



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 7 年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業  
会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務

# 積 算 書

( 当初 )

東北農政局  
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

業務別業務名:会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務(設計業務)

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                   |                         |                        |    |           |     |       |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----|-----------|-----|-------|
| 事業名                               |                         | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |    |           |     |       |
| 業務名                               |                         | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務   |    |           |     |       |
| 業務別業務名:会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務（設計業務） |                         |                        |    |           |     |       |
| コード                               | 名 称（規 格）                | 数 量                    | 単位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                                   | *** S単 - 1号 ***         |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 1 業務準備                  |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 578,410   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 2号 ***         |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 2-1 資料調査                |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 569,280   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 3号 ***         |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 3 施設機能の検討               |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 127,730   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 4号 ***         |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 4 施設の影響度評価              |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 1,354,120 |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 5号 ***         |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 5 性能低下要因の推定             |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 308,310   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 6号 ***         |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 6 現地調査（定点調査）計画の策定       |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 718,710   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 7号 ***         |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 7 健全度評価                 |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 224,930   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 8号 ***         |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 8 性能低下予測                |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 226,770   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 9号 ***         |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 9 管理水準の設定               |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 502,230   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 10号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 10 機能保全対策の検討            |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 1,435,800 |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 11号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 11 機能保全コストの算定           |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 1,875,110 |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 12号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 12 機能保全計画の策定            |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 624,310   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 13号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 13 農業水利ストック情報データの入力及び登録 |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 168,720   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 14号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 14 点検取りまとめ              |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 232,400   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 15号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 1 事前調査                  |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 315,880   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 16号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 2 機能診断評価（健全度評価）         |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 650,810   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 17号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 3-1 性能低下予測              |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 209,680   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 18号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 3-2 機能保全対策の検討           |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 353,200   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 19号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 3-3 対策実施シナリオの作成         |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 464,080   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 20号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 3-4 機能保全コストの算定          |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 529,780   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 21号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 3-5 機能保全計画の策定           |                        |    |           |     |       |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)           |                        | 式  | 391,140   |     | 歩A・単A |
|                                   | *** S単 - 22号 ***        |                        |    |           |     |       |
| S63003                            | 4 農業水利ストック情報データの作成      |                        |    |           |     |       |

[illegible]

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務   |

業務別業務名: 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務 (設計業務)

| コード    | 名 称             | 数 量   | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|-----------------|-------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | *** S単 - 1号 *** |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 1 業務準備          |       | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 2.40人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 4.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 3.70人 |    |                            |                         |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師            | 2.400 | 人  | 66,900                     | 160,560                 |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 4.000 | 人  | 59,600                     | 238,400                 |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 3.700 | 人  | 48,500                     | 179,450                 |                 |
|        | 合 計             |       |    |                            | 578,410                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                            | 578,410                 |                 |
|        | *** S単 - 2号 *** |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 2-1 資料調査        |       | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.00人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 2.40人 |    |                            |                         |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 4.80人 |    |                            |                         |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 4.80人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 2.400 | 人  | 59,600                     | 143,040                 |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 4.800 | 人  | 48,500                     | 232,800                 |                 |
| R04006 | 技師 ( C )        | 4.800 | 人  | 40,300                     | 193,440                 |                 |
|        | 合 計             |       |    |                            | 569,280                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                            | 569,280                 |                 |
|        | *** S単 - 3号 *** |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 3 施設機能の検討       |       | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|        | 3)主任技師の人数       | 0.60人 |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|        | 4)技師Aの人数        | 0.90人 |    |                            |                         |                 |
|        | 5)技師Bの人数        | 0.70人 |    |                            |                         |                 |
|        | 6)技師Cの人数        | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
|        | 7)技術員の人数        | 0.00人 |    |                            |                         |                 |
| R04003 | 主任技師            | 0.600 | 人  | 66,900                     | 40,140                  |                 |
| R04004 | 技師 ( A )        | 0.900 | 人  | 59,600                     | 53,640                  |                 |
| R04005 | 技師 ( B )        | 0.700 | 人  | 48,500                     | 33,950                  |                 |
|        | 合 計             |       |    |                            | 127,730                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価             |       | 式  |                            | 127,730                 |                 |
|        | *** S単 - 4号 *** |       |    |                            |                         |                 |
| S63003 | 4 施設の影響度評価      |       | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設計労務(直接人件費内業)   |       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1)主任技術者の人数      | 0.00人 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|        | 2)技師長の人数        | 0.00人 |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |

|                                   |                        |       |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------------|------------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                               | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |       |    |                          |                       |                 |
| 業務名                               | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務   |       |    |                          |                       |                 |
| 業務別業務名:会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務（設計業務） |                        |       |    |                          |                       |                 |
| コード                               | 名 称                    | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                   | 3)主任技師の人数              | 4.30人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                   | 4)技師Aの人数               | 6.50人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 5)技師Bの人数               | 8.60人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 6)技師Cの人数               | 6.50人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 7)技術員の人数               | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003                            | 主任技師                   |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 4.300 | 人  | 66,900                   | 287,670               |                 |
| R04004                            | 技師（A）                  |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 6.500 | 人  | 59,600                   | 387,400               |                 |
| R04005                            | 技師（B）                  |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 8.600 | 人  | 48,500                   | 417,100               |                 |
| R04006                            | 技師（C）                  |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 6.500 | 人  | 40,300                   | 261,950               |                 |
|                                   | 合 計                    |       |    |                          | 1,354,120             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                   | 単 価                    |       | 式  |                          | 1,354,120             |                 |
|                                   |                        |       |    |                          |                       |                 |
|                                   | *** S単 - 5号 ***        |       |    |                          |                       |                 |
| S63003                            | 5 性能低下要因の推定            |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)          |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                   | 1)主任技術者の人数             | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                   | 2)技師長の人数               | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                   | 3)主任技師の人数              | 1.70人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                   | 4)技師Aの人数               | 1.80人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 5)技師Bの人数               | 1.80人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 6)技師Cの人数               | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 7)技術員の人数               | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003                            | 主任技師                   |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 1.700 | 人  | 66,900                   | 113,730               |                 |
| R04004                            | 技師（A）                  |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 1.800 | 人  | 59,600                   | 107,280               |                 |
| R04005                            | 技師（B）                  |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 1.800 | 人  | 48,500                   | 87,300                |                 |
|                                   | 合 計                    |       |    |                          | 308,310               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                   | 単 価                    |       | 式  |                          | 308,310               |                 |
|                                   |                        |       |    |                          |                       |                 |
|                                   | *** S単 - 6号 ***        |       |    |                          |                       |                 |
| S63003                            | 6 現地調査（定点調査）計画の策定      |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)          |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                   | 1)主任技術者の人数             | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                   | 2)技師長の人数               | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                   | 3)主任技師の人数              | 2.20人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                   | 4)技師Aの人数               | 4.30人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 5)技師Bの人数               | 6.50人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 6)技師Cの人数               | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 7)技術員の人数               | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
| R04003                            | 主任技師                   |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 2.200 | 人  | 66,900                   | 147,180               |                 |
| R04004                            | 技師（A）                  |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 4.300 | 人  | 59,600                   | 256,280               |                 |
| R04005                            | 技師（B）                  |       |    |                          |                       |                 |
|                                   |                        | 6.500 | 人  | 48,500                   | 315,250               |                 |
|                                   | 合 計                    |       |    |                          | 718,710               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                   | 単 価                    |       | 式  |                          | 718,710               |                 |
|                                   |                        |       |    |                          |                       |                 |
|                                   | *** S単 - 7号 ***        |       |    |                          |                       |                 |
| S63003                            | 7 健全度評価                |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 設計労務(直接人件費内業)          |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                   | 1)主任技術者の人数             | 0.00人 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                   | 2)技師長の人数               | 0.00人 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                   | 3)主任技師の人数              | 1.10人 |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                   | 4)技師Aの人数               | 1.40人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 5)技師Bの人数               | 1.40人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 6)技師Cの人数               | 0.00人 |    |                          |                       |                 |
|                                   | 7)技術員の人数               | 0.00人 |    |                          |                       |                 |

| 事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業          |                   |       |     |                            |                         |                 |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 業務名 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務            |                   |       |     |                            |                         |                 |
| 業務別業務名: 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務 (設計業務) |                   |       |     |                            |                         |                 |
| コード                                 | 名 称               | 数 量   | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
| R04003                              | 主任技師              | 1.100 | 人   | 66,900                     | 73,590                  |                 |
| R04004                              | 技師 ( A )          | 1.400 | 人   | 59,600                     | 83,440                  |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )          | 1.400 | 人   | 48,500                     | 67,900                  |                 |
|                                     | 合 計               |       |     |                            | 224,930                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価               |       | 式   |                            | 224,930                 |                 |
|                                     | *** S 単 - 8号 ***  |       |     |                            |                         |                 |
| S63003                              | 8 性能低下予測          |       | 式   |                            | 1.000 式                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                     | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                     | 1) 主任技術者の人数       | 0.00人 |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|                                     | 2) 技師長の人数         | 0.00人 |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|                                     | 3) 主任技師の人数        | 1.20人 |     | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|                                     | 4) 技師 A の人数       | 1.40人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 5) 技師 B の人数       | 1.30人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 6) 技師 C の人数       | 0.00人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 7) 技術員の数          | 0.00人 |     |                            |                         |                 |
| R04003                              | 主任技師              | 1.200 | 人   | 66,900                     | 80,280                  |                 |
| R04004                              | 技師 ( A )          | 1.400 | 人   | 59,600                     | 83,440                  |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )          | 1.300 | 人   | 48,500                     | 63,050                  |                 |
|                                     | 合 計               |       |     |                            | 226,770                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価               |       | 式   |                            | 226,770                 |                 |
|                                     | *** S 単 - 9号 ***  |       |     |                            |                         |                 |
| S63003                              | 9 管理水準の設定         |       | 式   |                            | 1.000 式                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                     | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                     | 1) 主任技術者の人数       | 0.00人 |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|                                     | 2) 技師長の人数         | 0.00人 |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|                                     | 3) 主任技師の人数        | 0.00人 |     | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|                                     | 4) 技師 A の人数       | 3.30人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 5) 技師 B の人数       | 6.30人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 6) 技師 C の人数       | 0.00人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 7) 技術員の数          | 0.00人 |     |                            |                         |                 |
| R04004                              | 技師 ( A )          | 3.300 | 人   | 59,600                     | 196,680                 |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )          | 6.300 | 人   | 48,500                     | 305,550                 |                 |
|                                     | 合 計               |       |     |                            | 502,230                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価               |       | 式   |                            | 502,230                 |                 |
|                                     | *** S 単 - 10号 *** |       |     |                            |                         |                 |
| S63003                              | 10 機能保全対策の検討      |       | 式   |                            | 1.000 式                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                     | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                     | 1) 主任技術者の人数       | 0.00人 |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|                                     | 2) 技師長の人数         | 0.00人 |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|                                     | 3) 主任技師の人数        | 1.70人 |     | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|                                     | 4) 技師 A の人数       | 5.20人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 5) 技師 B の人数       | 7.90人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 6) 技師 C の人数       | 8.80人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 7) 技術員の数          | 7.60人 |     |                            |                         |                 |
| R04003                              | 主任技師              | 1.700 | 人   | 66,900                     | 113,730                 |                 |
| R04004                              | 技師 ( A )          | 5.200 | 人   | 59,600                     | 309,920                 |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )          | 7.900 | 人   | 48,500                     | 383,150                 |                 |
| R04006                              | 技師 ( C )          | 8.800 | 人   | 40,300                     | 354,640                 |                 |
| R04007                              | 技術員               | 7.600 | 人   | 36,100                     | 274,360                 |                 |

| 事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業          |                         |        |     |                            |                         |                 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 業務名 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務            |                         |        |     |                            |                         |                 |
| 業務別業務名: 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務 (設計業務) |                         |        |     |                            |                         |                 |
| コード                                 | 名 称                     | 数 量    | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|                                     | 合 計                     |        |     |                            | 1,435,800               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価                     |        | 式   |                            | 1,435,800               |                 |
|                                     | *** S 単 - 11号 ***       |        |     |                            |                         |                 |
| S63003                              | 11 機能保全コストの算定           |        | 式   |                            | 1.000 式                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                     | 設計労務(直接人件費内業)           |        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                     | 1) 主任技術者の人数             | 0.00人  |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|                                     | 2) 技師長の人数               | 0.00人  |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|                                     | 3) 主任技師の人数              | 2.60人  |     | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|                                     | 4) 技師 A の人数             | 5.20人  |     |                            |                         |                 |
|                                     | 5) 技師 B の人数             | 10.30人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 6) 技師 C の人数             | 12.90人 |     |                            |                         |                 |
|                                     | 7) 技術員 の人数              | 10.30人 |     |                            |                         |                 |
| R04003                              | 主任技師                    |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 2.600  | 人   | 66,900                     | 173,940                 |                 |
| R04004                              | 技師 ( A )                |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 5.200  | 人   | 59,600                     | 309,920                 |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )                |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 10.300 | 人   | 48,500                     | 499,550                 |                 |
| R04006                              | 技師 ( C )                |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 12.900 | 人   | 40,300                     | 519,870                 |                 |
| R04007                              | 技術員                     |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 10.300 | 人   | 36,100                     | 371,830                 |                 |
|                                     | 合 計                     |        |     |                            | 1,875,110               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価                     |        | 式   |                            | 1,875,110               |                 |
|                                     | *** S 単 - 12号 ***       |        |     |                            |                         |                 |
| S63003                              | 12 機能保全計画の策定            |        | 式   |                            | 1.000 式                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                     | 設計労務(直接人件費内業)           |        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                     | 1) 主任技術者の人数             | 0.00人  |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|                                     | 2) 技師長の人数               | 0.00人  |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|                                     | 3) 主任技師の人数              | 2.10人  |     | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|                                     | 4) 技師 A の人数             | 4.70人  |     |                            |                         |                 |
|                                     | 5) 技師 B の人数             | 4.20人  |     |                            |                         |                 |
|                                     | 6) 技師 C の人数             | 0.00人  |     |                            |                         |                 |
|                                     | 7) 技術員 の人数              | 0.00人  |     |                            |                         |                 |
| R04003                              | 主任技師                    |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 2.100  | 人   | 66,900                     | 140,490                 |                 |
| R04004                              | 技師 ( A )                |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 4.700  | 人   | 59,600                     | 280,120                 |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )                |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 4.200  | 人   | 48,500                     | 203,700                 |                 |
|                                     | 合 計                     |        |     |                            | 624,310                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価                     |        | 式   |                            | 624,310                 |                 |
|                                     | *** S 単 - 13号 ***       |        |     |                            |                         |                 |
| S63003                              | 13 農業水利ストック情報データの入力及び登録 |        | 式   |                            | 1.000 式                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                     | 設計労務(直接人件費内業)           |        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                     | 1) 主任技術者の人数             | 0.00人  |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                 |
|                                     | 2) 技師長の人数               | 0.00人  |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                 |
|                                     | 3) 主任技師の人数              | 0.00人  |     | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|                                     | 4) 技師 A の人数             | 0.00人  |     |                            |                         |                 |
|                                     | 5) 技師 B の人数             | 1.90人  |     |                            |                         |                 |
|                                     | 6) 技師 C の人数             | 1.90人  |     |                            |                         |                 |
|                                     | 7) 技術員 の人数              | 0.00人  |     |                            |                         |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )                |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 1.900  | 人   | 48,500                     | 92,150                  |                 |
| R04006                              | 技師 ( C )                |        |     |                            |                         |                 |
|                                     |                         | 1.900  | 人   | 40,300                     | 76,570                  |                 |
|                                     | 合 計                     |        |     |                            | 168,720                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価                     |        | 式   |                            | 168,720                 |                 |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務   |

業務別業務名: 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務 (設計業務)

| コード    | 名 称                                                                                      | 数 量                                                         | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                           | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        | *** S 単 - 14号 ***                                                                        |                                                             |    |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 14 点検取りまとめ<br>設計労務(直接人件費内業)                                                              |                                                             | 式  |                                                              | 1,000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師 A の人数<br>5)技師 B の人数<br>6)技師 C の人数<br>7)技術員の人 | 0.00人<br>0.00人<br>1.20人<br>1.20人<br>0.00人<br>2.00人<br>0.00人 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                                     | 1.200                                                       | 人  | 66,900                                                       | 80,280                                        |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                                 | 1.200                                                       | 人  | 59,600                                                       | 71,520                                        |                 |
| R04006 | 技師 ( C )                                                                                 | 2.000                                                       | 人  | 40,300                                                       | 80,600                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                      |                                                             |    |                                                              | 232,400                                       | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                                                                                      |                                                             | 式  |                                                              | 232,400                                       |                 |
|        | *** S 単 - 15号 ***                                                                        |                                                             |    |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 1 事前調査<br>設計労務(直接人件費内業)                                                                  |                                                             | 式  |                                                              | 1,000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師 A の人数<br>5)技師 B の人数<br>6)技師 C の人数<br>7)技術員の人 | 0.00人<br>0.00人<br>0.00人<br>5.30人<br>0.00人<br>0.00人<br>0.00人 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                                 | 5.300                                                       | 人  | 59,600                                                       | 315,880                                       |                 |
|        | 合 計                                                                                      |                                                             |    |                                                              | 315,880                                       | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                                                                                      |                                                             | 式  |                                                              | 315,880                                       |                 |
|        | *** S 単 - 16号 ***                                                                        |                                                             |    |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 2 機能診断評価 (健全度評価)<br>設計労務(直接人件費内業)                                                        |                                                             | 式  |                                                              | 1,000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師 A の人数<br>5)技師 B の人数<br>6)技師 C の人数<br>7)技術員の人 | 0.00人<br>0.00人<br>1.80人<br>5.40人<br>4.30人<br>0.00人<br>0.00人 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                                     | 1.800                                                       | 人  | 66,900                                                       | 120,420                                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                                 | 5.400                                                       | 人  | 59,600                                                       | 321,840                                       |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                                                                 | 4.300                                                       | 人  | 48,500                                                       | 208,550                                       |                 |
|        | 合 計                                                                                      |                                                             |    |                                                              | 650,810                                       | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                                                                                      |                                                             | 式  |                                                              | 650,810                                       |                 |
|        | *** S 単 - 17号 ***                                                                        |                                                             |    |                                                              |                                               |                 |
| S63003 | 3-1 性能低下予測<br>設計労務(直接人件費内業)                                                              |                                                             | 式  |                                                              | 1,000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数<br>3)主任技師の人数<br>4)技師 A の人数<br>5)技師 B の人数<br>6)技師 C の人数            | 0.00人<br>0.00人<br>0.20人<br>0.90人<br>1.20人<br>1.20人          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |

| 事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業          |                   |       |     |                          |                       |                 |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 業務名 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務            |                   |       |     |                          |                       |                 |
| 業務別業務名: 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務 (設計業務) |                   |       |     |                          |                       |                 |
| コード                                 | 名 称               | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                     | 7)技術員の人数          | 1.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003                              | 主任技師              |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 0.200 | 人   | 66,900                   | 13,380                |                 |
| R04004                              | 技師 ( A )          |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 0.900 | 人   | 59,600                   | 53,640                |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )          |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 1.200 | 人   | 48,500                   | 58,200                |                 |
| R04006                              | 技師 ( C )          |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 1.200 | 人   | 40,300                   | 48,360                |                 |
| R04007                              | 技術員               |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 1.000 | 人   | 36,100                   | 36,100                |                 |
|                                     | 合 計               |       |     |                          | 209,680               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価               |       | 式   |                          | 209,680               |                 |
|                                     |                   |       |     |                          |                       |                 |
|                                     | *** S 単 - 18号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003                              | 3-2 機能保全対策の検討     |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                     | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                     | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                     | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                     | 3)主任技師の人数         | 0.40人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                     | 4)技師 A の人数        | 1.40人 |     |                          |                       |                 |
|                                     | 5)技師 B の人数        | 2.00人 |     |                          |                       |                 |
|                                     | 6)技師 C の人数        | 2.10人 |     |                          |                       |                 |
|                                     | 7)技術員の人数          | 1.70人 |     |                          |                       |                 |
| R04003                              | 主任技師              |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 0.400 | 人   | 66,900                   | 26,760                |                 |
| R04004                              | 技師 ( A )          |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 1.400 | 人   | 59,600                   | 83,440                |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )          |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 2.000 | 人   | 48,500                   | 97,000                |                 |
| R04006                              | 技師 ( C )          |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 2.100 | 人   | 40,300                   | 84,630                |                 |
| R04007                              | 技術員               |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 1.700 | 人   | 36,100                   | 61,370                |                 |
|                                     | 合 計               |       |     |                          | 353,200               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価               |       | 式   |                          | 353,200               |                 |
|                                     |                   |       |     |                          |                       |                 |
|                                     | *** S 単 - 19号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003                              | 3-3 対策実施シナリオの作成   |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                     | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                     | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                     | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                     | 3)主任技師の人数         | 1.00人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                     | 4)技師 A の人数        | 2.60人 |     |                          |                       |                 |
|                                     | 5)技師 B の人数        | 3.00人 |     |                          |                       |                 |
|                                     | 6)技師 C の人数        | 2.40人 |     |                          |                       |                 |
|                                     | 7)技術員の人数          | 0.00人 |     |                          |                       |                 |
| R04003                              | 主任技師              |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 1.000 | 人   | 66,900                   | 66,900                |                 |
| R04004                              | 技師 ( A )          |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 2.600 | 人   | 59,600                   | 154,960               |                 |
| R04005                              | 技師 ( B )          |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 3.000 | 人   | 48,500                   | 145,500               |                 |
| R04006                              | 技師 ( C )          |       |     |                          |                       |                 |
|                                     |                   | 2.400 | 人   | 40,300                   | 96,720                |                 |
|                                     | 合 計               |       |     |                          | 464,080               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                     | 単 価               |       | 式   |                          | 464,080               |                 |
|                                     |                   |       |     |                          |                       |                 |
|                                     | *** S 単 - 20号 *** |       |     |                          |                       |                 |
| S63003                              | 3-4 機能保全コストの算定    |       | 式   |                          | 1.000 式               | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                     | 設計労務(直接人件費内業)     |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                     | 1)主任技術者の人数        | 0.00人 |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                     | 2)技師長の人数          | 0.00人 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                     | 3)主任技師の人数         | 0.90人 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                     | 4)技師 A の人数        | 3.30人 |     |                          |                       |                 |

|                                    |                    |                        |    |                            |                         |                 |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 事業名                                |                    | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |    |                            |                         |                 |
| 業務名                                |                    | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務   |    |                            |                         |                 |
| 業務別業務名: 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務（設計業務） |                    |                        |    |                            |                         |                 |
| コード                                | 名 称                | 数 量                    | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|                                    | 5)技師 B の人数         | 3.30人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 6)技師 C の人数         | 2.80人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 7)技術員 の人数          | 0.00人                  |    |                            |                         |                 |
| R04003                             | 主任技師               |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 0.900                  | 人  | 66,900                     | 60,210                  |                 |
| R04004                             | 技師（ A ）            |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 3.300                  | 人  | 59,600                     | 196,680                 |                 |
| R04005                             | 技師（ B ）            |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 3.300                  | 人  | 48,500                     | 160,050                 |                 |
| R04006                             | 技師（ C ）            |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 2.800                  | 人  | 40,300                     | 112,840                 |                 |
|                                    | 合 計                |                        |    |                            | 529,780                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                |                        | 式  |                            | 529,780                 |                 |
|                                    |                    |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    | *** S単 - 21号 ***   |                        |    |                            |                         |                 |
| S63003                             | 3-5 機能保全計画の策定      |                        | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                    | 設計労務(直接人件費内業)      |                        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                    | 1)主任技術者の人数         | 0.00人                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|                                    | 2)技師長 の人数          | 0.00人                  |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|                                    | 3)主任技師 の人数         | 1.20人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 4)技師 A の人数         | 3.10人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 5)技師 B の人数         | 2.60人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 6)技師 C の人数         | 0.00人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 7)技術員 の人数          | 0.00人                  |    |                            |                         |                 |
| R04003                             | 主任技師               |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 1.200                  | 人  | 66,900                     | 80,280                  |                 |
| R04004                             | 技師（ A ）            |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 3.100                  | 人  | 59,600                     | 184,760                 |                 |
| R04005                             | 技師（ B ）            |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 2.600                  | 人  | 48,500                     | 126,100                 |                 |
|                                    | 合 計                |                        |    |                            | 391,140                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                |                        | 式  |                            | 391,140                 |                 |
|                                    |                    |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    | *** S単 - 22号 ***   |                        |    |                            |                         |                 |
| S63003                             | 4 農業水利ストック情報データの作成 |                        | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                    | 設計労務(直接人件費内業)      |                        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                    | 1)主任技術者の人数         | 0.00人                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|                                    | 2)技師長 の人数          | 0.00人                  |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|                                    | 3)主任技師 の人数         | 0.00人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 4)技師 A の人数         | 0.00人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 5)技師 B の人数         | 1.20人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 6)技師 C の人数         | 1.30人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 7)技術員 の人数          | 0.00人                  |    |                            |                         |                 |
| R04005                             | 技師（ B ）            |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 1.200                  | 人  | 48,500                     | 58,200                  |                 |
| R04006                             | 技師（ C ）            |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 1.300                  | 人  | 40,300                     | 52,390                  |                 |
|                                    | 合 計                |                        |    |                            | 110,590                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                |                        | 式  |                            | 110,590                 |                 |
|                                    |                    |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    | *** S単 - 23号 ***   |                        |    |                            |                         |                 |
| S63003                             | 5 点検取りまとめ          |                        | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩 A<br>当たり算出    |
|                                    | 設計労務(直接人件費内業)      |                        |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                                    | 1)主任技術者の人数         | 0.00人                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|                                    | 2)技師長 の人数          | 0.00人                  |    | 深夜時間: 0.0                  |                         |                 |
|                                    | 3)主任技師 の人数         | 1.20人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 4)技師 A の人数         | 1.10人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 5)技師 B の人数         | 0.00人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 6)技師 C の人数         | 1.70人                  |    |                            |                         |                 |
|                                    | 7)技術員 の人数          | 0.00人                  |    |                            |                         |                 |
| R04003                             | 主任技師               |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 1.200                  | 人  | 66,900                     | 80,280                  |                 |
| R04004                             | 技師（ A ）            |                        |    |                            |                         |                 |
|                                    |                    | 1.100                  | 人  | 59,600                     | 65,560                  |                 |

|                                    |                                                                |                        |    |                          |                       |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                                |                                                                | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |    |                          |                       |                 |
| 業務名                                |                                                                | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務   |    |                          |                       |                 |
| 業務別業務名: 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務（設計業務） |                                                                |                        |    |                          |                       |                 |
| コード                                | 名 称                                                            | 数 量                    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| R04006                             | 技師（Ｃ）                                                          | 1.700                  | 人  | 40,300                   | 68,510                |                 |
|                                    | 合 計                                                            |                        |    |                          | 214,350               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                                                            |                        | 式  |                          | 214,350               |                 |
|                                    | *** S単 - 24号 ***                                               |                        |    |                          |                       |                 |
| S63003                             | 不開示情報等の黒塗り措置（設計労務）                                             |                        | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 設計労務(直接人件費内業)                                                  |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)主任技術者の人数                                                     | 0.00人                  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    | 2)技師長の人数                                                       | 0.00人                  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    | 3)主任技師の人数                                                      | 0.00人                  |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                    | 4)技師Aの人数                                                       | 0.00人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)技師Bの人数                                                       | 0.00人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 6)技師Cの人数                                                       | 0.00人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 7)技術員の人数                                                       | 0.50人                  |    |                          |                       |                 |
| R04007                             | 技術員                                                            | 0.500                  | 人  | 36,100                   | 18,050                |                 |
|                                    | 合 計                                                            |                        |    |                          | 18,050                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 単 価                                                            |                        | 式  |                          | 18,050                |                 |
|                                    | *** S単 - 25号 ***                                               |                        |    |                          |                       |                 |
| S63007                             | 2-2 問診調査                                                       |                        | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 設計労務(直接人件費外業)                                                  |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    | 1)主任技術者の人数                                                     | 0.00人                  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                    | 2)技師長の人数                                                       | 0.00人                  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                    | 3)主任技師の人数                                                      | 0.00人                  |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                    | 4)技師Aの人数                                                       | 1.00人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)技師Bの人数                                                       | 2.10人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 6)技師Cの人数                                                       | 2.60人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 7)技術員の人数                                                       | 0.00人                  |    |                          |                       |                 |
| R04004                             | 技師（Ａ）                                                          | 1.000                  | 人  | 59,600                   | 59,600                |                 |
| R04005                             | 技師（Ｂ）                                                          | 2.100                  | 人  | 48,500                   | 101,850               |                 |
| R04006                             | 技師（Ｃ）                                                          | 2.600                  | 人  | 40,300                   | 104,780               |                 |
|                                    | 外業                                                             |                        |    |                          |                       | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                    | 合 計                                                            |                        |    |                          | 266,230               |                 |
|                                    | 単 価                                                            |                        | 式  |                          | 266,230               |                 |
|                                    | *** S単 - 26号 ***                                               |                        |    |                          |                       |                 |
| S63010                             | 打合せ（設計業務基準日額）                                                  |                        | 回  |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                    | 打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                    |                                                                |                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                    | 1)設計工種                                                         | 一般工種                   |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                    | 2)打合せ                                                          | 着手前・最終                 |    |                          |                       |                 |
|                                    | 3)設計用主任技師人数                                                    | 1.00人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 4)設計用技師(A)人数                                                   | 1.00人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 5)設計用技師(B)人数                                                   | 0.00人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 6)設計用技師(C)人数                                                   | 0.00人                  |    |                          |                       |                 |
|                                    | 7)打合せ日数                                                        | 0.500日                 |    |                          |                       |                 |
|                                    | 8)往復移動日数                                                       | 0.500日                 |    |                          |                       |                 |
| R04003                             | 主任技師                                                           | 1.000                  | 人  | 66,900                   | 66,900                |                 |
| R04004                             | 技師（Ａ）                                                          | 1.000                  | 人  | 59,600                   | 59,600                |                 |
|                                    | 合 計                                                            |                        |    |                          | 126,500               | 算出数量<br>1.000 回 |
|                                    | 単 価                                                            |                        | 回  |                          | 126,500               |                 |
|                                    | *** S単 - 27号 ***                                               |                        |    |                          |                       |                 |
| S63010                             | 打合せ（設計業務基準日額）                                                  |                        | 回  |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |

|                                   |                                                                                                                 |                                                |         |                          |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                               | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業                                                                                          |                                                |         |                          |                       |                 |
| 業務名                               | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務                                                                                            |                                                |         |                          |                       |                 |
| 業務別業務名:会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務（設計業務） |                                                                                                                 |                                                |         |                          |                       |                 |
| コード                               | 名 称                                                                                                             | 数 量                                            | 単位      | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                   | 打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日                                                      |                                                |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                   | 1)設計工種<br>2)打合せ                                                                                                 | 一般工種<br>中間                                     |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                   | 3)設計用主任技師人数<br>4)設計用技師(A)人数<br>5)設計用技師(B)人数<br>6)設計用技師(C)人数                                                     | 0.00人<br>1.00人<br>1.00人<br>0.00人               |         | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                   | 7)打合せ日数<br>8)往復移動日数                                                                                             | 0.500日<br>0.500日                               |         |                          |                       |                 |
| R04004                            | 技師（A）                                                                                                           |                                                |         |                          |                       |                 |
|                                   |                                                                                                                 | 1.000                                          | 人       | 59,600                   | 59,600                |                 |
| R04005                            | 技師（B）                                                                                                           |                                                |         |                          |                       |                 |
|                                   |                                                                                                                 | 1.000                                          | 人       | 48,500                   | 48,500                |                 |
|                                   | 合 計                                                                                                             |                                                |         |                          | 108,100               | 算出数量<br>1.000 回 |
|                                   | 単 価                                                                                                             |                                                | 回       |                          | 108,100               |                 |
|                                   |                                                                                                                 |                                                |         |                          |                       |                 |
|                                   | *** S単 - 28号 ***                                                                                                |                                                |         |                          |                       |                 |
| S63011                            | 打合せ（設計旅費・交通費）                                                                                                   |                                                | 回       |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 打合せ（設計旅費・交通費）<br>一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,                                                        |                                                |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                   |                                                                                                                 |                                                |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                   | 1)設計工種<br>2)打合せ内容<br>3)主任技師配置人員<br>4)技師A配置人員<br>5)技師B配置人員<br>6)技師C配置人員                                          | 一般工種・解析等調査業務<br>着手前・最終<br>1人<br>1人<br>0人<br>0人 |         | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                   | 7)打合せ日数<br>8)往復移動日数                                                                                             | 0.50日<br>0.50日                                 |         |                          |                       |                 |
|                                   | 9)宿泊区分<br>10)交通機関区分                                                                                             | 通勤により打合せ<br>一般交通機関                             |         |                          |                       |                 |
|                                   | 11)高速道路往復料金（税別）<br>12)鉄道往復1人当料金（税別）<br>13)バス往復1人当料金（税別）<br>14)船舶往復1人当料金（税別）<br>15)航空往復1人当料金（税別）<br>16)ライトバン使用日数 | 0円<br>0円<br>2,544円<br>0円<br>0円<br>0日           |         |                          |                       |                 |
|                                   | 18)宿泊料金1人当料金（税別）<br>19)宿泊手当1人当料金（税別）                                                                            | 0円<br>0円                                       |         |                          |                       |                 |
| P54307                            | バス料金<br>消費税抜き                                                                                                   |                                                | 2.000 人 | 2,544                    | 5,088                 |                 |
|                                   | 合 計                                                                                                             |                                                |         |                          | 5,088                 | 算出数量<br>1.000 回 |
|                                   | 単 価                                                                                                             |                                                | 回       |                          | 5,088                 |                 |
|                                   |                                                                                                                 |                                                |         |                          |                       |                 |
|                                   | *** S単 - 29号 ***                                                                                                |                                                |         |                          |                       |                 |
| S63011                            | 打合せ（設計旅費・交通費）                                                                                                   |                                                | 回       |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 打合せ（設計旅費・交通費）<br>一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,                                                            |                                                |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                   |                                                                                                                 |                                                |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                   | 1)設計工種<br>2)打合せ内容<br>3)主任技師配置人員<br>4)技師A配置人員<br>5)技師B配置人員<br>6)技師C配置人員                                          | 一般工種・解析等調査業務<br>中間<br>0人<br>1人<br>1人<br>0人     |         | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                                   | 7)打合せ日数<br>8)往復移動日数                                                                                             | 0.50日<br>0.50日                                 |         |                          |                       |                 |
|                                   | 9)宿泊区分<br>10)交通機関区分                                                                                             | 通勤により打合せ<br>一般交通機関                             |         |                          |                       |                 |
|                                   | 11)高速道路往復料金（税別）<br>12)鉄道往復1人当料金（税別）<br>13)バス往復1人当料金（税別）<br>14)船舶往復1人当料金（税別）<br>15)航空往復1人当料金（税別）<br>16)ライトバン使用日数 | 0円<br>0円<br>2,544円<br>0円<br>0円<br>0日           |         |                          |                       |                 |
|                                   | 18)宿泊料金1人当料金（税別）<br>19)宿泊手当1人当料金（税別）                                                                            | 0円<br>0円                                       |         |                          |                       |                 |
| P54307                            | バス料金<br>消費税抜き                                                                                                   |                                                | 2.000 人 | 2,544                    | 5,088                 |                 |
|                                   | 合 計                                                                                                             |                                                |         |                          | 5,088                 | 算出数量<br>1.000 回 |
|                                   | 単 価                                                                                                             |                                                | 回       |                          | 5,088                 |                 |

|                                   |                         |        |    |                          |                                 |                 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|----|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 事業名                               | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業  |        |    |                          |                                 |                 |
| 業務名                               | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務    |        |    |                          |                                 |                 |
| 業務別業務名:会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務（設計業務） |                         |        |    |                          |                                 |                 |
| コード                               | 名 称                     | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額                             | 備 考             |
|                                   |                         |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   |                         |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | *** S単 - 30号 ***        |        |    |                          |                                 |                 |
| S63017                            | 旅費交通費（設計外業宿泊用）          |        | 式  |                          | 1,000 式                         | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 旅費交通費（設計外業宿泊用）          |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                 |
|                                   | ライトバン,0.50日,2日,3時間      |        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|                                   | 1)交通機関区分                | ライトバン  |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 2)高速道路往復料金（税別）          | 7,364円 |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）     | 0円     |    | 深夜時間:0.0                 |                                 |                 |
|                                   | 4)バス往復料金[全員分合算]（税別）     | 0円     |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）     | 0円     |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 6)航空往復料金[全員分合算]（税別）     | 0円     |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 7)往復移動日数                | 0.50日  |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 8)ライトバン使用日数             | 2日     |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 9)時間区分                  | 3時間    |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 10)技師長外業日数              | 0.000日 |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 11)主任技師外業日数             | 0.000日 |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 12)技師A外業日数              | 0.000日 |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 13)技師B外業日数              | 0.000日 |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 14)技師C外業日数              | 0.000日 |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 15)技術員外業日数              | 0.000日 |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 16)宿泊料金1人当料金（税別）        | 0円     |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 17)宿泊手当1人当料金（税別）        | 0円     |    |                          |                                 |                 |
| P54301                            | 高速道路等料金                 |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 消費税抜き                   | 1,000  | 式  | 7,364                    | 7,364                           |                 |
| M28121                            | ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]    |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 乗車定員5名 排気量1.5L          | 2,000  | 日  | 1,960                    | 3,920                           |                 |
| P34001                            | ガソリン                    |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | JIS2号 レギュラースタンド         | 16,200 | L  | 158                      | 2,560                           |                 |
|                                   | 合 計                     |        |    |                          | 13,844                          | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                   | 単 価                     |        | 式  |                          | 13,844                          |                 |
|                                   |                         |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | *** S単 - 31号 ***        |        |    |                          |                                 |                 |
| S63023                            | 電子納品版業務報告書作成            |        | 式  |                          | 1,000 式                         | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 電子納品版業務報告書作成            |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                 |
|                                   | 1, A - 4,500,5cm,0      |        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|                                   | 1)報告書部数(部)              | 1,000  |    | 深夜時間:0.0                 |                                 |                 |
|                                   | 2)規格区分                  | A - 4  |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 3)枚数区分(枚)               | 500    |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 4)厚さ区分                  | 5cm    |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 5)CD-R枚数(枚)             | 0,000  |    |                          |                                 |                 |
| P43422                            | 報告書焼付代（コピ - ）           |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | A - 4 以下 500枚           | 1,000  | 部  | 7,500                    | 7,500                           |                 |
| P43542                            | 簡易加除式ファイル               |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)  | 1,000  | 冊  | 674                      | 674                             |                 |
| P43602                            | CD-R                    |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB | 0,000  | 枚  | 52                       | 0                               |                 |
|                                   | 合 計                     |        |    |                          | 8,174                           | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                   | 単 価                     |        | 式  |                          | 8,174                           |                 |
|                                   |                         |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | *** S単 - 32号 ***        |        |    |                          |                                 |                 |
| S63023                            | 個人情報等の不開示情報等を黒塗り措置の報告書等 |        | 式  |                          | 1,000 式                         | 歩A<br>当たり算出     |
|                                   | 電子納品版業務報告書作成            |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                 |
|                                   | 0, A - 4,500,5cm,1      |        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|                                   | 1)報告書部数(部)              | 0,000  |    | 深夜時間:0.0                 |                                 |                 |
|                                   | 2)規格区分                  | A - 4  |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 3)枚数区分(枚)               | 500    |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 4)厚さ区分                  | 5cm    |    |                          |                                 |                 |
|                                   | 5)CD-R枚数(枚)             | 1,000  |    |                          |                                 |                 |
| P43422                            | 報告書焼付代（コピ - ）           |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | A - 4 以下 500枚           | 0,000  | 部  | 7,500                    | 0                               |                 |
| P43542                            | 簡易加除式ファイル               |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)  | 0,000  | 冊  | 674                      | 0                               |                 |
| P43602                            | CD-R                    |        |    |                          |                                 |                 |
|                                   | CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB | 1,000  | 枚  | 52                       | 52                              |                 |
|                                   | 合 計                     |        |    |                          | 52                              | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                   | 単 価                     |        | 式  |                          | 52                              |                 |
|                                   |                         |        |    |                          |                                 |                 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |                        |                         |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 | 間接経費率(加工経費率以外)内訳表(第17頁) |
| 業務名 | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務   |                         |

業務別業務名:会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務(調査業務)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務   |

業務別業務名: 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務 ( 調査業務 )

| コード    | 名 称                             | 数 量              | 単位      | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                   |
|--------|---------------------------------|------------------|---------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|        | *** S 単 - 1号 ***                |                  |         |                            |                         |                       |
| S63007 | 現地踏査 ( 水門設備 ( ゴム引布製ゲート ) )      |                  | 式       |                            | 1.000                   | 歩 A 当たり算出             |
|        | 設計労務 ( 直接人件費外業 )                |                  |         | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                       |
|        | 1) 主任技術者の人数                     | 0.00人            |         | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                       |
|        | 2) 技師長の人数                       | 0.00人            |         | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                       |
|        | 3) 主任技師の人数                      | 0.30人            |         | 深夜時間: 0.0                  |                         |                       |
|        | 4) 技師 A の人数                     | 0.60人            |         |                            |                         |                       |
|        | 5) 技師 B の人数                     | 0.20人            |         |                            |                         |                       |
|        | 6) 技師 C の人数                     | 0.00人            |         |                            |                         |                       |
|        | 7) 技術員の数                        | 0.00人            |         |                            |                         |                       |
| R04003 | 主任技師                            |                  |         |                            |                         |                       |
|        | 外業                              | 0.300            | 人       | 66,900                     | 20,070                  |                       |
| R04004 | 技師 ( A )                        |                  |         |                            |                         |                       |
|        | 外業                              | 0.600            | 人       | 59,600                     | 35,760                  |                       |
| R04005 | 技師 ( B )                        |                  |         |                            |                         |                       |
|        | 外業                              | 0.200            | 人       | 48,500                     | 9,700                   |                       |
|        | 合 計                             |                  |         |                            | 65,530                  | 算出数量<br>1.000 式       |
|        | 単 価                             |                  | 式       |                            | 65,530                  |                       |
|        | *** S 単 - 2号 ***                |                  |         |                            |                         |                       |
| S63007 | 概略診断調査 ( 水門設備 ( ゴム引布製ゲート ) )    |                  | 式       |                            | 1.000                   | 歩 A 当たり算出             |
|        | 設計労務 ( 直接人件費外業 )                |                  |         | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                       |
|        | 1) 主任技術者の人数                     | 0.00人            |         | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                       |
|        | 2) 技師長の人数                       | 0.00人            |         | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                       |
|        | 3) 主任技師の人数                      | 0.00人            |         | 深夜時間: 0.0                  |                         |                       |
|        | 4) 技師 A の人数                     | 2.40人            |         |                            |                         |                       |
|        | 5) 技師 B の人数                     | 2.40人            |         |                            |                         |                       |
|        | 6) 技師 C の人数                     | 0.00人            |         |                            |                         |                       |
|        | 7) 技術員の数                        | 0.00人            |         |                            |                         |                       |
| R04004 | 技師 ( A )                        |                  |         |                            |                         |                       |
|        | 外業                              | 2.400            | 人       | 59,600                     | 143,040                 |                       |
| R04005 | 技師 ( B )                        |                  |         |                            |                         |                       |
|        | 外業                              | 2.400            | 人       | 48,500                     | 116,400                 |                       |
|        | 合 計                             |                  |         |                            | 259,440                 | 算出数量<br>1.000 式       |
|        | 単 価                             |                  | 式       |                            | 259,440                 |                       |
|        | *** S 単 - 3号 ***                |                  |         |                            |                         |                       |
| S65001 | 現地踏査                            |                  | 施設      |                            | 1.000                   | 歩 A 当たり算出             |
|        | 現地踏査<br>点的構造物                   |                  |         | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                       |
|        | 1) 対象構造物                        | 点的構造物            |         | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                       |
|        |                                 |                  |         | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                       |
|        |                                 |                  |         | 深夜時間: 0.0                  |                         |                       |
| R04003 | 主任技師                            |                  |         |                            |                         |                       |
|        | 外業                              | 1.000            | 人       | 66,900                     | 66,900                  |                       |
| R04004 | 技師 ( A )                        |                  |         |                            |                         |                       |
|        | 外業                              | 1.000            | 人       | 59,600                     | 59,600                  |                       |
| Y00004 | 機械経費                            | 0.015            |         | 126,500                    | 1,898                   |                       |
| Y00004 | 材料費                             | 0.004            |         | 126,500                    | 506                     |                       |
|        | 合 計                             |                  |         |                            | 128,904                 | 算出数量<br>2.000 [ 各単位 ] |
|        | 単 価                             |                  | [ 各単位 ] |                            | 64,452                  |                       |
| Y00001 | 単位                              |                  |         |                            |                         |                       |
|        |                                 |                  |         |                            |                         |                       |
|        | *** S 単 - 4号 ***                |                  |         |                            |                         |                       |
| S65002 | 近接目視                            |                  | 式       |                            | 1.000                   | 歩 A 当たり算出             |
|        | 近接目視<br>点的構造物, 30m <sup>2</sup> |                  |         | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                       |
|        | 1) 対象構造物                        | 点的構造物            |         | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                       |
|        | 2) 作業対象面積                       | 30m <sup>2</sup> |         | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                       |
|        |                                 |                  |         | 深夜時間: 0.0                  |                         |                       |

|                                   |                                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                               | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業                                    |                         |    |                                                  |                                               |                   |
| 業務名                               | 会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務                                      |                         |    |                                                  |                                               |                   |
| 業務別業務名:会津宮川地区宮川頭首工他機能診断調査業務（調査業務） |                                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |
| コード                               | 名 称                                                       | 数 量                     | 単位 | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
| R04005                            | 技師（Ｂ）<br>外業                                               | 1.000                   | 人  | 48,500                                           | 48,500                                        |                   |
| R04006                            | 技師（Ｃ）<br>外業                                               | 1.000                   | 人  | 40,300                                           | 40,300                                        |                   |
| R04007                            | 技術員<br>外業                                                 | 1.000                   | 人  | 36,100                                           | 36,100                                        |                   |
| Y00004                            | 機械経費<br>3.0%                                              | 0.030                   |    | 124,900                                          | 3,747                                         |                   |
| Y00004                            | 材料費<br>2.0%                                               | 0.020                   |    | 124,900                                          | 2,498                                         |                   |
|                                   | 合 計                                                       |                         |    |                                                  | 131,145                                       | 算出数量<br>1.000 式   |
|                                   | 単 価                                                       |                         | 式  |                                                  | 86,556                                        |                   |
|                                   |                                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |
|                                   | *** S単 - 5号 ***                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |
| S65003                            | コンクリート強度推定調査<br>コンクリート強度推定調査                              |                         | 測点 |                                                  | 1.000 日                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                                   | 1)強度推定調査                                                  | 計上する                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                                   |                                                           |                         |    | 深夜時間:0.0                                         |                                               |                   |
| R04006                            | 技師（Ｃ）<br>外業                                               | 1.000                   | 人  | 40,300                                           | 40,300                                        |                   |
| R04007                            | 技術員<br>外業                                                 | 1.000                   | 人  | 36,100                                           | 36,100                                        |                   |
| Y00004                            | 機械経費<br>10.0%                                             | 0.100                   |    | 76,400                                           | 7,640                                         |                   |
|                                   | 合 計                                                       |                         |    |                                                  | 84,040                                        | 算出数量<br>20.000 測点 |
|                                   | 単 価                                                       |                         | 測点 |                                                  | 4,202                                         |                   |
|                                   |                                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |
|                                   | *** S単 - 6号 ***                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |
| S65009                            | 中性化深さ試験(ドリル法)<br>中性化深さ試験(ドリル法)                            |                         | 箇所 |                                                  | 1.000 日                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                                   | 1)中性化深さ試験(ドリル法)                                           | 計上する                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                                   |                                                           |                         |    | 深夜時間:0.0                                         |                                               |                   |
| R04005                            | 技師（Ｂ）<br>外業                                               | 1.000                   | 人  | 48,500                                           | 48,500                                        |                   |
| R04006                            | 技師（Ｃ）<br>外業                                               | 1.000                   | 人  | 40,300                                           | 40,300                                        |                   |
| Y00004                            | 機械経費<br>10.0%                                             | 0.100                   |    | 88,800                                           | 8,880                                         |                   |
| Y00004                            | 材料費<br>5.0%                                               | 0.050                   |    | 88,800                                           | 4,440                                         |                   |
|                                   | 合 計                                                       |                         |    |                                                  | 102,120                                       | 算出数量<br>12.000 断面 |
|                                   | 単 価                                                       |                         | 断面 |                                                  | 8,510                                         |                   |
|                                   |                                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |
|                                   | *** S単 - 7号 ***                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |
| S65400                            | 現地踏査及び診断調査（頭首工ゲート）<br>現地踏査及び診断調査（頭首工ゲート）<br>21門,計上する,計上する |                         | 式  |                                                  | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                                   | 1)対象施設数<br>2)現地踏査<br>3)概略診断調査                             | 21.000門<br>計上する<br>計上する |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                                   |                                                           |                         |    | 深夜時間:0.0                                         |                                               |                   |
| R04003                            | 主任技師<br>外業                                                | 1.000                   | 人  | 66,900                                           | 66,900                                        |                   |
| R04004                            | 技師（Ａ）<br>外業                                               | 14.100                  | 人  | 59,600                                           | 840,360                                       |                   |
| R04005                            | 技師（Ｂ）<br>外業                                               | 12.800                  | 人  | 48,500                                           | 620,800                                       |                   |
|                                   | 合 計                                                       |                         |    |                                                  | 1,528,060                                     | 算出数量<br>1.000 式   |
|                                   | 単 価                                                       |                         | 式  |                                                  | 1,528,060                                     |                   |
|                                   |                                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |
|                                   |                                                           |                         |    |                                                  |                                               |                   |

[illegible]