



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区
煙山ダム網場設置工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:ダム管理施設製作据付工事

東北農政局

[illegible]

工事別工事名:ダム管理施設製作据付工事

東北農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区
工事名	煙山ダム網場設置工事

工事別工事名: ダム管理施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	潜水士		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01082 基 (C)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01082	潜水士	1,000	人	55,545	55,545	
	合 計				55,545	算出数量 1,000 人
	単 価				55,545	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01083 基 (C)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01083	潜水連絡員	1,000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1,000 人
	単 価				36,225	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01084 基 (C)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01084	潜水送気員	1,000	人	36,015	36,015	
	合 計				36,015	算出数量 1,000 人
	単 価				36,015	
	*** S単- 4号 ***					
S02119	潜水機材		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	潜水機材 フーカー式潜水機材 1 式, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	K96003 フーカー式潜水機材 1 式, 25% 63,893円		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96003	潜水機材 フーカー式潜水機材 1 式, 25%	1,000	式	63,893	63,893	
	合 計				63,893	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,893	
	*** S単- 5号 ***					
S16002	引船[鋼製]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] , D 100PS型 4.9GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M30031 運転 1 日当たり算出		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運転 1 日当たり運転時間 (T) 4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	7.0 1.65		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料 + 燃料 ガソリン				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量 (入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				

事業名	国営施設応急対策事業雲石川沿岸地区					
工事名	煙山ダム網場設置工事					
工事別工事名:ダム管理施設製作据付工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M30031	引船〔鋼製〕 D 100PS型 4.9GT	1.650	供用日	11,100	18,315	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	133.000	L	142	18,886	
	合 計				37,201	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		37,201	
Y00001	単位					
	*** S 単－ 6号 ***					
S16004	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)〕 ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)〕 ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)〕 吊上能力25t吊	1.000	日	59,300	59,300	
	合 計				59,300	算出数量 1.000 日
	単 価		日		59,300	
	*** S 単－ 7号 ***					
S40006	網場		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	網場 高さ2.0m、長さ531.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｼｰﾄﾞ 2)規格	K96001 高さ2.0m、長さ531.0m		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	網場 高さ2.0m、長さ531.0m	1.000	式	34,386,500	34,386,500	
	合 計				34,386,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,386,500	
	*** S 単－ 8号 ***					
S40006	通船ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通船ゲート 有効幅3.5m程度、有効水深1.5m程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｼｰﾄﾞ 2)規格	K96002 有効幅3.5m程度、有効水深1.5m程度		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	通船ゲート 有効幅3.5m程度、有効水深1.5m程度	1.000	基	3,200,000	3,200,000	
	合 計				3,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200,000	
	*** S 単－ 9号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 、水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据 付 工	1.000	人	28,140	28,140	
	合 計				28,140	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				28,140	

[illegible]

[illegible]