



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
北奥羽土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

[illegible]

東北農政局

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				6,487,000	
・機能診断業務	1.000	式		6,487,000	
・ ・ 土木施設 管理棟、取水塔上屋、バルブ室、係船上屋	1.000	式		658,000	
・ ・ ・ 土木施設機能診断業務(設計)	1.000	式	658,000	658,000	1 式当たり
S63003 業務準備(土木施設)	1.000	式	202,800	202,800	歩A・単A S単 1号
S63003 事前調査(土木施設)	1.000	式	171,120	171,120	歩A・単A S単 2号
S63003 問診調査(土木施設)	1.000	式	85,560	85,560	歩A・単A S単 3号
S63003 農業水利ストック情報データの作成、入力(土木施設)	1.000	式	51,360	51,360	歩A・単A S単 4号
S63003 点検とりまとめ(土木施設)	1.000	式	147,480	147,480	歩A・単A S単 5号
合 計				658,320	
・ ・ 機械設備 取水ゲート、制水ゲート、放流バルブ等	1.000	式		221,000	
・ ・ ・ 機械設備機能診断業務(設計)	1.000	式	221,000	221,000	1 式当たり
S63003 事前調査(機械設備)	1.000	式	67,600	67,600	歩A・単A S単 6号
S63003 農業水利ストック情報データの作成、入力(機械設備)	1.000	式	34,240	34,240	歩A・単A S単 7号
S63003 点検取りまとめ(機械設備)	1.000	式	119,160	119,160	歩A・単A S単 8号
合 計				221,000	
・ ・ 管理棟機能診断業務	1.000	式		913,000	
・ ・ ・ 機能診断業務(設計)	1.000	式	913,000	913,000	1 式当たり
S63003 施設機能の検討(管理棟)	1.000	式	118,300	118,300	歩A・単A S単 9号
S63003 性能低下要因の検討(管理棟)	1.000	式	118,300	118,300	歩A・単A S単 10号
S63003 現地調査(定点調査)計画の作成(管理棟)	1.000	式	79,000	79,000	歩A・単A S単 11号
S63003 健全度評価(管理棟)	1.000	式	105,340	105,340	歩A・単A S単 12号
S63003 性能低下予測(管理棟)	1.000	式	27,320	27,320	歩A・単A S単 13号
S63003 管理水準の設定(管理棟)	1.000	式	39,720	39,720	歩A・単A S単 14号
S63003 機能保全対策の算定(管理棟)	1.000	式	192,540	192,540	歩A・単A S単 15号
S63003 機能保全コストの算定(管理棟)	1.000	式	137,860	137,860	歩A・単A S単 16号
S63003 機能保全計画の策定(管理棟)	1.000	式	94,140	94,140	歩A・単A S単 17号
合 計				912,520	
・ ・ 取水塔上屋 機能診断業務(設計)	1.000	式		650,000	
・ ・ ・ 機能診断業務(設計)	1.000	式	650,000	650,000	1 式当たり
S63003 施設機能の検討(取水塔上屋)	1.000	式	67,600	67,600	歩A・単A S単 18号
S63003 性能低下要因の推定(取水塔上屋)	1.000	式	84,500	84,500	歩A・単A S単 19号
S63003 現地調査(定点調査)計画の作成(取水塔上屋)	1.000	式	73,300	73,300	歩A・単A S単 20号
S63003 健全度評価(取水塔上屋)	1.000	式	88,440	88,440	歩A・単A S単 21号
S63003 性能低下予測(取水塔上屋)	1.000	式	16,900	16,900	歩A・単A S単 22号
S63003 管理水準の設定(取水塔上屋)	1.000	式	30,280	30,280	歩A・単A S単 23号
S63003 機能保全対策の検討(取水塔上屋)	1.000	式	128,740	128,740	歩A・単A S単 24号
S63003 機能保全コストの算定(取水塔上屋)	1.000	式	95,360	95,360	歩A・単A S単 25号
S63003 機能保全計画の算定(取水塔上屋)	1.000	式	65,060	65,060	歩A・単A S単 26号
合 計				650,180	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ バルブ室 機能診断(設計)	1.000	式		650,000	
・ ・ ・ 機能診断業務(設計)	1.000	式	650,000	650,000	1 式当たり
S63003 施設機能の検討(バルブ室)	1.000	式	67,600	67,600	歩A・単A S単 27号
S63003 性能低下要因の推定(バルブ室)	1.000	式	84,500	84,500	歩A・単A S単 28号
S63003 現地調査(定点調査)計画の作成(バルブ室)	1.000	式	73,300	73,300	歩A・単A S単 29号
S63003 健全度評価(バルブ室)	1.000	式	88,440	88,440	歩A・単A S単 30号
S63003 性能低下予測(バルブ室)	1.000	式	16,900	16,900	歩A・単A S単 31号
S63003 管理水準の設定(バルブ室)	1.000	式	30,280	30,280	歩A・単A S単 32号
S63003 機能保全対策の検討(バルブ室)	1.000	式	128,740	128,740	歩A・単A S単 33号
S63003 機能保全コストの算定(バルブ室)	1.000	式	95,360	95,360	歩A・単A S単 34号
S63003 機能保全計画の策定(バルブ室)	1.000	式	65,060	65,060	歩A・単A S単 35号
合 計				650,180	
・ ・ 係船上屋 機能診断(設計)	1.000	式		650,000	
・ ・ ・ 機能診断業務(設計)	1.000	式	650,000	650,000	1 式当たり
S63003 施設機能の検討(係船上屋)	1.000	式	67,600	67,600	歩A・単A S単 36号
S63003 性能低下要因の推定(係船上屋)	1.000	式	84,500	84,500	歩A・単A S単 37号
S63003 現地調査(定点調査)計画の作成(係船上屋)	1.000	式	73,300	73,300	歩A・単A S単 38号
S63003 健全度評価(係船上屋)	1.000	式	88,440	88,440	歩A・単A S単 39号
S63003 性能低下予測(係船上屋)	1.000	式	16,900	16,900	歩A・単A S単 40号
S63003 管理水準の設定(係船上屋)	1.000	式	30,280	30,280	歩A・単A S単 41号
S63003 機能保全対策の検討(係船上屋)	1.000	式	128,740	128,740	歩A・単A S単 42号
S63003 機能保全コストの算定(係船上屋)	1.000	式	95,360	95,360	歩A・単A S単 43号
S63003 機能保全計画の策定(係船上屋)	1.000	式	65,060	65,060	歩A・単A S単 44号
合 計				650,180	
・ ・ 取水ゲート 機能診断(設計)	1.000	式		384,000	
・ ・ ・ 機能診断業務(設計)	1.000	式	384,000	384,000	1 式当たり
S63003 機能診断評価(取水ゲート)	1.000	式	84,500	84,500	歩A・単A S単 45号
S63003 機能保全対策の検討性能低下予測(取水ゲート)	1.000	式	46,040	46,040	歩A・単A S単 46号
S63003 施設機能保全計画の検討(取水ゲート)	1.000	式	83,520	83,520	歩A・単A S単 47号
S63003 対策実施シナリオの作成(取水ゲート)	1.000	式	41,480	41,480	歩A・単A S単 48号
S63003 機能保全コストの算定(取水ゲート)	1.000	式	74,720	74,720	歩A・単A S単 49号
S63003 機能保全計画の策定(取水ゲート)	1.000	式	53,860	53,860	歩A・単A S単 50号
合 計				384,120	
・ ・ 制水ゲート 機能診断(設計)	1.000	式		187,000	
・ ・ ・ 機能診断(設計)	1.000	式	187,000	187,000	1 式当たり
S63003 機能診断評価(健全度評価)(制水ゲート)	1.000	式	33,800	33,800	歩A・単A S単 51号
S63003 機能保全対策の検討性能低下予測(制水ゲート)	1.000	式	24,100	24,100	歩A・単A S単 52号
S63003 機能保全対策の検討(制水ゲート)	1.000	式	41,720	41,720	歩A・単A S単 53号
S63003 対策実施シナリオの作成(制水ゲート)	1.000	式	25,460	25,460	歩A・単A S単 54号

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003 機能保全コストの算定(制水ゲート)	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 55号
S63003 機能保全計画の策定(制水ゲート)	1.000	式	27,320	27,320	歩A・単A S単 56号
合 計				187,400	
・・放流バルブ 機能診断(設計)	1.000	式		197,000	
・・・機能診断(設計)	1.000	式	197,000	197,000	1式当たり
S63003 機能診断評価(健全度評価)(放流バルブ)	1.000	式	33,800	33,800	歩A・単A S単 57号
S63003 機能保全対策の検討性能低下予測(放流バルブ)	1.000	式	24,100	24,100	歩A・単A S単 58号
S63003 機能保全対策の検討(放流バルブ)	1.000	式	41,720	41,720	歩A・単A S単 59号
S63003 対策実施シナリオの作成(放流バルブ)	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 60号
S63003 機能保全コストの算定(放流バルブ)	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 61号
S63003 機能保全計画の策定(放流バルブ)	1.000	式	27,320	27,320	歩A・単A S単 62号
合 計				196,940	
・・補助放流バルブ 機能診断(設計)	1.000	式		197,000	
・・・機能診断(設計)	1.000	式	197,000	197,000	1式当たり
S63003 機能診断評価(健全度評価)(補助放流バルブ)	1.000	式	33,800	33,800	歩A・単A S単 63号
S63003 機能保全対策の検討性能低下予測(補助放流バルブ)	1.000	式	24,100	24,100	歩A・単A S単 64号
S63003 機能保全対策の検討(補助放流バルブ)	1.000	式	41,720	41,720	歩A・単A S単 65号
S63003 対策実施シナリオの作成(補助放流バルブ)	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 66号
S63003 機能保全コストの算定(補助放流バルブ)	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 67号
S63003 機能保全計画の策定(補助放流バルブ)	1.000	式	27,320	27,320	歩A・単A S単 68号
合 計				196,940	
・・係船設備 機能診断(設計)	1.000	式		221,000	
・・・機能診断(設計)	1.000	式	221,000	221,000	1式当たり
S63003 機能診断評価(健全度評価)(係船設備)	1.000	式	33,800	33,800	歩A・単A S単 69号
S63003 機能保全対策の検討性能低下予測(係船設備)	1.000	式	24,100	24,100	歩A・単A S単 70号
S63003 機能保全対策の検討(係船設備)	1.000	式	58,840	58,840	歩A・単A S単 71号
S63003 対策実施シナリオの作成(係船設備)	1.000	式	41,480	41,480	歩A・単A S単 72号
S63003 機能保全コストの算定(係船設備)	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 73号
S63003 機能保全計画の策定(係船設備)	1.000	式	27,320	27,320	歩A・単A S単 74号
合 計				220,540	
・・導水管 機能診断(設計)	1.000	式		277,000	
・・・機能診断(設計)	1.000	式	277,000	277,000	1式当たり
S63003 機能診断評価(健全度評価)(導水管)	1.000	式	67,600	67,600	歩A・単A S単 75号
S63003 機能保全対策の検討性能低下予測(導水管)	1.000	式	32,660	32,660	歩A・単A S単 76号
S63003 機能保全対策の検討(導水管)	1.000	式	58,840	58,840	歩A・単A S単 77号
S63003 対策実施シナリオの作成(導水管)	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 78号
S63003 機能保全コストの算定(導水管)	1.000	式	44,440	44,440	歩A・単A S単 79号
S63003 機能保全計画の策定(導水管)	1.000	式	38,720	38,720	歩A・単A S単 80号
合 計				277,260	

[illegible]

[illegible]

事業名		国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名		浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務				
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務（設計）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単 - 1号 *** 業務準備（土木施設）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	202,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 事前調査（土木施設）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	171,120		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 問診調査（土木施設）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	85,560		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 農業水利ストック情報データの作成、入力（土木施設					
	設計労務(直接人件費内業)		式	51,360		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 点検とりまとめ（土木施設）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	147,480		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 事前調査（機械設備）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	67,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 農業水利ストック情報データの作成、入力（機械設備					
	設計労務(直接人件費内業)		式	34,240		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 点検取りまとめ（機械設備）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	119,160		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 施設機能の検討（管理棟）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	118,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 性能低下要因の検討（管理棟）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	118,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 現地調査（定点調査）計画の作成（管理棟）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	79,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 健全度評価（管理棟）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	105,340		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 性能低下予測（管理棟）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	27,320		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 管理水準の設定（管理棟）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	39,720		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 機能保全対策の算定（管理棟）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	192,540		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 機能保全コストの算定（管理棟）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	137,860		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 機能保全計画の策定（管理棟）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	94,140		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** 施設機能の検討（取水塔上屋）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	67,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 性能低下要因の推定（取水塔上屋）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	84,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 20号 *** 現地調査（定点調査）計画の作成（取水塔上屋）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	73,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 21号 *** 健全度評価（取水塔上屋）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	88,440		歩A・単A
S63003	*** S単 - 22号 *** 性能低下予測（取水塔上屋）					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 23号 *** 管理水準の設定(取水塔上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	30,280		歩A・単A
S63003	*** S単 - 24号 *** 機能保全対策の検討(取水塔上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	128,740		歩A・単A
S63003	*** S単 - 25号 *** 機能保全コストの算定(取水塔上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	95,360		歩A・単A
S63003	*** S単 - 26号 *** 機能保全計画の算定(取水塔上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	65,060		歩A・単A
S63003	*** S単 - 27号 *** 施設機能の検討(バルブ室)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	67,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 28号 *** 性能低下要因の推定(バルブ室)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	84,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 29号 *** 現地調査(定点調査)計画の作成(バルブ室)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	73,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 30号 *** 健全度評価(バルブ室)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	88,440		歩A・単A
S63003	*** S単 - 31号 *** 性能低下予測(バルブ室)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 32号 *** 管理水準の設定(バルブ室)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	30,280		歩A・単A
S63003	*** S単 - 33号 *** 機能保全対策の検討(バルブ室)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	128,740		歩A・単A
S63003	*** S単 - 34号 *** 機能保全コストの算定(バルブ室)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	95,360		歩A・単A
S63003	*** S単 - 35号 *** 機能保全計画の策定(バルブ室)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	65,060		歩A・単A
S63003	*** S単 - 36号 *** 施設機能の検討(係船上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	67,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 37号 *** 性能低下要因の推定(係船上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	84,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 38号 *** 現地調査(定点調査)計画の作成(係船上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	73,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 39号 *** 健全度評価(係船上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	88,440		歩A・単A
S63003	*** S単 - 40号 *** 性能低下予測(係船上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 41号 *** 管理水準の設定(係船上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	30,280		歩A・単A
S63003	*** S単 - 42号 *** 機能保全対策の検討(係船上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	128,740		歩A・単A
S63003	*** S単 - 43号 *** 機能保全コストの算定(係船上屋)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	95,360		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	**** S単 - 44号 **** 機能保全計画の策定(係船上屋) 設計労務(直接人件費内業)		式	65,060		歩A・単A
S63003	**** S単 - 45号 **** 機能診断評価(取水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	84,500		歩A・単A
S63003	**** S単 - 46号 **** 機能保全対策の検討性能低下予測(取水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	46,040		歩A・単A
S63003	**** S単 - 47号 **** 施設機能保全計画の検討(取水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	83,520		歩A・単A
S63003	**** S単 - 48号 **** 対策実施シナリオの作成(取水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	41,480		歩A・単A
S63003	**** S単 - 49号 **** 機能保全コストの算定(取水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	74,720		歩A・単A
S63003	**** S単 - 50号 **** 機能保全計画の策定(取水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	53,860		歩A・単A
S63003	**** S単 - 51号 **** 機能診断評価(健全度評価)(制水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	33,800		歩A・単A
S63003	**** S単 - 52号 **** 機能保全対策の検討性能低下予測(制水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	24,100		歩A・単A
S63003	**** S単 - 53号 **** 機能保全対策の検討(制水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	41,720		歩A・単A
S63003	**** S単 - 54号 **** 対策実施シナリオの作成(制水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	25,460		歩A・単A
S63003	**** S単 - 55号 **** 機能保全コストの算定(制水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	35,000		歩A・単A
S63003	**** S単 - 56号 **** 機能保全計画の策定(制水ゲート) 設計労務(直接人件費内業)		式	27,320		歩A・単A
S63003	**** S単 - 57号 **** 機能診断評価(健全度評価)(放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式	33,800		歩A・単A
S63003	**** S単 - 58号 **** 機能保全対策の検討性能低下予測(放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式	24,100		歩A・単A
S63003	**** S単 - 59号 **** 機能保全対策の検討(放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式	41,720		歩A・単A
S63003	**** S単 - 60号 **** 対策実施シナリオの作成(放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式	35,000		歩A・単A
S63003	**** S単 - 61号 **** 機能保全コストの算定(放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式	35,000		歩A・単A
S63003	**** S単 - 62号 **** 機能保全計画の策定(放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式	27,320		歩A・単A
S63003	**** S単 - 63号 **** 機能診断評価(健全度評価)(補助放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式	33,800		歩A・単A
S63003	**** S単 - 64号 **** 機能保全対策の検討性能低下予測(補助放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式	24,100		歩A・単A
S63003	**** S単 - 65号 **** 機能保全対策の検討(補助放流バルブ)					

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)		式	41,720		歩A・単A
S63003	*** S単 - 66号 *** 対策実施シナリオの作成(補助放流バルブ)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	35,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 67号 *** 機能保全コストの算定(補助放流バルブ)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	35,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 68号 *** 機能保全計画の策定(補助放流バルブ)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	27,320		歩A・単A
S63003	*** S単 - 69号 *** 機能診断評価(健全度評価)(係船設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	33,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 70号 *** 機能保全対策の検討性能低下予測(係船設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	24,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 71号 *** 機能保全対策の検討(係船設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	58,840		歩A・単A
S63003	*** S単 - 72号 *** 対策実施シナリオの作成(係船設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	41,480		歩A・単A
S63003	*** S単 - 73号 *** 機能保全コストの算定(係船設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	35,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 74号 *** 機能保全計画の策定(係船設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	27,320		歩A・単A
S63003	*** S単 - 75号 *** 機能診断評価(健全度評価)(導水管)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	67,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 76号 *** 機能保全対策の検討性能低下予測(導水管)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	32,660		歩A・単A
S63003	*** S単 - 77号 *** 機能保全対策の検討(導水管)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	58,840		歩A・単A
S63003	*** S単 - 78号 *** 対策実施シナリオの作成(導水管)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	35,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 79号 *** 機能保全コストの算定(導水管)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	44,440		歩A・単A
S63003	*** S単 - 80号 *** 機能保全計画の策定(導水管)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	38,720		歩A・単A
S63003	*** S単 - 81号 *** 事前調査(電気設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	115,960		歩A・単A
S63003	*** S単 - 82号 *** 概略診断(健全度評価)(電気設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	187,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 83号 *** 機能保全対策の検討(性能低下予測)(電気設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	41,720		歩A・単A
S63003	*** S単 - 84号 *** 機能保全対策の検討(電気設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	100,560		歩A・単A
S63003	*** S単 - 85号 *** 対策実施シナリオの作成(電気設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	103,920		歩A・単A
S63003	*** S単 - 86号 *** 機能保全コストの算定(電気設備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	133,160		歩A・単A

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	業務準備(土木施設)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.20人				
	5)技師Bの人数	1.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.200	人	64,800	77,760	
R04004	技師(A)	1.200	人	57,000	68,400	
R04005	技師(B)	1.200	人	47,200	56,640	
	合 計				202,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		202,800	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	事前調査(土木施設)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.20人				
	5)技師Bの人数	1.20人				
	6)技師Cの人数	1.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師(A)	1.200	人	57,000	68,400	
R04005	技師(B)	1.200	人	47,200	56,640	
R04006	技師(C)	1.200	人	38,400	46,080	
	合 計				171,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		171,120	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	問診調査(土木施設)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.60人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)	0.600	人	47,200	28,320	
R04006	技師(C)	0.600	人	38,400	23,040	
	合 計				85,560	算出数量 1.000 式
	単 価		式		85,560	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	農業水利ストック情報データの作成、入力(土木施設)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.60人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師(B)	0.600	人	47,200	28,320	
R04006	技師(C)	0.600	人	38,400	23,040	
	合 計				51,360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		51,360	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	点検とりまとめ(土木施設)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	1.20人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.600	人	64,800	38,880	
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)	0.600	人	47,200	28,320	
R04006	技師(C)	1.200	人	38,400	46,080	
	合 計				147,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		147,480	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	事前調査(機械設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)	0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)	0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				67,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	農業水利ストック情報データの作成、入力(機械設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師(B)	0.400	人	47,200	18,880	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師(C)	0.400	人	38,400	15,360	
	合 計				34,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		34,240	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	点検取りまとめ(機械設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.20人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.600	人	64,800	38,880	
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04006	技師(C)	1.200	人	38,400	46,080	
	合 計				119,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		119,160	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	施設機能の検討(管理棟)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.700	人	64,800	45,360	
R04004	技師(A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師(B)	0.700	人	47,200	33,040	
	合 計				118,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		118,300	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	性能低下要因の検討(管理棟)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.700	人	64,800	45,360	
R04004	技師(A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師(B)	0.700	人	47,200	33,040	
	合 計				118,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		118,300	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	現地調査(定点調査)計画の作成(管理棟)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)					
		0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				79,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		79,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	健全度評価(管理棟)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師(B)					
		0.700	人	47,200	33,040	
	合 計				105,340	算出数量 1,000 式
	単 価		式		105,340	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	性能低下予測(管理棟)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				27,320	算出数量 1,000 式
	単 価		式		27,320	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	管理水準の設定(管理棟)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)	0.600	人	47,200	28,320	
	合 計				39,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,720	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	機能保全対策の算定(管理棟)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	1.20人				
	6)技師Cの人数	1.20人				
	7)技術員の人数	1.10人				
R04003	主任技師	0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師(B)	1.200	人	47,200	56,640	
R04006	技師(C)	1.200	人	38,400	46,080	
R04007	技術員	1.100	人	33,600	36,960	
	合 計				192,540	算出数量 1.000 式
	単 価		式		192,540	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	機能保全コストの算定(管理棟)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.700	人	47,200	33,040	
R04006	技師(C)	0.700	人	38,400	26,880	
R04007	技術員	0.700	人	33,600	23,520	
	合 計				137,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		137,860	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	機能保全計画の策定(管理棟)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師(B)	0.600	人	47,200	28,320	
	合 計				94,140	算出数量 1.000 式
	単 価		式		94,140	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	施設機能の検討(取水塔上屋)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)	0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)	0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				67,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,600	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	性能低下要因の推定(取水塔上屋)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	現地調査(定点調査)計画の作成(取水塔上屋)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師(B)	0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				73,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		73,300	
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	健全度評価(取水塔上屋) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.40人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)	0.600	人	47,200	28,320	
	合 計				88,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		88,440	
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	性能低下予測(取水塔上屋) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.10人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)	0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師(B)	0.100	人	47,200	4,720	
	合 計				16,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,900	
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	管理水準の設定(取水塔上屋) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)	0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				30,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		30,280	
	*** S単 - 24号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	機能保全対策の検討(取水塔上屋) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.700	人	47,200	33,040	
R04006	技師(C)					
		0.800	人	38,400	30,720	
R04007	技術員					
		0.700	人	33,600	23,520	
	合 計				128,740	算出数量 1,000 式
	単 価		式		128,740	
	*** S単 - 25号 ***					
S63003	機能保全コストの算定(取水塔上屋) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師(C)					
		0.500	人	38,400	19,200	
R04007	技術員					
		0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				95,360	算出数量 1,000 式
	単 価		式		95,360	
	*** S単 - 26号 ***					
S63003	機能保全計画の算定(取水塔上屋) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				65,060	算出数量 1,000 式
	単 価		式		65,060	
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	施設機能の検討(バルブ室)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)					
		0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				67,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		67,600	
	*** S単 - 28号 ***					
S63003	性能低下要因の推定(バルブ室)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 29号 ***					
S63003	現地調査(定点調査)計画の作成(バルブ室)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				73,300	算出数量 1,000 式
	単 価		式		73,300	
	*** S単 - 30号 ***					
S63003	健全度評価(バルブ室)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)					
		0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	47,200	28,320	
	合 計				88,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		88,440	
	*** S 単 - 31号 ***					
S63003	性能低下予測(バルブ室)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師(B)					
		0.100	人	47,200	4,720	
	合 計				16,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,900	
	*** S 単 - 32号 ***					
S63003	管理水準の設定(バルブ室)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				30,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		30,280	
	*** S 単 - 33号 ***					
S63003	機能保全対策の検討(バルブ室)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.700	人	47,200	33,040	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	0.800	人	38,400	30,720	
R04007	技術員	0.700	人	33,600	23,520	
	合 計				128,740	算出数量 1.000 式
	単 価		式		128,740	
	*** S 単 - 34号 ***					
S63003	機能保全コストの算定 (パルプ室) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.20人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の数	0.50人				
R04003	主任技師	0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師 (A)	0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師 (C)	0.500	人	38,400	19,200	
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				95,360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		95,360	
	*** S 単 - 35号 ***					
S63003	機能保全計画の策定 (パルプ室) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.20人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				65,060	算出数量 1.000 式
	単 価		式		65,060	
	*** S 単 - 36号 ***					
S63003	施設機能の検討 (係船上屋) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.40人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師 (A)	0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師 (B)	0.400	人	47,200	18,880	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				67,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,600	
	*** S 単 - 37号 ***					
S63003	性能低下要因の推定(係船上屋)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S 単 - 38号 ***					
S63003	現地調査(定点調査)計画の作成(係船上屋)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				73,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		73,300	
	*** S 単 - 39号 ***					
S63003	健全度評価(係船上屋)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)	0.600	人	47,200	28,320	
	合 計				88,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		88,440	
	*** S 単 - 40号 ***					

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	性能低下予測(係船上屋)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人		64,800	
R04004	技師(A)					
		0.100	人		57,000	
R04005	技師(B)					
		0.100	人		47,200	
	合 計				16,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,900	
	*** S単 - 41号 ***					
S63003	管理水準の設定(係船上屋)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)					
		0.200	人		57,000	
R04005	技師(B)					
		0.400	人		47,200	
	合 計				30,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		30,280	
	*** S単 - 42号 ***					
S63003	機能保全対策の検討(係船上屋)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04003	主任技師					
		0.200	人		64,800	
R04004	技師(A)					
		0.500	人		57,000	
R04005	技師(B)					
		0.700	人		47,200	
R04006	技師(C)					
		0.800	人		38,400	
R04007	技術員					
		0.700	人		33,600	
	合 計				128,740	算出数量 1.000 式
	単 価		式		128,740	
	*** S単 - 43号 ***					
S63003	機能保全コストの算定(係船上屋)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)	0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師(C)	0.500	人	38,400	19,200	
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				95,360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		95,360	
	*** S単 - 44号 ***					
S63003	機能保全計画の策定(係船上屋)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				65,060	算出数量 1.000 式
	単 価		式		65,060	
	*** S単 - 45号 ***					
S63003	機能診断評価(取水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 46号 ***					
S63003	機能保全対策の検討性能低下予測(取水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.40人				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.10人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)					
		0.400	人	38,400	15,360	
R04007	技術員					
		0.100	人	33,600	3,360	
	合 計				46,040	算出数量 1.000 式
	単 価		式		46,040	
	*** S 単 - 47号 ***					
S63003	施設機能保全計画の検討(取水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.20人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	47,200	28,320	
R04006	技師(C)					
		0.500	人	38,400	19,200	
R04007	技術員					
		0.200	人	33,600	6,720	
	合 計				83,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		83,520	
	*** S 単 - 48号 ***					
S63003	対策実施シナリオの作成(取水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)					
		0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				41,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,480	
	*** S 単 - 49号 ***					
S63003	機能保全コストの算定(取水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師(C)					
		0.400	人	38,400	15,360	
	合 計				74,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		74,720	
	*** S単 - 50号 ***					
S63003	機能保全計画の策定(取水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				53,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		53,860	
	*** S単 - 51号 ***					
S63003	機能診断評価(健全度評価)(制水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				33,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,800	
	*** S単 - 52号 ***					
S63003	機能保全対策の検討性能低下予測(制水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.10人				
	7)技術員の人数	0.10人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師(A)	0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師(B)	0.100	人	47,200	4,720	
R04006	技師(C)	0.100	人	38,400	3,840	
R04007	技術員	0.100	人	33,600	3,360	
	合 計				24,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,100	
	*** S 単 - 53号 ***					
S63003	機能保全対策の検討(制水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の人数	0.20人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)	0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)	0.200	人	38,400	7,680	
R04007	技術員	0.200	人	33,600	6,720	
	合 計				41,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,720	
	*** S 単 - 54号 ***					
S63003	対策実施シナリオの作成(制水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.10人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)	0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師(B)	0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)	0.100	人	38,400	3,840	
	合 計				25,460	算出数量 1.000 式
	単 価		式		25,460	
	*** S 単 - 55号 ***					
S63003	機能保全コストの算定(制水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)	0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)	0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,000	
	*** S 単 - 56号 ***					
S63003	機能保全計画の策定(制水ゲート)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)	0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				27,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,320	
	*** S 単 - 57号 ***					
S63003	機能診断評価(健全度評価)(放流バルブ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)	0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				33,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,800	
	*** S 単 - 58号 ***					
S63003	機能保全対策の検討性能低下予測(放流バルブ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.10人				
	7)技術員的人数	0.10人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)	0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師(B)	0.100	人	47,200	4,720	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	0.100	人	38,400	3,840	
R04007	技術員	0.100	人	33,600	3,360	
	合 計				24,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,100	
	*** S 単 - 59号 ***					
S63003	機能保全対策の検討 (放流バルブ)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.10人				
	4)技師 A の人数	0.20人				
	5)技師 B の人数	0.20人				
	6)技師 C の人数	0.20人				
	7)技術員の数	0.20人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師 (A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師 (B)	0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師 (C)	0.200	人	38,400	7,680	
R04007	技術員	0.200	人	33,600	6,720	
	合 計				41,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,720	
	*** S 単 - 60号 ***					
S63003	対策実施シナリオの作成 (放流バルブ)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.10人				
	4)技師 A の人数	0.20人				
	5)技師 B の人数	0.20人				
	6)技師 C の人数	0.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師 (A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師 (B)	0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師 (C)	0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,000	
	*** S 単 - 61号 ***					
S63003	機能保全コストの算定 (放流バルブ)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.10人				
	4)技師 A の人数	0.20人				
	5)技師 B の人数	0.20人				
	6)技師 C の人数	0.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師 (A)	0.200	人	57,000	11,400	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師(B)	0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)	0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,000	
	*** S 単 - 62号 ***					
S63003	機能保全計画の策定(放流バルブ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)	0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				27,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,320	
	*** S 単 - 63号 ***					
S63003	機能診断評価(健全度評価)(補助放流バルブ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)	0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				33,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,800	
	*** S 単 - 64号 ***					
S63003	機能保全対策の検討性能低下予測(補助放流バルブ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.10人				
	7)技術員の数	0.10人				
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)	0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師(B)	0.100	人	47,200	4,720	
R04006	技師(C)	0.100	人	38,400	3,840	
R04007	技術員	0.100	人	33,600	3,360	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,100	
	*** S 単 - 65号 ***					
S63003	機能保全対策の検討(補助放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.10人				
	4)技師 A の人数	0.20人				
	5)技師 B の人数	0.20人				
	6)技師 C の人数	0.20人				
	7)技術員の数	0.20人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師 (A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師 (B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師 (C)					
		0.200	人	38,400	7,680	
R04007	技術員					
		0.200	人	33,600	6,720	
	合 計				41,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,720	
	*** S 単 - 66号 ***					
S63003	対策実施シナリオの作成(補助放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.10人				
	4)技師 A の人数	0.20人				
	5)技師 B の人数	0.20人				
	6)技師 C の人数	0.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師 (A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師 (B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師 (C)					
		0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,000	
	*** S 単 - 67号 ***					
S63003	機能保全コストの算定(補助放流バルブ) 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.10人				
	4)技師 A の人数	0.20人				
	5)技師 B の人数	0.20人				
	6)技師 C の人数	0.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師 (A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師 (B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師 (C)					
		0.200	人	38,400	7,680	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				35,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,000	
	*** S 単 - 68号 ***					
S63003	機能保全計画の策定(補助放流バルブ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				27,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,320	
	*** S 単 - 69号 ***					
S63003	機能診断評価(健全度評価)(係船設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				33,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,800	
	*** S 単 - 70号 ***					
S63003	機能保全対策の検討性能低下予測(係船設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.10人				
	7)技術員の数	0.10人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師(B)					
		0.100	人	47,200	4,720	
R04006	技師(C)					
		0.100	人	38,400	3,840	
R04007	技術員					
		0.100	人	33,600	3,360	
	合 計				24,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,100	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 71号 ***					
S63003	機能保全対策の検討(係船設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.20人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
R04006	技師(C)					
		0.400	人	38,400	15,360	
R04007	技術員					
		0.200	人	33,600	6,720	
	合 計				58,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		58,840	
	*** S 単 - 72号 ***					
S63003	対策実施シナリオの作成(係船設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)					
		0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				41,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,480	
	*** S 単 - 73号 ***					
S63003	機能保全コストの算定(係船設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)					
		0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 74号 ***					
S63003	機能保全計画の策定(係船設備)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				27,320	算出数量 1,000 式
	単 価		式		27,320	
	*** S 単 - 75号 ***					
S63003	機能診断評価(健全度評価)(導水管)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A)					
		0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				67,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		67,600	
	*** S 単 - 76号 ***					
S63003	機能保全対策の検討性能低下予測(導水管)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の人数	0.10人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)					
		0.200	人	38,400	7,680	
R04007	技術員					
		0.100	人	33,600	3,360	
	合 計				32,660	算出数量 1,000 式
	単 価		式		32,660	
	*** S 単 - 77号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	機能保全対策の検討(導水管)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の数	0.20人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
R04006	技師(C)					
		0.400	人	38,400	15,360	
R04007	技術員					
		0.200	人	33,600	6,720	
	合 計				58,840	算出数量 1,000 式
	単 価		式		58,840	
	*** S単 - 78号 ***					
S63003	対策実施シナリオの作成(導水管)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)					
		0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				35,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		35,000	
	*** S単 - 79号 ***					
S63003	機能保全コストの算定(導水管)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
R04006	技師(C)					
		0.200	人	38,400	7,680	
	合 計				44,440	算出数量 1,000 式
	単 価		式		44,440	
	*** S単 - 80号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	機能保全計画の策定(導水管) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
	合 計				38,720	算出数量 1,000 式
	単 価		式		38,720	
	*** S単 - 81号 ***					
S63003	事前調査(電気設備) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.90人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師(A)					
		0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)					
		1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)					
		0.900	人	38,400	34,560	
	合 計				115,960	算出数量 1,000 式
	単 価		式		115,960	
	*** S単 - 82号 ***					
S63003	概略診断(健全度評価)(電気設備) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.30人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.800	人	64,800	51,840	
R04004	技師(A)					
		1.300	人	57,000	74,100	
R04005	技師(B)					
		1.300	人	47,200	61,360	
	合 計				187,300	算出数量 1,000 式
	単 価		式		187,300	
	*** S単 - 83号 ***					
S63003	機能保全対策の検討(性能低下予測)(電気設備) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.20人				
	7)技術員の人数	0.20人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師(B)					
		0.200	人	47,200	9,440	
R04006	技師(C)					
		0.200	人	38,400	7,680	
R04007	技術員					
		0.200	人	33,600	6,720	
	合 計				41,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,720	
	*** S単 - 84号 ***					
S63003	機能保全対策の検討(電気設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.60人				
	7)技術員の人数	0.40人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	47,200	28,320	
R04006	技師(C)					
		0.600	人	38,400	23,040	
R04007	技術員					
		0.400	人	33,600	13,440	
	合 計				100,560	算出数量 1.000 式
	単 価		式		100,560	
	*** S単 - 85号 ***					
S63003	対策実施シナリオの作成(電気設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.60人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04003	主任技師					
		0.200	人	64,800	12,960	
R04004	技師(A)					
		0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	47,200	28,320	
R04006	技師(C)					
		0.600	人	38,400	23,040	
R04007	技術員					
		0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				103,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		103,920	
	*** S単 - 86号 ***					
S63003	機能保全コストの算定(電気設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.80人				
	6)技師Cの人数	0.90人				
	7)技術員の人数	0.60人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師(A)					
		0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)					
		0.800	人	47,200	37,760	
R04006	技師(C)					
		0.900	人	38,400	34,560	
R04007	技術員					
		0.600	人	33,600	20,160	
	合 計				133,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,160	
	*** S単 - 87号 ***					
S63003	機能保全計画の算策定(電気設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	0.80人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.900	人	57,000	51,300	
R04005	技師(B)					
		0.800	人	47,200	37,760	
	合 計				121,460	算出数量 1.000 式
	単 価		式		121,460	
	*** S単 - 88号 ***					
S63003	農業水利ストック情報データの作成(電気設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師(B)					
		0.400	人	47,200	18,880	
R04006	技師(C)					
		0.400	人	38,400	15,360	
	合 計				34,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		34,240	
	*** S単 - 89号 ***					
S63003	点検取りまとめ(電気設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.50人				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.300	人	64,800	19,440	
R04004	技師(A)					
		0.300	人	57,000	17,100	
R04006	技師(C)					
		0.500	人	38,400	19,200	
	合 計				55,740	算出数量 1.000 式
	単 価		式		55,740	
	*** S 単 - 90号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	64,800	162,000	
	合 計				162,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S 単 - 91号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着事前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 92号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 93号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着事前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間, L < 100km (100km未満)			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着事前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	1,090円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	1,090	1,090	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	150	810	
	合 計				3,680	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,680	
	*** S 単 - 94号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間, L < 100km (100km未満)			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	1,090円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	1,090	1,090	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	150	810	
	合 計				3,680	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,680	
	*** S 単 - 95号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4, A - 4,100,3cm,0			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	4.000		深夜時間:0.0		
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	100				
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				

[illegible]

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

[illegible]

東北農政局

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				3,029,000	
・直接人件費～機械経費 調査業務	1.000	式		3,029,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		3,029,000	
・・・管理棟	1.000	式	222,000	222,000	1 式当たり
T00001 管理棟(現地踏査)	1.000	式	86,106	86,106	歩A・単A T単 1号
T00002 管理棟(現地調査)	1.000	式	135,450	135,450	歩A・単A T単 2号
合 計				221,556	
・・・取水塔上屋	1.000	式	222,000	222,000	1 式当たり
T00003 取水塔上屋(現地踏査)	1.000	式	86,106	86,106	歩A・単A T単 3号
T00004 取水塔上屋(現地調査)	1.000	式	135,450	135,450	歩A・単A T単 4号
合 計				221,556	
・・・バルブ室	1.000	式	154,000	154,000	1 式当たり
T00005 バルブ室(現地踏査)	1.000	式	86,106	86,106	歩A・単A T単 5号
T00006 バルブ室(現地調査)	1.000	式	67,725	67,725	歩A・単A T単 6号
合 計				153,831	
・・・係船上屋	1.000	式	137,000	137,000	1 式当たり
T00007 係船上屋(現地踏査)	1.000	式	68,884	68,884	歩A・単A T単 7号
T00008 係船上屋(現地調査)	1.000	式	67,725	67,725	歩A・単A T単 8号
合 計				136,609	
・・・取水ゲート	1.000	式	564,000	564,000	1 式当たり
T00009 取水ゲート(現地踏査)	1.000	式	86,106	86,106	歩A・単A T単 9号
T00010 取水ゲート(概略診断調査)	1.000	式	477,802	477,802	歩A・単A T単 10号
合 計				563,908	
・・・制水ゲート	1.000	式	206,000	206,000	1 式当たり
T00011 制水ゲート(現地踏査)	1.000	式	86,444	86,444	歩A・単A T単 11号
T00012 制水ゲート(概略診断調査)	1.000	式	119,451	119,451	歩A・単A T単 12号
合 計				205,895	
・・・補助バルブ、補助放流バルブ	1.000	式	512,000	512,000	1 式当たり
T00013 放流バルブ、補助放流バルブ(現地踏査)	1.000	式	86,106	86,106	歩A・単A T単 13号
T00014 放流バルブ、補助放流バルブ(概略診断調査)	1.000	式	425,646	425,646	歩A・単A T単 14号
合 計				511,752	
・・・係船設備	1.000	式	291,000	291,000	1 式当たり
T00015 係船設備(現地踏査)	1.000	式	51,663	51,663	歩A・単A T単 15号
T00016 係船設備(概略診断調査)	1.000	式	238,901	238,901	歩A・単A T単 16号
合 計				290,564	

[illegible]

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単 - 1号 *** 電気設備現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費内業)		式	73,080		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 電気設備概略診断調査労務					
	設計労務(直接人件費内業)		式	279,380		歩A・単A
S63007	*** S単 - 3号 *** 管理棟現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	84,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 4号 *** 管理棟現地調査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	129,000		歩A・単A
S63007	*** S単 - 5号 *** 取水塔上屋現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	84,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 6号 *** 取水塔上屋現地調査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	129,000		歩A・単A
S63007	*** S単 - 7号 *** バルブ室現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	84,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 8号 *** バルブ室現地調査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	64,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 9号 *** 係船上屋現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	67,600		歩A・単A
S63007	*** S単 - 10号 *** 係船上屋現地調査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	64,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 11号 *** 取水ゲート現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	84,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 12号 *** 取水ゲート概略診断調査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	432,400		歩A・単A
S63007	*** S単 - 13号 *** 制水ゲート現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	84,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 14号 *** 制水ゲート概略診断調査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	108,100		歩A・単A
S63007	*** S単 - 15号 *** 放流バルブ、補助放流バルブ現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	84,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 16号 *** 放流バルブ、補助放流バルブ概略診断調査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	385,200		歩A・単A
S63007	*** S単 - 17号 *** 係船設備現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	50,700		歩A・単A
S63007	*** S単 - 18号 *** 係船設備概略診断調査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	216,200		歩A・単A
S63007	*** S単 - 19号 *** 導水管現地踏査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	84,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 20号 *** 導水管概略診断調査労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	75,200		歩A・単A
S63007	*** S単 - 21号 *** 導水管管厚測定労務					
	設計労務(直接人件費外業)		式	15,040		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	電気設備現地踏査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.600	人	64,800	38,880	
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
	合 計				73,080	算出数量 1.000 式
	単 価		式		73,080	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	電気設備概略診断調査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.90人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師(A)	2.500	人	57,000	142,500	
R04005	技師(B)	2.900	人	47,200	136,880	
	合 計				279,380	算出数量 1.000 式
	単 価		式		279,380	
	*** S単 - 3号 ***					
S63007	管理棟現地踏査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 4号 ***					
S63007	管理棟現地調査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名: 浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務 (調査)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				129,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,000	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63007	取水塔上屋現地踏査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.50人				
	5)技師 B の人数	0.50人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63007	取水塔上屋現地調査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				129,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,000	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63007	バルブ室現地踏査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.50人				
	5)技師 B の人数	0.50人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63007	バルブ室現地調査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04006	技師(C) 外業	0.500	人	38,400	19,200	
R04007	技術員 外業	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				64,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		64,500	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63007	係船上屋現地調査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師(A) 外業	0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師(B) 外業	0.400	人	47,200	18,880	
	合 計				67,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,600	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63007	係船上屋現地調査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04006	技師(C) 外業	0.500	人	38,400	19,200	
R04007	技術員 外業	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				64,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		64,500	
	*** S 単 - 11号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63007	取水ゲート現地踏査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S63007	取水ゲート概略診断調査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A) 外業	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B) 外業	4.000	人	47,200	188,800	
	合 計				432,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		432,400	
	*** S単 - 13号 ***					
S63007	制水ゲート現地踏査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 14号 ***					
S63007	制水ゲート概略診断調査労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				108,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		108,100	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63007	放流バルブ、補助放流バルブ現地踏査労務 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63007	放流バルブ、補助放流バルブ概略診断調査労務 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A) 外業	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B) 外業	3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				385,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		385,200	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63007	係船設備現地踏査労務 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.30人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.300	人	64,800	19,440	
R04004	技師(A) 外業	0.300	人	57,000	17,100	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師(B) 外業	0.300	人	47,200	14,160	
	合 計				50,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		50,700	
	*** S単 - 18号 ***					
S63007	係船設備概略診断調査労務 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A) 外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B) 外業	2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				216,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,200	
	*** S単 - 19号 ***					
S63007	導水管現地踏査労務 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S63007	導水管概略診断調査労務 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師(C) 外業	0.500	人	38,400	19,200	
	合 計				75,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,200	

[illegible]

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	管理棟(現地踏査)		式		1,000	歩A 当たり算出
S63007	管理棟現地踏査労務	1.000	式	84,500	84,500	S単 3号
Y00004	雑品	0.019		84,500	1,606	
	合 計				86,106	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,106	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	管理棟(現地調査)		式		1,000	歩A 当たり算出
S63007	管理棟現地調査労務	1.000	式	129,000	129,000	S単 4号
Y00004	雑品	0.050		129,000	6,450	
	合 計				135,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		135,450	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	取水塔上屋(現地踏査)		式		1,000	歩A 当たり算出
S63007	取水塔上屋現地踏査労務	1.000	式	84,500	84,500	S単 5号
Y00004	雑品	0.019		84,500	1,606	
	合 計				86,106	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,106	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	取水塔上屋(現地調査)		式		1,000	歩A 当たり算出
S63007	取水塔上屋現地調査労務	1.000	式	129,000	129,000	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		129,000	6,450	
	合 計				135,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		135,450	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	バルブ室(現地踏査)		式		1,000	歩A 当たり算出
S63007	バルブ室現地踏査労務	1.000	式	84,500	84,500	S単 7号
Y00004	雑品	0.019		84,500	1,606	
	合 計				86,106	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,106	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	バルブ室(現地調査)		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63007	バルブ室現地調査労務	1.000	式	64,500	64,500	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		64,500	3,225	
	合 計				67,725	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,725	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	係船上屋(現地踏査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	係船上屋現地踏査労務	1.000	式	67,600	67,600	S単 9号
Y00004	雑品	0.019		67,600	1,284	
	合 計				68,884	算出数量 1.000 式
	単 価		式		68,884	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	係船上屋(現地調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	係船上屋現地調査労務	1.000	式	64,500	64,500	S単 10号
Y00004	雑品	0.050		64,500	3,225	
	合 計				67,725	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,725	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	取水ゲート(現地踏査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	取水ゲート現地踏査労務	1.000	式	84,500	84,500	S単 11号
Y00004	雑品	0.019		84,500	1,606	
	合 計				86,106	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,106	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	取水ゲート(概略診断調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	取水ゲート概略診断調査労務	1.000	式	432,400	432,400	S単 12号
Y00004	雑品	0.105		432,400	45,402	
	合 計				477,802	算出数量 1.000 式
	単 価		式		477,802	
	*** T単 - 11号 ***					
T00011	制水ゲート(現地踏査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	制水ゲート現地踏査労務	1.000	式	84,500	84,500	S単 13号
Y00004	雑品	0.023		84,500	1,944	
	合 計				86,444	算出数量 1.000 式

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

業務名 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務

業務別業務名:浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務(調査)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		86,444	
	*** T単 - 12号 ***					
T00012	制水ゲート(概略診断調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	制水ゲート概略診断調査労務	1.000	式	108,100	108,100	S単 14号
Y00004	雑品	0.105		108,100	11,351	
	合 計				119,451	算出数量 1.000 式
	単 価		式		119,451	
	*** T単 - 13号 ***					
T00013	放流バルブ、補助放流バルブ(現地踏査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	放流バルブ、補助放流バルブ現地踏査労務	1.000	式	84,500	84,500	S単 15号
Y00004	雑品	0.019		84,500	1,606	
	合 計				86,106	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,106	
	*** T単 - 14号 ***					
T00014	放流バルブ、補助放流バルブ(概略診断調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	放流バルブ、補助放流バルブ概略診断調査労務	1.000	式	385,200	385,200	S単 16号
Y00004	雑品	0.105		385,200	40,446	
	合 計				425,646	算出数量 1.000 式
	単 価		式		425,646	
	*** T単 - 15号 ***					
T00015	係船設備(現地踏査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	係船設備現地踏査労務	1.000	式	50,700	50,700	S単 17号
Y00004	雑品	0.019		50,700	963	
	合 計				51,663	算出数量 1.000 式
	単 価		式		51,663	
	*** T単 - 16号 ***					
T00016	係船設備(概略診断調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63007	係船設備概略診断調査労務	1.000	式	216,200	216,200	S単 18号
Y00004	雑品	0.105		216,200	22,701	
	合 計				238,901	算出数量 1.000 式
	単 価		式		238,901	
	*** T単 - 17号 ***					

[illegible]