



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
西奥羽土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務

業務別業務名:調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				1,858,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		1,858,000	
・ ・ 現地踏査	1.000	式		502,000	
・ ・ ・ 現地踏査	1.000	式	502,000	502,000	1 式当たり
T00002 長尾島幹線用水路 現地踏査	7.913	km	49,998	395,634	歩A・単A T単 2号
T00001 鬼面川左岸幹線用水路 現地踏査	0.897	km	67,856	60,867	歩A・単A T単 1号
S65001 堀金幹線用水路 線の構造物	1.809	km	25,312	45,789	歩A・単A S単 11号
合 計				502,290	
・ ・ 現地調査 (定点調査)	1.000	式		797,000	
・ ・ ・ 尾長島幹線用水路	1.000	式	341,000	341,000	1 式当たり
S65002 尾長島幹線用水路 近接目視 線の構造物,211㎡	1.000	式	110,639	110,639	歩A・単A S単 12号
S65003 コンクリート強度推定調査	3.000	測点	4,356	13,068	歩A・単A S単 15号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	3.000	箇所	8,798	26,394	歩A・単A S単 16号
T00004 尾長島幹線用水路 管水路 近接目視 A=18m2 4箇所	18.000	㎡	10,594	190,692	歩A・単A T単 4号
合 計				340,793	
・ ・ ・ 鬼面川左岸幹線用水路	1.000	式	302,000	302,000	1 式当たり
S65002 鬼面川左岸幹線用水路 近接目視 線の構造物,58㎡	1.000	式	98,495	98,495	歩A・単A S単 13号
S65003 コンクリート強度推定調査	1.000	測点	4,356	4,356	歩A・単A S単 15号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	1.000	箇所	8,798	8,798	歩A・単A S単 16号
T00003 鬼面川左岸幹線用水路 管水路 近接目視 A=10m2 2箇所	10.000	㎡	19,069	190,690	歩A・単A T単 3号
合 計				302,339	
・ ・ ・ 堀金幹線用水路	1.000	式	154,000	154,000	1 式当たり
S65002 堀金幹線用水路 近接目視 線の構造物,95㎡	1.000	式	101,194	101,194	歩A・単A S単 14号
S65003 コンクリート強度推定調査	4.000	測点	4,356	17,424	歩A・単A S単 15号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	4.000	箇所	8,798	35,192	歩A・単A S単 16号
合 計				153,810	
・ ・ 概略診断調査	1.000	式		559,000	
・ ・ ・ 尾長島幹線用水路	1.000	式	397,000	397,000	1 式当たり
T00006 尾長島幹線用水路 ゲート略診断 スライダゲート(電動)	4.000	門	30,773	123,092	歩A・単A T単 6号
T00007 尾長島幹線用水路 ゲート略診断 スライダゲート	2.000	門	30,440	60,880	歩A・単A T単 7号
T00008 尾長島幹線用水路 ゲート略診断 簡易スライダゲート	6.000	門	35,435	212,610	歩A・単A T単 8号
合 計				396,582	
・ ・ ・ 鬼面川左岸幹線用水路	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
T00005 鬼面川左岸幹線用水路 ゲート略診断 スライダゲート	2.000	門	27,975	55,950	歩A・単A T単 5号
合 計				55,950	
・ ・ ・ 堀金幹線用水路	1.000	式	106,000	106,000	1 式当たり
T00009 堀金幹線用水路 ゲート略診断 スライダゲート	3.000	門	20,293	60,879	歩A・単A T単 9号

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63007	長尾島幹線用水路 現地踏査					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 2.60人, 2.60人, 0.00人, 2.60人		式	386,360		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S63007	鬼面川左岸幹線用水路 現地踏査					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.40人, 0.40人, 0.00人, 0.40人		式	59,440		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
S63007	尾長島幹線用水路 管水路 近接目視					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.40人, 1.40人, 1.40人		式	179,900		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S63007	鬼面川左岸幹線用水路 管水路 近接目視					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.40人, 1.40人, 1.40人		式	179,900		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
S63007	尾長島幹線用水路 スライドゲート概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.10人, 1.10人, 0.00人, 0.00人		式	123,090		歩A・単A
	*** S単- 6号 ***					
S63007	尾長島幹線用水路 スライドゲート概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 0.60人, 0.00人, 0.00人		式	60,880		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
S63007	尾長島幹線用水路 簡易スライドゲート概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.90人, 1.90人, 0.00人, 0.00人		式	212,610		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
S63007	鬼面川左岸幹線用水路 スライドゲート 概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 0.50人, 0.00人, 0.00人		式	55,950		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S63007	堀金幹線用水路 スライドゲート概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 0.60人, 0.00人, 0.00人		式	60,880		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S63007	堀金幹線用水路 簡易スライドゲート概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.40人, 0.40人, 0.00人, 0.00人		式	44,760		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
S65001	堀金幹線用水路 現地踏査 (コンクリート構造物) 線の構造物		km	25,312		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
S65002	尾長島幹線用水路 近接目視					
	近接目視 線の構造物, 211㎡		式	110,639		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
S65002	鬼面川左岸幹線用水路 近接目視					
	近接目視 線の構造物, 58㎡		式	98,495		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
S65002	堀金幹線用水路 近接目視					
	近接目視 線の構造物, 95㎡		式	101,194		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査					
	コンクリート強度推定調査		測点	4,356		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8,798		歩A・単A
	*** T単- 1号 ***					
T00001	鬼面川左岸幹線用水路 現地踏査					
			km	67,856		歩A・単A
	*** T単- 2号 ***					
T00002	長尾島幹線用水路 現地踏査					
			km	49,998		歩A・単A
	*** T単- 3号 ***					
T00003	鬼面川左岸幹線用水路 管水路 近接目視					
	A=10m2 2箇所		㎡	19,069		歩A・単A
	*** T単- 4号 ***					
T00004	尾長島幹線用水路 管水路 近接目視					
	A=18m2 4箇所		㎡	10,594		歩A・単A
	*** T単- 5号 ***					
T00005	鬼面川左岸幹線用水路 ゲート略診断					
	スライドゲート		門	27,975		歩A・単A

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務				

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63007	長尾島幹線用水路 現地踏査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 2.60人, 2.60人, 0.00人, 2.60人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	2.60人				
	5) 技師Bの人数	2.60人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	2.60人				
R04004	技師 (A) 外業	2.600	人	62,600	162,760	
R04005	技師 (B) 外業	2.600	人	49,300	128,180	
R04007	技術員 外業	2.600	人	36,700	95,420	
	合 計				386,360	算出数量 1,000 式
	単 価		式		386,360	
	*** S単- 2号 ***					
S63007	鬼面川左岸幹線用水路 現地踏査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.40人, 0.40人, 0.00人, 0.40人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	0.40人				
	5) 技師Bの人数	0.40人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.40人				
R04004	技師 (A) 外業	0.400	人	62,600	25,040	
R04005	技師 (B) 外業	0.400	人	49,300	19,720	
R04007	技術員 外業	0.400	人	36,700	14,680	
	合 計				59,440	算出数量 1,000 式
	単 価		式		59,440	
	*** S単- 3号 ***					
S63007	尾長島幹線用水路 管水路 近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.40人, 1.40人, 1.40人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	1.40人				
	6) 技師Cの人数	1.40人				
	7) 技術員の人数	1.40人				
R04005	技師 (B) 外業	1.400	人	49,300	69,020	
R04006	技師 (C) 外業	1.400	人	42,500	59,500	
R04007	技術員 外業	1.400	人	36,700	51,380	
	合 計				179,900	算出数量 1,000 式
	単 価		式		179,900	
	*** S単- 4号 ***					
S63007	鬼面川左岸幹線用水路 管水路 近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.40人, 1.40人, 1.40人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	1.40人				
	7)技術員の人数	1.40人				
R04005	技師 (B) 外業	1.400	人	49,300	69,020	
R04006	技師 (C) 外業	1.400	人	42,500	59,500	
R04007	技術員 外業	1.400	人	36,700	51,380	
	合 計				179,900	算出数量 1,000 式
	単 価		式		179,900	
	*** S単- 5号 ***					
S63007	尾長島幹線用水路 スライドゲート概略診断		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.10人,1.10人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.10人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	1.100	人	62,600	68,860	
R04005	技師 (B) 外業	1.100	人	49,300	54,230	
	合 計				123,090	算出数量 1,000 式
	単 価		式		123,090	
	*** S単- 6号 ***					
S63007	尾長島幹線用水路 スライドゲート概略診断		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.60人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B) 外業	0.600	人	49,300	29,580	
	合 計				60,880	算出数量 1,000 式
	単 価		式		60,880	
	*** S単- 7号 ***					
S63007	尾長島幹線用水路 簡易スライドゲート概略診断		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.90人,1.90人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.90人				
	5)技師Bの人数	1.90人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	1.900	人	62,600	118,940	
R04005	技師 (B) 外業	1.900	人	49,300	93,670	
	合 計				212,610	算出数量 1,000 式

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		212,610	
	*** S単- 8号 ***					
S63007	鬼面川左岸幹線用水路 スライドゲート 概略診断		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1,000 式
	単 価		式		55,950	
	*** S単- 9号 ***					
S63007	堀金幹線用水路 スライドゲート概略診断		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.60人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師(B) 外業	0.600	人	49,300	29,580	
	合 計				60,880	算出数量 1,000 式
	単 価		式		60,880	
	*** S単- 10号 ***					
S63007	堀金幹線用水路 簡易スライドゲート概略診断		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.40人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師(A) 外業	0.400	人	62,600	25,040	
R04005	技師(B) 外業	0.400	人	49,300	19,720	
	合 計				44,760	算出数量 1,000 式
	単 価		式		44,760	
	*** S単- 11号 ***					
S65001	堀金幹線用水路		km		1,000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査(コンクリート構造物) 線の構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	線の構造物		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費					
		0.014		148,600	2,080	
Y00004	材料費					
		0.008		148,600	1,189	
	合 計				151,869	算出数量 6.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		25,312	
Y00001	単位					
	*** S単一 12号 ***					
S65002	尾長島幹線用水路 近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物,211㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	線の構造物 211㎡		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		128,500	3,855	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		128,500	2,570	
	合 計				134,925	算出数量 1.000 式
	単 価		式		110,639	
	*** S単一 13号 ***					
S65002	鬼面川左岸幹線用水路 近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物,58㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	線の構造物 58㎡		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費					
	3.0%	0.030		128,500	3,855	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		128,500	2,570	
	合 計				134,925	算出数量 1.000 式
	単 価		式		98,495	
	*** S単一 14号 ***					
S65002	堀金幹線用水路 近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物,95㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	線の構造物 95㎡		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,700	36,700	

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務				

業務別業務名:調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単一 1号 ***					
T00001	鬼面川左岸幹線用水路 現地踏査		km		0.897	歩A 当たり算出
S63007	鬼面川左岸幹線用水路 現地踏査 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.40人,0.00人,0.40人	1.000	式	59,440	59,440	S単 2号
Y00004	雑品	0.024		59,440	1,427	
	合 計				60,867	算出数量 0.897 km
	単 価		km		67,856	
	*** 丁単一 2号 ***					
T00002	長尾島幹線用水路 現地踏査		km		7.913	歩A 当たり算出
S63007	長尾島幹線用水路 現地踏査 0.00人,0.00人,0.00人,2.60人,2.60人,0.00人,2.60人	1.000	式	386,360	386,360	S単 1号
Y00004	雑品	0.024		386,360	9,273	
	合 計				395,633	算出数量 7.913 km
	単 価		km		49,998	
	*** 丁単一 3号 ***					
T00003	鬼面川左岸幹線用水路 管水路 近接目視		m ²		10.000	歩A 当たり算出
S63007	A=10m2 2箇所 鬼面川左岸幹線用水路 管水路 近接目視 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.40人,1.40人,1.40人	1.000	式	179,900	179,900	S単 4号
Y00004	雑品	0.060		179,900	10,794	
	合 計				190,694	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		19,069	
	*** 丁単一 4号 ***					
T00004	尾長島幹線用水路 管水路 近接目視		m ²		18.000	歩A 当たり算出
S63007	A=18m2 4箇所 尾長島幹線用水路 管水路 近接目視 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.40人,1.40人,1.40人	1.000	式	179,900	179,900	S単 3号
Y00004	雑品	0.060		179,900	10,794	
	合 計				190,694	算出数量 18.000 m ²
	単 価		m ²		10,594	
	*** 丁単一 5号 ***					
T00005	鬼面川左岸幹線用水路 ゲート略診断		門		2.000	歩A 当たり算出
S63007	スライダゲート 鬼面川左岸幹線用水路 スライダゲート 概略診断 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人	1.000	式	55,950	55,950	S単 8号
	合 計				55,950	算出数量 2.000 門
	単 価		門		27,975	
	*** 丁単一 6号 ***					
T00006	尾長島幹線用水路 ゲート略診断		門		4.000	歩A 当たり算出
S63007	スライダゲート(電動) 尾長島幹線用水路 スライダゲート略診断 0.00人,0.00人,0.00人,1.10人,1.10人,0.00人,0.00人	1.000	式	123,090	123,090	S単 5号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				17,374,000	
・直接人件費	1.000	式		16,646,000	
・ ・ 土木施設	1.000	式		11,577,000	
・ ・ ・ 尾長島幹線用水路	1.000	式	6,847,000	6,847,000	1 式当たり
S63003 尾長島幹線用水路 土木 0.00人, 0.00人, 19.60人, 42.10人, 38.70人, 21.50人, 0.00人	1.000	式	6,846,760	6,846,760	歩A・単A S単 1号
合 計				6,846,760	
・ ・ ・ 鬼面川左岸幹線用水路	1.000	式	2,191,000	2,191,000	1 式当たり
S63003 鬼面川左岸幹線用水路 土木 健全度評価まで 0.00人, 0.00人, 5.90人, 12.50人, 14.30人, 6.70人, 0.00人	1.000	式	2,190,550	2,190,550	歩A・単A S単 2号
合 計				2,190,550	
・ ・ ・ 堀金幹線用水路	1.000	式	2,539,000	2,539,000	1 式当たり
S63003 堀金幹線用水路 土木施設 0.00人, 0.00人, 7.50人, 15.50人, 14.30人, 7.80人, 0.00人	1.000	式	2,538,540	2,538,540	歩A・単A S単 3号
合 計				2,538,540	
・ ・ 機械設備	1.000	式		5,069,000	
・ ・ ・ 尾長島幹線用水路	1.000	式	2,284,000	2,284,000	1 式当たり
S63003 尾長島幹線用水路 機械設備 0.00人, 0.00人, 4.60人, 15.10人, 11.80人, 8.40人, 2.00人	1.000	式	2,283,540	2,283,540	歩A・単A S単 4号
合 計				2,283,540	
・ ・ ・ 鬼面川左岸幹線用水路	1.000	式	1,274,000	1,274,000	1 式当たり
S63003 鬼面川左岸幹線用水路 機械設備 0.00人, 0.00人, 2.70人, 8.30人, 6.30人, 4.90人, 1.20人	1.000	式	1,273,890	1,273,890	歩A・単A S単 5号
合 計				1,273,890	
・ ・ ・ 堀金幹線用水路	1.000	式	1,511,000	1,511,000	1 式当たり
S63003 堀金幹線用水路 機械設備 0.00人, 0.00人, 2.90人, 10.00人, 7.90人, 5.70人, 1.30人	1.000	式	1,511,040	1,511,040	歩A・単A S単 6号
合 計				1,511,040	
・ 打合せ	1.000	式		728,000	
・ ・ 打合せ	1.000	式		728,000	
・ ・ ・ 事務所打合せ	1.000	式	493,000	493,000	1 式当たり
S63010 事務所打合せ 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日	2.000	回	173,550	347,100	歩A・単A S単 7号
S63010 事務所打合せ 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日	1.000	回	145,470	145,470	歩A・単A S単 8号
合 計				492,570	
・ ・ ・ 現地打合せ	1.000	式	235,000	235,000	1 式当たり
S63010 現地打合せ 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.2日	3.000	回	78,330	234,990	歩A・単A S単 9号
合 計				234,990	

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63003	尾長島幹線用水路 土木		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,19.60人,42.10人,38.70人,21.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	19.60人 42.10人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	38.70人 21.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	19.600	人	70,900	1,389,640	
R04004	技師 (A)	42.100	人	62,600	2,635,460	
R04005	技師 (B)	38.700	人	49,300	1,907,910	
R04006	技師 (C)	21.500	人	42,500	913,750	
	合 計				6,846,760	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,846,760	
	*** S単一 2号 ***					
S63003	鬼面川左岸幹線用水路 土木 健全度評価まで		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,5.90人,12.50人,14.30人,6.70人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	5.90人 12.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	14.30人 6.70人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	5.900	人	70,900	418,310	
R04004	技師 (A)	12.500	人	62,600	782,500	
R04005	技師 (B)	14.300	人	49,300	704,990	
R04006	技師 (C)	6.700	人	42,500	284,750	
	合 計				2,190,550	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,190,550	
	*** S単一 3号 ***					
S63003	堀金幹線用水路 土木施設		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,7.50人,15.50人,14.30人,7.80人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	7.50人 15.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	14.30人 7.80人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	7.500	人	70,900	531,750	
R04004	技師 (A)	15.500	人	62,600	970,300	
R04005	技師 (B)	14.300	人	49,300	704,990	
R04006	技師 (C)	7.800	人	42,500	331,500	
	合 計				2,538,540	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,538,540	
	*** S単一 4号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	尾長島幹線用水路 機械設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.60人,15.10人,11.80人,8.40人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	4.60人 15.10人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	11.80人 8.40人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	4.600	人	70,900	326,140	
R04004	技師 (A)	15.100	人	62,600	945,260	
R04005	技師 (B)	11.800	人	49,300	581,740	
R04006	技師 (C)	8.400	人	42,500	357,000	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				2,283,540	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,283,540	
	*** S単一 5号 ***					
S63003	鬼面川左岸幹線用水路 機械設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.70人,8.30人,6.30人,4.90人,1.20人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	2.70人 8.30人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	6.30人 4.90人				
	7)技術員の人数	1.20人				
R04003	主任技師	2.700	人	70,900	191,430	
R04004	技師 (A)	8.300	人	62,600	519,580	
R04005	技師 (B)	6.300	人	49,300	310,590	
R04006	技師 (C)	4.900	人	42,500	208,250	
R04007	技術員	1.200	人	36,700	44,040	
	合 計				1,273,890	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,273,890	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	堀金幹線用水路 機械設備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.90人,10.00人,7.90人,5.70人,1.30人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	2.90人 10.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	7.90人 5.70人				
	7)技術員の人数	1.30人				
R04003	主任技師	2.900	人	70,900	205,610	
R04004	技師 (A)	10.000	人	62,600	626,000	
R04005	技師 (B)	7.900	人	49,300	389,470	
R04006	技師 (C)	5.700	人	42,500	242,250	
R04007	技術員	1.300	人	36,700	47,710	
	合 計				1,511,040	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,511,040	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
S63010	事務所打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.800日				
R04003	主任技師					
		1.300	人	70,900	92,170	
R04004	技師（A）					
		1.300	人	62,600	81,380	
	合 計				173,550	算出数量 1,000 回
	単 価		回		173,550	
	*** S単－ 8号 ***					
S63010	事務所打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.800日				
R04004	技師（A）					
		1.300	人	62,600	81,380	
R04005	技師（B）					
		1.300	人	49,300	64,090	
	合 計				145,470	算出数量 1,000 回
	単 価		回		145,470	
	*** S単－ 9号 ***					
S63010	現地打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.2日			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.200日				
R04004	技師（A）					
		0.700	人	62,600	43,820	
R04005	技師（B）					
		0.700	人	49,300	34,510	
	合 計				78,330	算出数量 1,000 回
	単 価		回		78,330	
	*** S単－ 10号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3, A－ 4, 1000, 10cm, 0			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	3.000		深夜時間:0.0		
	2)規格区分	A－ 4				
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	米沢平野地区尾長島幹線用水路その他機能診断業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代(コピー) A-4以下 1000枚	3.000	部	15.000	45.000	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	3.000	冊	888	2,664	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	57	0	
	合 計				47,664	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47,664	
	*** S単- 11号 ***					
S63031	事務所打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ(設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	5,654円				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	4時間				
	16)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	5,654	5,654	
M28121	ライトバン[カワサキエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,730	2,730	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.800	L	158	1,706	
	合 計				10,090	算出数量 1.000 回
	単 価		回		10,090	
	*** S単- 12号 ***					
S63031	事務所打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ(設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	5,654円				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	4時間				
	16)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	5,654	5,654	
M28121	ライトバン[カワサキエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,730	2,730	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.800	L	158	1,706	
	合 計				10,090	算出数量 1.000 回

[illegible]