誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

津軽北部二期農業水利事業
十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

# 積　　算　　書

（当初）

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 局名 | 東北農政局 |
| 事業（務）所名 | 津軽土地改良建設事務所 |
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |
| 施工場所 | 青森県五所川原市土佐地内 |
| | |
| 工事番号 | 6-018-工第34-604号 |
| 工事区分 | 国債 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 青森 |
| 地区区分 | 市浦 |
| | |
| 工期 | ３１ヶ月 |
| 積算体系年月 | 令和６年６月 |
| 単価期適用年月 | 令和６年６月－Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和６年９９号－Ａ |
| 電力会社名 | 東北電力 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 請負工事費 | | | | 474,903,000 | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | 431,730,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | 43,173,000 | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |
| 工事区分 | 国債 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 施設機械設備製作据付工事 |
| 工種区分 | 用排水機設備製作据付工事（修繕） |
| 工種体系区分 | 用排水機設備製作据付工事（修繕） |
| 契約保証費 | 計上する |
| 施工地域区分 | 補正なし |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 冬期補正（現場管理費） | 0.00% |
| 豪雪補正 | １０％ |
| 亜熱帯補正 | なし |
| 週休２日補正 | 4週8休以上 |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | | 431,730,000 | |
| ・工事原価 | | | 396,270,000 | |
| | | | | |
| ・・製作工事原価 | | | 317,134,000 | |
| 純製作費 | | | 313,953,000 | |
| ・・・直接製作費 | 1.000 | 式 | 309,647,000 | |
| ・・・間接製作費 | | | 7,487,000 | |
| ・・・・間接労務費 | | | 4,306,000 | |
| ・・・・工場管理費 | | | 3,181,000 | |
| | | | | |
| ・・据付工事原価 | | | 69,735,000 | |
| 純工事費 | | | 40,871,000 | |
| ・・・直接工事費 | 1.000 | 式 | 37,186,000 | |
| ・・・間接工事費 | | | 32,549,000 | |
| ・・・・共通仮設費 | | | 3,685,000 | |
| ・・・・・運搬費～営繕費等 | | | | |
| 37,186,000×((9.720*1.000)*1.020) | | | 3,685,000 | |
| ・・・・現場管理費 | | | | |
| 40,871,000×((19.420*1.000)*1.050+0.000) | | | 8,334,000 | |
| ・・・・据付間接費 | | | 20,530,000 | |
| | | | | |
| ・・設計技術費 | | | | |
| 386,854,000×2.430 | | | 9,401,000 | |
| ・一般管理費等 | | | | |
| 396,270,000×(8.910*1.000＋0.04) | | | 35,466,000 | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 0 | |
| | | | | |
| 機器単体費 | | | 304,863,000 | |
| 処分費等（直接工事費の内数） | | | 15,000 | |
| 処分費(準備費の内数) | | | 0 | |
| 処分費(事業損失防止施設費内数) | | | 0 | |
| 処分費等(率対象外) | | | 0 | |
| 共通仮設費算定控除額 | | | 0 | |
| | | | | |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| 69,735,000×1.490 | | | 1,039,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接製作費内訳 | | | 309,647,000 | |
| | | | | |
| 直接製作費 | 1.000 | 式 | 309,647,000 | |
| | | | | |
| ・主ポンプ | 1.000 | 式 | 9,119,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 9,119,000 | |
| ・・・ 標準外用排水機工（機器単体費） | 1.000 | 式 | 8,102,000 | |
| ・・・ 標準外用排水機工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,017,000 | |
| | | | | |
| ・原動機 | 1.000 | 式 | 74,000,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 4,000,000 | |
| ・・・ 主電動機工 | 1.000 | 式 | 4,000,000 | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 70,000,000 | |
| ・・・ エンジン設備工 | 1.000 | 式 | 70,000,000 | |
| | | | | |
| ・減速機 | 1.000 | 式 | 7,187,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 3,394,000 | |
| ・・・ 標準外用排水機工（機器単体費） | 1.000 | 式 | 1,600,000 | |
| ・・・ 標準外用排水機工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,794,000 | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 3,793,000 | |
| ・・・ 標準外用排水機工（機器単体費） | 1.000 | 式 | 1,820,000 | |
| ・・・ 標準外用排水機工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,973,000 | |
| | | | | |
| ・吐出弁 | 1.000 | 式 | 2,231,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 1,010,000 | |
| ・・・ 主弁工 | 1.000 | 式 | 1,010,000 | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 1,221,000 | |
| ・・・ 主弁工 | 1.000 | 式 | 1,221,000 | |
| | | | | |
| ・補助機械設備 | 1.000 | 式 | 700,000 | |
| ・・燃料移送ポンプ | 1.000 | 式 | 700,000 | |
| ・・・ 補助機械設備共用設備工 | 1.000 | 式 | 700,000 | |
| | | | | |
| ・小配管 | 1.000 | 式 | 145,000 | |
| ・・弁類 | 1.000 | 式 | 123,000 | |
| ・・・ 主配管工 | 1.000 | 式 | 123,000 | |
| ・・管類 | 1.000 | 式 | 22,000 | |
| ・・・ 主配管工 | 1.000 | 式 | 22,000 | |
| | | | | |
| ・受変電・配電設備 | 1.000 | 式 | 61,900,000 | |
| ・・気中負荷開閉器 | 1.000 | 式 | 900,000 | |
| ・・・ 高圧電気盤工 | 1.000 | 式 | 900,000 | |
| ・・高圧受電盤 | 1.000 | 式 | 11,000,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ・・・ 高圧電気盤工 | 1.000 | 式 | 11,000,000 | |
| ・・主変圧器盤 | 1.000 | 式 | 32,000,000 | |
| ・・・ 高圧電気盤工 | 1.000 | 式 | 32,000,000 | |
| ・・補助変圧器盤 | 1.000 | 式 | 18,000,000 | |
| ・・・ 高圧電気盤工 | 1.000 | 式 | 18,000,000 | |
| | | | | |
| ・操作制御設備 | 1.000 | 式 | 125,200,000 | |
| ・・１号・２号用水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | 28,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 28,000,000 | |
| ・・３号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | 8,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 8,000,000 | |
| ・・５号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | 6,800,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 6,800,000 | |
| ・・補機盤 | 1.000 | 式 | 13,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 13,000,000 | |
| ・・コントローラ盤 | 1.000 | 式 | 22,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 22,000,000 | |
| ・・中央監視操作卓 | 1.000 | 式 | 19,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 19,000,000 | |
| ・・１号・２号用水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 7,400,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 7,400,000 | |
| ・・３号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 3,500,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 3,500,000 | |
| ・・５号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 3,500,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 3,500,000 | |
| ・・用水用・排水用真空ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 5,600,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 5,600,000 | |
| ・・空気圧縮機機側操作盤 | 1.000 | 式 | 2,800,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 2,800,000 | |
| ・・燃料移送ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 2,800,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 2,800,000 | |
| ・・封水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 2,800,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 2,800,000 | |
| | | | | |
| ・電源設備 | 1.000 | 式 | 25,000,000 | |
| ・・自家発電装置 | 1.000 | 式 | 25,000,000 | |
| ・・・ 予備発電機設備工 | 1.000 | 式 | 25,000,000 | |
| | | | | |
| ・計装設備 | 1.000 | 式 | 1,781,000 | |
| ・・吸水槽水位計 | 1.000 | 式 | 868,000 | |
| ・・・ 計装設備工（用排水機） | 1.000 | 式 | 868,000 | |
| ・・配水槽水位計 | 1.000 | 式 | 913,000 | |
| ・・・ 計装設備工（用排水機） | 1.000 | 式 | 913,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ・予備品・付属品 | 1.000 | 式 | 2,384,000 | |
| ・・予備品・付属品 | 1.000 | 式 | 2,384,000 | |
| ・・・ 予備品・付属品 | 1.000 | 式 | 2,384,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費内訳 | | | 37,186,000 | |
| | | | | |
| 直接工事費 | 1.000 | 式 | 37,186,000 | |
| | | | | |
| ・輸送費 | 1.000 | 式 | 3,640,000 | |
| ・・輸送費 | 1.000 | 式 | 3,640,000 | |
| ・・・ 輸送費<br>ポンプ設備（１年目） | 1.000 | 式 | 258,000 | |
| ・・・ 輸送費<br>ポンプ設備（２年目） | 1.000 | 式 | 544,000 | |
| ・・・ 輸送費<br>電気設備 | 1.000 | 式 | 2,838,000 | |
| | | | | |
| ・据付工（主ポンプ） | 1.000 | 式 | 3,867,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 3,867,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 3,867,000 | |
| | | | | |
| ・据付工（原動機） | 1.000 | 式 | 5,536,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 707,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 707,000 | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 4,829,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 4,829,000 | |
| | | | | |
| ・据付工（減速機） | 1.000 | 式 | 942,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 353,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 353,000 | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 589,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 589,000 | |
| | | | | |
| ・据付工（補助機械設備） | 1.000 | 式 | 118,000 | |
| ・・燃料移送ポンプ | 1.000 | 式 | 118,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 118,000 | |
| | | | | |
| ・取外し（主ポンプ） | 1.000 | 式 | 981,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 981,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 981,000 | |
| | | | | |
| ・取外し（原動機） | 1.000 | 式 | 2,425,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 462,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 462,000 | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 1,963,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,963,000 | |
| | | | | |
| ・取外し（減速機） | 1.000 | 式 | 577,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 231,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 231,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 346,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 346,000 | |
| | | | | |
| ・取外し（補助機械設備） | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・燃料移送ポンプ | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| | | | | |
| ・現地整備工（吐出弁） | 1.000 | 式 | 1,472,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 589,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 589,000 | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 883,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 883,000 | |
| | | | | |
| ・詳細調査工（逆流防止弁） | 1.000 | 式 | 232,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・・ 詳細調査工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・４号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・・ 詳細調査工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・・ 詳細調査工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・６号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・・ 詳細調査工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| | | | | |
| ・複合工 | 1.000 | 式 | 402,000 | |
| ・・原動機基礎 | 1.000 | 式 | 402,000 | |
| ・・・ コンクリート<br>21-12-25,BB,W/C60% | 1.000 | 式 | 84,000 | |
| ・・・ モルタル<br>洗砂（細目）,1:2,t=20mm | 1.000 | 式 | 20,000 | |
| ・・・ モルタル<br>洗砂（細目）,1:2,充填 | 1.000 | 式 | 6,000 | |
| ・・・ 型枠 | 1.000 | 式 | 74,000 | |
| ・・・ 鉄筋<br>SD295,D13 | 1.000 | 式 | 22,000 | |
| ・・・ 構造物取壊し<br>有筋 | 1.000 | 式 | 171,000 | |
| ・・・ 殻運搬・処理<br>有筋 | 1.000 | 式 | 24,000 | |
| ・・・ 構造物取壊し<br>無筋 | 1.000 | 式 | 1,000 | |
| ・・・ 殻運搬・処理<br>無筋 | 1.000 | 式 | 0 | |
| | | | | |
| ・据付工（受変電・配電設備） | 1.000 | 式 | 496,000 | |
| ・・気中負荷開閉器 | 1.000 | 式 | 95,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 95,000 | |
| ・・高圧引込受電盤 | 1.000 | 式 | 167,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 167,000 | |
| ・・主変圧器盤 | 1.000 | 式 | 117,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 117,000 | |
| ・・補機変圧器盤 | 1.000 | 式 | 117,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 117,000 | |
| | | | | |
| ・据付工（操作制御設備） | 1.000 | 式 | 1,413,000 | |
| ・・１号・２号用水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | 224,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 224,000 | |
| ・・３号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・５号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・４号・６号排水ポンプ制御盤 移設 | 1.000 | 式 | 184,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 184,000 | |
| ・・補機盤 | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・コントローラ盤 | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・中央監視操作卓 | 1.000 | 式 | 124,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 124,000 | |
| ・・１号・２号用水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 184,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 184,000 | |
| ・・３号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・５号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | |
| ・・用水用・排水用真空ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | |
| ・・空気圧縮機機側操作盤 | 1.000 | 式 | 29,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 29,000 | |
| ・・燃料移送ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 29,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 29,000 | |
| ・・封水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 29,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 29,000 | |
| | | | | |
| ・据付工（電源設備） | 1.000 | 式 | 1,294,000 | |
| ・・自家発電装置 | 1.000 | 式 | 1,294,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,294,000 | |
| | | | | |
| ・据付工（計装設備） | 1.000 | 式 | 174,000 | |
| ・・吸水槽水位計 | 1.000 | 式 | 87,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 87,000 | |
| ・・配水槽水位計 | 1.000 | 式 | 87,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 87,000 | |
| | | | | |
| ・据付工（配線工） | 1.000 | 式 | 8,242,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ・・配線工 | 1.000 | 式 | 8,242,000 | |
| ・・・ 配線工 | 1.000 | 式 | 8,242,000 | |
| | | | | |
| ・取外し（受変電・配電設備） | 1.000 | 式 | 235,000 | |
| ・・気中負荷開閉器 | 1.000 | 式 | 47,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 47,000 | |
| ・・高圧引込受電盤 | 1.000 | 式 | 78,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 78,000 | |
| ・・主変圧器盤 | 1.000 | 式 | 55,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 55,000 | |
| ・・補機変圧器盤 | 1.000 | 式 | 55,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 55,000 | |
| | | | | |
| ・取外し（操作制御設備） | 1.000 | 式 | 929,000 | |
| ・・１号・２号用水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | 112,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 112,000 | |
| ・・３号・５号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | 93,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 93,000 | |
| ・・４号・６号排水ポンプ制御盤 移設 | 1.000 | 式 | 184,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 184,000 | |
| ・・補機盤 | 1.000 | 式 | 46,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 46,000 | |
| ・・中央監視操作卓 | 1.000 | 式 | 31,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 31,000 | |
| ・・補助継電器盤 | 1.000 | 式 | 46,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 46,000 | |
| ・・１号・２号用水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 93,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 93,000 | |
| ・・３号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 46,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 46,000 | |
| ・・５号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 46,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 46,000 | |
| ・・用水用・排水用真空ポンプ、空気圧縮機機側操作盤 | 1.000 | 式 | 139,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 139,000 | |
| ・・封水ポンプ、燃料移送ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | 93,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 93,000 | |
| | | | | |
| ・取外し（電源設備） | 1.000 | 式 | 535,000 | |
| ・・自家発電装置 | 1.000 | 式 | 535,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 535,000 | |
| | | | | |
| ・取外し（計装設備） | 1.000 | 式 | 86,000 | |
| ・・吸水槽水位計 | 1.000 | 式 | 43,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 43,000 | |
| ・・配水槽水位計 | 1.000 | 式 | 43,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 43,000 | |
| | | | | |
| ・取外し（配線工） | 1.000 | 式 | 2,163,000 | |
| ・・配線 | 1.000 | 式 | 2,163,000 | |
| ・・・ 配線工 | 1.000 | 式 | 2,163,000 | |
| | | | | |
| ・現地整備工（４号排水ポンプ盤） | 1.000 | 式 | 239,000 | |
| ・・４号排水ポンプ盤 | 1.000 | 式 | 239,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 239,000 | |
| | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | 1,130,000 | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | 1,130,000 | |
| ・・・ 排水ポンプ（仮設）<br>作業時排水,40以上～120未満,発動発電機 | 1.000 | 式 | 105,000 | |
| ・・・ 除雪<br>工事用道路(10,570m3当たり) | 1.000 | 式 | 1,025,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接製作費 | | | | 309,647,000 | |
| ・主ポンプ | 1.000 | 式 | | 9,119,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 9,119,000 | |
| ・・・ 標準外用排水機工（機器単体費） | 1.000 | 式 | 8,102,000 | 8,102,000 | １ 式当たり |
| S40006　軸受スリーブ（３号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 3,322,000 | 3,322,000 | 歩A・単A<br>S単　21号 |
| S40006　セラミック軸受（３号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 840,000 | 840,000 | 歩A・単A<br>S単　22号 |
| S40006　軸受受金（３号排水ポンプ） | 1.000 | 組 | 870,000 | 870,000 | 歩A・単A<br>S単　23号 |
| S40006　ラビリンススリーブ（３号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 294,000 | 294,000 | 歩A・単A<br>S単　24号 |
| S40006　ラビリンス（３号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 660,000 | 660,000 | 歩A・単A<br>S単　25号 |
| S40006　セグメントシール（３号排水ポンプ） | 1.000 | 組 | 750,000 | 750,000 | 歩A・単A<br>S単　26号 |
| S40006　シールスリーブ（３号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 990,000 | 990,000 | 歩A・単A<br>S単　27号 |
| S40006　自動調心玉軸受（３号排水ポンプ）<br>#1316 | 1.000 | 個 | 24,000 | 24,000 | 歩A・単A<br>S単　28号 |
| S40006　スラスト玉軸受（3号排水ポンプ）<br>#53415U | 1.000 | 個 | 66,000 | 66,000 | 歩A・単A<br>S単　29号 |
| S40006　キー類（3号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 36,000 | 36,000 | 歩A・単A<br>S単　30号 |
| S40006　シムプレート（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 66,000 | 66,000 | 歩A・単A<br>S単　31号 |
| S40006　ガスケット（3号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 30,000 | 30,000 | 歩A・単A<br>S単　32号 |
| S40006　丸ゴム、パッキン類（3号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 7,500 | 7,500 | 歩A・単A<br>S単　33号 |
| S40006　オイルポット窓（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 6,000 | 6,000 | 歩A・単A<br>S単　34号 |
| S40006　カップリング用ピン、ゴム輪（3号排水ポンプ） | 10.000 | 組 | 6,000 | 60,000 | 歩A・単A<br>S単　35号 |
| S40006　真空計（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | 歩A・単A<br>S単　36号 |
| S40006　連成計（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | 歩A・単A<br>S単　37号 |
| S40006　フランジパッキン（3号排水ポンプ） | 1.000 | 枚 | 36,000 | 36,000 | 歩A・単A<br>S単　38号 |
| S40006　丸ゴム　ルーズ用（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 4,800 | 4,800 | 歩A・単A<br>S単　39号 |
| 合　　計 | | | | 8,102,300 | |
| | | | | | |
| ・・・ 標準外用排水機工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,017,000 | 1,017,000 | １ 式当たり |
| S40014　用排水ポンプ製作工<br>,その他ポンプ,0m3/min,0.0,34.00人,1台,1 | 1.000 | 台 | 1,016,600 | 1,016,600 | 歩A・単A<br>S単 101号 |
| X40014　間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90% | 1.000 | 式 | 914,940 | 914,940 | 歩A・単A<br>X単　1号 |
| X40015　工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35% | 1.000 | 式 | 676,039 | 676,039 | 歩A・単A<br>X単　4号 |
| 合　　計 | | | | 2,607,579 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 1,016,600 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 1,590,979 | |
| | | | | | |
| ・原動機 | 1.000 | 式 | | 74,000,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 4,000,000 | |
| ・・・ 主電動機工 | 1.000 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | １ 式当たり |
| S40006　横軸かご形三相誘導電動機（3号排水ポンプ）<br>37kW | 1.000 | 台 | 4,000,000 | 4,000,000 | 歩A・単A<br>S単　40号 |
| 合　　計 | | | | 4,000,000 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 70,000,000 | |
| ・・・ エンジン設備工 | 1.000 | 式 | 70,000,000 | 70,000,000 | １ 式当たり |
| S40006　単動4ｻｲｸﾙ立形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関（5号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ）<br>102kW,空気槽含む | 1.000 | 台 | 70,000,000 | 70,000,000 | 歩A・単A<br>S単　41号 |
| 合　　計 | | | | 70,000,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ・減速機 | 1.000 | 式 | | 7,187,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 3,394,000 | |
| ・・・ 標準外用排水機工（機器単体費） | 1.000 | 式 | 1,600,000 | 1,600,000 | １ 式当たり |
| S40006　球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#22214 | 2.000 | 個 | 90,000 | 180,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　42号 |
| S40006　球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#21310 | 2.000 | 個 | 70,000 | 140,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　43号 |
| S40006　隔測温度計（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 500,000 | 500,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　44号 |
| S40006　棒状温度計（3号排水ポンプ） | 4.000 | 個 | 140,000 | 560,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　45号 |
| S40006　油面計（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　46号 |
| S40006　エアブリーザ（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　47号 |
| S40006　オイルシール（3号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 40,000 | 40,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　48号 |
| S40006　点検カバー（3号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | 1.000 | 個 | 140,000 | 140,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　49号 |
| 合　　計 | | | | 1,600,000 | |
| | | | | | |
| ・・・ 標準外用排水機工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,794,000 | 1,794,000 | １ 式当たり |
| S40014　用排水ポンプ製作工<br>,その他ポンプ,0m3/min,0.0,60.00人,1台,1 | 1.000 | 台 | 1,794,000 | 1,794,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 102号 |
| X40014　間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90% | 1.000 | 式 | 1,614,600 | 1,614,600 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　 2号 |
| X40015　工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35% | 1.000 | 式 | 1,193,010 | 1,193,010 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　 5号 |
| 合　　計 | | | | 4,601,610 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 1,794,000 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 2,807,610 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 3,793,000 | |
| ・・・ 標準外用排水機工（機器単体費） | 1.000 | 式 | 1,820,000 | 1,820,000 | １ 式当たり |
| S40006　球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#23124 | 2.000 | 個 | 140,000 | 280,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　50号 |
| S40006　球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#22315 | 2.000 | 個 | 120,000 | 240,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　51号 |
| S40006　隔測温度計（5号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 500,000 | 500,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　52号 |
| S40006　棒状温度計（5号排水ポンプ） | 4.000 | 個 | 140,000 | 560,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　53号 |
| S40006　油面計（5号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　54号 |
| S40006　エアブリーザ（5号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　55号 |
| S40006　オイルシール（5号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 40,000 | 40,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　56号 |
| S40006　点検カバー（5号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | 1.000 | 個 | 160,000 | 160,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　57号 |
| 合　　計 | | | | 1,820,000 | |
| | | | | | |
| ・・・ 標準外用排水機工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,973,000 | 1,973,000 | １ 式当たり |
| S40014　用排水ポンプ製作工<br>,その他ポンプ,0m3/min,0.0,66.00人,1台,1 | 1.000 | 台 | 1,973,400 | 1,973,400 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 103号 |
| X40014　間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90% | 1.000 | 式 | 1,776,060 | 1,776,060 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　 3号 |
| X40015　工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35% | 1.000 | 式 | 1,312,311 | 1,312,311 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　 6号 |
| 合　　計 | | | | 5,061,771 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 1,973,400 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 3,088,371 | |
| | | | | | |
| ・吐出弁 | 1.000 | 式 | | 2,231,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 1,010,000 | |
| ・・・　主弁工 | 1.000 | 式 | 1,010,000 | 1,010,000 | １式当たり |
| S40006　電動蝶形弁（3号排水ポンプ）<br>φ600 mm | 1.000 | 台 | 1,010,000 | 1,010,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　58号 |
| 合　　計 | | | | 1,010,000 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 1,221,000 | |
| ・・・　主弁工 | 1.000 | 式 | 1,221,000 | 1,221,000 | １式当たり |
| S40006　電動蝶形弁（5号排水ポンプ）<br>φ1000 mm | 1.000 | 台 | 1,221,000 | 1,221,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　59号 |
| 合　　計 | | | | 1,221,000 | |
| | | | | | |
| ・補助機械設備 | 1.000 | 式 | | 700,000 | |
| ・・燃料移送ポンプ | 1.000 | 式 | | 700,000 | |
| ・・・　補助機械設備共用設備工 | 1.000 | 式 | 700,000 | 700,000 | １式当たり |
| S40006　燃料移送ポンプ<br>φ20×0.4KW | 1.000 | 台 | 700,000 | 700,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　60号 |
| 合　　計 | | | | 700,000 | |
| | | | | | |
| ・小配管 | 1.000 | 式 | | 145,000 | |
| ・・弁類 | 1.000 | 式 | | 123,000 | |
| ・・・　主配管工 | 1.000 | 式 | 123,000 | 123,000 | １式当たり |
| S40006　仕切弁（手動）<br>SCS　50A | 1.000 | 個 | 25,500 | 25,500 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　61号 |
| S40006　仕切弁（手動）<br>SCS　25A | 2.000 | 個 | 10,700 | 21,400 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　62号 |
| S40006　仕切弁（手動）<br>マレアブル　15A | 1.000 | 個 | 3,890 | 3,890 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　63号 |
| S40006　仕切弁（電動）<br>SCS　25A | 1.000 | 個 | 42,600 | 42,600 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　64号 |
| S40006　たわみ継手<br>15A | 1.000 | 個 | 20,500 | 20,500 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　65号 |
| S40006　フレキシブル継手<br>50A | 1.000 | 個 | 6,270 | 6,270 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　66号 |
| S40006　フレキシブル継手<br>20A | 1.000 | 個 | 3,300 | 3,300 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　67号 |
| 合　　計 | | | | 123,460 | |
| | | | | | |
| ・・管類 | 1.000 | 式 | | 22,000 | |
| ・・・　主配管工 | 1.000 | 式 | 22,000 | 22,000 | １式当たり |
| S40006　配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし）　32A以下 | 6.540 | kg | 232 | 1,517 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　68号 |
| S40006　配管用ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TP　Sch20　25A～150A | 22.410 | kg | 864 | 19,362 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　69号 |
| S40006　圧力配管用炭素鋼鋼管<br>STPG370　20A×Sch40 | 1.740 | kg | 413 | 719 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　70号 |
| 合　　計 | | | | 21,598 | |
| | | | | | |
| ・受変電・配電設備 | 1.000 | 式 | | 61,900,000 | |
| ・・気中負荷開閉器 | 1.000 | 式 | | 900,000 | |
| ・・・　高圧電気盤工 | 1.000 | 式 | 900,000 | 900,000 | １式当たり |
| S40006　気中負荷開閉器<br>SUS,7.2kV 300A | 1.000 | 台 | 900,000 | 900,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　71号 |
| 合　　計 | | | | 900,000 | |
| | | | | | |
| ・・高圧受電盤 | 1.000 | 式 | | 11,000,000 | |
| ・・・　高圧電気盤工 | 1.000 | 式 | 11,000,000 | 11,000,000 | １式当たり |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| S40006　高圧引込受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 11,000,000 | 11,000,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　72号 |
| 合　計 | | | | 11,000,000 | |
| | | | | | |
| ・・主変圧器盤 | 1.000 | 式 | | 32,000,000 | |
| ・・・ 高圧電気盤工 | 1.000 | 式 | 32,000,000 | 32,000,000 | １ 式当たり |
| S40006　主変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 32,000,000 | 32,000,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　73号 |
| 合　計 | | | | 32,000,000 | |
| | | | | | |
| ・・補助変圧器盤 | 1.000 | 式 | | 18,000,000 | |
| ・・・ 高圧電気盤工 | 1.000 | 式 | 18,000,000 | 18,000,000 | １ 式当たり |
| S40006　補機変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 個 | 18,000,000 | 18,000,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　74号 |
| 合　計 | | | | 18,000,000 | |
| | | | | | |
| ・操作制御設備 | 1.000 | 式 | | 125,200,000 | |
| ・・１号・２号用水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | 28,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 28,000,000 | 28,000,000 | １ 式当たり |
| S40006　１号・２号用水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 2.000 | 面 | 14,000,000 | 28,000,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　75号 |
| 合　計 | | | | 28,000,000 | |
| | | | | | |
| ・・３号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | 8,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 8,000,000 | 8,000,000 | １ 式当たり |
| S40006　３号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 8,000,000 | 8,000,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　76号 |
| 合　計 | | | | 8,000,000 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | 6,800,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 6,800,000 | 6,800,000 | １ 式当たり |
| S40006　５号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 6,800,000 | 6,800,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　77号 |
| 合　計 | | | | 6,800,000 | |
| | | | | | |
| ・・補機盤 | 1.000 | 式 | | 13,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 13,000,000 | 13,000,000 | １ 式当たり |
| S40006　補機盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 13,000,000 | 13,000,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　78号 |
| 合　計 | | | | 13,000,000 | |
| | | | | | |
| ・・コントローラ盤 | 1.000 | 式 | | 22,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 22,000,000 | 22,000,000 | １ 式当たり |
| S40006　コントローラ盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 22,000,000 | 22,000,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　79号 |
| 合　計 | | | | 22,000,000 | |
| | | | | | |
| ・・中央監視操作卓 | 1.000 | 式 | | 19,000,000 | |
| ・・・ 制御盤工 | 1.000 | 式 | 19,000,000 | 19,000,000 | １ 式当たり |
| S40006　中央監視操作卓<br>屋内鋼板製デスク形 | 1.000 | 面 | 19,000,000 | 19,000,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　80号 |
| 合　計 | | | | 19,000,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ・・1号・２号用水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 7,400,000 | |
| ・・・　制御盤工 | 1.000 | 式 | 7,400,000 | 7,400,000 | １式当たり |
| S40006　１号、２号用水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 2.000 | 面 | 3,700,000 | 7,400,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　81号 |
| 合　　計 | | | | 7,400,000 | |
| | | | | | |
| ・・３号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 3,500,000 | |
| ・・・　制御盤工 | 1.000 | 式 | 3,500,000 | 3,500,000 | １式当たり |
| S40006　３号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 3,500,000 | 3,500,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　82号 |
| 合　　計 | | | | 3,500,000 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 3,500,000 | |
| ・・・　制御盤工 | 1.000 | 式 | 3,500,000 | 3,500,000 | １式当たり |
| S40006　５号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 3,500,000 | 3,500,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　83号 |
| 合　　計 | | | | 3,500,000 | |
| | | | | | |
| ・・用水用・排水用真空ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 5,600,000 | |
| ・・・　制御盤工 | 1.000 | 式 | 5,600,000 | 5,600,000 | １式当たり |
| S40006　用水用、排水用真空ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | 2.000 | 面 | 2,800,000 | 5,600,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　84号 |
| 合　　計 | | | | 5,600,000 | |
| | | | | | |
| ・・空気圧縮機機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 2,800,000 | |
| ・・・　制御盤工 | 1.000 | 式 | 2,800,000 | 2,800,000 | １式当たり |
| S40006　空気圧縮機機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | 1.000 | 面 | 2,800,000 | 2,800,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　85号 |
| 合　　計 | | | | 2,800,000 | |
| | | | | | |
| ・・燃料移送ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 2,800,000 | |
| ・・・　制御盤工 | 1.000 | 式 | 2,800,000 | 2,800,000 | １式当たり |
| S40006　燃料移送ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | 1.000 | 面 | 2,800,000 | 2,800,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　86号 |
| 合　　計 | | | | 2,800,000 | |
| | | | | | |
| ・・封水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 2,800,000 | |
| ・・・　制御盤工 | 1.000 | 式 | 2,800,000 | 2,800,000 | １式当たり |
| S40006　封水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | 1.000 | 面 | 2,800,000 | 2,800,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　87号 |
| 合　　計 | | | | 2,800,000 | |
| | | | | | |
| ・電源設備 | 1.000 | 式 | | 25,000,000 | |
| ・・自家発電装置 | 1.000 | 式 | | 25,000,000 | |
| ・・・　予備発電機設備工 | 1.000 | 式 | 25,000,000 | 25,000,000 | １式当たり |
| S40006　自家発電装置<br>キュービクル形 | 1.000 | 基 | 25,000,000 | 25,000,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　88号 |
| 合　　計 | | | | 25,000,000 | |
| | | | | | |
| ・計装設備 | 1.000 | 式 | | 1,781,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・吸水槽水位計 | 1.000 | 式 | | 868,000 | |
| ・・・ 計装設備工（用排水機） | 1.000 | 式 | 868,000 | 868,000 | 1 式当たり |
| S40006　圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>検出器　変換器（水位指示器付）　0～10ｍ | 1.000 | 台 | 789,000 | 789,000 | 歩A・単A<br>S単　89号 |
| S40006　圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>中継箱[半導体式　変換器形用] | 1.000 | 個 | 65,000 | 65,000 | 歩A・単A<br>S単　90号 |
| S40006　圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>専用ケーブル | 4.600 | m | 2,460 | 11,316 | 歩A・単A<br>S単　91号 |
| S40006　圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>ワイヤ | 4.600 | m | 500 | 2,300 | 歩A・単A<br>S単　92号 |
| 合　　計 | | | | 867,616 | |
| | | | | | |
| ・・配水槽水位計 | 1.000 | 式 | | 913,000 | |
| ・・・ 計装設備工（用排水機） | 1.000 | 式 | 913,000 | 913,000 | 1 式当たり |
| S40006　圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>検出器　変換器（水位指示器付）　0～20m | 1.000 | 台 | 789,000 | 789,000 | 歩A・単A<br>S単　93号 |
| S40006　圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>中継箱[半導体式　変換器形用] | 1.000 | 個 | 65,000 | 65,000 | 歩A・単A<br>S単　90号 |
| S40006　圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>専用ケーブル | 20.000 | m | 2,460 | 49,200 | 歩A・単A<br>S単　91号 |
| S40006　圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>ワイヤ | 20.000 | m | 500 | 10,000 | 歩A・単A<br>S単　92号 |
| 合　　計 | | | | 913,200 | |
| | | | | | |
| ・予備品・付属品 | 1.000 | 式 | | 2,384,000 | |
| ・・予備品・付属品 | 1.000 | 式 | | 2,384,000 | |
| ・・・ 予備品・付属品 | 1.000 | 式 | 2,384,000 | 2,384,000 | 1 式当たり |
| S40006　予備品 | 1.000 | 式 | 1,400,000 | 1,400,000 | 歩A・単A<br>S単　94号 |
| S40006　手動リフター | 1.000 | 台 | 440,000 | 440,000 | 歩A・単A<br>S単　95号 |
| S40006　断路器操作用ハンドル | 1.000 | 個 | 4,000 | 4,000 | 歩A・単A<br>S単　96号 |
| S40006　変圧器引出用レール | 1.000 | 式 | 240,000 | 240,000 | 歩A・単A<br>S単　97号 |
| S40006　試験用プラグ | 2.000 | 個 | 30,000 | 60,000 | 歩A・単A<br>S単　98号 |
| S40006　ジャンパーケーブル | 2.000 | 本 | 20,000 | 40,000 | 歩A・単A<br>S単　99号 |
| S40006　保守点検用具 | 1.000 | 式 | 200,000 | 200,000 | 歩A・単A<br>S単 100号 |
| 合　　計 | | | | 2,384,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | 37,186,000 | |
| ・輸送費 | 1.000 | 式 | | 3,640,000 | |
| ・・輸送費 | 1.000 | 式 | | 3,640,000 | |
| ・・・ 輸送費<br>ポンプ設備（１年目） | 1.000 | 式 | 258,000 | 258,000 | １ 式当たり |
| S41040 輸送費（現場～工場）<br>用排水ポンプ設備固定機場,0.68ton,651km | 1.000 | 式 | 126,000 | 126,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 104号 |
| S41040 輸送費（工場～現場）<br>用排水ポンプ設備固定機場,0.865ton,651km | 1.000 | 式 | 132,000 | 132,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 105号 |
| 合　計 | | | | 258,000 | |
| | | | | | |
| ・・・ 輸送費<br>ポンプ設備（２年目） | 1.000 | 式 | 544,000 | 544,000 | １ 式当たり |
| S41040 輸送費（現場～工場）<br>用排水ポンプ設備固定機場,2.9ton,651km | 1.000 | 式 | 199,000 | 199,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 106号 |
| S41040 輸送費（工場～現場）<br>用排水ポンプ設備固定機場,7.33ton,651km | 1.000 | 式 | 345,000 | 345,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 107号 |
| 合　計 | | | | 544,000 | |
| | | | | | |
| ・・・ 輸送費<br>電気設備 | 1.000 | 式 | 2,838,000 | 2,838,000 | １ 式当たり |
| P96001 輸送費<br>電気設備,L=651km | 1.000 | 式 | 2,838,000 | 2,838,000 | 歩Ａ・単Ａ |
| 合　計 | | | | 2,838,000 | |
| | | | | | |
| ・据付工（主ポンプ） | 1.000 | 式 | | 3,867,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 3,867,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 3,867,000 | 3,867,000 | １ 式当たり |
| T00016 主ポンプ,据付工<br>φ600 | 1.000 | 台 | 3,867,375 | 3,867,375 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　6号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 3,475,466 | 3,475,466 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　7号 |
| 合　計 | | | | 7,342,841 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 3,867,375 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 3,475,466 | |
| | | | | | |
| ・据付工（原動機） | 1.000 | 式 | | 5,536,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 707,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 707,000 | 707,000 | １ 式当たり |
| T00017 原動機,据付工<br>横軸かご形三相誘導電動機 | 1.000 | 台 | 706,640 | 706,640 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　7号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 969,898 | 969,898 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　8号 |
| 合　計 | | | | 1,676,538 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 706,640 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 969,898 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 4,829,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 4,829,000 | 4,829,000 | １ 式当たり |
| T00018 原動機,据付工<br>単動4サイクル立形ディーゼル機関,102kW | 1.000 | 台 | 4,828,704 | 4,828,704 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　8号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 6,627,634 | 6,627,634 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　9号 |
| 合　計 | | | | 11,456,338 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 4,828,704 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 6,627,634 | |
| | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・据付工（減速機） | 1.000 | 式 | | 942,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 353,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 353,000 | 353,000 | １ 式当たり |
| T00019 減速機,据付工<br>横軸平行軸歯車減速機,減速比i=4.5 | 1.000 | 台 | 353,320 | 353,320 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　9号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 484,949 | 484,949 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　10号 |
| 合　　計 | | | | 838,269 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 353,320 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 484,949 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 589,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 589,000 | 589,000 | １ 式当たり |
| T00020 減速機,据付工<br>横軸平行軸歯車減速機,減速比i=5.3 | 1.000 | 台 | 588,866 | 588,866 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　10号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 808,248 | 808,248 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　11号 |
| 合　　計 | | | | 1,397,114 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 588,866 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 808,248 | |
| | | | | | |
| ・据付工（補助機械設備） | 1.000 | 式 | | 118,000 | |
| ・・燃料移送ポンプ | 1.000 | 式 | | 118,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 118,000 | 118,000 | １ 式当たり |
| T00021 燃料移送ポンプ,据付工<br>横軸歯車ポンプ,φ20×0.4kW | 1.000 | 台 | 117,773 | 117,773 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　11号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 161,650 | 161,650 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　12号 |
| 合　　計 | | | | 279,423 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 117,773 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 161,650 | |
| | | | | | |
| ・取外し（主ポンプ） | 1.000 | 式 | | 981,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 981,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 981,000 | 981,000 | １ 式当たり |
| S02115 据付工 | 34.000 | 人 | 28,866 | 981,444 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　3号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 1,374,022 | 1,374,022 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　13号 |
| 合　　計 | | | | 2,355,466 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 981,444 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 1,374,022 | |
| | | | | | |
| ・取外し（原動機） | 1.000 | 式 | | 2,425,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 462,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 462,000 | 462,000 | １ 式当たり |
| S02115 据付工 | 16.000 | 人 | 28,866 | 461,856 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　3号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 646,598 | 646,598 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｘ単　14号 |
| 合　　計 | | | | 1,108,454 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 461,856 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 646,598 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 1,963,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,963,000 | 1,963,000 | １式当たり |
| S02115　据付工 | 68.000 | 人 | 28,866 | 1,962,888 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号 |
| X41006　据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 2,748,043 | 2,748,043 | 歩Ａ・単Ａ Ｘ単　15号 |
| 合　　計 | | | | 4,710,931 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 1,962,888 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 2,748,043 | |
| | | | | | |
| ・取外し（減速機） | 1.000 | 式 | | 577,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 231,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 231,000 | 231,000 | １式当たり |
| S02115　据付工 | 8.000 | 人 | 28,866 | 230,928 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号 |
| X41006　据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 323,299 | 323,299 | 歩Ａ・単Ａ Ｘ単　16号 |
| 合　　計 | | | | 554,227 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 230,928 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 323,299 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 346,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 346,000 | 346,000 | １式当たり |
| S02115　据付工 | 12.000 | 人 | 28,866 | 346,392 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号 |
| X41006　据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 484,949 | 484,949 | 歩Ａ・単Ａ Ｘ単　17号 |
| 合　　計 | | | | 831,341 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 346,392 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 484,949 | |
| | | | | | |
| ・取外し（補助機械設備） | 1.000 | 式 | | 58,000 | |
| ・・燃料移送ポンプ | 1.000 | 式 | | 58,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | 58,000 | １式当たり |
| S02115　据付工 | 2.000 | 人 | 28,866 | 57,732 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号 |
| X41006　据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 80,825 | 80,825 | 歩Ａ・単Ａ Ｘ単　18号 |
| 合　　計 | | | | 138,557 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 57,732 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 80,825 | |
| | | | | | |
| ・現地整備工（吐出弁） | 1.000 | 式 | | 1,472,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 589,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 589,000 | 589,000 | １式当たり |
| T00014　吐出弁,現地整備 φ600 | 1.000 | 台 | 588,866 | 588,866 | 歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号 |
| X41006　据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 808,248 | 808,248 | 歩Ａ・単Ａ Ｘ単　19号 |
| 合　　計 | | | | 1,397,114 | |
| 計（１）（直接費対象分） | | | | 588,866 | |
| 計（２）（間接費対象分） | | | | 808,248 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 883,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 883,000 | 883,000 | １ 式当たり |
| T00015 吐出弁,現地整備<br>φ1000 | 1.000 | 台 | 883,300 | 883,300 | 歩A・単A<br>T単 5号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 1,212,372 | 1,212,372 | 歩A・単A<br>X単 20号 |
| 合 計 | | | | 2,095,672 | |
| 計（1）（直接費対象分） | | | | 883,300 | |
| 計（2）（間接費対象分） | | | | 1,212,372 | |
| | | | | | |
| ・詳細調査工（逆流防止弁） | 1.000 | 式 | | 232,000 | |
| ・・３号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 58,000 | |
| ・・・ 詳細調査工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | 58,000 | １ 式当たり |
| S02115 据付工 | 2.000 | 人 | 28,866 | 57,732 | 歩A・単A<br>S単 1号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 80,825 | 80,825 | 歩A・単A<br>X単 21号 |
| 合 計 | | | | 138,557 | |
| 計（1）（直接費対象分） | | | | 57,732 | |
| 計（2）（間接費対象分） | | | | 80,825 | |
| | | | | | |
| ・・４号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 58,000 | |
| ・・・ 詳細調査工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | 58,000 | １ 式当たり |
| S02115 据付工 | 2.000 | 人 | 28,866 | 57,732 | 歩A・単A<br>S単 1号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 80,825 | 80,825 | 歩A・単A<br>X単 22号 |
| 合 計 | | | | 138,557 | |
| 計（1）（直接費対象分） | | | | 57,732 | |
| 計（2）（間接費対象分） | | | | 80,825 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 58,000 | |
| ・・・ 詳細調査工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | 58,000 | １ 式当たり |
| S02115 据付工 | 2.000 | 人 | 28,866 | 57,732 | 歩A・単A<br>S単 1号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 80,825 | 80,825 | 歩A・単A<br>X単 23号 |
| 合 計 | | | | 138,557 | |
| 計（1）（直接費対象分） | | | | 57,732 | |
| 計（2）（間接費対象分） | | | | 80,825 | |
| | | | | | |
| ・・６号排水ポンプ | 1.000 | 式 | | 58,000 | |
| ・・・ 詳細調査工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | 58,000 | １ 式当たり |
| S02115 据付工 | 2.000 | 人 | 28,866 | 57,732 | 歩A・単A<br>S単 1号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | 1.000 | 式 | 80,825 | 80,825 | 歩A・単A<br>X単 24号 |
| 合 計 | | | | 138,557 | |
| 計（1）（直接費対象分） | | | | 57,732 | |
| 計（2）（間接費対象分） | | | | 80,825 | |
| | | | | | |
| ・複合工 | 1.000 | 式 | | 402,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・原動機基礎 | 1.000 | 式 | | 402,000 | |
| ・・・ コンクリート<br>21-12-25,BB,W/C60% | 2.800 | m3 | 30,000 | 84,000 | 1 m3当たり |
| SA0311 SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉 | 1.000 | m3 | 29,740 | 29,740 | 歩A・単A<br>Ｓ単 188号 |
| B) W/C60% | | | | | |
| 合　　計 | | | | 29,740 | |
| | | | | | |
| ・・・ モルタル<br>洗砂（細目）,1:2,t=20mm | 6.500 | ㎡ | 3,000 | 20,000 | 1 ㎡当たり |
| S03019 モルタル工<br>モルタル,床,20mm | 1.000 | ㎡ | 1,933 | 1,933 | 歩A・単A<br>Ｓ単　16号 |
| S03018 モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:2 | 0.020 | m3 | 39,246 | 785 | 歩A・単A<br>Ｓ単　15号 |
| 合　　計 | | | | 2,718 | |
| | | | | | |
| ・・・ モルタル<br>洗砂（細目）,1:2,充填 | 0.160 | m3 | 39,000 | 6,000 | 1 m3当たり |
| S03018 モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:2 | 1.000 | m3 | 39,246 | 39,246 | 歩A・単A<br>Ｓ単　15号 |
| 合　　計 | | | | 39,246 | |
| | | | | | |
| ・・・ 型枠 | 1 | 式 | 74,000 | 74,000 | 1 式当たり |
| SA0312 SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物 | 7.900 | ㎡ | 9,346 | 73,833 | 歩A・単A<br>Ｓ単 189号 |
| 合　　計 | | | | 73,833 | |
| | | | | | |
| ・・・ 鉄筋<br>SD295,D13 | 0.113 | ton | 195,000 | 22,000 | 1 ton当たり |
| S03701 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 | 1.000 | ton | 194,838 | 194,838 | 歩A・単A<br>Ｓ単　17号 |
| 合　　計 | | | | 194,838 | |
| | | | | | |
| ・・・ 構造物取壊し<br>有筋 | 3 | m3 | 57,000 | 171,000 | 1 m3当たり |
| S02721 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,人力,昼間施工, | 1.000 | m3 | 56,720 | 56,720 | 歩A・単A<br>Ｓ単　13号 |
| 合　　計 | | | | 56,720 | |
| | | | | | |
| ・・・ 殻運搬・処理<br>有筋 | 3 | m3 | 8,000 | 24,000 | 1 m3当たり |
| SA0221 SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, | 1.000 | m3 | 3,423 | 3,423 | 歩A・単A<br>Ｓ単 186号 |
| S02123 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材 | 1.000 | m3 | 5,000 | 5,000 | 歩A・単A<br>Ｓ単　11号 |
| 合　　計 | | | | 8,423 | |
| | | | | | |
| ・・・ 構造物取壊し<br>無筋 | 0.02 | m3 | 34,000 | 1,000 | 1 m3当たり |
| S02721 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工, | 1.000 | m3 | 33,920 | 33,920 | 歩A・単A<br>Ｓ単　14号 |
| 合　　計 | | | | 33,920 | |
| | | | | | |
| ・・・ 殻運搬・処理<br>無筋 | 0.02 | m3 | 5,000 | 0 | 1 m3当たり |
| SA0221 SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, | 1.000 | m3 | 2,774 | 2,774 | 歩A・単A<br>Ｓ単 187号 |
| S02123 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 | 1.000 | m3 | 2,350 | 2,350 | 歩A・単A<br>Ｓ単　12号 |
| 合　　計 | | | | 5,124 | |
| | | | | | |
| ・据付工（受変電・配電設備） | 1.000 | 式 | | 496,000 | |
| ・・気中負荷開閉器 | 1.000 | 式 | | 95,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 95,000 | 95,000 | １式当たり |
| S02115　電工 | 4.000 | 人 | 23,664 | 94,656 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号 |
| 合　計 | | | | 94,656 | |
| | | | | | |
| ・・高圧引込受電盤 | 1.000 | 式 | | 167,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 167,000 | 167,000 | １式当たり |
| S42034　配電盤据付工 ,高圧配電盤,受電盤,無 | 1.000 | 面 | 155,397 | 155,397 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 108号 |
| S42035　配電盤調整工 ,高圧配電盤,受電盤,無 | 1.000 | 面 | 11,108 | 11,108 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 124号 |
| 合　計 | | | | 166,505 | |
| | | | | | |
| ・・主変圧器盤 | 1.000 | 式 | | 117,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 117,000 | 117,000 | １式当たり |
| S42034　配電盤据付工 ,高圧配電盤,変圧器盤,有 | 1.000 | 面 | 108,778 | 108,778 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 109号 |
| S42035　配電盤調整工 ,高圧配電盤,変圧器盤,有 | 1.000 | 面 | 7,775 | 7,775 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 125号 |
| 合　計 | | | | 116,553 | |
| | | | | | |
| ・・補機変圧器盤 | 1.000 | 式 | | 117,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 117,000 | 117,000 | １式当たり |
| S42034　配電盤据付工 ,高圧配電盤,補機･照明変圧器盤,有 | 1.000 | 面 | 108,778 | 108,778 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 110号 |
| S42035　配電盤調整工 ,高圧配電盤,補機･照明変圧器盤,有 | 1.000 | 面 | 7,775 | 7,775 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 126号 |
| 合　計 | | | | 116,553 | |
| | | | | | |
| ・据付工（操作制御設備） | 1.000 | 式 | | 1,413,000 | |
| ・・１号・２号用水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | 224,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 224,000 | 224,000 | １式当たり |
| S42034　配電盤据付工 ,低圧配電盤,電動機盤,無 | 1.000 | 面 | 131,733 | 131,733 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 111号 |
| S42034　配電盤据付工 ,低圧配電盤,電動機盤,有 | 1.000 | 面 | 92,213 | 92,213 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 112号 |
| 合　計 | | | | 223,946 | |
| | | | | | |
| ・・３号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | 92,000 | １式当たり |
| S42034　配電盤据付工 ,低圧配電盤,電動機盤,有 | 1.000 | 面 | 92,213 | 92,213 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 112号 |
| 合　計 | | | | 92,213 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | 92,000 | １式当たり |
| S42034　配電盤据付工 ,低圧配電盤,電動機盤,有 | 1.000 | 面 | 92,213 | 92,213 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 112号 |
| 合　計 | | | | 92,213 | |
| | | | | | |
| ・・４号・６号排水ポンプ制御盤 移設 | 1.000 | 式 | | 184,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 184,000 | 184,000 | １式当たり |
| S42034　配電盤据付工 ,低圧配電盤,電動機盤,有 | 2.000 | 面 | 92,213 | 184,426 | 歩Ａ・単Ａ Ｓ単 112号 |
| 合　計 | | | | 184,426 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ・・補機盤 | 1.000 | 式 | | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | 92,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,補機盤,有 | 1.000 | 面 | 92,213 | 92,213 | 歩A・単A<br>S単 113号 |
| 合 計 | | | | 92,213 | |
| | | | | | |
| ・・コントローラ盤 | 1.000 | 式 | | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | 92,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ,有 | 1.000 | 面 | 92,213 | 92,213 | 歩A・単A<br>S単 114号 |
| 合 計 | | | | 92,213 | |
| | | | | | |
| ・・中央監視操作卓 | 1.000 | 式 | | 124,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 124,000 | 124,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,操作卓,操作卓,無 | 1.000 | 面 | 86,955 | 86,955 | 歩A・単A<br>S単 115号 |
| S42035 配電盤調整工<br>,操作卓,操作卓,無 | 1.000 | 面 | 37,026 | 37,026 | 歩A・単A<br>S単 127号 |
| 合 計 | | | | 123,981 | |
| | | | | | |
| ・・１号・２号用水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 184,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 184,000 | 184,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,有 | 1.000 | 面 | 92,213 | 92,213 | 歩A・単A<br>S単 112号 |
| S42034 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,有 | 1.000 | 面 | 92,213 | 92,213 | 歩A・単A<br>S単 112号 |
| 合 計 | | | | 184,426 | |
| | | | | | |
| ・・３号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | 92,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,有 | 1.000 | 面 | 92,213 | 92,213 | 歩A・単A<br>S単 112号 |
| 合 計 | | | | 92,213 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 92,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 92,000 | 92,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,有 | 1.000 | 面 | 92,213 | 92,213 | 歩A・単A<br>S単 112号 |
| 合 計 | | | | 92,213 | |
| | | | | | |
| ・・用水用・排水用真空ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 58,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 58,000 | 58,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,有 | 2.000 | 面 | 29,139 | 58,278 | 歩A・単A<br>S単 116号 |
| 合 計 | | | | 58,278 | |
| | | | | | |
| ・・空気圧縮機機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 29,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 29,000 | 29,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,有 | 1.000 | 面 | 29,139 | 29,139 | 歩A・単A<br>S単 116号 |
| 合 計 | | | | 29,139 | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・・燃料移送ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 29,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 29,000 | 29,000 | １ 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,有 | 1.000 | 面 | 29,139 | 29,139 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 116号 |
| 合 計 | | | | 29,139 | |
| | | | | | |
| ・・封水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 29,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 29,000 | 29,000 | １ 式当たり |
| S42034 配電盤据付工<br>,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,有 | 1.000 | 面 | 29,139 | 29,139 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 116号 |
| 合 計 | | | | 29,139 | |
| | | | | | |
| ・据付工（電源設備） | 1.000 | 式 | | 1,294,000 | |
| ・・自家発電装置 | 1.000 | 式 | | 1,294,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 1,294,000 | 1,294,000 | １ 式当たり |
| S42038 非常用発電設備据付工<br>標準形,ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体),100kVA以下,,,無 | 1.000 | 台 | 1,070,847 | 1,070,847 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 128号 |
| S42039 非常用発電設備調整工<br>標準形,ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体),100kVA以下,,無 | 1.000 | 台 | 223,074 | 223,074 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 129号 |
| 合 計 | | | | 1,293,921 | |
| | | | | | |
| ・据付工（計装設備） | 1.000 | 式 | | 174,000 | |
| ・・吸水槽水位計 | 1.000 | 式 | | 87,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 87,000 | 87,000 | １ 式当たり |
| S42053 計装設備据付工<br>圧力式水位計,無 | 1.000 | 台 | 86,802 | 86,802 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 130号 |
| 合 計 | | | | 86,802 | |
| | | | | | |
| ・・配水槽水位計 | 1.000 | 式 | | 87,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 87,000 | 87,000 | １ 式当たり |
| S42053 計装設備据付工<br>圧力式水位計,無 | 1.000 | 台 | 86,802 | 86,802 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 130号 |
| 合 計 | | | | 86,802 | |
| | | | | | |
| ・据付工（配線工） | 1.000 | 式 | | 8,242,000 | |
| ・・配線工 | 1.000 | 式 | | 8,242,000 | |
| ・・・ 配線工 | 1.000 | 式 | 8,242,000 | 8,242,000 | １ 式当たり |
| S42113 高圧電力ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,6kv,38mm2,ピット配線,10mm以下 | 4.500 | m | 3,583 | 16,124 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 177号 |
| S42113 高圧電力ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,6kv,38mm2,ラック配線,10mm以下 | 8.000 | m | 3,843 | 30,744 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 178号 |
| S42113 高圧電力ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,6kv,38mm2,管内配線,10mm以下 | 58.900 | m | 3,701 | 217,989 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 179号 |
| S42113 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準外）<br>CV,600V,100mm2,ピット配線,20mm以下 | 35.500 | m | 6,121 | 217,296 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 180号 |
| S42113 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準外）<br>CVT,600V,100mm2,ラック配線,20mm以下 | 1.000 | m | 6,760 | 6,760 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 181号 |
| S42113 ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,38mm2,ピット配線,10mm以下 | 59.200 | m | 2,386 | 141,251 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 182号 |
| S42113 ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,38mm2,ラック配線,10mm以下 | 5.600 | m | 2,646 | 14,818 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 183号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,単心,250mm2,屋外･屋内 | 55.500 | m | 6,160 | 341,880 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 131号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,200mm2,屋外･屋内 | 60.000 | m | 15,442 | 926,520 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 132号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,200mm2,屋外･屋内 | 8.600 | m | 18,755 | 161,293 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 133号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,屋外･屋内 | 56.400 | m | 1,772 | 99,941 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 134号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,屋外･屋内 | 5.000 | m | 2,411 | 12,055 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 135号 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外・屋内 | 52.000 | m | 1,418 | 73,736 | 歩A・単A<br>S単 136号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外・屋内 | 8.000 | m | 2,057 | 16,456 | 歩A・単A<br>S単 137号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外・屋内 | 618.900 | m | 1,300 | 804,570 | 歩A・単A<br>S単 138号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外・屋内 | 59.000 | m | 1,939 | 114,401 | 歩A・単A<br>S単 139号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外・屋内 | 314.400 | m | 1,229 | 386,398 | 歩A・単A<br>S単 140号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外・屋内 | 25.300 | m | 1,868 | 47,260 | 歩A・単A<br>S単 141号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | 28.100 | m | 1,287 | 36,165 | 歩A・単A<br>S単 147号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | 2.900 | m | 1,926 | 5,585 | 歩A・単A<br>S単 148号 |
| S42113 制御ケーブル配線工（標準外）<br>CVV,30心,2.0mm2,ピット配線,5mm以下 | 505.300 | m | 1,556 | 786,247 | 歩A・単A<br>S単 184号 |
| S42113 制御ケーブル配線工（標準外）<br>CVV,30心,2.0mm2,ラック配線,5mm以下 | 43.300 | m | 1,684 | 72,917 | 歩A・単A<br>S単 185号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外・屋内 | 237.600 | m | 1,526 | 362,578 | 歩A・単A<br>S単 149号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外・屋内 | 28.200 | m | 2,165 | 61,053 | 歩A・単A<br>S単 150号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,6心,2mm2,屋外・屋内 | 398.300 | m | 1,341 | 534,120 | 歩A・単A<br>S単 151号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,6心,2mm2,屋外・屋内 | 26.500 | m | 1,980 | 52,470 | 歩A・単A<br>S単 152号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,屋外・屋内 | 98.300 | m | 1,289 | 126,709 | 歩A・単A<br>S単 153号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,屋外・屋内 | 10.100 | m | 1,928 | 19,473 | 歩A・単A<br>S単 154号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外・屋内 | 59.100 | m | 1,197 | 70,743 | 歩A・単A<br>S単 155号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外・屋内 | 15.300 | m | 1,836 | 28,091 | 歩A・単A<br>S単 156号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | 16.500 | m | 1,458 | 24,057 | 歩A・単A<br>S単 157号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内 | 486.600 | m | 1,153 | 561,050 | 歩A・単A<br>S単 158号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内 | 48.600 | m | 1,792 | 87,091 | 歩A・単A<br>S単 159号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,15心,2mm2,屋外・屋内 | 66.600 | m | 1,908 | 127,073 | 歩A・単A<br>S単 160号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外・屋内 | 164.900 | m | 1,658 | 273,404 | 歩A・単A<br>S単 161号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,7心,2mm2,屋外・屋内 | 55.200 | m | 1,489 | 82,193 | 歩A・単A<br>S単 162号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,7心,2mm2,屋外・屋内 | 8.000 | m | 2,128 | 17,024 | 歩A・単A<br>S単 163号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,7心,2mm2,地中・屋外・屋内 | 58.900 | m | 1,750 | 103,075 | 歩A・単A<br>S単 164号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外・屋内 | 49.700 | m | 1,283 | 63,765 | 歩A・単A<br>S単 165号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外・屋内 | 10.500 | m | 1,922 | 20,181 | 歩A・単A<br>S単 166号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | 21.800 | m | 1,544 | 33,659 | 歩A・単A<br>S単 167号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内 | 85.400 | m | 1,237 | 105,640 | 歩A・単A<br>S単 168号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内 | 39.500 | m | 1,876 | 74,102 | 歩A・単A<br>S単 169号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 | 47.500 | m | 1,498 | 71,155 | 歩A・単A<br>S単 170号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,60mm2,屋外・屋内 | 4.300 | m | 2,806 | 12,066 | 歩A・単A<br>S単 142号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,22mm2,屋外・屋内 | 2.800 | m | 1,112 | 3,114 | 歩A・単A<br>S単 143号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内 | 14.500 | m | 961 | 13,935 | 歩A・単A<br>S単 144号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内 | 8.000 | m | 465 | 3,720 | 歩A・単A<br>S単 145号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内 | 55.100 | m | 426 | 23,473 | 歩A・単A<br>S単 146号 |
| S42106 電力ケーブル端末処理工<br>単心,38mm2,屋内（6kV） | 2.000 | 箇所 | 17,319 | 34,638 | 歩A・単A<br>S単 171号 |
| S42106 電力ケーブル端末処理工<br>単心,100mm2,屋内外（600V） | 2.000 | 箇所 | 12,929 | 25,858 | 歩A・単A<br>S単 172号 |
| S42106 電力ケーブル端末処理工<br>単心,38mm2,屋内外（600V） | 4.000 | 箇所 | 8,369 | 33,476 | 歩A・単A<br>S単 173号 |
| S42106 電力ケーブル端末処理工<br>単心,150mm2,屋内外（600V） | 18.000 | 箇所 | 18,609 | 334,962 | 歩A・単A<br>S単 174号 |
| S42106 電力ケーブル端末処理工<br>3心,150mm2,屋内外（600V） | 8.000 | 箇所 | 36,498 | 291,984 | 歩A・単A<br>S単 175号 |
| S42106 電力ケーブル端末処理工<br>3心,14mm2,屋内外（600V） | 4.000 | 箇所 | 8,873 | 35,492 | 歩A・単A<br>S単 176号 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 | | | | 8,241,830 | |
| | | | | | |
| ・取外し（受変電・配電設備） | 1.000 | 式 | | 235,000 | |
| ・・気中負荷開閉器 | 1.000 | 式 | | 47,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 47,000 | 47,000 | 1 式当たり |
| S02115 電工 | 2.000 | 人 | 23,664 | 47,328 | 歩A・単A<br>Ｓ単 4号 |
| 合 計 | | | | 47,328 | |
| | | | | | |
| ・・高圧引込受電盤 | 1.000 | 式 | | 78,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 78,000 | 78,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（高圧盤類）,その他,その他,無 | 1.000 | 面 | 77,699 | 77,699 | 歩A・単A<br>Ｓ単 117号 |
| 合 計 | | | | 77,699 | |
| | | | | | |
| ・・主変圧器盤 | 1.000 | 式 | | 55,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 55,000 | 55,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（高圧盤類）,その他,その他,有 | 1.000 | 面 | 54,575 | 54,575 | 歩A・単A<br>Ｓ単 118号 |
| 合 計 | | | | 54,575 | |
| | | | | | |
| ・・補機変圧器盤 | 1.000 | 式 | | 55,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 55,000 | 55,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（高圧盤類）,その他,その他,有 | 1.000 | 面 | 54,575 | 54,575 | 歩A・単A<br>Ｓ単 118号 |
| 合 計 | | | | 54,575 | |
| | | | | | |
| ・取外し（操作制御設備） | 1.000 | 式 | | 929,000 | |
| ・・１号・２号用水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | 112,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 112,000 | 112,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,無 | 1.000 | 面 | 65,867 | 65,867 | 歩A・単A<br>Ｓ単 119号 |
| S42034 配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | 1.000 | 面 | 46,292 | 46,292 | 歩A・単A<br>Ｓ単 120号 |
| 合 計 | | | | 112,159 | |
| | | | | | |
| ・・３号・５号排水ポンプ制御盤 | 1.000 | 式 | | 93,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 93,000 | 93,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | 2.000 | 面 | 46,292 | 92,584 | 歩A・単A<br>Ｓ単 120号 |
| 合 計 | | | | 92,584 | |
| | | | | | |
| ・・４号・６号排水ポンプ制御盤<br>移設 | 1.000 | 式 | | 184,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 184,000 | 184,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤撤去<br>,低圧配電盤,電動機盤,有 | 2.000 | 面 | 92,213 | 184,426 | 歩A・単A<br>Ｓ単 121号 |
| 合 計 | | | | 184,426 | |
| | | | | | |
| ・・補機盤 | 1.000 | 式 | | 46,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 46,000 | 46,000 | 1 式当たり |
| S42034 配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | 1.000 | 面 | 46,292 | 46,292 | 歩A・単A<br>Ｓ単 120号 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | | | | 46,292 | |
| | | | | | |
| ・・中央監視操作卓 | 1.000 | 式 | | 31,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 31,000 | 31,000 | １ 式当たり |
| S42034　配電盤撤去<br>操作卓,その他,その他,有 | 1.000 | 面 | 30,620 | 30,620 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 122号 |
| 合　　計 | | | | 30,620 | |
| | | | | | |
| ・・補助継電器盤 | 1.000 | 式 | | 46,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 46,000 | 46,000 | １ 式当たり |
| S42034　配電盤撤去<br>継電器盤,その他,その他,有 | 1.000 | 面 | 46,292 | 46,292 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 123号 |
| 合　　計 | | | | 46,292 | |
| | | | | | |
| ・・１号・２号用水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 93,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 93,000 | 93,000 | １ 式当たり |
| S42034　配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | 2.000 | 面 | 46,292 | 92,584 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 120号 |
| 合　　計 | | | | 92,584 | |
| | | | | | |
| ・・３号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 46,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 46,000 | 46,000 | １ 式当たり |
| S42034　配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | 1.000 | 面 | 46,292 | 46,292 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 120号 |
| 合　　計 | | | | 46,292 | |
| | | | | | |
| ・・５号排水ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 46,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 46,000 | 46,000 | １ 式当たり |
| S42034　配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | 1.000 | 面 | 46,292 | 46,292 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 120号 |
| 合　　計 | | | | 46,292 | |
| | | | | | |
| ・・用水用・排水用真空ポンプ、空気圧縮機機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 139,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 139,000 | 139,000 | １ 式当たり |
| S42034　配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | 3.000 | 面 | 46,292 | 138,876 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 120号 |
| 合　　計 | | | | 138,876 | |
| | | | | | |
| ・・封水ポンプ、燃料移送ポンプ機側操作盤 | 1.000 | 式 | | 93,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 93,000 | 93,000 | １ 式当たり |
| S42034　配電盤撤去<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | 2.000 | 面 | 46,292 | 92,584 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 120号 |
| 合　　計 | | | | 92,584 | |
| | | | | | |
| ・取外し（電源設備） | 1.000 | 式 | | 535,000 | |
| ・・自家発電装置 | 1.000 | 式 | | 535,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 535,000 | 535,000 | １ 式当たり |
| T00001　自家発電装置（取外し） | 1.000 | 台 | 535,424 | 535,424 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　 1号 |
| 合　　計 | | | | 535,424 | |
| | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・取外し（計装設備） | 1.000 | 式 | | 86,000 | |
| ・・吸水槽水位計 | 1.000 | 式 | | 43,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 43,000 | 43,000 | 1 式当たり |
| T00023　水位計取外し<br>圧力式水位計（吸水槽） | 1.000 | 台 | 43,401 | 43,401 | 歩A・単A<br>T単　12号 |
| 合　　計 | | | | 43,401 | |
| | | | | | |
| ・・配水槽水位計 | 1.000 | 式 | | 43,000 | |
| ・・・ 据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 43,000 | 43,000 | 1 式当たり |
| T00002　水位計取外し<br>圧力式水位計 | 1.000 | 台 | 43,401 | 43,401 | 歩A・単A<br>T単　2号 |
| 合　　計 | | | | 43,401 | |
| | | | | | |
| ・取外し（配線工） | 1.000 | 式 | | 2,163,000 | |
| ・・配線 | 1.000 | 式 | | 2,163,000 | |
| ・・・ 配線工 | 1.000 | 式 | 2,163,000 | 2,163,000 | 1 式当たり |
| T10000　高圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>CVT,6kv,38mm2,ピット配線,10mm以下 | 4.500 | m | 213 | 959 | 歩A・単A<br>T単　13号 |
| T10001　高圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>CVT,6kv,38mm2,ラック配線,10mm以下 | 8.000 | m | 343 | 2,744 | 歩A・単A<br>T単　14号 |
| T10002　高圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>CVT,6kv,38mm2,管内配線,10mm以下 | 58.900 | m | 272 | 16,021 | 歩A・単A<br>T単　15号 |
| T10003　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>CV,600V,100mm2,ピット配線,20mm以下 | 35.500 | m | 521 | 18,496 | 歩A・単A<br>T単　16号 |
| T10004　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>CVT,600V,100mm2,ラック配線,20mm以下 | 1.000 | m | 840 | 840 | 歩A・単A<br>T単　17号 |
| T10005　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>CVT,38mm2,ピット配線,10mm以下 | 59.200 | m | 213 | 12,610 | 歩A・単A<br>T単　18号 |
| T10006　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>CVT,38mm2,ラック配線,10mm以下 | 5.600 | m | 343 | 1,921 | 歩A・単A<br>T単　19号 |
| T10007　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ピット,CV,600V,単心,250mm2,屋外・屋内 | 55.500 | m | 994 | 55,167 | 歩A・単A<br>T単　20号 |
| T10008　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ピット,CV,600V,3心,200mm2,屋外・屋内 | 60.000 | m | 2,603 | 156,180 | 歩A・単A<br>T単　21号 |
| T10009　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ラック・ダクト内,CV,600V,3心,200mm2,屋外・屋内 | 8.600 | m | 4,260 | 36,636 | 歩A・単A<br>T単　22号 |
| T10010　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ピット,CV,600V,3心,14mm2,屋外・屋内 | 56.400 | m | 521 | 29,384 | 歩A・単A<br>T単　23号 |
| T10011　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ラック・ダクト内,CV,600V,3心,14mm2,屋外・屋内 | 5.000 | m | 840 | 4,200 | 歩A・単A<br>T単　24号 |
| T10012　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ピット,CV,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内 | 52.000 | m | 521 | 27,092 | 歩A・単A<br>T単　25号 |
| T10013　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ラック・ダクト内,CV,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内 | 8.000 | m | 840 | 6,720 | 歩A・単A<br>T単　26号 |
| T10014　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ピット,CV,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | 618.900 | m | 521 | 322,447 | 歩A・単A<br>T単　27号 |
| T10015　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ラック・ダクト内,CV,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | 59.000 | m | 840 | 49,560 | 歩A・単A<br>T単　28号 |
| T10016　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ピット,CV,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内 | 314.400 | m | 521 | 163,802 | 歩A・単A<br>T単　29号 |
| T10017　低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し）<br>ラック・ダクト内,CV,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内 | 25.300 | m | 840 | 21,252 | 歩A・単A<br>T単　30号 |
| T10018　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | 28.100 | m | 521 | 14,640 | 歩A・単A<br>T単　31号 |
| T10019　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト内,CVV,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | 2.900 | m | 840 | 2,436 | 歩A・単A<br>T単　32号 |
| T10020　制御ケーブル配線工（取外し）<br>CVV,30心,2.0mm2,ピット配線,5mm以下 | 505.300 | m | 114 | 57,604 | 歩A・単A<br>T単　33号 |
| T10021　制御ケーブル配線工（取外し）<br>CVV,30心,2.0mm2,ラック配線,5mm以下 | 43.300 | m | 177 | 7,664 | 歩A・単A<br>T単　34号 |
| T10022　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV,10心,2mm2,屋外・屋内 | 237.600 | m | 521 | 123,790 | 歩A・単A<br>T単　35号 |
| T10023　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト,CVV,10心,2mm2,屋外・屋内 | 28.200 | m | 840 | 23,688 | 歩A・単A<br>T単　36号 |
| T10024　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV,6心,2mm2,屋外・屋内 | 398.300 | m | 521 | 207,514 | 歩A・単A<br>T単　37号 |
| T10025　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト,CVV,6心,2mm2,屋外・屋内 | 26.500 | m | 840 | 22,260 | 歩A・単A<br>T単　38号 |
| T10026　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV,5心,2mm2,屋外・屋内 | 98.300 | m | 521 | 51,214 | 歩A・単A<br>T単　39号 |
| T10027　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト内,CVV,5心,2mm2,屋外・屋内 | 10.100 | m | 840 | 8,484 | 歩A・単A<br>T単　40号 |
| T10028　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV,3心,2mm2,屋外・屋内 | 59.100 | m | 521 | 30,791 | 歩A・単A<br>T単　41号 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T10029　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト,CVV,3心,2mm2,屋外・屋内 | 15.300 | m | 840 | 12,852 | 歩A・単A<br>T単　42号 |
| T10049　制御ケーブル配線工（取外し）<br>管内,CVV,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | 16.500 | m | 651 | 10,742 | 歩A・単A<br>T単　61号 |
| T10030　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV,2心,2mm2,屋外・屋内 | 486.600 | m | 521 | 253,519 | 歩A・単A<br>T単　43号 |
| T10031　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト,CVV,2心,2mm2,屋外・屋内 | 48.600 | m | 840 | 40,824 | 歩A・単A<br>T単　44号 |
| T10032　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV-S,15心,2mm2,屋外・屋内 | 66.600 | m | 521 | 34,699 | 歩A・単A<br>T単　45号 |
| T10033　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV-S,10心,2mm2,屋外・屋内 | 164.900 | m | 521 | 85,913 | 歩A・単A<br>T単　46号 |
| T10034　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV-S,7心,2mm2,屋外・屋内 | 55.200 | m | 521 | 28,759 | 歩A・単A<br>T単　47号 |
| T10035　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト内,CVV-S,7心,2mm2,屋外・屋内 | 8.000 | m | 840 | 6,720 | 歩A・単A<br>T単　48号 |
| T10036　制御ケーブル配線工（取外し）<br>管内,CVV-S,7心,2mm2,地中・屋外・屋内 | 58.900 | m | 651 | 38,344 | 歩A・単A<br>T単　49号 |
| T10037　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV-S,3心,2mm2,屋外・屋内 | 49.700 | m | 521 | 25,894 | 歩A・単A<br>T単　50号 |
| T10038　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト,CVV-S,3心,2mm2,屋外・屋内 | 10.500 | m | 840 | 8,820 | 歩A・単A<br>T単　51号 |
| T10039　制御ケーブル配線工（取外し）<br>管内,CVV-S,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | 21.800 | m | 651 | 14,192 | 歩A・単A<br>T単　52号 |
| T10040　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ピット,CVV-S,2心,2mm2,屋外・屋内 | 85.400 | m | 521 | 44,493 | 歩A・単A<br>T単　53号 |
| T10041　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト,CVV-S,2心,2mm2,屋外・屋内 | 39.500 | m | 840 | 33,180 | 歩A・単A<br>T単　54号 |
| T10042　制御ケーブル配線工（取外し）<br>管内,CVV-S,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 | 47.500 | m | 651 | 30,923 | 歩A・単A<br>T単　55号 |
| T10043　制御ケーブル配線工（取外し）<br>ラック・ダクト,IV,600V,60mm2,屋外・屋内 | 4.300 | m | 840 | 3,612 | 歩A・単A<br>T単　56号 |
| T10044　制御ケーブル配線工（取外し）<br>管内,IV,600V,22mm2,地中・屋外・屋内 | 2.800 | m | 272 | 762 | 歩A・単A<br>T単　57号 |
| T10045　制御ケーブル配線工（取外し）<br>管内,IV,600V,14mm2,地中・屋外・屋内 | 14.500 | m | 272 | 3,944 | 歩A・単A<br>T単　58号 |
| T10046　制御ケーブル配線工（取外し）<br>管内,IV,600V,5.5mm2,地中・屋外・屋内 | 8.000 | m | 142 | 1,136 | 歩A・単A<br>T単　59号 |
| T10047　制御ケーブル配線工（取外し）<br>管内,IV,600V,3.5mm2,地中・屋外・屋内 | 55.100 | m | 142 | 7,824 | 歩A・単A<br>T単　60号 |
| 合　　計 | | | | 2,163,268 | |
| | | | | | |
| ・現地整備工（４号排水ポンプ盤） | 1.000 | 式 | | 239,000 | |
| ・・４号排水ポンプ盤 | 1.000 | 式 | | 239,000 | |
| ・・・　据付工（労務費） | 1.000 | 式 | 239,000 | 239,000 | １式当たり |
| T00003　機能追加<br>４号排水ポンプ | 1.000 | 式 | 238,772 | 238,772 | 歩A・単A<br>T単　3号 |
| 合　　計 | | | | 238,772 | |
| | | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | 1,130,000 | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | | 1,130,000 | |
| ・・・　排水ポンプ（仮設）<br>作業時排水,40以上～120未満,発動発電機 | 1 | 箇所 | 105,000 | 105,000 | １箇所当たり |
| S18003　排水ポンプ運転<br>1,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし | 1.000 | 箇所 | 13,458 | 13,458 | 歩A・単A<br>S単　18号 |
| S18004　排水ポンプ設置撤去<br>１～５台,なし | 1.000 | 箇所 | 91,659 | 91,659 | 歩A・単A<br>S単　19号 |
| 合　　計 | | | | 105,117 | |
| | | | | | |
| ・・・　除雪<br>工事用道路(10,570m3当たり) | 1 | 式 | 1,025,000 | 1,025,000 | １式当たり |
| S18203　工事用道路除雪<br>除雪,あり | 10,570.000 | m3 | 97 | 1,025,290 | 歩A・単A<br>S単　20号 |
| 合　　計 | | | | 1,025,290 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 据付工 | | | | | |
| | 据付工 | | 人 | 28,866 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 21,114 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 据付工 | | | | | |
| | 据付工 | | 人 | 28,866 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電工 | | | | | |
| | 電工 | | 人 | 23,664 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電気通信技術員 | | | | | |
| | 電気通信技術員 | | 人 | 24,888 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電工 | | | | | |
| | 電工 | | 人 | 23,664 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 機械工 | | | | | |
| | 機械工 | | 人 | 28,662 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | | | | |
| | 配管工 | | 人 | 24,072 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電気通信技術者 | | | | | |
| | 電気通信技術者 | | 人 | 37,026 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電気通信技術員 | | | | | |
| | 電気通信技術員 | | 人 | 24,888 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 建設廃材 | | | | | |
| | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材 | | m3 | 5,000 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 建設廃材 | | | | | |
| | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 | | m3 | 2,350 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| S02721 | 【構造物取壊し】 | | | | | |
| | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,人力,昼間施工, | | m3 | 56,720 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| S02721 | 【構造物取壊し】 | | | | | |
| | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工, | | m3 | 33,920 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| S03018 | モルタル現場練合わせ | | | | | |
| | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:2 | | m3 | 39,246 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| S03019 | モルタル工 | | | | | |
| | モルタル工<br>モルタル,床,20㎜ | | ㎡ | 1,933 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| S03701 | 【鉄筋工】 | | | | | |
| | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 | | ton | 194,838 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| S18003 | 排水ポンプ運転 | | | | | |
| | 排水ポンプ運転<br>1,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし | | 箇所 | 13,458 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| S18004 | 排水ポンプ設置撤去 | | | | | |
| | 排水ポンプ設置撤去<br>１～５台,なし | | 箇所 | 91,659 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| S18203 | 工事用道路除雪 | | | | | |
| | 工事用道路除雪<br>除雪,あり | | m3 | 97 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 軸受スリーブ（３号排水ポンプ） | | | | | |
| | 軸受スリーブ（３号排水ポンプ） | | 個 | 3,322,000 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | セラミック軸受（３号排水ポンプ） | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | セラミック軸受（３号排水ポンプ） | | 個 | 840,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊<br>軸受受金（３号排水ポンプ） | | | | | |
| | 軸受受金（３号排水ポンプ） | | 組 | 870,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊<br>ラビリンススリーブ（３号排水ポンプ） | | | | | |
| | ラビリンススリーブ（３号排水ポンプ） | | 個 | 294,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊<br>ラビリンス（３号排水ポンプ） | | | | | |
| | ラビリンス（３号排水ポンプ） | | 個 | 660,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊<br>セグメントシール（３号排水ポンプ） | | | | | |
| | セグメントシール（３号排水ポンプ） | | 組 | 750,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊<br>シールスリーブ（３号排水ポンプ） | | | | | |
| | シールスリーブ（３号排水ポンプ） | | 個 | 990,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊<br>自動調心玉軸受（３号排水ポンプ） | | | | | |
| | 自動調心玉軸受（３号排水ポンプ）<br>#1316 | | 個 | 24,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊<br>スラスト玉軸受（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | スラスト玉軸受（3号排水ポンプ）<br>#53415U | | 個 | 66,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊<br>キー類（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | キー類（3号排水ポンプ） | | 式 | 36,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊<br>シムプレート（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | シムプレート（3号排水ポンプ） | | 個 | 66,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊<br>ガスケット（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | ガスケット（3号排水ポンプ） | | 式 | 30,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊<br>丸ゴム、パッキン類（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 丸ゴム、パッキン類（3号排水ポンプ） | | 式 | 7,500 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊<br>オイルポット窓（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | オイルポット窓（3号排水ポンプ） | | 個 | 6,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊<br>カップリング用ピン、ゴム輪（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | カップリング用ピン、ゴム輪（3号排水ポンプ） | | 組 | 6,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊<br>真空計（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 真空計（3号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊<br>連成計（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 連成計（3号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊<br>フランジパッキン（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | フランジパッキン（3号排水ポンプ） | | 枚 | 36,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊<br>丸ゴム　ルーズ用（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 丸ゴム　ルーズ用（3号排水ポンプ） | | 個 | 4,800 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊<br>横軸かご形三相誘導電動機（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 横軸かご形三相誘導電動機（3号排水ポンプ）<br>37kW | | 台 | 4,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊<br>単動4ｻｲｸﾙ立形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関（5号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ） | | | | | |
| | 単動4ｻｲｸﾙ立形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関（5号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ）<br>102kW,空気槽含む | | 台 | 70,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊<br>球面コロ軸受（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#22214 | | 個 | 90,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊<br>球面コロ軸受（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#21310 | | 個 | 70,000 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 隔測温度計（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 隔測温度計（3号排水ポンプ） | | 個 | 500,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 棒状温度計（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 棒状温度計（3号排水ポンプ） | | 個 | 140,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 油面計（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 油面計（3号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | エアブリーザ（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | エアブリーザ（3号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | オイルシール（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | オイルシール（3号排水ポンプ） | | 式 | 40,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 点検カバー（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 点検カバー（3号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | | 個 | 140,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ） | | | | | |
| | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#23124 | | 個 | 140,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ） | | | | | |
| | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#22315 | | 個 | 120,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 隔測温度計（5号排水ポンプ） | | | | | |
| | 隔測温度計（5号排水ポンプ） | | 個 | 500,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 棒状温度計（5号排水ポンプ） | | | | | |
| | 棒状温度計（5号排水ポンプ） | | 個 | 140,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 油面計（5号排水ポンプ） | | | | | |
| | 油面計（5号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | エアブリーザ（5号排水ポンプ） | | | | | |
| | エアブリーザ（5号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | オイルシール（5号排水ポンプ） | | | | | |
| | オイルシール（5号排水ポンプ） | | 式 | 40,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 点検カバー（5号排水ポンプ） | | | | | |
| | 点検カバー（5号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | | 個 | 160,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 電動蝶形弁（3号排水ポンプ） | | | | | |
| | 電動蝶形弁（3号排水ポンプ）<br>φ600 mm | | 台 | 1,010,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 電動蝶形弁（5号排水ポンプ） | | | | | |
| | 電動蝶形弁（5号排水ポンプ）<br>φ1000 mm | | 台 | 1,221,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 燃料移送ポンプ | | | | | |
| | 燃料移送ポンプ<br>φ20×0.4KW | | 台 | 700,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 仕切弁（手動） | | | | | |
| | 仕切弁（手動）<br>SCS　50A | | 個 | 25,500 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 仕切弁（手動） | | | | | |
| | 仕切弁（手動）<br>SCS　25A | | 個 | 10,700 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 仕切弁（手動） | | | | | |
| | 仕切弁（手動）<br>マレアブル　15A | | 個 | 3,890 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 仕切弁（電動） | | | | | |
| | 仕切弁（電動）<br>SCS　25A | | 個 | 42,600 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | たわみ継手 | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | たわみ継手<br>15A | | 個 | 20,500 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊<br>フレキシブル継手 | | | | | |
| | フレキシブル継手<br>50A | | 個 | 6,270 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊<br>フレキシブル継手 | | | | | |
| | フレキシブル継手<br>20A | | 個 | 3,300 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊<br>配管用炭素鋼鋼管 | | | | | |
| | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし）　32A以下 | | kg | 232 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊<br>配管用ステンレス鋼鋼管 | | | | | |
| | 配管用ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TP　Sch20　25A～150A | | kg | 864 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊<br>圧力配管用炭素鋼鋼管 | | | | | |
| | 圧力配管用炭素鋼鋼管<br>STPG370　20A×Sch40 | | kg | 413 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊<br>気中負荷開閉器 | | | | | |
| | 気中負荷開閉器<br>SUS,7.2kV 300A | | 台 | 900,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊<br>高圧引込受電盤 | | | | | |
| | 高圧引込受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 11,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊<br>主変圧器盤 | | | | | |
| | 主変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 32,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊<br>補機変圧器盤 | | | | | |
| | 補機変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 個 | 18,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊<br>１号・２号用水ポンプ制御盤 | | | | | |
| | １号・２号用水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 14,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊<br>３号排水ポンプ制御盤 | | | | | |
| | ３号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 8,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊<br>５号排水ポンプ制御盤 | | | | | |
| | ５号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 6,800,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊<br>補機盤 | | | | | |
| | 補機盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 13,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊<br>コントローラ盤 | | | | | |
| | コントローラ盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 22,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊<br>中央監視操作卓 | | | | | |
| | 中央監視操作卓<br>屋内鋼板製デスク形 | | 面 | 19,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊<br>１号、２号用水ポンプ機側操作盤 | | | | | |
| | １号、２号用水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 3,700,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊<br>３号排水ポンプ機側操作盤 | | | | | |
| | ３号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 3,500,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊<br>５号排水ポンプ機側操作盤 | | | | | |
| | ５号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 3,500,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊<br>用水用、排水用真空ポンプ機側操作盤 | | | | | |
| | 用水用、排水用真空ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 面 | 2,800,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊<br>空気圧縮機機側操作盤 | | | | | |
| | 空気圧縮機機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 面 | 2,800,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊<br>燃料移送ポンプ機側操作盤 | | | | | |
| | 燃料移送ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 面 | 2,800,000 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊<br>封水ポンプ機側操作盤 | | | | | |
| | 封水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 面 | 2,800,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊<br>自家発電装置 | | | | | |
| | 自家発電装置<br>キュービクル形 | | 基 | 25,000,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊<br>圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | | | | |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>検出器　変換器（水位指示器付）　0～10m | | 台 | 789,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊<br>圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | | | | |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>中継箱[半導体式　変換器形用] | | 個 | 65,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊<br>圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | | | | |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>専用ケーブル | | m | 2,460 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊<br>圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | | | | |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>ワイヤ | | m | 500 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊<br>圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | | | | |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>検出器　変換器（水位指示器付）　0～20m | | 台 | 789,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊<br>予備品 | | | | | |
| | 予備品 | | 式 | 1,400,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊<br>手動リフター | | | | | |
| | 手動リフター | | 台 | 440,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊<br>断路器操作用ハンドル | | | | | |
| | 断路器操作用ハンドル | | 個 | 4,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊<br>変圧器引出用レール | | | | | |
| | 変圧器引出用レール | | 式 | 240,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊<br>試験用プラグ | | | | | |
| | 試験用プラグ | | 個 | 30,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊<br>ジャンパーケーブル | | | | | |
| | ジャンパーケーブル | | 本 | 20,000 | | 歩A・単A |
| S40006 | ＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊<br>保守点検用具 | | | | | |
| | 保守点検用具 | | 式 | 200,000 | | 歩A・単A |
| S40014 | ＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊<br>用排水ポンプ製作工 | | | | | |
| | 用排水ポンプ製作工<br>,その他ポンプ,0m3/min,0.0,34.00人,1台,1 | | 台 | 1,016,600 | | 歩A・単A |
| S40014 | ＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊<br>用排水ポンプ製作工 | | | | | |
| | 用排水ポンプ製作工<br>,その他ポンプ,0m3/min,0.0,60.00人,1台,1 | | 台 | 1,794,000 | | 歩A・単A |
| S40014 | ＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊<br>用排水ポンプ製作工 | | | | | |
| | 用排水ポンプ製作工<br>,その他ポンプ,0m3/min,0.0,66.00人,1台,1 | | 台 | 1,973,400 | | 歩A・単A |
| S41040 | ＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊<br>輸送費（現場～工場） | | | | | |
| | 輸送費（修繕工事）<br>用排水ポンプ設備固定機場,0.68ton,651km | | 式 | 126,000 | | 歩A・単A |
| S41040 | ＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊<br>輸送費（工場～現場） | | | | | |
| | 輸送費（修繕工事）<br>用排水ポンプ設備固定機場,0.865ton,651km | | 式 | 132,000 | | 歩A・単A |
| S41040 | ＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊<br>輸送費（現場～工場） | | | | | |
| | 輸送費（修繕工事）<br>用排水ポンプ設備固定機場,2.9ton,651km | | 式 | 199,000 | | 歩A・単A |
| S41040 | ＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊<br>輸送費（工場～現場） | | | | | |
| | 輸送費（修繕工事）<br>用排水ポンプ設備固定機場,7.33ton,651km | | 式 | 345,000 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊<br>配電盤据付工 | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配電盤据付工<br>,高圧配電盤,受電盤,無 | | 面 | 155,397 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊<br>配電盤据付工 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>,高圧配電盤,変圧器盤,有 | | 面 | 108,778 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊<br>配電盤据付工 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>,高圧配電盤,補機･照明変圧器盤,有 | | 面 | 108,778 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊<br>配電盤据付工 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,無 | | 面 | 131,733 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊<br>配電盤据付工 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,有 | | 面 | 92,213 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊<br>配電盤据付工 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,補機盤,有 | | 面 | 92,213 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊<br>配電盤据付工 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ,有 | | 面 | 92,213 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊<br>配電盤据付工 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>,操作卓,操作卓,無 | | 面 | 86,955 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊<br>配電盤据付工 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,有 | | 面 | 29,139 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊<br>配電盤撤去 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（高圧盤類）,その他,その他,無 | | 面 | 77,699 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊<br>配電盤撤去 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（高圧盤類）,その他,その他,有 | | 面 | 54,575 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊<br>配電盤撤去 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,無 | | 面 | 65,867 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊<br>配電盤撤去 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | | 面 | 46,292 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊<br>配電盤撤去 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,有 | | 面 | 92,213 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊<br>配電盤撤去 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>操作卓,その他,その他,有 | | 面 | 30,620 | | 歩A・単A |
| S42034 | ＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊<br>配電盤撤去 | | | | | |
| | 配電盤据付工<br>継電器盤,その他,その他,有 | | 面 | 46,292 | | 歩A・単A |
| S42035 | ＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊<br>配電盤調整工 | | | | | |
| | 配電盤調整工<br>,高圧配電盤,受電盤,無 | | 面 | 11,108 | | 歩A・単A |
| S42035 | ＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊<br>配電盤調整工 | | | | | |
| | 配電盤調整工<br>,高圧配電盤,変圧器盤,有 | | 面 | 7,775 | | 歩A・単A |
| S42035 | ＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊<br>配電盤調整工 | | | | | |
| | 配電盤調整工<br>,高圧配電盤,補機･照明変圧器盤,有 | | 面 | 7,775 | | 歩A・単A |
| S42035 | ＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊<br>配電盤調整工 | | | | | |
| | 配電盤調整工<br>,操作卓,操作卓,無 | | 面 | 37,026 | | 歩A・単A |
| S42038 | ＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊<br>非常用発電設備据付工 | | | | | |
| | 非常用発電設備据付工<br>標準形,ﾗｼﾞｪｰﾀ式(1体),100kVA以下,,,無 | | 台 | 1,070,847 | | 歩A・単A |
| S42039 | ＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊<br>非常用発電設備調整工 | | | | | |
| | 非常用発電設備調整工<br>標準形,ﾗｼﾞｪｰﾀ式(1体),100kVA以下,,無 | | 台 | 223,074 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S42053 | ＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊<br>計装設備据付工 | | | | | |
| | 計装設備据付工<br>圧力式水位計,無 | | 台 | 86,802 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,単心,250mm2,屋外･屋内 | | m | 6,160 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,200mm2,屋外･屋内 | | m | 15,442 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,200mm2,屋外･屋内 | | m | 18,755 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,屋外･屋内 | | m | 1,772 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,屋外･屋内 | | m | 2,411 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外･屋内 | | m | 1,418 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外･屋内 | | m | 2,057 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外･屋内 | | m | 1,300 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外･屋内 | | m | 1,939 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外･屋内 | | m | 1,229 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外･屋内 | | m | 1,868 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,60mm2,屋外･屋内 | | m | 2,806 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,22mm2,屋外･屋内 | | m | 1,112 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,14mm2,屋外･屋内 | | m | 961 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外･屋内 | | m | 465 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42102 | ＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | | | | |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,3.5mm2,屋外･屋内 | | m | 426 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,3.5mm2,屋外･屋内 | | m | 1,287 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,3.5mm2,屋外･屋内 | | m | 1,926 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,526 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 2,165 | | 歩Ａ・単Ａ |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,6心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,341 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,6心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,980 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,289 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,928 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,197 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,836 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,地中･屋外･屋内 | | m | 1,458 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,153 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,792 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,15心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,908 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,658 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,7心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,489 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,7心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 2,128 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,7心,2mm2,地中･屋外･屋内 | | m | 1,750 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,283 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,922 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,地中･屋外･屋内 | | m | 1,544 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,237 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内 | | m | 1,876 | | 歩A・単A |
| S42103 | ＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊<br>制御ケーブル配線工（標準） | | | | | |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内 | | m | 1,498 | | 歩A・単A |
| S42106 | ＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊<br>電力ケーブル端末処理工 | | | | | |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>単心,38mm2,屋内（6kV） | | 箇所 | 17,319 | | 歩A・単A |
| S42106 | ＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊<br>電力ケーブル端末処理工 | | | | | |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>単心,100mm2,屋内外（600V） | | 箇所 | 12,929 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | | | | |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>単心,38㎜2,屋内外（600V） | | 箇所 | 8,369 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | | | | |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>単心,150㎜2,屋内外（600V） | | 箇所 | 18,609 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | | | | |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>3心,150㎜2,屋内外（600V） | | 箇所 | 36,498 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | | | | |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>3心,14㎜2,屋内外（600V） | | 箇所 | 8,873 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 高圧電力ケーブル配線工（標準外） | | | | | |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,6kv,38㎜2,ピット配線,10㎜以下 | | m | 3,583 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 高圧電力ケーブル配線工（標準外） | | | | | |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,6kv,38㎜2,ラック配線,10㎜以下 | | m | 3,843 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 高圧電力ケーブル配線工（標準外） | | | | | |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,6kv,38㎜2,管内配線,10㎜以下 | | m | 3,701 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準外） | | | | | |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CV,600V,100㎜2,ピット配線,20㎜以下 | | m | 6,121 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準外） | | | | | |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,600V,100㎜2,ラック配線,20㎜以下 | | m | 6,760 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | ケーブル配線工（標準外） | | | | | |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,38㎜2,ピット配線,10㎜以下 | | m | 2,386 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | ケーブル配線工（標準外） | | | | | |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,38㎜2,ラック配線,10㎜以下 | | m | 2,646 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 制御ケーブル配線工（標準外） | | | | | |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVV,30心,2.0㎜2,ピット配線,5㎜以下 | | m | 1,556 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 制御ケーブル配線工（標準外） | | | | | |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVV,30心,2.0㎜2,ラック配線,5㎜以下 | | m | 1,684 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | | | | |
| | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, | | m3 | 3,423 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | | | | |
| | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, | | m3 | 2,774 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0311 | SP コンクリート | | | | | |
| | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) | | m3 | 29,740 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | W/C60% | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0312 | SP 型枠 | | | | | |
| | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物 | | ㎡ | 9,346 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| X40014 | 間接労務費 | | | | | |
| | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90% | | 式 | 914,940 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| X40014 | 間接労務費 | | | | | |
| | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90% | | 式 | 1,614,600 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| X40014 | 間接労務費 | | | | | |
| | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90% | | 式 | 1,776,060 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| X40015 | 工場管理費 | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35% | | 式 | 676,039 | | 歩A・単A |
| X40015 | ＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊<br>工場管理費 | | | | | |
| | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35% | | 式 | 1,193,010 | | 歩A・単A |
| X40015 | ＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊<br>工場管理費 | | | | | |
| | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35% | | 式 | 1,312,311 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 3,475,466 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 969,898 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 9号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 6,627,634 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 10号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 484,949 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 11号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 808,248 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 12号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 161,650 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 13号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 1,374,022 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 14号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 646,598 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 15号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 2,748,043 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 16号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 323,299 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 17号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 484,949 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 18号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 80,825 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 19号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 808,248 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 20号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 1,212,372 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 21号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 80,825 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 22号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 80,825 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 23号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 80,825 | | 歩A・単A |
| X41006 | ＊＊＊ X単－ 24号 ＊＊＊<br>据付間接費 | | | | | |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | 式 | 80,825 | | 歩A・単A |
| | | | | | | |
| T00001 | ＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊<br>自家発電装置（取外し） | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 台 | 535,424 | | 歩A・単A |
| T00002 | ＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊<br>水位計取外し | | | | | |
| | 圧力式水位計 | | 台 | 43,401 | | 歩A・単A |
| T00003 | ＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊<br>機能追加 | | | | | |
| | ４号排水ポンプ | | 式 | 238,772 | | 歩A・単A |
| T00014 | ＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊<br>吐出弁,現地整備 | | | | | |
| | φ600 | | 台 | 588,866 | | 歩A・単A |
| T00015 | ＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊<br>吐出弁,現地整備 | | | | | |
| | φ1000 | | 台 | 883,300 | | 歩A・単A |
| T00016 | ＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊<br>主ポンプ,据付工 | | | | | |
| | φ600 | | 台 | 3,867,375 | | 歩A・単A |
| T00017 | ＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊<br>原動機,据付工 | | | | | |
| | 横軸かご形三相誘導電動機 | | 台 | 706,640 | | 歩A・単A |
| T00018 | ＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊<br>原動機,据付工 | | | | | |
| | 単動4サイクル立形ディーゼル機関,102kW | | 台 | 4,828,704 | | 歩A・単A |
| T00019 | ＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊<br>減速機,据付工 | | | | | |
| | 横軸平行軸歯車減速機,減速比i=4.5 | | 台 | 353,320 | | 歩A・単A |
| T00020 | ＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊<br>減速機,据付工 | | | | | |
| | 横軸平行軸歯車減速機,減速比i=5.3 | | 台 | 588,866 | | 歩A・単A |
| T00021 | ＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊<br>燃料移送ポンプ,据付工 | | | | | |
| | 横軸歯車ポンプ,φ20×0.4kW | | 台 | 117,773 | | 歩A・単A |
| T00023 | ＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊<br>水位計取外し | | | | | |
| | 圧力式水位計（吸水槽） | | 台 | 43,401 | | 歩A・単A |
| T10000 | ＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊<br>高圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | CVT,6kv,38mm2,ピット配線,10mm以下 | | m | 213 | | 歩A・単A |
| T10001 | ＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊<br>高圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | CVT,6kv,38mm2,ラック配線,10mm以下 | | m | 343 | | 歩A・単A |
| T10002 | ＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊<br>高圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | CVT,6kv,38mm2,管内配線,10mm以下 | | m | 272 | | 歩A・単A |
| T10003 | ＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | CV,600V,100mm2,ピット配線,20mm以下 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| T10004 | ＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | CVT,600V,100mm2,ラック配線,20mm以下 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| T10005 | ＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | CVT,38mm2,ピット配線,10mm以下 | | m | 213 | | 歩A・単A |
| T10006 | ＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | CVT,38mm2,ラック配線,10mm以下 | | m | 343 | | 歩A・単A |
| T10007 | ＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CV,600V,単心,250mm2,屋外・屋内 | | m | 994 | | 歩A・単A |
| T10008 | ＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CV,600V,3心,200mm2,屋外・屋内 | | m | 2,603 | | 歩A・単A |
| T10009 | ＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,3心,200mm2,屋外・屋内 | | m | 4,260 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊ T単− 23号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10010 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CV,600V,3心,14mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 24号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10011 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,3心,14mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 25号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10012 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CV,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 26号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10013 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 27号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10014 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CV,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 28号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10015 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 29号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10016 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CV,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 30号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10017 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 31号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10018 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 32号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10019 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト内,CVV,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 33号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10020 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | CVV,30心,2.0mm2,ピット配線,5mm以下 | | m | 114 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 34号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10021 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | CVV,30心,2.0mm2,ラック配線,5mm以下 | | m | 177 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 35号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10022 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV,10心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 36号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10023 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト,CVV,10心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 37号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10024 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV,6心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 38号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10025 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト,CVV,6心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 39号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10026 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV,5心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 40号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10027 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト内,CVV,5心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 41号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10028 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV,3心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 42号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10029 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト,CVV,3心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 43号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10030 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV,2心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ T単− 44号 ＊＊＊ | | | | | |
| T10031 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ラック・ダクト,CVV,2心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 45号　＊＊＊ | | | | | |
| T10032 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV-S,15心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 46号　＊＊＊ | | | | | |
| T10033 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV-S,10心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊ | | | | | |
| T10034 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV-S,7心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊ | | | | | |
| T10035 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト内,CVV-S,7心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊ | | | | | |
| T10036 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | 管内,CVV-S,7心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | m | 651 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊ | | | | | |
| T10037 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV-S,3心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 51号　＊＊＊ | | | | | |
| T10038 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト,CVV-S,3心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 52号　＊＊＊ | | | | | |
| T10039 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | 管内,CVV-S,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | m | 651 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 53号　＊＊＊ | | | | | |
| T10040 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ピット,CVV-S,2心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 521 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 54号　＊＊＊ | | | | | |
| T10041 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト,CVV-S,2心,2mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 55号　＊＊＊ | | | | | |
| T10042 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | 管内,CVV-S,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | m | 651 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 56号　＊＊＊ | | | | | |
| T10043 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | ラック・ダクト,IV,600V,60mm2,屋外・屋内 | | m | 840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 57号　＊＊＊ | | | | | |
| T10044 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | 管内,IV,600V,22mm2,地中・屋外・屋内 | | m | 272 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 58号　＊＊＊ | | | | | |
| T10045 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | 管内,IV,600V,14mm2,地中・屋外・屋内 | | m | 272 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 59号　＊＊＊ | | | | | |
| T10046 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | 管内,IV,600V,5.5mm2,地中・屋外・屋内 | | m | 142 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 60号　＊＊＊ | | | | | |
| T10047 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | 管内,IV,600V,3.5mm2,地中・屋外・屋内 | | m | 142 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 61号　＊＊＊ | | | | | |
| T10049 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | | | | |
| | 管内,CVV,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | m | 651 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 据付工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 据付工 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R03002<br>基(C) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R03002 | 据付工 | 1.000 | 人 | 28,866 | 28,866 | |
| | 合　計 | | | | 28,866 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 28,866 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(C) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 21,114 | 21,114 | |
| | 合　計 | | | | 21,114 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 21,114 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 据付工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 据付工 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R03002<br>基(D3) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R03002 | 据付工 | 1.000 | 人 | 28,866 | 28,866 | |
| | 合　計 | | | | 28,866 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 28,866 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電工 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01013<br>基(D3) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01013 | 電工 | 1.000 | 人 | 23,664 | 23,664 | |
| | 合　計 | | | | 23,664 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 23,664 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電気通信技術員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電気通信技術員 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R03004<br>基(C) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R03004 | 電気通信技術員 | 1.000 | 人 | 24,888 | 24,888 | |
| | 合　計 | | | | 24,888 | 算出数量<br>1.000 人 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | 24,888 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電工 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01013<br>基(C) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R01013 | 電工 | 1.000 | 人 | 23,664 | 23,664 | |
| | 合　計 | | | | 23,664 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 23,664 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 機械工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 機械工 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R03005<br>基(C) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R03005 | 機械工 | 1.000 | 人 | 28,662 | 28,662 | |
| | 合　計 | | | | 28,662 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 28,662 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 配管工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配管工 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R02006<br>基(C) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R02006 | 配管工 | 1.000 | 人 | 24,072 | 24,072 | |
| | 合　計 | | | | 24,072 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 24,072 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電気通信技術者 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電気通信技術者 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R03003<br>基(B) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 1.000 | 人 | 37,026 | 37,026 | |
| | 合　計 | | | | 37,026 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 37,026 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 電気通信技術員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電気通信技術員 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R03004<br>基(B) | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R03004 | 電気通信技術員 | 1.000 | 人 | 24,888 | 24,888 | |
| | 合　計 | | | | 24,888 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 24,888 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 建設廃材 | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P52002<br>鉄筋コンクリート廃材 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 0円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P52002 | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材 | 1.000 | m3 | 5,000 | 5,000 | |
| | 合　計 | | | | 5,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 5,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 建設廃材 | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P52001<br>無筋コンクリート廃材 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 0円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P52001 | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 | 1.000 | m3 | 2,350 | 2,350 | |
| | 合　計 | | | | 2,350 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 2,350 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| S02721 | 【構造物取壊し】 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,人力,昼間施工, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分<br>2)時間的制約 | 有筋<br>なし | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分Ｉ<br>4)施工区分Ⅱ | 人力<br>昼間施工 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| A73512 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無　人力　機労　昼間 | 1.000 | m3 | 56,720 | 56,720 | |
| | 合　計 | | | | 56,720 | 算出数量<br>1.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 56,720 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| S02721 | 【構造物取壊し】 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分<br>2)時間的制約 | 無筋<br>なし | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分Ｉ<br>4)施工区分Ⅱ | 人力<br>昼間施工 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| A73502 | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無　人力　機労　昼間 | 1.000 | m3 | 33,920 | 33,920 | |
| | 合　計 | | | | 33,920 | 算出数量<br>1.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 33,920 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| S03018 | モルタル現場練合わせ | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:2 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)材料区分<br>2)配合比区分 | 洗砂(細目)<br>1:2 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P32012 | 普通ポルトランドセメント<br>25kg詰袋 | 0.580 | ton | 25,600 | 14,848 | |
| J03007 | 洗砂<br>洗砂(細目) | 0.680 | m3 | 3,050 | 2,074 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.970 | 人 | 21,114 | 20,481 | |
| Y00004 | 諸雑費<br>9% | 0.090 | | 20,481 | 1,843 | |
| | 合　計 | | | | 39,246 | 算出数量<br>1.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 39,246 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| S03019 | モルタル工 | | ㎡ | | 10.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | モルタル工<br>モルタル,床,20㎜ | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)モルタル区分<br>2)施工区分 | モルタル<br>床 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)塗厚 | 20㎜ | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R02005 | 左官 | 0.450 | 人 | 30,702 | 13,816 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.090 | 人 | 21,114 | 1,900 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.230 | | 15,716 | 3,615 | |
| | 合　計 | | | | 19,331 | 算出数量<br>10.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 1,933 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| S03701 | 【鉄筋工】 | | ton | | 1.000 ton | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 10%未満 | | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)径区分 | SD295<br>D13 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 3)作業区分<br>4)施工規模 | 一般構造物<br>10t未満 | | | | |
| | 5)時間的制約<br>6)夜間作業 | －<br>無し | | | | |
| | 7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | 一般構造物（切梁無し）<br>10%未満 | | | | |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295　　　D13 | 1.030 | ton | 114,000 | 117,420 | |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物) | 1.150 | ton | 67,320 | 77,418 | |
| | 合　計 | | | | 194,838 | 算出数量<br>1.000 ton |
| | 単　価 | | ton | | 194,838 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| S18003 | 排水ポンプ運転 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 排水ポンプ運転<br>1,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)運転日数<br>2)排水方法 | 1<br>作業時排水 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)排水量(m3/ｈ)<br>4)動力区分 | 40以上～120未満<br>発動発電機 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| F05051 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200㎜ | 1.200 | 日 | 750 | 900 | |
| F02056 | 発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]<br>35kVA | 1.200 | 日 | 3,110 | 3,732 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 33.000 | L | 137 | 4,521 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.140 | 人 | 27,948 | 3,913 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y00004 | 諸雑費 | 0.030 | | 13,066 | 392 | |
| | 合　計 | | | | 13,458 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 13,458 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| S18004 | 排水ポンプ設置撤去 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 排水ポンプ設置撤去<br>１～５台,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ポンプ台数区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械) | １～５台<br>なし | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | 0.580 | 日 | 16,600 | 9,628 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.500 | 人 | 32,640 | 16,320 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.100 | 人 | 27,948 | 2,795 | |
| R01003 | 普通作業員 | 2.000 | 人 | 21,114 | 42,228 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 33.000 | L | 137 | 4,521 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 0.500 | 人 | 32,334 | 16,167 | |
| | 合　計 | | | | 91,659 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 91,659 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| S18203 | 工事用道路除雪 | | m3 | | 1.000 日 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 工事用道路除雪<br>除雪,あり | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)作業の種類<br>2)長期割引単価区分（賃料機械） | 除雪<br>あり | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| F08230 | ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ))［～低騒・排対型(～2次)］<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3 | 2.200 | 日 | 7,560 | 16,632 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 23.000 | L | 137 | 3,151 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 32,334 | 32,334 | |
| | 合　計 | | | | 52,117 | 算出数量<br>535.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 97 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 軸受スリーブ（３号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 軸受スリーブ（３号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96001 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96001 | 軸受スリーブ（３号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 3,322,000 | 3,322,000 | |
| | 合　計 | | | | 3,322,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 3,322,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | セラミック軸受（３号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | セラミック軸受（３号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96002 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K96002 | セラミック軸受（３号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 840,000 | 840,000 | |
| | 合　計 | | | | 840,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 840,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 軸受受金（３号排水ポンプ） | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 軸受受金（３号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96003 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96003 | 軸受受金（３号排水ポンプ）<br>HLブロンズ | 1.000 | 組 | 870,000 | 870,000 | |
| | 合　計 | | | | 870,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 870,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | ラビリンススリーブ（３号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ラビリンススリーブ（３号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96004 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96004 | ラビリンススリーブ（３号排水ポンプ）<br>SUS403 | 1.000 | 個 | 294,000 | 294,000 | |
| | 合　計 | | | | 294,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 294,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | ラビリンス（３号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ラビリンス（３号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96005 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96005 | ラビリンス（３号排水ポンプ）<br>CAC406 | 1.000 | 個 | 660,000 | 660,000 | |
| | 合　計 | | | | 660,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 660,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | セグメントシール（３号排水ポンプ） | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | セグメントシール（３号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96006 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96006 | セグメントシール（３号排水ポンプ） | 1.000 | 組 | 750,000 | 750,000 | |
| | 合　計 | | | | 750,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 750,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | シールスリーブ（３号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | シールスリーブ（３号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96007 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96007 | シールスリーブ（３号排水ポンプ）<br>特殊合金 | 1.000 | 個 | 990,000 | 990,000 | |
| | 合　計 | | | | 990,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 990,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 自動調心玉軸受（３号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 自動調心玉軸受（３号排水ポンプ）<br>#1316 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96008<br>#1316 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96008 | 自動調心玉軸受（３号排水ポンプ）<br>#1316 | 1.000 | 個 | 24,000 | 24,000 | |
| | 合　計 | | | | 24,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 24,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | スラスト玉軸受（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | スラスト玉軸受（3号排水ポンプ）<br>#53415U | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96009<br>#53415U | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96009 | スラスト玉軸受（3号排水ポンプ）<br>#53415U | 1.000 | 個 | 66,000 | 66,000 | |
| | 合　計 | | | | 66,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 66,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | キー類（3号排水ポンプ） | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | キー類（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96010 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96010 | キー類（3号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 36,000 | 36,000 | |
| | 合　計 | | | | 36,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 36,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | シムプレート（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | シムプレート（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96011 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96011 | シムプレート（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 66,000 | 66,000 | |
| | 合　計 | | | | 66,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 66,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40006 | ガスケット（3号排水ポンプ） | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ガスケット（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96014 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96014 | ガスケット（3号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 30,000 | 30,000 | |
| | 合　計 | | | | 30,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 丸ゴム、パッキン類（3号排水ポンプ） | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 丸ゴム、パッキン類（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96015 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96015 | 丸ゴム、パッキン類（3号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 7,500 | 7,500 | |
| | 合　計 | | | | 7,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 7,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | オイルポット窓（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | オイルポット窓（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96016 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96016 | オイルポット窓（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 6,000 | 6,000 | |
| | 合　計 | | | | 6,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 6,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | カップリング用ピン、ゴム輪（3号排水ポンプ） | | 組 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | カップリング用ピン、ゴム輪（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96017 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96017 | カップリング用ピン、ゴム輪（3号排水ポンプ）<br>SS、ゴム | 1.000 | 組 | 6,000 | 6,000 | |
| | 合　計 | | | | 6,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 6,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 真空計（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 真空計（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96018 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96018 | 真空計（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | |
| | 合　計 | | | | 20,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 20,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 連成計（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 連成計（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96019 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96019 | 連成計（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | |
| | 合　　計 | | | | 20,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | フランジパッキン（3号排水ポンプ） | | 枚 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | フランジパッキン（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96020 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96020 | フランジパッキン（3号排水ポンプ） | 1.000 | 枚 | 36,000 | 36,000 | |
| | 合　　計 | | | | 36,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 36,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 丸ゴム　ルーズ用（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 丸ゴム　ルーズ用（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96021 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96021 | 丸ゴム　ルーズ用（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 4,800 | 4,800 | |
| | 合　　計 | | | | 4,800 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 4,800 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 横軸かご形三相誘導電動機（3号排水ポンプ） | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 横軸かご形三相誘導電動機（3号排水ポンプ）<br>37kW | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96064<br>37kW | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96064 | 横軸かご形三相誘導電動機（3号排水ポンプ）<br>400V、37kW | 1.000 | 台 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 合　　計 | | | | 4,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 4,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 単動4ｻｲｸﾙ立形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関（5号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ） | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 単動4ｻｲｸﾙ立形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関（5号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ）<br>102kW,空気槽含む | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96066<br>102kW,空気槽含む | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96066 | 単動4ｻｲｸﾙ立形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関（5号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ）<br>102kW,空気槽含む | 1.000 | 台 | 70,000,000 | 70,000,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | 70,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 70,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#22214 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96170<br>#22214 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96170 | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#22214 | 1.000 | 個 | 90,000 | 90,000 | |
| | 合　　計 | | | | 90,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 90,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#21310 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96171<br>#21310 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96171 | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#21310 | 1.000 | 個 | 70,000 | 70,000 | |
| | 合　　計 | | | | 70,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 70,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 隔測温度計（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 隔測温度計（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96172 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96172 | 隔測温度計（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 500,000 | 500,000 | |
| | 合　　計 | | | | 500,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 500,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 棒状温度計（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 棒状温度計（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96173 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96173 | 棒状温度計（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 140,000 | 140,000 | |
| | 合　　計 | | | | 140,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 140,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 油面計（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 油面計（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96174 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96174 | 油面計（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | |
| | 合　計 | | | | 20,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | エアブリーザ（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | エアブリーザ（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96175 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96175 | エアブリーザ（3号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | |
| | 合　計 | | | | 20,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | オイルシール（3号排水ポンプ） | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | オイルシール（3号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96176 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96176 | オイルシール（3号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 40,000 | 40,000 | |
| | 合　計 | | | | 40,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 40,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 点検カバー（3号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 点検カバー（3号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96177<br>FC200,CA-140×100 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96177 | 点検カバー（3号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | 1.000 | 個 | 140,000 | 140,000 | |
| | 合　計 | | | | 140,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 140,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#23124 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96184<br>#23124 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96184 | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#23124 | 1.000 | 個 | 140,000 | 140,000 | |
| | 合　計 | | | | 140,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 140,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#22315 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96185<br>#22315 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96185 | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#22315 | 1.000 | 個 | 120,000 | 120,000 | |
| | 合　計 | | | | 120,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 120,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 隔測温度計（5号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 隔測温度計（5号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96186 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96186 | 隔測温度計（5号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 500,000 | 500,000 | |
| | 合　計 | | | | 500,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 500,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 棒状温度計（5号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 棒状温度計（5号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96187 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96187 | 棒状温度計（5号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 140,000 | 140,000 | |
| | 合　計 | | | | 140,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 140,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 油面計（5号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 油面計（5号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96188 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96188 | 油面計（5号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | |
| | 合　計 | | | | 20,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | エアブリーザ（5号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | エアブリーザ（5号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96189 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96189 | エアブリーザ（5号排水ポンプ） | 1.000 | 個 | 20,000 | 20,000 | |
| | 合　計 | | | | 20,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | オイルシール（5号排水ポンプ） | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | オイルシール（5号排水ポンプ） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96190 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96190 | オイルシール（5号排水ポンプ） | 1.000 | 式 | 40,000 | 40,000 | |
| | 合　計 | | | | 40,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 40,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 点検カバー（5号排水ポンプ） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 点検カバー（5号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96191<br>FC200,CA-140×100 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96191 | 点検カバー（5号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | 1.000 | 個 | 160,000 | 160,000 | |
| | 合　計 | | | | 160,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 160,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 電動蝶形弁（3号排水ポンプ） | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 電動蝶形弁（3号排水ポンプ）<br>φ600 mm | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96192<br>φ600 mm | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96192 | 電動蝶形弁（3号排水ポンプ）<br>φ600 mm | 1.000 | 台 | 1,010,000 | 1,010,000 | |
| | 合　計 | | | | 1,010,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,010,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 電動蝶形弁（5号排水ポンプ） | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 電動蝶形弁（5号排水ポンプ）<br>φ1000 mm | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96193<br>φ1000 mm | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96193 | 電動蝶形弁（5号排水ポンプ）<br>φ1000 mm | 1.000 | 台 | 1,221,000 | 1,221,000 | |
| | 合　計 | | | | 1,221,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,221,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 燃料移送ポンプ | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 燃料移送ポンプ<br>φ20×0.4KW | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96194<br>φ20×0.4KW | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96194 | 燃料移送ポンプ<br>φ20mm,0.4kW×0.24Mpa | 1.000 | 台 | 700,000 | 700,000 | |
| | 合　計 | | | | 700,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | | | 700,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 仕切弁（手動） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 仕切弁（手動）<br>SCS　50A | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96309<br>SCS　50A | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96309 | 仕切弁（手動）<br>SCS　50A | 1.000 | 個 | 25,500 | 25,500 | |
| | 合　　計 | | | | 25,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 25,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 仕切弁（手動） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 仕切弁（手動）<br>SCS　25A | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96312<br>SCS　25A | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96312 | 仕切弁（手動）<br>SCS　25A | 1.000 | 個 | 10,700 | 10,700 | |
| | 合　　計 | | | | 10,700 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 10,700 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 仕切弁（手動） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 仕切弁（手動）<br>マレアブル　15A | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96318<br>マレアブル　15A | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96318 | 仕切弁（手動）<br>マレアブル　15A | 1.000 | 個 | 3,890 | 3,890 | |
| | 合　　計 | | | | 3,890 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 3,890 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 仕切弁（電動） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 仕切弁（電動）<br>SCS　25A | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96308<br>SCS　25A | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96308 | 仕切弁（電動）<br>SCS　25A | 1.000 | 個 | 42,600 | 42,600 | |
| | 合　　計 | | | | 42,600 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 42,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | たわみ継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | たわみ継手<br>15A | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96329<br>15A | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K96329 | たわみ継手<br>15A | 1.000 | 個 | 20,500 | 20,500 | |
| | 合　　計 | | | | 20,500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 20,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | フレキシブル継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | フレキシブル継手<br>50A | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96323<br>50A | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96323 | フレキシブル継手<br>50A | 1.000 | 個 | 6,270 | 6,270 | |
| | 合　　計 | | | | 6,270 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 6,270 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | フレキシブル継手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | フレキシブル継手<br>20A | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96324<br>20A | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96324 | フレキシブル継手<br>20A | 1.000 | 個 | 3,300 | 3,300 | |
| | 合　　計 | | | | 3,300 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 3,300 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 配管用炭素鋼鋼管 | | kg | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし）　32A以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K13071<br>SGP（黒管ねじなし）　32A以下 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K13071 | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし）　32A以下 | 1.000 | kg | 232.30 | 232 | |
| | 合　　計 | | | | 232 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 232 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 配管用ステンレス鋼鋼管 | | kg | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配管用ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TP　Sch20　25A～150A | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K14066<br>SUS304TP　Sch20　25A～150A | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K14066 | 配管用ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TP　Sch20　25A～150A | 1.000 | kg | 863.80 | 864 | |
| | 合　　計 | | | | 864 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 864 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | | kg | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 圧力配管用炭素鋼鋼管<br>STPG370　20A×Sch40 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96304<br>STPG370　20A×Sch40 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96304 | 圧力配管用炭素鋼鋼管<br>STPG370　20A×Sch40 | 1.000 | kg | 413 | 413 | |
| | 合　計 | | | | 413 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 413 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 気中負荷開閉器 | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 気中負荷開閉器<br>SUS,7.2kV 300A | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96201<br>SUS,7.2kV 300A | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96201 | 気中負荷開閉器<br>SUS,7.2kV 300A | 1.000 | 台 | 900,000 | 900,000 | |
| | 合　計 | | | | 900,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 900,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 高圧引込受電盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 高圧引込受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96202<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96202 | 高圧引込受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| | 合　計 | | | | 11,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 11,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 主変圧器盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 主変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96203<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96203 | 主変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| | 合　計 | | | | 32,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 32,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 補機変圧器盤 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 補機変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96204<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96204 | 補機変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 個 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| | 合　計 | | | | 18,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 18,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊ | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40006 | １号・２号用水ポンプ制御盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | １号・２号用水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96205<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96205 | １号・２号用水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| | 合　計 | | | | 14,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 14,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | ３号排水ポンプ制御盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ３号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96206<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96206 | ３号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | 合　計 | | | | 8,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 8,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | ５号排水ポンプ制御盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | ５号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96208<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96208 | ５号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 6,800,000 | 6,800,000 | |
| | 合　計 | | | | 6,800,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 6,800,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 補機盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 補機盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96209<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96209 | 補機盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | 合　計 | | | | 13,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 13,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | コントローラ盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | コントローラ盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96210<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96210 | コントローラ盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| | 合　計 | | | | 22,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 22,000,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 中央監視操作卓 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 中央監視操作卓<br>屋内鋼板製デスク形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96211<br>屋内鋼板製デスク形 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96211 | 中央監視操作卓<br>屋内鋼板製デスク形 | 1.000 | 面 | 19,000,000 | 19,000,000 | |
| | 合　　計 | | | | 19,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 19,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | １号、２号用水ポンプ機側操作盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | １号、２号用水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96212<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96212 | １号、２号用水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 3,700,000 | 3,700,000 | |
| | 合　　計 | | | | 3,700,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 3,700,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | ３号排水ポンプ機側操作盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ３号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96213<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96213 | ３号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | 合　　計 | | | | 3,500,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 3,500,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | ５号排水ポンプ機側操作盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ５号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96214<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96214 | ５号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | 1.000 | 面 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | 合　　計 | | | | 3,500,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 3,500,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 用水用、排水用真空ポンプ機側操作盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 用水用、排水用真空ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96215<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96215 | 用水用、排水用真空ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | 1.000 | 面 | 2,800,000 | 2,800,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | 2,800,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 2,800,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 空気圧縮機機側操作盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 空気圧縮機機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96216<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96216 | 空気圧縮機機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | 1.000 | 面 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| | 合　　計 | | | | 2,800,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 2,800,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 燃料移送ポンプ機側操作盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 燃料移送ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96217<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96217 | 燃料移送ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | 1.000 | 面 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| | 合　　計 | | | | 2,800,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 2,800,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 封水ポンプ機側操作盤 | | 面 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 封水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96218<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96218 | 封水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | 1.000 | 面 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| | 合　　計 | | | | 2,800,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 2,800,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 自家発電装置 | | 基 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 自家発電装置<br>キュービクル形 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96220<br>キュービクル形 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96220 | 自家発電装置<br>キュービクル形 | 1.000 | 基 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | 合　　計 | | | | 25,000,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 25,000,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>検出器　変換器（水位指示器付）　0～10m | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K76257<br>検出器　変換器（水位指示器付・・ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K76257 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>検出器　変換器（水位指示器付）　0～10m | 1.000 | 台 | 789,000 | 789,000 | |
| | 合　計 | | | | 789,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 789,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>中継箱[半導体式　変換器形用] | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K76251<br>中継箱[半導体式　変換器形用] | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K76251 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>中継箱[半導体式　変換器形用] | 1.000 | 個 | 65,000 | 65,000 | |
| | 合　計 | | | | 65,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 65,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | m | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>専用ケーブル | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K76254<br>専用ケーブル | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K76254 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>専用ケーブル | 1.000 | m | 2,460 | 2,460 | |
| | 合　計 | | | | 2,460 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 2,460 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | m | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>ワイヤ | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K76255<br>ワイヤ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K76255 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>ワイヤ | 1.000 | m | 500 | 500 | |
| | 合　計 | | | | 500 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>検出器　変換器（水位指示器付）　0～20m | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K76259<br>検出器　変換器（水位指示器付・・ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K76259 | 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）<br>検出器　変換器（水位指示器付）　0～20m | 1.000 | 台 | 789,000 | 789,000 | |
| | 合　計 | | | | 789,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 789,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 予備品 | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予備品 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96223 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96223 | 予備品 | 1.000 | 式 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| | 合　計 | | | | 1,400,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 1,400,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 手動リフター | | 台 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 手動リフター | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96224 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96224 | 手動リフター | 1.000 | 台 | 440,000 | 440,000 | |
| | 合　計 | | | | 440,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 440,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 断路器操作用ハンドル | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 断路器操作用ハンドル | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96225 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96225 | 断路器操作用ハンドル | 1.000 | 個 | 4,000 | 4,000 | |
| | 合　計 | | | | 4,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 4,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 変圧器引出用レール | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 変圧器引出用レール | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96226 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96226 | 変圧器引出用レール | 1.000 | 式 | 240,000 | 240,000 | |
| | 合　計 | | | | 240,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 240,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 試験用プラグ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 試験用プラグ | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96227 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96227 | 試験用プラグ | 1.000 | 個 | 30,000 | 30,000 | |
| | 合　計 | | | | 30,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | ジャンパーケーブル | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ジャンパーケーブル | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96228 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96228 | ジャンパーケーブル | 1.000 | 本 | 20,000 | 20,000 | |
| | 合　計 | | | | 20,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊ | | | | | |
| S40006 | 保守点検用具 | | 式 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 保守点検用具 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ<br>2)規格 | K96229 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K96229 | 保守点検用具 | 1.000 | 式 | 200,000 | 200,000 | |
| | 合　計 | | | | 200,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 200,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊ | | | | | |
| S40014 | 用排水ポンプ製作工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 用排水ポンプ製作工<br>,その他ポンプ,0m3/min,0.0,34.00人,1台,1 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ポンプ形式<br>2)吐出量 | その他ポンプ<br>0m3/min | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)立軸ポンプコラム長<br>4)その他の製作工数 | 0.0<br>34.00人 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 5)製作数（台）<br>6)製作数による補正係数 | 1台<br>1.000 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03001 | 製作工 | 34.000 | 人 | 29,900 | 1,016,600 | |
| | 合　計 | | | | 1,016,600 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 1,016,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊ | | | | | |
| S40014 | 用排水ポンプ製作工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 用排水ポンプ製作工<br>,その他ポンプ,0m3/min,0.0,60.00人,1台,1 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ポンプ形式<br>2)吐出量 | その他ポンプ<br>0m3/min | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)立軸ポンプコラム長<br>4)その他の製作工数 | 0.0<br>60.00人 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 5)製作数（台）<br>6)製作数による補正係数 | 1台<br>1.000 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03001 | 製作工 | 60.000 | 人 | 29,900 | 1,794,000 | |
| | 合　計 | | | | 1,794,000 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 1,794,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊ | | | | | |
| S40014 | 用排水ポンプ製作工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 用排水ポンプ製作工<br>,その他ポンプ,0m3/min,0.0,66.00人,1台,1 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)ポンプ形式<br>2)吐出量 | その他ポンプ<br>0m3/min | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)立軸ポンプコラム長<br>4)その他の製作工数 | 0.0<br>66.00人 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 5)製作数（台）<br>6)製作数による補正係数 | 1台<br>1.000 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03001 | 製作工 | 66.000 | 人 | 29,900 | 1,973,400 | |
| | 合　計 | | | | 1,973,400 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 1,973,400 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊ | | | | | |
| S41040 | 輸送費（現場～工場） | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 輸送費（修繕工事）<br>用排水ポンプ設備固定機場,0.68ton,651km | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)対象要素（x）の数量 | 用排水ポンプ設備固定機場<br>0.680ton | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)想定輸送距離（D）の数量 | 651.000km | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79213 | 輸送費 | 1.000 | 式 | 126,000 | 126,000 | |
| | 合　計 | | | | 126,000 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | | | 126,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊ | | | | | |
| S41040 | 輸送費（工場～現場） | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 輸送費（修繕工事）<br>用排水ポンプ設備固定機場,0.865ton,651km | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)対象要素（x）の数量 | 用排水ポンプ設備固定機場<br>0.865ton | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)想定輸送距離（D）の数量 | 651.000km | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79213 | 輸送費 | 1.000 | 式 | 132,000 | 132,000 | |
| | 合　計 | | | | 132,000 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | | | 132,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊ | | | | | |
| S41040 | 輸送費（現場～工場） | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 輸送費（修繕工事）<br>用排水ポンプ設備固定機場,2.9ton,651km | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)対象要素（x）の数量 | 用排水ポンプ設備固定機場<br>2.900ton | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)想定輸送距離（D）の数量 | 651.000km | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79213 | 輸送費 | 1.000 | 式 | 199,000 | 199,000 | |
| | 合　計 | | | | 199,000 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | | | 199,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊ | | | | | |
| S41040 | 輸送費（工場～現場） | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 輸送費（修繕工事）<br>用排水ポンプ設備固定機場,7.33ton,651km | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)対象要素（x）の数量 | 用排水ポンプ設備固定機場<br>7.330ton | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)想定輸送距離（D）の数量 | 651.000km | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79213 | 輸送費 | 1.000 | 式 | 345,000 | 345,000 | |
| | 合　計 | | | | 345,000 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | | | 345,000 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤据付工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>,高圧配電盤,受電盤,無 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 高圧配電盤<br>受電盤 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>無 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.500 | 人 | 37,026 | 18,513 | |
| R01013 | 電工 | 4.000 | 人 | 23,664 | 94,656 | |
| R01003 | 普通作業員 | 2.000 | 人 | 21,114 | 42,228 | |
| | 合　　計 | | | | 155,397 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 155,397 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤据付工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>,高圧配電盤,変圧器盤,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 高圧配電盤<br>変圧器盤 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.350 | 人 | 37,026 | 12,959 | |
| R01013 | 電工 | 2.800 | 人 | 23,664 | 66,259 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.400 | 人 | 21,114 | 29,560 | |
| | 合　　計 | | | | 108,778 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 108,778 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤据付工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>,高圧配電盤,補機・照明変圧器盤,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 高圧配電盤<br>補機・照明変圧器盤 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.350 | 人 | 37,026 | 12,959 | |
| R01013 | 電工 | 2.800 | 人 | 23,664 | 66,259 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.400 | 人 | 21,114 | 29,560 | |
| | 合　　計 | | | | 108,778 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 108,778 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤据付工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,無 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 低圧配電盤<br>電動機盤 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>無 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.500 | 人 | 37,026 | 18,513 | |
| R01013 | 電工 | 3.000 | 人 | 23,664 | 70,992 | |
| R01003 | 普通作業員 | 2.000 | 人 | 21,114 | 42,228 | |
| | 合　　計 | | | | 131,733 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 131,733 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤据付工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 低圧配電盤<br>電動機盤 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.350 | 人 | 37,026 | 12,959 | |
| R01013 | 電工 | 2.100 | 人 | 23,664 | 49,694 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.400 | 人 | 21,114 | 29,560 | |
| | 合　　計 | | | | 92,213 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 92,213 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤据付工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,補機盤,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 低圧配電盤<br>補機盤 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.350 | 人 | 37,026 | 12,959 | |
| R01013 | 電工 | 2.100 | 人 | 23,664 | 49,694 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.400 | 人 | 21,114 | 29,560 | |
| | 合　　計 | | | | 92,213 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 92,213 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤据付工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 低圧配電盤<br>ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.350 | 人 | 37,026 | 12,959 | |
| R01013 | 電工 | 2.100 | 人 | 23,664 | 49,694 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.400 | 人 | 21,114 | 29,560 | |
| | 合　計 | | | | 92,213 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　価 | | 面 | | 92,213 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤据付工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>,操作卓,操作卓,無 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 操作卓<br>操作卓 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>無 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.500 | 人 | 37,026 | 18,513 | |
| R01013 | 電工 | 2.000 | 人 | 23,664 | 47,328 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 21,114 | 21,114 | |
| | 合　計 | | | | 86,955 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　価 | | 面 | | 86,955 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤据付工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 機側操作盤<br>ポスト形,壁掛形 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.140 | 人 | 37,026 | 5,184 | |
| R01013 | 電工 | 0.700 | 人 | 23,664 | 16,565 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.350 | 人 | 21,114 | 7,390 | |
| | 合　計 | | | | 29,139 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　価 | | 面 | | 29,139 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤撤去 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（高圧盤類）,その他,その他,無 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | その他<br>その他 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.25<br>2.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 1.00<br>無 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（高圧盤類） | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.250 | 人 | 37,026 | 9,257 | |
| R01013 | 電工 | 2.000 | 人 | 23,664 | 47,328 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 21,114 | 21,114 | |
| | 合　計 | | | | 77,699 | 算出数量<br>1.000 面 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | 面 | | 77,699 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤撤去 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（高圧盤類）,その他,その他,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | その他<br>その他 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.25<br>2.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 1.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（高圧盤類） | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.180 | 人 | 37,026 | 6,665 | |
| R01013 | 電工 | 1.400 | 人 | 23,664 | 33,130 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.700 | 人 | 21,114 | 14,780 | |
| | 合　　計 | | | | 54,575 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 54,575 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤撤去 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,無 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | その他<br>その他 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.25<br>1.50 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 1.00<br>無 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類） | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.250 | 人 | 37,026 | 9,257 | |
| R01013 | 電工 | 1.500 | 人 | 23,664 | 35,496 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 21,114 | 21,114 | |
| | 合　　計 | | | | 65,867 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 65,867 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤撤去 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類）,その他,その他,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | その他<br>その他 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.25<br>1.50 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 1.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ（低圧盤類） | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.180 | 人 | 37,026 | 6,665 | |
| R01013 | 電工 | 1.050 | 人 | 23,664 | 24,847 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.700 | 人 | 21,114 | 14,780 | |
| | 合　　計 | | | | 46,292 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 46,292 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤撤去 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配電盤据付工<br>,低圧配電盤,電動機盤,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 低圧配電盤<br>電動機盤 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.350 | 人 | 37,026 | 12,959 | |
| R01013 | 電工 | 2.100 | 人 | 23,664 | 49,694 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.400 | 人 | 21,114 | 29,560 | |
| | 合　計 | | | | 92,213 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　価 | | 面 | | 92,213 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤撤去 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>操作卓,その他,その他,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | その他<br>その他 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.25<br>1.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 0.50<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | 操作卓 | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.180 | 人 | 37,026 | 6,665 | |
| R01013 | 電工 | 0.700 | 人 | 23,664 | 16,565 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.350 | 人 | 21,114 | 7,390 | |
| | 合　計 | | | | 30,620 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　価 | | 面 | | 30,620 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊ | | | | | |
| S42034 | 配電盤撤去 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤据付工<br>継電器盤,その他,その他,有 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | その他<br>その他 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの電工労務 | 0.25<br>1.50 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)１面当りの普通作業員労務<br>6)歩掛補正区分 | 1.00<br>有 | | | | |
| | 7)その他の場合の補助文 | 継電器盤 | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.180 | 人 | 37,026 | 6,665 | |
| R01013 | 電工 | 1.050 | 人 | 23,664 | 24,847 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.700 | 人 | 21,114 | 14,780 | |
| | 合　計 | | | | 46,292 | 算出数量<br>1.000 面 |
| | 単　価 | | 面 | | 46,292 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊ | | | | | |
| S42035 | 配電盤調整工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 配電盤調整工<br>,高圧配電盤,受電盤,無 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分<br>2)盤名称 | 高圧配電盤<br>受電盤 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務<br>4)１面当りの調整技術者労務 | 0.00<br>0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)歩掛補正区分<br>6)その他の場合の補助文 | 無 | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.300 | 人 | 37,026 | 11,108 | |
| | 合　　計 | | | | 11,108 | 算出数量 1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 11,108 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊ | | | | | |
| S42035 | 配電盤調整工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ 当たり算出 |
| | 配電盤調整工 ,高圧配電盤,変圧器盤,有 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分 2)盤名称 | 高圧配電盤 変圧器盤 | | 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務 | 0.00 0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文 | 有 | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.210 | 人 | 37,026 | 7,775 | |
| | 合　　計 | | | | 7,775 | 算出数量 1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 7,775 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊ | | | | | |
| S42035 | 配電盤調整工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ 当たり算出 |
| | 配電盤調整工 ,高圧配電盤,補機･照明変圧器盤,有 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分 2)盤名称 | 高圧配電盤 補機･照明変圧器盤 | | 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務 | 0.00 0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文 | 有 | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 0.210 | 人 | 37,026 | 7,775 | |
| | 合　　計 | | | | 7,775 | 算出数量 1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 7,775 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊ | | | | | |
| S42035 | 配電盤調整工 | | 面 | | 1.000 面 | 歩Ａ 当たり算出 |
| | 配電盤調整工 ,操作卓,操作卓,無 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)盤区分 2)盤名称 | 操作卓 操作卓 | | 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務 | 0.00 0.00 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文 | 無 | | | | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 1.000 | 人 | 37,026 | 37,026 | |
| | 合　　計 | | | | 37,026 | 算出数量 1.000 面 |
| | 単　　価 | | 面 | | 37,026 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊ | | | | | |
| S42038 | 非常用発電設備据付工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ 当たり算出 |
| | 非常用発電設備据付工 標準形,ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体),100kVA以下,,,無 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設備区分 2)冷却方式区分 | 標準形 ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体) | | 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別１ 6)歩掛補正区分 | 100kVA以下 無 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R03004 | 電気通信技術員 | 7.000 | 人 | 24,888 | 174,216 | |
| R01013 | 電工 | 15.500 | 人 | 23,664 | 366,792 | |
| R03005 | 機械工 | 10.500 | 人 | 28,662 | 300,951 | |
| R02006 | 配管工 | 6.000 | 人 | 24,072 | 144,432 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01003 | 普通作業員 | 4.000 | 人 | 21,114 | 84,456 | |
| | 合　計 | | | | 1,070,847 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 1,070,847 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊ | | | | | |
| S42039 | 非常用発電設備調整工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 非常用発電設備調整工<br>標準形,ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体),100kVA以下,,無 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)設備区分<br>2)冷却方式区分 | 標準形<br>ﾗｼﾞｴｰﾀ式(1体) | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別１<br>5)歩掛補正区分 | 100kVA以下<br>無 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 3.000 | 人 | 37,026 | 111,078 | |
| R03004 | 電気通信技術員 | 4.500 | 人 | 24,888 | 111,996 | |
| | 合　計 | | | | 223,074 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 223,074 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊ | | | | | |
| S42053 | 計装設備据付工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 計装設備据付工<br>圧力式水位計,無 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機器区分<br>2)歩掛補正区分 | 圧力式水位計<br>無 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| R03003 | 電気通信技術者 | 1.000 | 人 | 37,026 | 37,026 | |
| R03004 | 電気通信技術員 | 2.000 | 人 | 24,888 | 49,776 | |
| | 合　計 | | | | 86,802 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 86,802 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,単心,250mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>単心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 250mm2<br>屋外・屋内 | | | | |
| P27048 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>単心　断面積250 | 100.000 | m | 4,172 | 417,200 | |
| R01013 | 電工 | 8.400 | 人 | 23,664 | 198,778 | |
| | 合　計 | | | | 615,978 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 6,160 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,200mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>３心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 200mm2<br>屋外・屋内 | | | | |
| P27073 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　断面積200 | 100.000 | m | 10,236 | 1,023,600 | |
| R01013 | 電工 | 22.000 | 人 | 23,664 | 520,608 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | 1,544,208 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 15,442 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,200mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>３心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 200mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27073 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　 断面積200 | 100.000 | m | 10,236 | 1,023,600 | |
| R01013 | 電工 | 36.000 | 人 | 23,664 | 851,904 | |
| | 合　　計 | | | | 1,875,504 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 18,755 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>３心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 14mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27067 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　 断面積14 | 100.000 | m | 731 | 73,100 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　　計 | | | | 177,222 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,772 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>３心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 14mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27067 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　 断面積14 | 100.000 | m | 731 | 73,100 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　　計 | | | | 241,114 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 2,411 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>３心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 5.5mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27065 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　 断面積5.5 | 100.000 | m | 377 | 37,700 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　　計 | | | | 141,822 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,418 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>３心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 5.5mm2<br>屋外・屋内 | | | | |
| P27065 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　断面積5.5 | 100.000 | m | 377 | 37,700 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　　計 | | | | 205,714 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 2,057 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>３心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 3.5mm2<br>屋外・屋内 | | | | |
| P27064 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　断面積3.5 | 100.000 | m | 259 | 25,900 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　　計 | | | | 130,022 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,300 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>３心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 3.5mm2<br>屋外・屋内 | | | | |
| P27064 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　断面積3.5 | 100.000 | m | 259 | 25,900 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　　計 | | | | 193,914 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,939 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>２心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 3.5mm2<br>屋外・屋内 | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P27051 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>2心　断面積3.5 | 100.000 | m | 188 | 18,800 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 122,922 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,229 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>２心 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 3.5mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27051 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>2心　断面積3.5 | 100.000 | m | 188 | 18,800 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 186,814 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,868 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,60mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>IV | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>- | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 60mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27019 | ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）<br>より線　断面積60 | 100.000 | m | 1,126 | 112,600 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 280,614 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 2,806 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,22mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>IV | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>- | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 22mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27017 | ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）<br>より線　断面積22 | 100.000 | m | 426 | 42,600 | |
| R01013 | 電工 | 2.900 | 人 | 23,664 | 68,626 | |
| | 合　計 | | | | 111,226 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,112 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,14mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>IV | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>- | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 14mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27016 | ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）<br>より線　断面積14 | 100.000 | m | 275 | 27,500 | |
| R01013 | 電工 | 2.900 | 人 | 23,664 | 68,626 | |
| | 合　　計 | | | | 96,126 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 961 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>IV | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>- | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 5.5mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27014 | ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）<br>より線　断面積5.5 | 100.000 | m | 110 | 11,000 | |
| R01013 | 電工 | 1.500 | 人 | 23,664 | 35,496 | |
| | 合　　計 | | | | 46,496 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 465 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊ | | | | | |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,IV,600V,-,3.5mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>IV | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)電圧<br>4)心数 | 600V<br>- | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)サイズ(mm2)<br>6)施工区分２ | 3.5mm2<br>屋外･屋内 | | | | |
| P27013 | ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）<br>より線　断面積3.5 | 100.000 | m | 71.30 | 7,130 | |
| R01013 | 電工 | 1.500 | 人 | 23,664 | 35,496 | |
| | 合　　計 | | | | 42,626 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 426 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,3.5mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 3心<br>3.5mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27159 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>3心　断面積3.5 | 100.000 | m | 246 | 24,600 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　　計 | | | | 128,722 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,287 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,3.5mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 3心<br>3.5mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27159 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>3心　断面積3.5 | 100.000 | m | 246 | 24,600 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 192,614 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,926 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 10心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27181 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>10心　断面積2.0 | 100.000 | m | 485 | 48,500 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 152,622 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,526 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 10心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27181 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>10心　断面積2.0 | 100.000 | m | 485 | 48,500 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 216,514 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 2,165 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,6心,2mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 6心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27170 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>6心　断面積2.0 | 100.000 | m | 300 | 30,000 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 134,122 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,341 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,6心,2mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 6心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27170 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>6心　断面積2.0 | 100.000 | m | 300 | 30,000 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 198,014 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,980 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 5心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27166 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>5心　断面積2.0 | 100.000 | m | 248 | 24,800 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 128,922 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,289 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 5心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27166 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>5心　断面積2.0 | 100.000 | m | 248 | 24,800 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 192,814 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,928 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外･屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 3心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27158 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>3心　断面積2.0 | 100.000 | m | 156 | 15,600 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 119,722 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,197 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 3心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外・屋内 | | | | |
| P27158 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>3心　断面積2.0 | 100.000 | m | 156 | 15,600 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 183,614 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,836 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | 管　内<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 3心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 地中・屋外・屋内 | | | | |
| P27158 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>3心　断面積2.0 | 100.000 | m | 156 | 15,600 | |
| R01013 | 電工 | 5.500 | 人 | 23,664 | 130,152 | |
| | 合　計 | | | | 145,752 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,458 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 2心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外・屋内 | | | | |
| P27154 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>2心　断面積2.0 | 100.000 | m | 112 | 11,200 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 115,322 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,153 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVVｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 2心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外・屋内 | | | | |
| P27154 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)<br>2心　断面積2.0 | 100.000 | m | 112 | 11,200 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 179,214 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,792 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊ | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,15心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 15心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外・屋内 | | | | |
| P27208 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　15心 断面積2.0 | 100.000 | m | 867 | 86,700 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 190,822 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,908 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 10心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外・屋内 | | | | |
| P27204 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　10心 断面積2.0 | 100.000 | m | 617 | 61,700 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 165,822 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,658 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,7心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 7心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外・屋内 | | | | |
| P27200 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　7心　断面積2.0 | 100.000 | m | 448 | 44,800 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 148,922 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,489 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,7心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 7心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外・屋内 | | | | |
| P27200 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　7心　断面積2.0 | 100.000 | m | 448 | 44,800 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 212,814 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 2,128 | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,7心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | 管　内<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 7心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 地中・屋外・屋内 | | | | |
| P27200 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　7心　断面積2.0 | 100.000 | m | 448 | 44,800 | |
| R01013 | 電工 | 5.500 | 人 | 23,664 | 130,152 | |
| | 合　　計 | | | | 174,952 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,750 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 3心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外・屋内 | | | | |
| P27192 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　3心　断面積2.0 | 100.000 | m | 242 | 24,200 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　　計 | | | | 128,322 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,283 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 3心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外・屋内 | | | | |
| P27192 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　3心　断面積2.0 | 100.000 | m | 242 | 24,200 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　　計 | | | | 192,214 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,922 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | 管　内<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 3心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 地中・屋外・屋内 | | | | |
| P27192 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　3心　断面積2.0 | 100.000 | m | 242 | 24,200 | |
| R01013 | 電工 | 5.500 | 人 | 23,664 | 130,152 | |
| | 合　　計 | | | | 154,352 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,544 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ピット<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 2心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27190 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　2心　断面積2.0 | 100.000 | m | 196 | 19,600 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　　計 | | | | 123,722 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,237 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>ラック・ダクト内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | ラック・ダクト内<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 2心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 屋外･屋内 | | | | |
| P27190 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　2心　断面積2.0 | 100.000 | m | 196 | 19,600 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　　計 | | | | 187,614 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,876 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊ | | | | | |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分１<br>2)種別 | 管　内<br>CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)心数<br>4)サイズ(mm2) | 2心<br>2mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 5)施工区分２ | 地中･屋外･屋内 | | | | |
| P27190 | 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)<br>静電遮蔽付　2心　断面積2.0 | 100.000 | m | 196 | 19,600 | |
| R01013 | 電工 | 5.500 | 人 | 23,664 | 130,152 | |
| | 合　　計 | | | | 149,752 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 1,498 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>単心,38mm2,屋内 (6kV) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)心区分<br>2)規格区分 | 単心<br>38mm2 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | 屋内 (6kV) | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P27327 | 端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法<br>半田方式　6CI1　単心　断面積38 | 1.000 | 組 | 4,540 | 4,540 | |
| R01013 | 電工 | 0.540 | 人 | 23,664 | 12,779 | |
| | 合　　計 | | | | 17,319 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 17,319 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>単心,100mm2,屋内外（600V） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)心区分<br>2)規格区分 | 単心<br>100mm2 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | 屋内外（600V） | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P27259 | 端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法<br>半田方式 06COI1 単心 断面積100 | 1.000 | 組 | 4,410 | 4,410 | |
| R01013 | 電工 | 0.360 | 人 | 23,664 | 8,519 | |
| | 合　　計 | | | | 12,929 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 12,929 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>単心,38mm2,屋内外（600V） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)心区分<br>2)規格区分 | 単心<br>38mm2 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | 屋内外（600V） | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P27257 | 端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法<br>半田方式　06COI1　単心　断面積38 | 1.000 | 組 | 3,400 | 3,400 | |
| R01013 | 電工 | 0.210 | 人 | 23,664 | 4,969 | |
| | 合　　計 | | | | 8,369 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 8,369 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>単心,150mm2,屋内外（600V） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)心区分<br>2)規格区分 | 単心<br>150mm2 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | 屋内外（600V） | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P27260 | 端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法<br>半田方式 06COI1 単心 断面積150 | 1.000 | 組 | 5,830 | 5,830 | |
| R01013 | 電工 | 0.540 | 人 | 23,664 | 12,779 | |
| | 合　　計 | | | | 18,609 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 18,609 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 電力ケーブル端末処理工<br>3心,150mm2,屋内外（600V） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)心区分<br>2)規格区分 | 3心<br>150mm2 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | 屋内外（600V） | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P27273 | 端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法<br>半田方式　06COI3　3心　断面積150 | 1.000 | 組 | 15,200 | 15,200 | |
| R01013 | 電工 | 0.900 | 人 | 23,664 | 21,298 | |
| | 合　　計 | | | | 36,498 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 36,498 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊ | | | | | |
| S42106 | 電力ケーブル端末処理工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 電力ケーブル端末処理工<br>3心,14mm2,屋内外（600V） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)心区分<br>2)規格区分 | 3心<br>14mm2 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | 屋内外（600V） | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P27268 | 端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法<br>半田方式　06C0I3　3心　断面積14 | 1.000 | 組 | 4,140 | 4,140 | |
| R01013 | 電工 | 0.200 | 人 | 23,664 | 4,733 | |
| | 合　計 | | | | 8,873 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 8,873 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 高圧電力ケーブル配線工（標準外） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,6kv,38mm2,ピット配線,10mm以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ケーブル種別<br>2)作業種別 | P96300<br>ピット配線 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別規格(仕上外径)<br>4)補助文 | 10mm以下<br>CVT,6kv,38mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96300 | 高圧電力ケーブル（CVT）<br>6kv,38mm2 | 100.000 | m | 3,157 | 315,700 | |
| R01013 | 電工 | 1.800 | 人 | 23,664 | 42,595 | |
| | 合　計 | | | | 358,295 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 3,583 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 高圧電力ケーブル配線工（標準外） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,6kv,38mm2,ラック配線,10mm以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ケーブル種別<br>2)作業種別 | P96300<br>ラック配線 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別規格(仕上外径)<br>4)補助文 | 10mm以下<br>CVT,6kv,38mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96300 | 高圧電力ケーブル（CVT）<br>6kv,38mm2 | 100.000 | m | 3,157 | 315,700 | |
| R01013 | 電工 | 2.900 | 人 | 23,664 | 68,626 | |
| | 合　計 | | | | 384,326 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 3,843 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 高圧電力ケーブル配線工（標準外） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,6kv,38mm2,管内配線,10mm以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ケーブル種別<br>2)作業種別 | P96300<br>管内配線 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別規格(仕上外径)<br>4)補助文 | 10mm以下<br>CVT,6kv,38mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96300 | 高圧電力ケーブル（CVT）<br>6kv,38mm2 | 100.000 | m | 3,157 | 315,700 | |
| R01013 | 電工 | 2.300 | 人 | 23,664 | 54,427 | |
| | 合　計 | | | | 370,127 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 3,701 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準外） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CV,600V,100mm2,ピット配線,20mm以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ケーブル種別<br>2)作業種別 | P96301<br>ピット配線 | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別規格(仕上外径)<br>4)補助文 | 20mm以下<br>CV,600V,100mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96301 | 低圧電力ケーブル（CVT）<br>600V,100mm2 | 100.000 | m | 5,080 | 508,000 | |
| R01013 | 電工 | 4.400 | 人 | 23,664 | 104,122 | |
| | 合　計 | | | | 612,122 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 6,121 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準外） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,600V,100mm2,ラック配線,20mm以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ケーブル種別<br>2)作業種別 | P96301<br>ラック配線 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別規格(仕上外径)<br>4)補助文 | 20mm以下<br>CVT,600V,100mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96301 | 低圧電力ケーブル（CVT）<br>600V,100mm2 | 100.000 | m | 5,080 | 508,000 | |
| R01013 | 電工 | 7.100 | 人 | 23,664 | 168,014 | |
| | 合　計 | | | | 676,014 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 6,760 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | ケーブル配線工（標準外） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,38mm2,ピット配線,10mm以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ケーブル種別<br>2)作業種別 | P96302<br>ピット配線 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別規格(仕上外径)<br>4)補助文 | 10mm以下<br>CVT,38mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96302 | 低圧電力ケーブル（CVT）<br>600V,38mm2 | 100.000 | m | 1,960 | 196,000 | |
| R01013 | 電工 | 1.800 | 人 | 23,664 | 42,595 | |
| | 合　計 | | | | 238,595 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 2,386 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | ケーブル配線工（標準外） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVT,38mm2,ラック配線,10mm以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ケーブル種別<br>2)作業種別 | P96302<br>ラック配線 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別規格(仕上外径)<br>4)補助文 | 10mm以下<br>CVT,38mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96302 | 低圧電力ケーブル（CVT）<br>600V,38mm2 | 100.000 | m | 1,960 | 196,000 | |
| R01013 | 電工 | 2.900 | 人 | 23,664 | 68,626 | |
| | 合　計 | | | | 264,626 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 2,646 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 制御ケーブル配線工（標準外） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVV,30心,2.0mm2,ピット配線,5mm以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ケーブル種別<br>2)作業種別 | P96303<br>ピット配線 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別規格(仕上外径)<br>4)補助文 | 5mm以下<br>CVV,30心,2.0mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96303 | 制御ケーブル（CVV）<br>30心,2.0mm2 | 100.000 | m | 1,329 | 132,900 | |
| R01013 | 電工 | 0.960 | 人 | 23,664 | 22,717 | |
| | 合　計 | | | | 155,617 | 算出数量<br>100.000 m |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | m | | 1,556 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊ | | | | | |
| S42113 | 制御ケーブル配線工（標準外） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | ケーブル配線工（標準外）<br>CVV,30心,2.0mm2,ラック配線,5mm以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)ケーブル種別<br>2)作業種別 | P96303<br>ラック配線 | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)細別規格(仕上外径)<br>4)補助文 | 5mm以下<br>CVV,30心,2.0mm2 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| P96303 | 制御ケーブル（CVV）<br>30心,2.0mm2 | 100.000 | m | 1,329 | 132,900 | |
| R01013 | 電工 | 1.500 | 人 | 23,664 | 35,496 | |
| | 合　計 | | | | 168,396 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 1,684 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込 | | | | |
| | 3)DID区間の有無<br>4)運搬距離 | 無し<br>18.5km以下 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 3,423 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込 | | | | |
| | 3)DID区間の有無<br>4)運搬距離 | 無し<br>18.5km以下 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 2,774 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0311 | SP コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(2 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 0)(高炉B) W/C60% | | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)構造物種別<br>2)打設工法 | 小型構造物<br>人力打設 | | | | |
| | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上<br>4)設計日打設量 | 計上する<br>- | | | | |
| | 5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分 | 一般養生<br>- | | | | |
| | 7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離 | 無し<br>- | | | | |
| | 10)規格区分 | 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 29,740 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA0312 | SP 型枠 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | |
| | 単　　価 | | ㎡ | | 9,346 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| X40014 | 間接労務費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)間接労務費率(Ｙ) | 用排水ポンプ設備<br>90.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)製作工金額小計(円) | 1,016,600.000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K79311 | 間接労務費 | 0.900 | 式 | 1,016,600 | 914,940 | |
| | 合　計 | | | | 914,940 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | | | 914,940 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| X40014 | 間接労務費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)間接労務費率(Ｙ) | 用排水ポンプ設備<br>90.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)製作工金額小計(円) | 1,794,000.000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K79311 | 間接労務費 | 0.900 | 式 | 1,794,000 | 1,614,600 | |
| | 合　計 | | | | 1,614,600 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | | | 1,614,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| X40014 | 間接労務費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)間接労務費率(Ｙ) | 用排水ポンプ設備<br>90.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)製作工金額小計(円) | 1,973,400.000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K79311 | 間接労務費 | 0.900 | 式 | 1,973,400 | 1,776,060 | |
| | 合　計 | | | | 1,776,060 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | | | 1,776,060 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| X40015 | 工場管理費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)工場管理費率(Ｙ) | 用排水ポンプ設備<br>35.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)工場管理費対象金額小計（円） | 1,931,540.000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K79331 | 工場管理費 | 0.350 | 式 | 1,931,540 | 676,039 | |
| | 合　計 | | | | 676,039 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 676,039 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| X40015 | 工場管理費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)工場管理費率(Ｙ) | 用排水ポンプ設備<br>35.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)工場管理費対象金額小計（円） | 3,408,600.000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K79331 | 工場管理費 | 0.350 | 式 | 3,408,600 | 1,193,010 | |
| | 合　計 | | | | 1,193,010 | 算出数量<br>1.000 式 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | 式 | | 1,193,010 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| X40015 | 工場管理費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)工場管理費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>35.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)工場管理費対象金額小計（円） | 3,749,460.000円 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| K79331 | 工場管理費 | 0.350 | 式 | 3,749,460 | 1,312,311 | |
| | 合　計 | | | | 1,312,311 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 1,312,311 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | 2,482,476.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 2,482,476 | 3,475,466 | |
| | 合　計 | | | | 3,475,466 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 3,475,466 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | 692,784.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 692,784 | 969,898 | |
| | 合　計 | | | | 969,898 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 969,898 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | 4,734,024.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 4,734,024 | 6,627,634 | |
| | 合　計 | | | | 6,627,634 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 6,627,634 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | 346,392.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 346,392 | 484,949 | |
| | 合　計 | | | | 484,949 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 484,949 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | 577,320.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 577,320 | 808,248 | |
| | 合　計 | | | | 808,248 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 808,248 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | 115,464.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 115,464 | 161,650 | |
| | 合　計 | | | | 161,650 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 161,650 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | 981,444.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 981,444 | 1,374,022 | |
| | 合　計 | | | | 1,374,022 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 1,374,022 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | 461,856.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 461,856 | 646,598 | |
| | 合　計 | | | | 646,598 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 646,598 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>1,962,888.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 1,962,888 | 2,748,043 | |
| | 合　計 | | | | 2,748,043 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 2,748,043 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>230,928.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 230,928 | 323,299 | |
| | 合　計 | | | | 323,299 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 323,299 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>346,392.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 346,392 | 484,949 | |
| | 合　計 | | | | 484,949 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 484,949 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>57,732.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 57,732 | 80,825 | |
| | 合　計 | | | | 80,825 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 80,825 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>577,320.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 577,320 | 808,248 | |
| | 合　計 | | | | 808,248 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 808,248 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>865,980.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 865,980 | 1,212,372 | |
| | 合　計 | | | | 1,212,372 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 1,212,372 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>57,732.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 57,732 | 80,825 | |
| | 合　計 | | | | 80,825 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 80,825 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>57,732.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 57,732 | 80,825 | |
| | 合　計 | | | | 80,825 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 80,825 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>57,732.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 57,732 | 80,825 | |
| | 合　計 | | | | 80,825 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 80,825 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| X41006 | 据付間接費 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y) | 用排水ポンプ設備<br>140.000% | | 豪雪補正:１０%<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円) | <br>57,732.000 | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| K79251 | 据付間接費 | 1.400 | 式 | 57,732 | 80,825 | |
| | 合　計 | | | | 80,825 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 80,825 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K96001 | 軸受スリーブ（３号排水ポンプ） | | 個 | 3,322,000 | | 割増等を含まない |
| K96002 | セラミック軸受（３号排水ポンプ） | | 個 | 840,000 | | 割増等を含まない |
| K96003 | 軸受受金（３号排水ポンプ）<br>HLブロンズ | | 組 | 870,000 | | 割増等を含まない |
| K96004 | ラビリンススリーブ（３号排水ポンプ）<br>SUS403 | | 個 | 294,000 | | 割増等を含まない |
| K96005 | ラビリンス（３号排水ポンプ）<br>CAC406 | | 個 | 660,000 | | 割増等を含まない |
| K96006 | セグメントシール（３号排水ポンプ） | | 組 | 750,000 | | 割増等を含まない |
| K96007 | シールスリーブ（３号排水ポンプ）<br>特殊合金 | | 個 | 990,000 | | 割増等を含まない |
| K96008 | 自動調心玉軸受（３号排水ポンプ）<br>#1316 | | 個 | 24,000 | | 割増等を含まない |
| K96009 | スラスト玉軸受（3号排水ポンプ）<br>#53415U | | 個 | 66,000 | | 割増等を含まない |
| K96010 | キー類（3号排水ポンプ） | | 式 | 36,000 | | 割増等を含まない |
| K96011 | シムプレート（3号排水ポンプ） | | 個 | 66,000 | | 割増等を含まない |
| K96014 | ガスケット（3号排水ポンプ） | | 式 | 30,000 | | 割増等を含まない |
| K96015 | 丸ゴム、パッキン類（3号排水ポンプ） | | 式 | 7,500 | | 割増等を含まない |
| K96016 | オイルポット窓（3号排水ポンプ） | | 個 | 6,000 | | 割増等を含まない |
| K96017 | カップリング用ピン、ゴム輪（3号排水ポンプ）<br>SS、ゴム | | 組 | 6,000 | | 割増等を含まない |
| K96018 | 真空計（3号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 割増等を含まない |
| K96019 | 連成計（3号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 割増等を含まない |
| K96020 | フランジパッキン（3号排水ポンプ） | | 枚 | 36,000 | | 割増等を含まない |
| K96021 | 丸ゴム　ルーズ用（3号排水ポンプ） | | 個 | 4,800 | | 割増等を含まない |
| K96064 | 横軸かご形三相誘導電動機（3号排水ポンプ）<br>400V、37kW | | 台 | 4,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96066 | 単動4ｻｲｸﾙ立形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関（5号排水ﾎﾟﾝﾌﾟ）<br>102kW,空気槽含む | | 台 | 70,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96170 | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#22214 | | 個 | 90,000 | | 割増等を含まない |
| K96171 | 球面コロ軸受（3号排水ポンプ）<br>#21310 | | 個 | 70,000 | | 割増等を含まない |
| K96172 | 隔測温度計（3号排水ポンプ） | | 個 | 500,000 | | 割増等を含まない |
| K96173 | 棒状温度計（3号排水ポンプ） | | 個 | 140,000 | | 割増等を含まない |
| K96174 | 油面計（3号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 割増等を含まない |
| K96175 | エアブリーザ（3号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 割増等を含まない |
| K96176 | オイルシール（3号排水ポンプ） | | 式 | 40,000 | | 割増等を含まない |
| K96177 | 点検カバー（3号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | | 個 | 140,000 | | 割増等を含まない |
| K96184 | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#23124 | | 個 | 140,000 | | 割増等を含まない |
| K96185 | 球面コロ軸受（5号排水ポンプ）<br>#22315 | | 個 | 120,000 | | 割増等を含まない |
| K96186 | 隔測温度計（5号排水ポンプ） | | 個 | 500,000 | | 割増等を含まない |
| K96187 | 棒状温度計（5号排水ポンプ） | | 個 | 140,000 | | 割増等を含まない |
| K96188 | 油面計（5号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 割増等を含まない |
| K96189 | エアブリーザ（5号排水ポンプ） | | 個 | 20,000 | | 割増等を含まない |
| K96190 | オイルシール（5号排水ポンプ） | | 式 | 40,000 | | 割増等を含まない |
| K96191 | 点検カバー（5号排水ポンプ）<br>FC200,CA-140×100 | | 個 | 160,000 | | 割増等を含まない |
| K96192 | 電動蝶形弁（3号排水ポンプ）<br>φ600 ㎜ | | 台 | 1,010,000 | | 割増等を含まない |
| K96193 | 電動蝶形弁（5号排水ポンプ）<br>φ1000 ㎜ | | 台 | 1,221,000 | | 割増等を含まない |
| K96194 | 燃料移送ポンプ<br>φ20㎜,0.4kW×0.24Mpa | | 台 | 700,000 | | 割増等を含まない |
| K96201 | 気中負荷開閉器<br>SUS,7.2kV 300A | | 台 | 900,000 | | 割増等を含まない |
| K96202 | 高圧引込受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 11,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96203 | 主変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 32,000,000 | | 割増等を含まない |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K96204 | 補機変圧器盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 個 | 18,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96205 | １号・２号用水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 14,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96206 | ３号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 8,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96208 | ５号排水ポンプ制御盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 6,800,000 | | 割増等を含まない |
| K96209 | 補機盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 13,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96210 | コントローラ盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 22,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96211 | 中央監視操作卓<br>屋内鋼板製デスク形 | | 面 | 19,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96212 | １号、２号用水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 3,700,000 | | 割増等を含まない |
| K96213 | ３号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 3,500,000 | | 割増等を含まない |
| K96214 | ５号排水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 | | 面 | 3,500,000 | | 割増等を含まない |
| K96215 | 用水用、排水用真空ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 面 | 2,800,000 | | 割増等を含まない |
| K96216 | 空気圧縮機機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 面 | 2,800,000 | | 割増等を含まない |
| K96217 | 燃料移送ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 面 | 2,800,000 | | 割増等を含まない |
| K96218 | 封水ポンプ機側操作盤<br>屋内鋼板製スタンド形 | | 面 | 2,800,000 | | 割増等を含まない |
| K96220 | 自家発電装置<br>キュービクル形 | | 基 | 25,000,000 | | 割増等を含まない |
| K96223 | 予備品 | | 式 | 1,400,000 | | 割増等を含まない |
| K96224 | 手動リフター | | 台 | 440,000 | | 割増等を含まない |
| K96225 | 断路器操作用ハンドル | | 個 | 4,000 | | 割増等を含まない |
| K96226 | 変圧器引出用レール | | 式 | 240,000 | | 割増等を含まない |
| K96227 | 試験用プラグ | | 個 | 30,000 | | 割増等を含まない |
| K96228 | ジャンパーケーブル | | 本 | 20,000 | | 割増等を含まない |
| K96229 | 保守点検用具 | | 式 | 200,000 | | 割増等を含まない |
| K96304 | 圧力配管用炭素鋼鋼管<br>STPG370　20A×Sch40 | | kg | 413 | | 割増等を含まない |
| K96308 | 仕切弁（電動）<br>SCS　25A | | 個 | 42,600 | | 割増等を含まない |
| K96309 | 仕切弁（手動）<br>SCS　50A | | 個 | 25,500 | | 割増等を含まない |
| K96312 | 仕切弁（手動）<br>SCS　25A | | 個 | 10,700 | | 割増等を含まない |
| K96318 | 仕切弁（手動）<br>マレアブル　15A | | 個 | 3,890 | | 割増等を含まない |
| K96323 | フレキシブル継手<br>50A | | 個 | 6,270 | | 割増等を含まない |
| K96324 | フレキシブル継手<br>20A | | 個 | 3,300 | | 割増等を含まない |
| K96329 | たわみ継手<br>15A | | 個 | 20,500 | | 割増等を含まない |
| P27048 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>単心　断面積250 | | m | 4,172 | | |
| P27067 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　断面積14 | | m | 731 | | |
| P27073 | 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)<br>3心　断面積200 | | m | 10,236 | | |
| P52001 | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 | | m3 | 2,350 | | |
| P52002 | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材 | | m3 | 5,000 | | |
| P96001 | 輸送費<br>電気設備,L=651km | | 式 | 2,838,000 | | |
| P96300 | 高圧電力ケーブル（CVT)<br>6kv,38mm2 | | m | 3,157 | | |
| P96301 | 低圧電力ケーブル（CVT)<br>600V,100mm2 | | m | 5,080 | | |
| P96302 | 低圧電力ケーブル（CVT)<br>600V,38mm2 | | m | 1,960 | | |
| P96303 | 制御ケーブル（CVV)<br>30心,2.0mm2 | | m | 1,329 | | |
| R03005 | 機械工 | | 人 | 28,662 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| T00001 | 自家発電装置（取外し） | | 台 | | 1.000 台 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | | | |
| S02115 | 電気通信技術員 | 3.500 | 人 | 24,888 | 87,108 | Ｓ単　5号 |
| S02115 | 電工 | 7.750 | 人 | 23,664 | 183,396 | Ｓ単　6号 |
| S02115 | 機械工 | 5.250 | 人 | 28,662 | 150,476 | Ｓ単　7号 |
| S02115 | 配管工 | 3.000 | 人 | 24,072 | 72,216 | Ｓ単　8号 |
| S02115 | 普通作業員 | 2.000 | 人 | 21,114 | 42,228 | Ｓ単　2号 |
| | 合　計 | | | | 535,424 | 算出数量 1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 535,424 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| T00002 | 水位計取外し | | 台 | | 1.000 台 | 歩A 当たり算出 |
| | 圧力式水位計 | | | | | |
| S02115 | 電気通信技術者 | 0.500 | 人 | 37,026 | 18,513 | Ｓ単　9号 |
| S02115 | 電気通信技術員 | 1.000 | 人 | 24,888 | 24,888 | Ｓ単　10号 |
| | 合　計 | | | | 43,401 | 算出数量 1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 43,401 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| T00003 | 機能追加 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | ４号排水ポンプ | | | | | |
| S02115 | 電工 | 9.000 | 人 | 23,664 | 212,976 | Ｓ単　6号 |
| S02115 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 21,114 | 21,114 | Ｓ単　2号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 234,090 | 4,682 | |
| | 合　計 | | | | 238,772 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 238,772 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| T00014 | 吐出弁,現地整備 | | 台 | | 1.000 台 | 歩A 当たり算出 |
| | φ600 | | | | | |
| S02115 | 据付工 | 20.000 | 人 | 28,866 | 577,320 | Ｓ単　1号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 577,320 | 11,546 | |
| | 合　計 | | | | 588,866 | 算出数量 1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 588,866 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| T00015 | 吐出弁,現地整備 | | 台 | | 1.000 台 | 歩A 当たり算出 |
| | φ1000 | | | | | |
| S02115 | 据付工 | 30.000 | 人 | 28,866 | 865,980 | Ｓ単　1号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 865,980 | 17,320 | |
| | 合　計 | | | | 883,300 | 算出数量 1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 883,300 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| T00016 | 主ポンプ,据付工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | φ600 | | | | | |
| S02115 | 据付工 | 86.000 | 人 | 28,866 | 2,482,476 | Ｓ単　 1号 |
| S02115 | 普通作業員 | 62.000 | 人 | 21,114 | 1,309,068 | Ｓ単　 2号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 3,791,544 | 75,831 | |
| | 合　　計 | | | | 3,867,375 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　　価 | | 台 | | 3,867,375 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| T00017 | 原動機,据付工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 横軸かご形三相誘導電動機 | | | | | |
| S02115 | 据付工 | 24.000 | 人 | 28,866 | 692,784 | Ｓ単　 1号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 692,784 | 13,856 | |
| | 合　　計 | | | | 706,640 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　　価 | | 台 | | 706,640 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| T00018 | 原動機,据付工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 単動4サイクル立形ディーゼル機関,102kW | | | | | |
| S02115 | 据付工 | 164.000 | 人 | 28,866 | 4,734,024 | Ｓ単　 1号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 4,734,024 | 94,680 | |
| | 合　　計 | | | | 4,828,704 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　　価 | | 台 | | 4,828,704 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| T00019 | 減速機,据付工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 横軸平行軸歯車減速機,減速比i=4.5 | | | | | |
| S02115 | 据付工 | 12.000 | 人 | 28,866 | 346,392 | Ｓ単　 1号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 346,392 | 6,928 | |
| | 合　　計 | | | | 353,320 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　　価 | | 台 | | 353,320 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| T00020 | 減速機,据付工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 横軸平行軸歯車減速機,減速比i=5.3 | | | | | |
| S02115 | 据付工 | 20.000 | 人 | 28,866 | 577,320 | Ｓ単　 1号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 577,320 | 11,546 | |
| | 合　　計 | | | | 588,866 | 算出数量<br>1.000 台 |
| | 単　　価 | | 台 | | 588,866 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T00021 | 燃料移送ポンプ,据付工 | | 台 | | 1.000 台 | 歩A 当たり算出 |
| | 横軸歯車ポンプ,φ20×0.4kW | | | | | |
| S02115 | 据付工 | 4.000 | 人 | 28,866 | 115,464 | S単　1号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.020 | | 115,464 | 2,309 | |
| | 合　計 | | | | 117,773 | 算出数量 1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 117,773 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| T00023 | 水位計取外し | | 台 | | 1.000 台 | 歩A 当たり算出 |
| | 圧力式水位計（吸水槽） | | | | | |
| S02115 | 電気通信技術者 | 0.500 | 人 | 37,026 | 18,513 | S単　9号 |
| S02115 | 電気通信技術員 | 1.000 | 人 | 24,888 | 24,888 | S単　10号 |
| | 合　計 | | | | 43,401 | 算出数量 1.000 台 |
| | 単　価 | | 台 | | 43,401 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| T10000 | 高圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | CVT,6kv,38mm2,ピット配線,10mm以下 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 0.900 | 人 | 23,664 | 21,298 | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | 21,298 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 213 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| T10001 | 高圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | CVT,6kv,38mm2,ラック配線,10mm以下 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 1.450 | 人 | 23,664 | 34,313 | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | 34,313 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 343 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| T10002 | 高圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | CVT,6kv,38mm2,管内配線,10mm以下 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 1.150 | 人 | 23,664 | 27,214 | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | 27,214 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 272 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| T10003 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | CV,600V,100mm2,ピット配線,20mm以下 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | 52,061 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| T10004 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | CVT,600V,100mm2,ラック配線,20mm以下 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| T10005 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | CVT,38mm2,ピット配線,10mm以下 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 0.900 | 人 | 23,664 | 21,298 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 21,298 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 213 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| T10006 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | CVT,38mm2,ラック配線,10mm以下 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 1.450 | 人 | 23,664 | 34,313 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 34,313 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 343 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊ | | | | | |
| T10007 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | ピット,CV,600V,単心,250mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 4.200 | 人 | 23,664 | 99,389 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 99,389 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 994 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊ | | | | | |
| T10008 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | ピット,CV,600V,3心,200mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 11.000 | 人 | 23,664 | 260,304 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 260,304 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 2,603 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊ | | | | | |
| T10009 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,3心,200mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 18.000 | 人 | 23,664 | 425,952 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 425,952 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 4,260 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊ | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10010 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | ピット,CV,600V,3心,14mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 52,061 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊ | | | | | |
| T10011 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,3心,14mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊ | | | | | |
| T10012 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | ピット,CV,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 52,061 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊ | | | | | |
| T10013 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊ | | | | | |
| T10014 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | ピット,CV,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 52,061 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊ | | | | | |
| T10015 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊ | | | | | |
| T10016 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ピット,CV,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 52,061 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊ | | | | | |
| T10017 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | ラック・ダクト内,CV,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊ | | | | | |
| T10018 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | ピット,CVV,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 52,061 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊ | | | | | |
| T10019 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | ラック・ダクト内,CVV,3心,3.5mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊ | | | | | |
| T10020 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | CVV,30心,2.0mm2,ピット配線,5mm以下 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 0.480 | 人 | 23,664 | 11,359 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 11,359 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 114 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 34号　＊＊＊ | | | | | |
| T10021 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | CVV,30心,2.0mm2,ラック配線,5mm以下 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 0.750 | 人 | 23,664 | 17,748 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 17,748 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 177 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊ | | | | | |
| T10022 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ 当たり算出 |
| | ピット,CVV,10心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 52,061 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊ | | | | | |
| T10023 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ラック・ダクト,CVV,10心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊ | | | | | |
| T10024 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ピット,CVV,6心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 52,061 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊ | | | | | |
| T10025 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ラック・ダクト,CVV,6心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 39号　＊＊＊ | | | | | |
| T10026 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ピット,CVV,5心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 52,061 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 40号　＊＊＊ | | | | | |
| T10027 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ラック・ダクト内,CVV,5心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 41号　＊＊＊ | | | | | |
| T10028 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ピット,CVV,3心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | 52,061 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 42号　＊＊＊ | | | | | |
| T10029 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | ラック・ダクト,CVV,3心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 84,007 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 43号　＊＊＊ | | | | | |
| T10030 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | ピット,CVV,2心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 52,061 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 44号　＊＊＊ | | | | | |
| T10031 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | ラック・ダクト,CVV,2心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 84,007 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 45号　＊＊＊ | | | | | |
| T10032 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | ピット,CVV-S,15心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 52,061 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 46号　＊＊＊ | | | | | |
| T10033 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | ピット,CVV-S,10心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 52,061 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 521 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 47号　＊＊＊ | | | | | |
| T10034 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | ピット,CVV-S,7心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 52,061 | 算出数量 100.000 m |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | m | | 521 | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 48号　＊＊＊ | | | | | |
| T10035 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ラック・ダクト内,CVV-S,7心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 84,007 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 840 | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 49号　＊＊＊ | | | | | |
| T10036 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 管内,CVV-S,7心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.750 | 人 | 23,664 | 65,076 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 65,076 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 651 | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 50号　＊＊＊ | | | | | |
| T10037 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ピット,CVV-S,3心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 52,061 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 521 | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 51号　＊＊＊ | | | | | |
| T10038 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ラック・ダクト,CVV-S,3心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 84,007 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 840 | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 52号　＊＊＊ | | | | | |
| T10039 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 管内,CVV-S,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.750 | 人 | 23,664 | 65,076 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 65,076 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 651 | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 53号　＊＊＊ | | | | | |
| T10040 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ピット,CVV-S,2心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.200 | 人 | 23,664 | 52,061 | Ｓ単　6号 |
| | 合　　計 | | | | 52,061 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 521 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 54号　＊＊＊ | | | | | |
| T10041 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | ラック・ダクト,CVV-S,2心,2mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 55号　＊＊＊ | | | | | |
| T10042 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 管内,CVV-S,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.750 | 人 | 23,664 | 65,076 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 65,076 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 651 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 56号　＊＊＊ | | | | | |
| T10043 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | ラック・ダクト,IV,600V,60mm2,屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 3.550 | 人 | 23,664 | 84,007 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 84,007 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 57号　＊＊＊ | | | | | |
| T10044 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 管内,IV,600V,22mm2,地中・屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 1.150 | 人 | 23,664 | 27,214 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 27,214 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 272 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 58号　＊＊＊ | | | | | |
| T10045 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 管内,IV,600V,14mm2,地中・屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 1.150 | 人 | 23,664 | 27,214 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 27,214 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 272 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 59号　＊＊＊ | | | | | |
| T10046 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 管内,IV,600V,5.5mm2,地中・屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 0.600 | 人 | 23,664 | 14,198 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 14,198 | 算出数量 100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 142 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 津軽北部二期農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事 |

工事別工事名:十三湖機場ポンプ設備改修（その４）工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 60号　＊＊＊ | | | | | |
| T10047 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 管内,IV,600V,3.5mm2,地中・屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 0.600 | 人 | 23,664 | 14,198 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 14,198 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 142 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 61号　＊＊＊ | | | | | |
| T10049 | 制御ケーブル配線工（取外し） | | m | | 100.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 管内,CVV,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 | | | | | |
| S02115 | 電工 | 2.750 | 人 | 23,664 | 65,076 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | 65,076 | 算出数量<br>100.000 m |
| | 単　価 | | m | | 651 | |