

別添2 平成29年度 避難指示区域内のため池調査結果

No.	名称	市町村	採取日	天候	空間線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考		
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (ろ過前) (Bq/L)		放射性物質濃度 (ろ過後) (Bq/L)		採取深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)		
												^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs					
1 新溜		大熊町	H29.8.17	曇	1.60	流入口	0.90	0.10	38	11	12	<1	3	<1	1	10	24	5,500 42,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	51	20,000 160,000		
						取水口	1.80	0.50	31	13	15	<1	4	<1	1	10	53	16,000 120,000		
2 ふくべ		大熊町	H29.8.9	曇	7.17	流入口	1.90	0.50	74	3	5	<1	2	<1	1	10	43	17,000 130,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	50	28,000 210,000		
						取水口	0.70	0.10	70	3	3	<1	2	<1	1	10	31	6,400 48,000		
3 寺屋敷		大熊町	H29.8.18	曇	2.40	流入口	0.30	0.10	11	41	38	<1	7	<1	2	10	33	4,700 36,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	45	12,000 89,000		
						取水口	0.80	0.10	13	30	25	<1	5	<1	1	10	53	10,000 75,000		
4 羽山2		大熊町	H29.8.14	曇	4.20	流入口	0.50	0.10	47	7	11	<1	2	<1	<1	12	56	14,000 110,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	63	16,000 120,000		
						取水口	2.00	0.50	83	5	6	<1	<1	-	-	11	57	20,000 150,000		
5 上井戸沢3		大熊町	H29.8.14	曇	0.81	流入口	0.30	0.10	38	4	3	<1	<1	-	-	12	48	2,100 16,000	居住制限区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	80	5,000 38,000		
						取水口	0.90	0.10	57	4	5	<1	1	<1	<1	12	80	6,000 44,000		
6 熊の沢(下)		大熊町	H29.8.9	晴	1.53	流入口	1.10	0.50	50	7	11	<1	<1	-	-	10	46	2,300 18,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	49	2,800 270, 2,100		
						取水口	0.40	0.10	70	6	10	<1	<1	-	-	10	35	270, 2,100		
7 中深沢		大熊町	H29.8.8	曇	23.44	流入口	2.00	0.50	54	4	4	<1	5	<1	3	10	38	18,000 140,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	49	45,000 340,000		
						取水口	0.60	0.10	53	4	5	1	5	<1	2	10	75	35,000 260,000		
8 札打松		大熊町	H29.8.18	雨	2.18	流入口	0.30	0.10	12	51	71	1	8	<1	<1	10	43	7,100 57,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	53	13,000 100,000		
						取水口	0.30	0.10	9	68	73	1	10	<1	1	10	37	8,100 63,000		
9 鮎沢第2		大熊町	H29.8.17	曇	2.81	流入口	1.40	0.50	32	6	7	<1	3	<1	2	10	49	7,700 59,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	59	13,000 100,000		
						取水口	2.00	0.50	31	8	10	<1	4	<1	2	12	26	2,400 19,000		
10 万右衛門ため池		大熊町	H29.8.7	曇	0.71	流入口	1.20	0.50	100以上	2	2	<1	<1	-	-	12	66	2,100 15,000	避難指示解除準備区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	52	2,500 19,000		
						取水口	0.90	0.10	100以上	2	3	<1	<1	-	-	10	80	1,700 12,000		
11 後山ため池		大熊町	H29.8.18	雨	3.65	流入口	0.50	0.10	66	6	5	<1	2	<1	2	10	47	12,000 91,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	53	14,000 110,000		
						取水口	0.80	0.10	47	10	14	<1	3	<1	1	10	40	6,900 52,000		
12 新堤		双葉町	H29.8.7	晴	7.02	流入口	0.70	0.10	39	32	72	6	45	<1	<1	12	38	6,200 48,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	41	5,600 43,000		
						取水口	0.50	0.10	31	11	13	<1	4	<1	<1	10	42	46,000 340,000		
13 八房平ため池		双葉町	H29.8.8	晴	4.02	流入口	0.70	0.10	42	8	8	<1	3	<1	2	10	41	9,300 72,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	15,000 120,000		
						取水口	0.60	0.10	43	10	11	<1	3	<1	2	10	47	22,000 170,000		
14 下深沢ため池		双葉町	H29.8.8	曇	7.51	流入口	0.50	0.10	38	17	71	3	21	<1	4	10	38	18,000 140,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	42	18,000 140,000		
						取水口	0.70	0.10	45	4	5	<1	7	<1	5	12	56	32,000 250,000		
15 鶴巻ため池		双葉町	H29.8.14	雨	6.35	流入口	0.60	0.10	100以上	4	3	<1	7	<1	5	11	43	22,000 170,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	63	35,000 270,000		
						取水口	0.60	0.10	89	5	5	<1	6	<1	5	11	65	36,000 270,000		
16 氷沢大堤		双葉町	H29.8.16	雨	5.07	流入口	0.60	0.10	42	9	8	<1	4	<1	3	10	46	11,000 87,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	59	24,000 180,000		
						取水口	1.50	0.50	46	11	7	<1	5	<1	3	10	63	40,000 310,000		
17 林の内ため池		双葉町	H29.8.15	雨	5.60	流入口	0.50	0.10	42	14	22	<1	5	<1	1	11	55	11,000 87,000	帰還困難区域	
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	63	16,000 120,000		
						取水口	0.50	0.10	39	9	10	<1	2	<1	1	10	51	11,000 86,000		

別添2 平成29年度 避難指示区域内のため池調査結果

No.	名称	市町村	採取日	天候	空間線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				備考		
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	SS (mg/L)	放射性物質濃度 (ろ過前) (Bq/L)		放射性物質濃度 (ろ過後) (Bq/L)		採取深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)		
												^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs					
18	東羽黒ため池	双葉町	H29. 8. 7	晴	3.56	流入口	1.20	0.50	100以上	2	3	<1	1	<1	<1	10	34	430	3,500	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	55	13,000	97,000	
						取水口	0.60	0.10	100以上	1	1	<1	<1	-	-	10	66	23,000	180,000	
19	多々來ため池	双葉町	H29. 8. 14	雨	7.54	流入口	0.70	0.10	36	16	15	<1	5	<1	2	11	34	8,900	68,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	46	20,000	150,000	
						取水口	1.90	0.50	32	14	18	1	9	<1	2	10	37	12,000	92,000	
20	北北斗迫ため池	双葉町	H29. 7. 27	曇	4.45	流入口	0.50	0.10	40	11	27	<1	3	<1	1	11	49	6,600	55,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	55	5,300	45,000	
						取水口	0.70	0.10	39	7	7	<1	2	<1	1	11	51	8,100	67,000	
21	マミ穴ため池	双葉町	H29. 7. 26	晴	0.40	流入口	0.80	0.10	55	5	6	<1	<1	-	-	12	50	470	3,400	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	60	840	6,200	
						取水口	1.00	0.10	55	5	4	<1	<1	-	-	12	44	490	3,800	
22	向いの堤	双葉町	H29. 7. 26	晴	4.51	流入口	0.50	0.10	13	24	28	<1	5	<1	<1	12	45	6,000	49,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	55	9,400	78,000	
						取水口	0.40	0.10	15	30	38	<1	5	<1	<1	12	42	9,100	76,000	
23	大南迫ため池	双葉町	H29. 8. 15	雨	2.60	流入口	0.70	0.10	50	7	5	<1	3	<1	2	10	61	20,000	150,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	58	20,000	150,000	
						取水口	1.80	0.50	42	7	6	<1	3	<1	2	10	40	13,000	96,000	
24	堤上第1	浪江町	H29. 7. 19	曇	1.35	流入口	0.90	0.10	36	7	10	<1	<1	-	-	12	60	6,300	48,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	61	6,300	48,000	
						取水口	1.00	0.10	52	13	12	<1	<1	-	-	11	54	6,400	47,000	
25	山田前	浪江町	H29. 7. 19	曇	10.48	流入口	0.80	0.10	37	8	6	<1	5	<1	3	10	41	16,000	120,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	46	18,000	140,000	
						取水口	0.40	0.10	46	7	7	<1	5	<1	3	10	23	3,800	28,000	
26	麦ノ沢第1	浪江町	H29. 7. 19	曇	3.91	流入口	0.90	0.10	49	3	2	<1	<1	-	-	10	29	1,900	14,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	44	7,800	58,000	
						取水口	0.60	0.10	48	4	5	<1	<1	-	-	10	37	5,500	41,000	
27	堤上第2	浪江町	H29. 7. 19	曇	1.35	流入口	0.40	0.10	62	8	10	<1	<1	-	-	11	46	5,600	42,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	57	6,800	51,000	
						取水口	0.80	0.10	68	8	10	<1	1	<1	<1	11	47	5,000	37,000	
28	松沼	富岡町	H29. 8. 8	晴	2.64	流入口	0.80	0.10	7	170	220	2	16	<1	<1	12	50	7,600	58,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	33	4,000	31,000	
						取水口	0.60	0.10	10	30	31	<1	3	<1	<1	12	21	1,400	11,000	
29	赤坂	富岡町	H29. 8. 10	曇	1.83	流入口	0.60	0.10	30	13	16	<1	3	<1	2	12	44	7,000	53,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	46	8,700	66,000	
						取水口	0.70	0.10	30	13	16	<1	4	<1	2	10	36	6,200	48,000	
30	基吾沢	富岡町	H29. 8. 17	曇	1.86	流入口	0.40	0.10	44	8	6	<1	2	<1	2	6	66	4,700	37,000	帰還困難区域
						湖心部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	62	4,800	37,000	
						取水口	0.60	0.10	72	5	4	<1	2	<1	1	8	68	8,000	62,000	