

別添 2 令和元年度 帰還困難区域内のため池調査結果

— : 調査対象外、× : 調査不可

No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果								底質調査結果				実施主体	備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)			
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs			
1	新溜	大熊町	R1. 7. 29	晴	1. 37	流入口	0.8	0.1	44	6.9	6	1	<1	10.3	34.4	56,000	8,461,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	11.3	54.6	130,000	8,271,000			
						取水口	2.5	0.5	50	5.6	7	2	1	10.3	57.1	100,000	5,252,000			
			R1. 11. 23	晴	1. 36	流入口	0.7	0.1	32	8.4	9	2	1	8.7	38.6	65,000	5,178,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	7.0	40.7	74,000	4,718,000			
						取水口	1.3	0.5	26	9.2	12	2	2	10.7	47.2	84,000	6,530,000			
2	ふくべ	大熊町	R1. 7. 31	曇	5. 77	流入口	2.0	0.5	>100	3.3	5	1	<1	9.3	50.0	99,000	6,173,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.7	45.9	130,000	10,077,000			
						取水口	3.2	0.5	>100	6.3	2	<1	—	10.3	48.2	81,000	6,077,000			
			R1. 11. 22	曇	5. 63	流入口	3.1	0.5	7	61.7	62	7	<1	7.3	43.3	96,000	5,848,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	7.0	53.7	150,000	6,350,000			
						取水口	3.7	0.5	37	20.1	9	4	2	8.7	41.0	74,000	5,652,000			
3	寺屋敷	大熊町	R1. 7. 29	晴	1. 96	流入口	0.4	0.1	8	73.3	140	9	1	10.3	36.3	32,000	3,179,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.9	43,000	6,381,000			
						取水口	0.9	0.1	10	53.9	48	6	1	10.0	55.8	78,000	8,469,000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20.7	48.9	60,000	9,860,000			
			R1. 11. 23	曇	2. 00	流入口	0.5	0.1	11	33.3	35	3	1	9.0	37.3	37,000	3,140,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	54.1	59,000	6,735,000			
						取水口	0.9	0.1	14	31.2	24	3	<1	10.0	54.7	65,000	6,735,000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	17.0	55.7	70,000	15,563,000			
4	羽山 2	大熊町	R1. 7. 26	晴	3. 93	流入口	0.9	0.1	42	1.6	5	<1	—	8.7	65.1	110,000	3,845,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	68.3	110,000	10,080,000			
						取水口	2.1	0.5	69	2.5	4	<1	—	10.0	65.1	120,000	14,762,000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20.0	63.3	130,000	15,563,000			
			R1. 11. 26	晴	3. 77	流入口	0.7	0.1	12	24.4	56	7	1	8.7	64.3	96,000	3,728,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	66.2	120,000	6,523,000			
						取水口	2.2	0.5	16	21.7	24	5	1	10.0	71.0	110,000	15,563,000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20.0	64.3	130,000	15,563,000			
5	熊の沢（下）	大熊町	R1. 7. 30	晴	1. 14	流入口	1.3	0.5	31	4.1	13	<1	—	10.0	58.3	16,000	887,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	58.6	20,000	1,434,000			
						取水口	1.4	0.5	50	2.4	17	1	<1	10.0	62.3	12,000	1,522,000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20.0	58.2	7,700	1,700			
			R1. 11. 26	晴	1. 18	流入口	1.3	0.5	43	6.3	10	2	<1	8.0	55.2	19,000	865,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	58.2	19,000	2,038,000			
						取水口	1.3	0.5	48	6.2	8	<1	—	10.0	65.0	24,000	2,210,000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20.0	56.9	19,000	2,210,000			
6	札打松	大熊町	R1. 7. 25	晴	2. 06	流入口	0.5	表層	8	41.7	41	4	<1	10.7	58.3	78,000	4,523,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	59.8	88,000	6,474,000			
						取水口	0.3	表層	8	44.6	44	5	1	10.0	33.6	36,000	5,650,000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	14.7	55.6	83,000	36,000			
						取水口	—	—	—	—	—	—	—	16.7	31.4	27,000	5,650,000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	33.6	36,000	5,650,000			

別添 2 令和元年度 帰還困難区域内のため池調査結果

— : 調査対象外、× : 調査不可

No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果								底質調査結果				実施主体	備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)			
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs			
6	札打松	大熊町	R1. 11. 25	晴	1. 99	流入口	0.3	表層	16	19.9	21	3	<1	9.0	47.3	48,000	3,135,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	57.7	81,000	8,932,000			
						取水口	0.3	表層	11	37.3	36	4	<1	10.0	43.1	54,000	11,320,000			
														20.0	39.6	55,000				
														26.0	42.1	33,000				
7	鮎沢第2	大熊町	R1. 7. 29	晴	2. 06	流入口	0.5	0.1	37	6.4	8	2	<1	10.7	50.0	55,000	3,586,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	59.9	77,000	6,488,000			
						取水口	1.6	0.5	30	8.1	9	2	1	10.0	62.0	88,000	7,202,000			
														17.7	64.2	96,000				
			R1. 11. 25	曇	1. 94	流入口	1.1	0.5	21	17.1	19	2	<1	8.3	50.0	50,000	2,766,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	49.1	49,000	7,842,000			
						取水口	2.3	0.5	22	14.8	17	3	<1	10.0	61.9	78,000	14,385,000			
														20.0	61.7	81,000				
														30.0	59.3	90,000				
														34.3	62.3	110,000				
8	後山ため池	大熊町	R1. 8. 9	晴	3. 19	流入口	1.5	0.5	56	3.4	5	3	1	10.3	58.6	88,000	5,158,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	58.0	94,000	5,137,000			
						取水口	1.8	0.5	66	3.2	7	2	1	8.3	45.2	39,000	2,428,000			
			R1. 11. 25	曇	3. 17	流入口	1.2	0.5	42	5.5	9	1	<1	6.7	39.0	50,000	3,159,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	7.3	60.0	98,000	3,580,000			
						取水口	1.4	0.5	48	4.9	6	<1	—	6.0	33.3	28,000	1,818,000			
9	新堤	双葉町	R1. 8. 1	晴	3. 87	流入口	0.9	0.1	34	8.9	10	3	2	9.3	73.7	200,000	4,722,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.7	73.7	220,000	6,444,000			
						取水口	0.9	0.1	25	12.9	17	4	2	10.0	61.5	280,000	11,754,000			
			R1. 12. 20	晴	5. 25	流入口	0.6	0.1	35	7.7	10	2	<1	10.0	63.5	32,000	2,193,000	東北農政局	帰還困難区域	
														20.0	54.1	11,000				
														28.0	48.1	3,600				
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	69.1	380,000	14,682,000			
														20.0	61.9	33,000				
取水口	0.6	0.1	42	5.4	7	3	1	10.0	44.2	120,000	13,331,000									
10	八房平ため池	双葉町	R1. 7. 31	晴	3. 43	流入口	0.9	0.1	51	6.5	6	2	<1	10.3	37.7	25,000	2,433,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	8.0	60.0	130,000	4,886,000			
						取水口	2.7	0.5	48	8.1	6	<1	—	9.3	63.3	170,000	7,181,000			
			R1. 12. 20	晴	3. 24	流入口	0.7	0.1	62	4.3	4	<1	—	10.0	49.7	100,000	6,974,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	44.5	72,000	12,724,000			
						取水口	0.7	0.1	63	3.9	4	1	1	10.0	41.2	68,000	5,757,000			
11	中深沢	双葉町	R1. 8. 2	晴	17. 70	流入口	1.6	0.5	>100	2.0	3	2	2	10.3	52.2	230,000	15,462,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	50.6	240,000	16,578,000			
						取水口	1.9	0.5	>100	1.9	2	2	1	9.3	49.8	210,000	12,448,000			
			R1. 12. 24	晴	16. 82	流入口	0.4	0.1	34	7.4	9	5	3	10.0	39.9	80,000	6,977,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.6	240,000	50,201,000			
						取水口	2.1	0.5	32	5.5	6	5	4	12.0	44.8	130,000	11,484,000			
12	下深沢ため池	双葉町	R1. 8. 2	晴	4. 32	流入口	0.8	0.1	28	12.3	15	6	3	10.3	45.7	130,000	9,747,000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10.0	47.0	140,000	21,520,000			

別添 2 令和元年度 帰還困難区域内のため池調査結果

— : 調査対象外、× : 調査不可

No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果							底質調査結果				実施主体	備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)			
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)							
																				¹³⁷ Cs
12	下深沢ため池	双葉町	R1. 8. 2	晴	4. 32	湖心部								20. 0	40. 0	110, 000	21, 520, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						取水口	2. 1	0. 5	40	30. 5	8	5	3	22. 7	44. 2	110, 000				
													10. 0	66. 6	260, 000	15, 769, 000				
													15. 3	66. 6	280, 000					
			R1. 12. 24	晴	4. 52	流入口	0. 9	0. 1	68	3. 1	3	2	2	11. 5	43. 9	180, 000	15, 793, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	47. 5	160, 000				
													20. 0	48. 1	160, 000	30, 514, 000				
						取水口	3. 1	0. 5	72	3. 9	4	2	2	29. 5	51. 0	130, 000				
												20. 0	62. 1	270, 000	39, 956, 000					
										29. 0	59. 0	340, 000								
13	鶴巻ため池	双葉町	R1. 8. 6	晴	5. 09	流入口	1. 2	0. 5	33	3. 8	13	7	2	9. 3	49. 7	120, 000	7, 203, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 7	58. 8	150, 000	7, 777, 000			
						取水口	2. 1	0. 5	>100	2. 2	5	4	2	10. 3	69. 9	280, 000	9, 489, 000			
						流入口	0. 8	0. 1	40	3. 6	6	3	1	10. 5	45. 9	110, 000	9, 036, 000			
			R1. 12. 24	晴	4. 87	湖心部	—	—	—	—	—	—	—	11. 0	47. 5	41, 000	3, 494, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						取水口	2. 0	0. 5	52	3. 4	5	2	1	12. 0	52. 7	130, 000	9, 784, 000			
						流入口	1. 0	0. 5	51	4. 2	5	2	1	10. 3	56. 9	180, 000	9, 564, 000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	11. 7	58. 3	160, 000	8, 937, 000			
				1. 5	0. 5	32	9. 1	7	3	<1	10. 0	69. 8	210, 000	7, 935, 000	東北農政局	帰還困難区域				
										20. 0	64. 3	18, 000								
14	水沢大堤	双葉町	R1. 8. 1	晴	5. 50	流入口	0. 9	0. 1	48	3. 9	3	3	2	12. 0	55. 9	140, 000	10, 805, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	66. 6	230, 000	12, 628, 000			
						取水口	0. 5	0. 1	46	4. 7	3	4	2	18. 0	58. 2	76, 000				
													10. 0	65. 0	190, 000	8, 877, 000				
			R1. 12. 20	晴	4. 69										20. 0	60. 6	9, 800			
													33. 0	50. 8	430					
15	林の内ため池	双葉町	R1. 8. 7	晴	4. 61	流入口	1. 3	0. 5	35	9. 8	<1	2	<1	11. 3	68. 0	36, 000	1, 507, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	69. 3	120, 000				
						取水口	1. 9	0. 5	36	7. 8	3	<1	—	20. 0	67. 9	140, 000	14, 974, 000			
			R1. 12. 24	快晴	4. 37															
16	東羽黒ため池	双葉町	R1. 8. 5	曇	2. 92	流入口	0. 4	0. 1	25	11. 0	11	1	1	10. 0	61. 9	140, 000	8, 766, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20. 5	60. 0	45, 000				
						取水口	2. 2	0. 5	27	10. 0	11	1	<1	10. 0	64. 0	97, 000	13, 446, 000			
			R1. 12. 21	曇	2. 74															

別添 2 令和元年度 帰還困難区域内のため池調査結果

— : 調査対象外、× : 調査不可

No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果						底質調査結果				実施主体	備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)			放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs			¹³⁷ Cs
17	多々来ため池	双葉町	R1. 8. 6	晴	5. 60	流入口	1. 5	0. 5	67	12. 5	5	4	1	10. 0	34. 3	62, 000	6, 541, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 7	52. 1	91, 000	5, 865, 000		
						取水口	1. 7	0. 5	69	12. 9	6	4	2	9. 7	61. 3	160, 000	7, 161, 000		
			R1. 12. 24	快晴	5. 23	流入口	0. 9	0. 1	4	61. 0	58	6	<1	11. 0	37. 7	61, 000	6, 669, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	54. 1	120, 000	18, 816, 000		
						取水口	1. 5	0. 5	5	60. 0	56	4	<1	10. 0	36. 6	95, 000	9, 395, 000		
18	北北斗迫ため池	双葉町	R1. 8. 5	晴	2. 42	流入口	0. 9	0. 1	47	6. 1	11	<1	—	10. 3	48. 2	17, 000	1, 190, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	58. 0	41, 000	2, 402, 000		
						取水口	2. 6	0. 5	47	6. 5	7	<1	—	9. 7	49. 8	49, 000	2, 942, 000		
			R1. 12. 20	晴	3. 25	流入口	0. 7	0. 1	>100	3. 1	4	<1	—	10. 5	45. 5	23, 000	1, 936, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	55. 5	43, 000	2, 905, 000		
						取水口	1. 5	0. 5	>100	2. 3	3	<1	—	11. 5	51. 6	51, 000	3, 829, 000		
19	マミ穴ため池	双葉町	R1. 8. 3	晴	0. 27	流入口	1. 3	0. 5	58	1. 2	8	<1	—	7. 7	61. 2	4, 200	136, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	9. 3	66. 3	5, 900	212, 000		
						取水口	2. 1	0. 5	53	3. 3	5	<1	—	9. 0	60. 3	5, 000	195, 000		
			R1. 12. 20	晴	0. 31	流入口	0. 7	0. 1	28	9. 1	12	<1	—	10. 0	53. 9	3, 600	276, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	21. 0	53. 1	1, 000	—		
						取水口	0. 7	0. 1	29	8. 0	11	<1	—	10. 0	62. 2	5, 700	—		
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20. 0	49. 4	590	323, 000		
						取水口	0. 7	0. 1	29	8. 0	11	<1	—	31. 5	53. 2	41	—		
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	61. 1	5, 200	431, 000		
20	寺内迫 (旧向いの堤)	双葉町	R1. 8. 14	曇	3. 60	流入口	0. 4	0. 1	11	26. 5	34	4	1	10. 0	50. 9	43, 000	2, 851, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 3	62. 0	74, 000	3, 482, 000		
						取水口	0. 3	0. 1	12	25. 1	26	3	<1	10. 3	43. 4	51, 000	4, 476, 000		
			R1. 12. 24	晴	3. 20	流入口	0. 3	0. 1	37	5. 5	11	1	<1	10. 5	46. 5	45, 000	3, 502, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	61. 7	82, 000	8, 211, 000		
						取水口	0. 3	0. 1	35	8. 1	8	<1	—	20. 0	58. 5	73, 000	6, 349, 000		
21	大南迫ため池	双葉町	R1. 8. 8	晴	1. 77	流入口	0. 9	0. 1	46	5. 0	7	2	2	9. 7	48. 2	20, 000	1, 200, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	67. 9	93, 000	3, 765, 000		
						取水口	1. 7	0. 5	52	2. 0	8	<1	—	20. 0	76. 5	18, 000	—		
			R1. 12. 24	快晴	2. 02	流入口	0. 4	0. 1	55	5. 4	8	1	<1	10. 0	69. 2	120, 000	4, 389, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	30. 7	76. 5	2, 900	—		
						取水口	0. 4	0. 1	55	5. 4	8	1	<1	10. 0	58. 8	98, 000	5, 293, 000		
22	堤上第 1	浪江町	R1. 7. 23	曇時々 小雨	1. 11	流入口	2. 9	0. 5	94	1. 5	5	<1	—	10. 3	57. 2	28, 000	1, 453, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	60. 2	29, 000	2, 493, 000		
						取水口	3. 2	0. 5	>100	0. 8	4	<1	—	20. 7	62. 6	25, 000	7, 259, 000		
			R1. 12. 9	晴	0. 92	流入口	2. 2	0. 5	>100	3. 4	3	<1	—	10. 0	62. 0	48, 000	2, 475, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	19. 3	62. 4	7, 700	—		
						取水口	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	56. 0	31, 000	2, 684, 000		

別添 2 令和元年度 帰還困難区域内のため池調査結果

— : 調査対象外、× : 調査不可

No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果								底質調査結果				実施主体	備考
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度(Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)	放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)			
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs	¹³⁷ Cs			
22	堤上第 1	浪江町	R1. 12. 9	晴	0. 92	湖心部								30. 0	58. 7	37. 000	6, 624, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						取水口	3. 5	0. 5	>100	2. 7	3	<1	—	33. 0	57. 7	17. 000				
														10. 0	60. 0	43. 000				
														20. 0	60. 3	65. 000				
														30. 0	56. 5	5. 700				
								36. 0	55. 5	490										
23	山田前	浪江町	R1. 7. 24	曇	7. 72	流入口	1. 3	0. 5	85	1. 6	5	1	1	10. 3	50. 4	140. 000	9, 441. 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	9. 0	56. 1	160. 000	7, 942. 000			
						取水口	0. 9	0. 1	49	3. 5	5	1	<1	9. 3	24. 4	29. 000	3, 328. 000			
						流入口	1. 1	0. 5	56	3. 9	4	2	<1	12. 0	45. 2	120. 000	11, 074. 000			
			R1. 12. 6	晴	8. 92	湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 5	51. 8	160. 000	10, 525. 000	東北農政局	帰還困難区域	
						取水口	0. 7	0. 1	40	6. 4	8	2	<1	10. 0	31. 6	41. 000	4, 169. 000			
						流入口	0. 9	0. 1	34	8. 4	12	<1	—	10. 0	39. 7	29. 000	2, 462. 000			
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	48. 1	52. 000	7, 583. 000			
24	麦ノ沢第 1	浪江町	R1. 7. 24	曇	3. 04	湖心部								18. 7	46. 9	58. 000	7, 583, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						取水口	1. 1	0. 5	30	13. 3	9	1	<1	10. 0	50. 2	57. 000				7, 581. 000
														19. 3	47. 3	60. 000				
						流入口	0. 3	0. 1	24	28. 0	54	2	<1	10. 0	53. 3	29. 000				2, 400. 000
			R1. 12. 7	曇	3. 03	湖心部	—	—	—	—	—	—	—	—	23. 0	36. 4	5. 700	13, 057, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部								10. 0	49. 5	52. 000				
						湖心部								20. 0	39. 5	53. 000				
						湖心部								30. 5	41. 8	50. 000				
						取水口	1. 1	0. 5	23	19. 0	21	1	<1	10. 0	38. 4	18. 000	3, 210. 000			
						取水口								20. 5	27. 0	12. 000				
25	堤上第 2	浪江町	R1. 7. 25	晴	1. 45	流入口	0. 7	0. 1	43	8. 3	9	<1	—	10. 3	59. 3	38. 000	1, 963. 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	63. 7	45. 000	3, 282. 000			
						湖心部								20. 3	61. 1	25. 000				
						取水口	0. 9	0. 1	42	7. 5	8	<1	—	10. 0	61. 5	43. 000	4, 604. 000			
			R1. 12. 7	曇	1. 31	湖心部									20. 0	63. 5	42. 000	4, 035, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部								29. 7	60. 3	14. 000				
						流入口	0. 7	0. 1	47	4. 7	5	<1	—	10. 0	50. 1	29. 000				
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	20. 5	48. 5	29. 000	4, 035. 000			
						湖心部								10. 0	55. 9	45. 000	3, 834. 000			
						湖心部								20. 5	53. 6	19. 000				
26	白砂子第 1	浪江町	R1. 7. 23	曇時々 小雨	2. 61	流入口	0. 9	0. 1	63	4. 2	4	<1	—	10. 3	27. 5	4. 900	637. 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 7	49. 6	23. 000	1, 658. 000			
						取水口	2. 4	0. 5	64	3. 9	3	<1	—	10. 3	49. 2	18. 000	1, 190. 000			
						取水口	0. 4	0. 1	61	5. 7	22	<1	—	10. 0	34. 1	3. 500				
			R1. 12. 6	曇	3. 94	流入口									20. 0	31. 6	3. 700	1, 649, 000	東北農政局	帰還困難区域
						流入口								30. 0	29. 3	3. 300				
						湖心部								40. 0	35. 8	4. 800				
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	33. 8	5. 100	1, 376. 000			
						湖心部								22. 5	41. 0	10. 000				
						取水口	1. 2	0. 5	48	6. 5	7	<1	—	10. 0	36. 2	4. 900	1, 265. 000			
27	白砂子第 2	浪江町	R1. 7. 23	曇	9. 97	流入口	0. 03	表層	41	13. 3	12	3	<1	5. 0	23. 8	3. 900	265. 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	5. 0	24. 3	4. 600	318. 000			
						取水口	0. 03	表層	74	13. 9	20	3	<1	5. 0	21. 8	5. 200	356. 000			
						流入口	0. 03	表層	4	99. 2	150	5	<1	10. 7	57. 2	38. 000	2, 256. 000			
28	松沼	富岡町	R1. 8. 19	晴	1. 53	湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	33. 8	17. 000	2, 406, 000	東北農政局	帰還困難区域	
						湖心部								20. 7	52. 0	11. 000				

別添 2 令和元年度 帰還困難区域内のため池調査結果

— : 調査対象外、× : 調査不可

No.	名 称	市町村	採取日	天候	空間 線量率 (μ Sv/h)	測定位置	水質調査結果						底質調査結果				実施主体	備考	
							全水深 (m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	濁度 (度)	S S (mg/L)	放射性物質濃度 (Bq/L)		採取 深さ (cm)	含水率 (%)	放射性物質濃度 (乾泥) (Bq/kg)			放射性物質 底質表面濃度 (Bq/m ²)
												¹³⁷ Cs (ろ過前)	¹³⁷ Cs (ろ過後)			¹³⁷ Cs			¹³⁷ Cs
28	松沼	富岡町	R1. 8. 19	晴	1. 53	取水口	0. 06	表層	4	99. 6	110	4	<1	10. 0	39. 3	17, 000	2, 401, 000	東北農政局	帰還困難区域
			R1. 11. 20	晴	1. 01	流入口	0. 05	表層	3	180. 0	150	6	<1	8. 3	55. 6	27, 000	1, 337, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 0	27. 3	13, 000	1, 744, 000		
						取水口	0. 10	表層	3	178. 2	110	5	<1	15. 3	43. 8	4, 700	2, 937, 000		
														10. 0	29. 2	18, 000			
														17. 0	41. 0	19, 000			
29	赤坂	富岡町	R1. 8. 14	曇	0. 87	流入口	0. 3	表層	12	24. 4	33	3	1	10. 3	48. 8	51, 000	3, 910, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	10. 7	55. 8	58, 000	3, 661, 000		
						取水口	0. 5	0. 1	11	23. 6	28	4	2	9. 3	47. 6	54, 000	3, 595, 000		
			R1. 11. 20	晴	1. 40	流入口	0. 5	0. 1	19	7. 1	13	3	<1	7. 3	47. 1	60, 000	2, 932, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	7. 0	46. 4	59, 000	2, 813, 000		
						取水口	0. 6	0. 1	22	5. 6	8	2	<1	8. 3	42. 6	55, 000	3, 359, 000		
30	碓氷	富岡町	R1. 8. 9	晴	1. 25	流入口	0. 5	0. 1	36	4. 8	6	2	<1	10. 3	62. 1	25, 000	1, 238, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	9. 3	66. 4	23, 000	847, 000		
						取水口	0. 8	0. 1	41	3. 7	4	1	<1	10. 3	63. 5	50, 000	2, 200, 000		
			R1. 11. 22	晴	1. 23	流入口	0. 6	0. 1	100	1. 0	12	<1	—	8. 3	64. 0	23, 000	782, 000	東北農政局	帰還困難区域
						湖心部	—	—	—	—	—	—	—	8. 7	60. 0	24, 000	1, 021, 000		
						取水口	0. 9	0. 1	>100	1. 4	3	<1	—	10. 0	70. 2	49, 000	3, 117, 000		
													19. 3	70. 8	50, 000				