

## 別添 3

### 大柿ダムにおける放射性セシウムの調査結果 (増水時モニタリング)

## 調査内容

1. 調査地点 ダムへの流入地点2箇所（屋曽根、矢具野）  
ダムからの放流地点1箇所（放流工）



(凡例)  : FWL 170.0の湛水範囲  : 調査位置

2. 採水頻度 各調査地点において、増水を検知してから22時間（2時間毎）。
3. 採水方法・期間  
各調査地点に自動採水器を設置し、増水時に12検体の採水を行うよう設定を行い、採水を行った。

### 【設置期間】

年 度	流 入		流 出
	屋 曽 根	矢 具 野	放 流 工
2018 年	3 月 1 日～10 月 31 日	3 月 1 日～10 月 31 日	3 月 1 日～10 月 31 日

4. 調査項目

調査年	水質調査
2018 年	SS、濁度、 <sup>134</sup> Cs、 <sup>137</sup> Cs

5. 分析方法

[2018 年]

	測定項目	単位	測定方法
室内分析	濁度	度	JIS K 0101
	SS	mg/L	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付票 9
	$^{134}\text{Cs}$ 、 $^{137}\text{Cs}$	Bq/L	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリによる核種分析法（検出下限値：各 1 Bq/L）

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/3/5	15:40	4	3	<1	<1	<2
2018/3/5	17:40	6	3	<1	<1	<2
2018/3/5	19:40	10	6	<1	<1	<2
2018/3/5	21:40	27	13	<1	<1	<2
2018/3/5	23:40	33	20	<1	1.9	2.1
2018/3/6	1:40	41	24	<1	1.5	1.7
2018/3/6	3:40	55	29	<1	1.9	2.1
2018/3/6	5:40	42	31	<1	1.7	1.9
2018/3/6	7:40	28	18	<1	<1	<2
2018/3/6	9:40	22	14	<1	<1	<2
2018/3/6	11:40	18	11	<1	1.2	1.3
2018/3/6	13:40	13	8	<1	<1	<2
2018/3/8	23:40	5	3	<1	<1	<2
2018/3/9	1:40	6	3	<1	<1	<2
2018/3/9	3:40	8	4	<1	<1	<2
2018/3/9	5:40	12	5	<1	<1	<2
2018/3/9	7:40	30	14	<1	1.4	1.6
2018/3/9	9:40	120	61	<1	3.9	4.3
2018/3/9	11:40	300	130	1.6	13	15
2018/3/9	13:40	320	160	<1	9.5	11
2018/3/9	15:40	180	110	<1	4.1	4.6
2018/3/9	17:40	100	49	<1	2.3	2.6
2018/3/9	19:40	63	48	<1	1.5	1.7
2018/3/9	21:40	41	23	<1	1.3	1.4
2018/3/9	23:40	39	20	<1	<1	<2
2018/3/10	1:40	32	16	<1	<1	<2
2018/3/10	3:40	27	13	<1	<1	<2
2018/3/10	5:40	22	12	<1	<1	<2
2018/3/10	7:40	20	10	<1	<1	<2
2018/3/10	9:40	20	10	<1	<1	<2
2018/3/10	11:40	21	11	<1	<1	<2
2018/3/10	13:40	17	8	<1	<1	<2
2018/3/10	15:40	14	6	<1	<1	<2
2018/3/10	17:40	12	6	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/3/10	19:40	11	5	<1	<1	<2
2018/3/10	21:40	10	5	<1	<1	<2
2018/3/22	9:50	27	14	<1	1.1	1.2
2018/3/22	11:50	48	22	<1	1.4	1.6
2018/3/22	13:50	50	23	<1	1.3	1.4
2018/3/22	15:50	35	19	<1	<1	<2
2018/3/22	17:50	25	15	<1	3.0	3.3
2018/3/22	19:50	19	11	<1	<1	<2
2018/3/22	21:50	14	8	<1	<1	<2
2018/3/22	23:50	12	6	<1	<1	<2
2018/3/23	1:50	9	5	<1	<1	<2
2018/3/23	3:50	9	6	<1	<1	<2
2018/3/23	5:50	8	4	<1	<1	<2
2018/3/23	7:50	9	5	<1	1.0	1.1
2018/4/25	7:30	5	3	<1	<1	<2
2018/4/25	9:30	11	6	<1	<1	<2
2018/4/25	11:30	35	15	<1	1.4	1.6
2018/4/25	13:30	41	20	<1	2.2	2.4
2018/4/25	15:30	40	22	<1	1.8	2.0
2018/4/25	17:30	33	20	<1	1.6	1.8
2018/4/25	19:30	38	20	<1	<1	<2
2018/4/25	21:30	28	18	<1	1.5	1.7
2018/4/25	23:30	21	11	<1	<1	<2
2018/4/26	1:30	17	9	<1	<1	<2
2018/4/26	3:30	14	8	<1	<1	<2
2018/4/26	5:30	12	7	<1	<1	<2
2018/7/6	2:20	19	10	<1	1.6	1.8
2018/7/6	4:20	46	20	<1	3.0	3.3
2018/7/6	6:20	31	14	<1	2.1	2.3
2018/7/6	8:20	36	18	<1	1.9	2.1
2018/7/6	10:20	36	19	<1	2.7	3.0
2018/7/6	12:20	29	18	<1	1.7	1.9

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/7/6	14:20	30	15	<1	1.4	1.5
2018/7/6	16:20	25	13	<1	1.1	1.2
2018/7/6	18:20	21	12	<1	<1	<2
2018/7/6	20:20	28	16	<1	<1	<2
2018/7/6	22:20	22	12	<1	1.0	1.1
2018/7/7	0:20	10	8	<1	<1	<2
2018/7/28	22:00	14	8	<1	<1	<2
2018/7/29	0:00	63	31	<1	4.2	4.6
2018/7/29	2:00	240	120	<1	9.0	9.9
2018/7/29	4:00	220	120	1.0	11	12
2018/7/29	6:00	130	85	<1	4.3	4.7
2018/7/29	8:00	97	58	<1	4.3	4.7
2018/7/29	10:00	74	47	<1	3.5	3.8
2018/7/29	12:00	61	37	<1	3.0	3.3
2018/7/29	14:00	57	34	<1	1.6	1.8
2018/7/29	16:00	54	34	<1	2.1	2.3
2018/7/29	18:00	39	24	<1	1.4	1.5
2018/7/29	20:00	34	23	<1	1.9	2.1
2018/8/8	11:10	17	5	<1	<1	<2
2018/8/8	13:10	7	3	<1	<1	<2
2018/8/8	15:10	12	6	<1	<1	<2
2018/8/8	17:10	31	14	<1	2.3	2.5
2018/8/8	19:10	46	24	<1	2.3	2.5
2018/8/8	21:10	100	53	<1	6.1	6.7
2018/8/8	23:10	200	100	<1	9.2	10
2018/8/9	1:10	260	130	<1	9.6	11
2018/8/9	3:10	280	130	<1	7.8	8.6
2018/8/9	5:10	370	140	1.2	12	13
2018/8/9	7:10	400	190	1.3	15	16
2018/8/9	9:10	400	150	1.1	11	12
2018/8/9	11:10	340	140	1.2	14	15
2018/8/9	13:10	250	120	1.2	14	15
2018/8/9	15:10	260	110	1.5	16	18

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/8/9	17:10	180	74	<1	6.3	6.9
2018/8/9	19:10	110	48	<1	4.8	5.3
2018/8/9	21:10	100	40	<1	4.3	4.7
2018/8/9	23:10	78	37	<1	3.6	4.0
2018/8/10	1:10	83	30	<1	1.6	1.8
2018/8/10	3:10	61	29	<1	1.9	2.1
2018/8/10	5:10	54	26	<1	2.9	3.2
2018/8/10	7:10	50	20	<1	1.7	1.9
2018/8/10	9:10	39	17	<1	<1	<2
2018/9/21	16:10	16	8	<1	1.0	1.1
2018/9/21	18:10	31	17	<1	2.2	2.4
2018/9/21	20:10	40	21	<1	2.1	2.3
2018/9/21	22:10	61	32	<1	4.1	4.5
2018/9/22	0:10	70	37	<1	4.2	4.6
2018/9/22	2:10	49	29	<1	2.7	3.0
2018/9/22	4:10	37	22	<1	1.9	2.1
2018/9/22	6:10	25	17	<1	1.9	2.1
2018/9/22	8:10	24	13	<1	<1	<2
2018/9/22	10:10	19	11	<1	<1	<2
2018/9/22	12:10	14	8	<1	<1	<2
2018/9/22	14:10	11	6	<1	<1	<2
2018/9/30	23:50	4	3	<1	<1	<2
2018/10/1	1:50	6	3	<1	<1	<2
2018/10/1	3:50	240	130	2.9	26	29
2018/10/1	5:50	280	150	2.7	26	29
2018/10/1	7:50	280	140	1.5	17	19
2018/10/1	9:50	200	110	<1	8.6	9.4
2018/10/1	11:50	120	60	<1	4.6	5.0
2018/10/1	13:50	59	34	<1	3.3	3.6
2018/10/1	15:50	46	21	<1	2.0	2.2
2018/10/1	17:50	23	12	<1	1.2	1.3
2018/10/1	19:50	22	11	<1	1.1	1.2
2018/10/1	21:50	19	9	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/3/5	16:00	6	3	<1	<1	<2
2018/3/5	18:00	7	4	<1	<1	<2
2018/3/5	20:00	9	5	<1	<1	<2
2018/3/5	22:00	10	7	<1	<1	<2
2018/3/6	0:00	8	5	<1	<1	<2
2018/3/6	2:00	7	5	<1	<1	<2
2018/3/6	4:00	5	4	<1	<1	<2
2018/3/6	6:00	4	4	<1	<1	<2
2018/3/6	8:00	4	3	<1	<1	<2
2018/3/6	10:00	4	2	<1	<1	<2
2018/3/6	12:00	3	2	<1	<1	<2
2018/3/6	14:00	3	2	<1	<1	<2
2018/3/8	23:50	3	2	<1	<1	<2
2018/3/9	1:50	3	2	<1	<1	<2
2018/3/9	3:50	3	2	<1	<1	<2
2018/3/9	5:50	6	4	<1	<1	<2
2018/3/9	7:50	140	77	<1	7.7	8.6
2018/3/9	9:50	190	100	<1	7.0	7.8
2018/3/9	11:50	100	55	<1	4.0	4.5
2018/3/9	13:50	57	31	<1	3.5	3.9
2018/3/9	15:50	24	16	<1	1.3	1.4
2018/3/9	17:50	16	8	<1	<1	<2
2018/3/9	19:50	15	8	<1	<1	<2
2018/3/9	21:50	12	6	<1	<1	<2
2018/3/9	23:50	9	4	<1	<1	<2
2018/3/10	1:50	7	4	<1	<1	<2
2018/3/10	3:50	6	3	<1	<1	<2
2018/3/10	5:50	6	3	<1	<1	<2
2018/3/10	7:50	5	3	<1	<1	<2
2018/3/10	9:50	4	2	<1	<1	<2
2018/3/10	11:50	4	2	<1	<1	<2
2018/3/10	13:50	3	2	<1	<1	<2
2018/3/10	15:50	5	3	<1	<1	<2
2018/3/10	17:50	4	2	<1	<1	<2
2018/3/10	19:50	3	2	<1	<1	<2



採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/3/10	21:50	3	2	<1	<1	<2
2018/3/22	10:30	49	30	<1	1.7	1.9
2018/3/22	12:30	43	28	<1	1.8	2.0
2018/3/22	14:30	19	18	<1	<1	<2
2018/3/22	16:30	10	7	<1	<1	<2
2018/3/22	18:30	7	4	<1	<1	<2
2018/3/22	20:30	7	4	<1	<1	<2
2018/3/22	22:30	5	3	<1	<1	<2
2018/3/23	0:30	4	2	<1	<1	<2
2018/3/23	2:30	3	2	<1	<1	<2
2018/3/23	4:30	3	2	<1	<1	<2
2018/3/23	6:30	3	2	<1	<1	<2
2018/3/23	8:30	3	2	<1	<1	<2
2018/4/25	7:50	5	3	<1	<1	<2
2018/4/25	9:50	16	9	<1	<1	<2
2018/4/25	11:50	19	14	<1	<1	<2
2018/4/25	13:50	14	10	<1	1.1	1.2
2018/4/25	15:50	10	6	<1	<1	<2
2018/4/25	17:50	7	4	<1	<1	<2
2018/4/25	19:50	6	3	<1	<1	<2
2018/4/25	21:50	5	4	<1	<1	<2
2018/4/25	23:50	5	3	<1	<1	<2
2018/4/26	1:50	6	3	<1	<1	<2
2018/4/26	3:50	4	2	<1	<1	<2
2018/4/26	5:50	4	3	<1	<1	<2
2018/7/6	2:40	17	10	<1	2.2	2.4
2018/7/6	4:40	23	12	<1	2.7	3.0
2018/7/6	6:40	21	12	<1	1.8	2.0
2018/7/6	8:40	15	10	<1	1.3	1.4
2018/7/6	10:40	14	8	<1	1.1	1.2
2018/7/6	12:40	7	4	<1	<1	<2
2018/7/6	14:40	7	5	<1	<1	<2
2018/7/6	16:40	8	4	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/7/6	18:40	8	4	<1	<1	<2
2018/7/6	20:40	7	4	<1	<1	<2
2018/7/6	22:40	6	3	<1	<1	<2
2018/7/7	0:40	4	3	<1	<1	<2
2018/7/28	22:30	30	18	<1	3	3.3
2018/7/29	0:30	110	77	<1	8.1	8.9
2018/7/29	2:30	130	89	<1	7.1	7.8
2018/7/29	4:30	60	41	<1	4.1	4.5
2018/7/29	6:30	42	27	<1	3.7	4.1
2018/7/29	8:30	44	26	<1	2.5	2.8
2018/7/29	10:30	29	20	<1	3	3.3
2018/7/29	12:30	23	16	<1	1.4	1.5
2018/7/29	14:30	18	11	<1	1.6	1.8
2018/7/29	16:30	12	9	<1	<1	<2
2018/7/29	18:30	10	9	<1	<1	<2
2018/7/29	20:30	9	6	<1	<1	<2
2018/8/8	11:30	14	6	<1	1.2	1.3
2018/8/8	13:30	6	4	<1	<1	<2
2018/8/8	15:30	36	20	<1	5	5.5
2018/8/8	17:30	100	57	<1	11	12
2018/8/8	19:30	290	150	1.9	21	23
2018/8/8	21:30	220	110	1.2	14	15
2018/8/8	23:30	170	90	<1	8.9	9.8
2018/8/9	1:30	110	48	<1	5.6	6.1
2018/8/9	3:30	82	39	<1	3.1	3.4
2018/8/9	5:30	230	110	1	12	13
2018/8/9	7:30	160	90	<1	6.7	7.4
2018/8/9	9:30	450	190	2.7	28	31
2018/8/9	11:30	280	130	1.1	14	15
2018/8/9	13:30	240	95	1.2	11	12
2018/8/9	15:30	180	69	<1	7.5	8.2
2018/8/9	17:30	120	49	<1	5.3	5.8
2018/8/9	19:30	86	32	<1	3.3	3.6
2018/8/9	21:30	66	23	<1	2.5	2.7

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/8/9	23:30	40	16	<1	2.9	3.2
2018/8/10	1:30	35	14	<1	2.4	2.6
2018/8/10	3:30	26	11	<1	1.2	1.3
2018/8/10	5:30	20	9	<1	1.1	1.2
2018/8/10	7:30	17	9	<1	1.6	1.8
2018/8/10	9:30	15	8	<1	<1	<2
2018/9/21	16:40	28	24	<1	4.8	5.3
2018/9/21	18:40	66	35	<1	6.6	7.2
2018/9/21	20:40	79	51	<1	7.5	8.2
2018/9/21	22:40	67	39	<1	4.9	5.4
2018/9/22	0:40	40	22	<1	2.1	2.3
2018/9/22	2:40	22	13	<1	1.4	1.5
2018/9/22	4:40	21	11	<1	1.0	1.1
2018/9/22	6:40	15	8	<1	1.4	1.5
2018/9/22	8:40	10	6	<1	<1	<2
2018/9/22	10:40	13	6	<1	1.9	2.1
2018/9/22	12:40	9	5	<1	<1	<2
2018/9/22	14:40	9	4	<1	<1	<2
2018/9/30	23:40	3	1	<1	<1	<2
2018/10/1	1:40	10	6	<1	1.5	1.6
2018/10/1	3:40	390	180	4.3	51	55
2018/10/1	5:40	320	170	1.5	19	21
2018/10/1	7:40	120	60	<1	6.0	6.6
2018/10/1	9:40	59	26	<1	3.3	3.6
2018/10/1	11:40	31	13	<1	2.7	3.0
2018/10/1	13:40	22	9	<1	1.7	1.9
2018/10/1	15:40	15	7	<1	1.2	1.3
2018/10/1	17:40	15	7	<1	<1	<2
2018/10/1	19:40	10	5	<1	<1	<2
2018/10/1	21:40	11	5	<1	1.3	1.4

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/03/05	16:30	<1	<1	<1	<1	<2
2018/03/05	18:30	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/05	20:30	1	1	<1	<1	<2
2018/03/05	22:30	3	1	<1	<1	<2
2018/03/06	0:30	<1	2	<1	<1	<2
2018/03/06	2:30	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/06	4:30	<1	2	<1	<1	<2
2018/03/06	6:30	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/06	8:30	<1	<1	<1	<1	<2
2018/03/06	10:30	1	1	<1	<1	<2
2018/03/06	12:30	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/06	14:30	<1	<1	<1	<1	<2
2018/03/09	0:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/09	2:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/09	4:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/09	6:10	1	1	<1	<1	<2
2018/03/09	8:10	1	1	<1	<1	<2
2018/03/09	10:10	1	<1	<1	<1	<2
2018/03/09	12:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/09	14:10	1	1	<1	<1	<2
2018/03/09	16:10	<1	<1	<1	<1	<2
2018/03/09	18:10	<1	<1	<1	<1	<2
2018/03/09	20:10	1	1	<1	<1	<2
2018/03/09	22:10	<1	<1	<1	<1	<2
2018/03/10	0:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/10	2:10	<1	2	<1	<1	<2
2018/03/10	4:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/10	6:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/03/10	8:10	1	<1	<1	<1	<2
2018/03/10	10:10	1	1	<1	<1	<2
2018/03/10	12:10	3	3	<1	<1	<2
2018/03/10	14:10	3	2	<1	<1	<2
2018/03/10	16:10	3	2	<1	<1	<2
2018/03/10	18:10	2	2	<1	<1	<2
2018/03/10	20:10	2	2	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/03/10	22:10	2	2	<1	<1	<2
2018/03/22	11:10	2	2	<1	<1	<2
2018/03/22	13:10	2	2	<1	<1	<2
2018/03/22	15:10	1	2	<1	<1	<2
2018/03/22	17:10	1	2	<1	<1	<2
2018/03/22	19:10	2	2	<1	<1	<2
2018/03/22	21:10	1	2	<1	<1	<2
2018/03/22	23:10	2	3	<1	<1	<2
2018/03/23	1:10	2	2	<1	<1	<2
2018/03/23	3:10	2	2	<1	<1	<2
2018/03/23	5:10	1	2	<1	<1	<2
2018/03/23	7:10	1	2	<1	<1	<2
2018/03/23	9:10	2	2	<1	<1	<2
2018/04/25	8:10	<1	<1	<1	<1	<2
2018/04/25	10:10	<1	<1	<1	<1	<2
2018/04/25	12:10	<1	<1	<1	<1	<2
2018/04/25	14:10	<1	<1	<1	<1	<2
2018/04/25	16:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/04/25	18:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/04/25	20:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/04/25	22:10	1	1	<1	<1	<2
2018/04/26	0:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/04/26	2:10	<1	<1	<1	<1	<2
2018/04/26	4:10	1	<1	<1	<1	<2
2018/04/26	6:10	<1	1	<1	<1	<2
2018/07/06	3:00	1	1	<1	<1	<2
2018/07/06	5:00	1	<1	<1	<1	<2
2018/07/06	7:00	1	1	<1	<1	<2
2018/07/06	9:00	2	<1	<1	<1	<2
2018/07/06	11:00	<1	<1	<1	<1	<2
2018/07/06	13:00	1	1	<1	<1	<2
2018/07/06	15:00	1	1	<1	<1	<2
2018/07/06	17:00	1	<1	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/07/06	19:00	1	<1	<1	<1	<2
2018/07/06	21:00	1	<1	<1	<1	<2
2018/07/06	23:00	1	<1	<1	<1	<2
2018/07/07	1:00	<1	<1	<1	<1	<2
2018/07/28	22:50	1	1	<1	<1	<2
2018/07/29	0:50	1	1	<1	<1	<2
2018/07/29	2:50	1	1	<1	<1	<2
2018/07/29	4:50	1	1	<1	<1	<2
2018/07/29	6:50	1	1	<1	<1	<2
2018/07/29	8:50	2	1	<1	<1	<2
2018/07/29	10:50	1	1	<1	<1	<2
2018/07/29	12:50	2	1	<1	<1	<2
2018/07/29	14:50	2	2	<1	<1	<2
2018/07/29	16:50	2	1	<1	<1	<2
2018/07/29	18:50	3	1	<1	<1	<2
2018/07/29	20:50	2	1	<1	<1	<2
2018/08/08	11:50	11	4	<1	<1	<2
2018/08/08	13:50	2	1	<1	<1	<2
2018/08/08	15:50	1	1	<1	<1	<2
2018/08/08	17:50	2	1	<1	<1	<2
2018/08/08	19:50	2	1	<1	<1	<2
2018/08/08	21:50	2	2	<1	<1	<2
2018/08/08	23:50	1	1	<1	<1	<2
2018/08/09	1:50	2	1	<1	<1	<2
2018/08/09	3:50	1	1	<1	<1	<2
2018/08/09	5:50	2	1	<1	<1	<2
2018/08/09	7:50	2	1	<1	<1	<2
2018/08/09	9:50	2	2	<1	<1	<2
2018/08/09	11:50	4	3	<1	<1	<2
2018/08/09	13:50	5	5	<1	<1	<2
2018/08/09	15:50	7	5	<1	<1	<2
2018/08/09	17:50	8	7	<1	<1	<2
2018/08/09	19:50	11	8	<1	<1	<2
2018/08/09	21:50	9	7	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)		
				<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
2018/08/09	23:50	10	8	<1	<1	<2
2018/08/10	1:50	10	9	<1	<1	<2
2018/08/10	3:50	11	9	<1	<1	<2
2018/08/10	5:50	10	8	<1	<1	<2
2018/08/10	7:50	12	9	<1	<1	<2
2018/08/10	9:50	13	11	<1	1.3	1.4
2018/09/21	17:00	2	2	<1	<1	<2
2018/09/21	19:00	2	2	<1	<1	<2
2018/09/21	21:00	2	2	<1	<1	<2
2018/09/21	23:00	2	1	<1	<1	<2
2018/09/22	1:00	2	1	<1	<1	<2
2018/09/22	3:00	2	1	<1	<1	<2
2018/09/22	5:00	2	1	<1	<1	<2
2018/09/22	7:00	2	1	<1	<1	<2
2018/09/22	9:00	2	1	<1	<1	<2
2018/09/22	11:00	2	1	<1	<1	<2
2018/09/22	13:00	3	2	<1	<1	<2
2018/09/22	15:00	2	2	<1	<1	<2
2018/10/01	0:00	1	1	<1	<1	<2
2018/10/01	2:00	2	1	<1	<1	<2
2018/10/01	4:00	2	2	<1	<1	<2
2018/10/01	6:00	2	2	<1	<1	<2
2018/10/01	8:00	3	2	<1	<1	<2
2018/10/01	10:00	3	2	<1	<1	<2
2018/10/01	12:00	3	2	<1	<1	<2
2018/10/01	14:00	2	2	<1	<1	<2
2018/10/01	16:00	3	2	<1	<1	<2
2018/10/01	18:00	3	2	<1	<1	<2
2018/10/01	20:00	4	4	<1	<1	<2
2018/10/01	22:00	5	4	<1	<1	<2