


大柿ダムにおける放射性セシウムの調査結果

(毎日 1 回、毎週 1 回モニタリング)

調査内容

1. 調査地点 ダムへの流入地点2箇所（屋曽根、矢具野）
 ダムからの放流地点1箇所（放流工）



(凡例) : FWL 170.0の湛水範囲

: 調査位置

2. 調査頻度 日1回又は週1回

3. 採水方法・期間

(1) 各調査地点に自動採水器を設置して、1日1回定時（15時）に採水を行った。

【設置期間】

年 度	流 入		流 出
	屋曽根	矢具野	放流工
2012 年度	9 月 21 日～11 月 30 日	9 月 21 日～11 月 30 日	9 月 21 日～11 月 30 日
2013 年度	7 月 19 日～11 月 30 日	7 月 4 日～11 月 30 日	7 月 12 日～11 月 30 日
2014 年度	7 月 1 日～11 月 30 日	7 月 1 日～11 月 30 日	7 月 1 日～11 月 30 日
	3 月 8 日～3 月 31 日	3 月 8 日～3 月 31 日	3 月 8 日～3 月 31 日
2015 年度	4 月 1 日～11 月 30 日	4 月 1 日～11 月 30 日	4 月 1 日～11 月 30 日

(2) 各調査地点において、1週間に1回人力で採水を行った。

【調査期間】

年 度	流 入		流 出
	昼曽根	矢具野	放流工
2013 年度	12 月 4 日～3 月 12 日	12 月 4 日～3 月 12 日	12 月 4 日～3 月 12 日
2014 年度	12 月 5 日～3 月 4 日	12 月 5 日～3 月 5 日	12 月 5 日～3 月 4 日
2015 年度	12 月 2 日～3 月 9 日	12 月 2 日～3 月 9 日	12 月 2 日～3 月 11 日 ※1週間に3回
2016 年度	5 月 6 日～3 月 28 日	5 月 6 日～3 月 28 日	5 月 6 日～3 月 28 日
2017 年度	4 月 4 日～12 月 26 日	4 月 4 日～12 月 26 日	4 月 4 日～12 月 26 日

4. 調査項目

調査年	水質調査
2012 年度	SS、濁度、 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs
2013～2017 年度	SS、濁度、 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs (^{134}Cs 又は ^{137}Cs 検出試料は、 $0.45\mu\text{m}$ フィルターろ液の分析を実施)

5. 分析方法

[2012～2015 年度]

測定項目		単位	測定方法
室内分析	濁度	度	JIS K 0101
	SS	mg/L	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付票 9
	^{134}Cs 、 ^{137}Cs	Bq/L	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリによる核種分析法（検出下限値：各 1 Bq/L） ※2014～2015 年度における 1 日 1 回採水試料のうち、毎月 1 回は検出下限値各 0.1 Bq/L ※1週間に1回人力で採水した試料のうち、一部の試料については検出下限値各 0.1 Bq/L

[2016～2017 年度]

測定項目		単位	測定方法
室内分析	濁度	度	JIS K 0101
	SS	mg/L	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付票 9
		mg/L	「技術資料 環境放射能モニタリングのための水中の放射性セシウムの前処理法・分析法（平成 27 年 9 月、水中の放射性セシウムのモニタリング手法に関する技術資料検討委員会）」 4.3 カートリッジフィルター法
	^{134}Cs 、 ^{137}Cs	Bq/L	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリによる核種分析法（検出下限値：各 0.1 Bq/L） ※2016 年 11 月 29 日以降は毎週各 1 Bq/L、月 1 回が検出下限値各 0.1 Bq/L

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2012/9/21	15:00	8	---	<1	1	2	---	---	---
2012/9/22	15:00	1	---	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/23	15:00	8	---	3	3	6	---	---	---
2012/9/24	15:00	62	---	8	14	22	---	---	---
2012/9/25	15:00	33	---	4	5	9	---	---	---
2012/9/26	15:00	8	---	1	2	3	---	---	---
2012/9/27	15:00	9	---	1	2	4	---	---	---
2012/9/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/30	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/1	15:00	27	5	3	7	10	---	---	---
2012/10/2	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/4	15:00	10	<1	2	2	4	---	---	---
2012/10/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/8	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/9	15:00	<1	<1	<1	1	2	---	---	---
2012/10/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/14	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/15	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/16	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/17	15:00	1	<1	<1	2	3	---	---	---
2012/10/18	15:00	27	5	4	7	11	---	---	---
2012/10/19	15:00	1	<1	<1	2	2	---	---	---
2012/10/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/22	15:00	4	2	2	2	4	---	---	---
2012/10/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/24	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/28	15:00	<1	<1	<1	1	2	---	---	---
2012/10/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2012/10/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/5	15:00	<1	<1	1	1	2	---	---	---
2012/11/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/13	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/16	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/17	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/18	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/19	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/20	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/21	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/23	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/25	15:00	2	2	<1	2	2	---	---	---
2012/11/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/27	15:00	<1	<1	<1	1	2	---	---	---
2012/11/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
12/1～7/18は採水を行っていないため、未計測									
2013/7/19	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/7/23	15:00	32	20	2	4	6	<1	<1	<2
2013/7/24	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/25	15:00	1	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/7/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/27	15:00	9	7	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/7/28	15:00	11	7	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/7/29	15:00	73	48	4	7	11	<1	<1	<2
2013/7/30	15:00	57	37	2	5	7	<1	<1	<2
2013/7/31	15:00	31	20	3	7	9	<1	<1	<2
2013/8/1	15:00	38	31	3	5	8	<1	<1	<2
2013/8/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/3	15:00	5	3	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/4	15:00	6	4	<1	3	4	<1	<1	<2
2013/8/5	15:00	12	9	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/6	15:00	26	17	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/7	15:00	9	6	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/8	15:00	11	7	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/8/9	15:00	11	7	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/10	15:00	19	13	1	3	4	<1	<1	<2
2013/8/11	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/12	15:00	5	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/13	15:00	7	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/14	15:00	5	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/15	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/16	15:00	6	3	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/17	15:00	3	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/18	15:00	4	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/19	15:00	4	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/20	15:00	15	10	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/8/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/22	15:00	2	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/23	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/24	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/25	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/26	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/27	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/28	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/8/29	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/30	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/31	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/1	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/2	15:00	16	11	2	3	5	<1	<1	<2
2013/9/3	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/4	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/5	15:00	59	50	3	6	9	<1	<1	<2
2013/9/6	15:00	8	6	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/9/7	15:00	6	4	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/8	15:00	26	20	1	4	5	<1	<1	<2
2013/9/9	15:00	8	5	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/10	15:00	4	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/11	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/12	15:00	4	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/13	15:00	3	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/14	15:00	13	13	<1	3	4	<1	<1	<2
2013/9/15	15:00	870	810	67	141	208	<1	<1	<2
2013/9/16	15:00	150	120	7	16	23	<1	<1	<2
2013/9/17	15:00	24	15	1	3	5	<1	<1	<2
2013/9/18	15:00	11	7	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/9/19	15:00	5	4	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/20	15:00	9	5	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/9/21	15:00	6	4	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/22	15:00	5	4	1	3	5	<1	<1	<2
2013/9/23	15:00	8	4	1	2	4	<1	<1	<2
2013/9/24	15:00	6	5	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/25	15:00	11	7	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/26	15:00	4	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/27	15:00	9	4	2	4	6	<1	<1	<2
2013/9/28	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/29	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/30	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/2	15:00	1	4	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/3	15:00	4	3	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/10/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/10/5	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/6	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/7	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/8	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/9	15:00	3	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/10	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/11	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/12	15:00	4	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/13	15:00	4	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/14	15:00	3	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/15	15:00	4	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/16	15:00	190	150	10	25	35	<1	<1	<2
2013/10/17	15:00	100	76	6	13	18	<1	<1	<2
2013/10/18	15:00	37	28	2	5	7	<1	<1	<2
2013/10/19	15:00	19	16	<1	3	4	<1	<1	<2
2013/10/20	15:00	16	15	<1	3	5	<1	<1	<2
2013/10/21	15:00	120	96	8	19	27	<1	<1	<2
2013/10/22	15:00	72	56	4	12	16	<1	<1	<2
2013/10/23	15:00	43	30	3	8	11	<1	<1	<2
2013/10/24	15:00	41	25	2	5	7	<1	<1	<2
2013/10/25	15:00	38	37	2	6	8	<1	<1	<2
2013/10/26	15:00	110	102	7	18	24	<1	<1	<2
2013/10/27	15:00	57	36	2	5	7	<1	<1	<2
2013/10/28	15:00	30	24	2	4	6	<1	<1	<2
2013/10/29	15:00	46	34	3	5	8	<1	<1	<2
2013/10/30	15:00	17	16	1	3	4	<1	<1	<2
2013/10/31	15:00	19	18	<1	3	4	<1	<1	<2
2013/11/1	15:00	41	38	2	5	8	<1	<1	<2
2013/11/2	15:00	27	29	1	4	5	<1	<1	<2
2013/11/3	15:00	29	20	2	4	6	<1	<1	<2
2013/11/4	15:00	7	8	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/5	15:00	15	9	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/11/6	15:00	14	9	1	4	5	<1	<1	<2
2013/11/7	15:00	26	13	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/8	15:00	22	14	<1	3	4	<1	<1	<2
2013/11/9	15:00	28	16	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/10	15:00	20	12	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/11	15:00	41	23	2	4	6	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/11/12	15:00	25	15	1	3	4	<1	<1	<2
2013/11/13	15:00	17	9	2	3	5	<1	<1	<2
2013/11/14	15:00	23	12	1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/15	15:00	17	8	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/11/16	15:00	14	7	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/17	15:00	12	6	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/11/18	15:00	19	11	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/19	15:00	17	9	<1	3	4	<1	<1	<2
2013/11/20	15:00	10	6	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/21	15:00	13	7	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/22	15:00	15	7	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/23	15:00	7	4	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/11/24	15:00	11	8	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/11/25	15:00	11	6	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/26	15:00	20	12	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/27	15:00	15	7	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/11/28	15:00	8	4	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/29	15:00	7	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/30	15:00	6	4	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2013/12/4	15:00	5	1	0.4	0.8	1.2	<0.1	0.2	0.3
※ 2013/12/11	15:00	4	<1	0.3	0.8	1.1	<0.1	0.2	0.3
※ 2013/12/18	15:00	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
※ 2013/12/25	14:00	<1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2014/1/8	14:20	<1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2014/1/15	14:20	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	---	---	---
※ 2014/1/22	15:15	<1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2014/1/29	14:35	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
※ 2014/2/5	14:20	<1	1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2014/2/12	14:45	<1	2	0.2	0.2	0.4	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2014/2/19	15:20	<1	1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2014/2/26	15:15	<1	3	0.2	0.3	0.5	<0.1	0.1	0.2
※ 2014/3/5	15:15	<1	2	<0.1	0.3	0.5	<0.1	0.2	0.3
※ 2014/3/12	15:15	<1	2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
3/13～6/30までは採水を行っていないため未計測									
2014/7/1	15:00	58	24	4	14	17	<1	<1	<2
2014/7/2	15:00	12	6	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/7/3	15:00	9	3	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/7/4	15:00	7	4	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/7/5	15:00	17	8	1	3	4	<1	<1	<2
2014/7/6	15:00	8	3	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/7	15:00	6	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/8	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/9	15:00	54	28	2	8	10	<1	<1	<2
2014/7/10	15:00	36	14	1	3	4	<1	<1	<2
2014/7/11	15:00	9	4	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/12	15:00	15	5	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/7/13	15:00	8	3	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/14	15:00	9	4	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/7/15	15:00	8	3	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/16	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/7/17	15:00	4	3	0.4	1.2	1.7	<0.1	0.3	0.4
2014/7/18	15:00	47	23	2	7	9	<1	<1	<2
2014/7/19	15:00	13	7	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/7/20	15:00	14	6	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/21	15:00	17	8	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/7/22	15:00	8	2	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/7/23	15:00	11	6	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/7/24	15:00	7	3	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/7/25	15:00	3	<1	<1	3	4	<1	<1	<2
2014/7/26	15:00	7	3	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/27	15:00	4	2	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/28	15:00	7	2	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/29	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/30	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/31	15:00	6	1	1	3	4	<1	<1	<2
2014/8/1	15:00	6	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/2	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/3	15:00	11	3	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/8/4	15:00	4	1	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/8/5	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/6	15:00	8	2	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/8/7	15:00	8	4	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/8/8	15:00	7	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/9	15:00	55	38	2	7	9	<1	<1	<2
2014/8/10	15:00	90	66	6	15	21	<1	<1	<2
2014/8/11	15:00	54	27	2	7	9	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/8/12	15:00	20	12	<1	3	4	<1	<1	<2
2014/8/13	15:00	20	11	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/8/14	15:00	15	6	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/8/15	15:00	8	4	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/8/16	15:00	17	9	1	4	5	<1	<1	<2
2014/8/17	15:00	30	19	1	4	5	<1	<1	<2
2014/8/18	15:00	20	10	<1	3	4	<1	<1	<2
2014/8/19	15:00	30	19	1	4	5	<1	<1	<2
2014/8/20	15:00	17	8	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/8/21	15:00	14	6	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/8/22	15:00	10	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/23	15:00	130	76	3	10	14	<1	<1	<2
2014/8/24	15:00	27	14	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/8/25	15:00	14	6	<1	1	2	<1	<1	<2
※ 2014/8/26	15:00	130	86	4.8	16.7	21.5	<0.1	0.3	0.4
2014/8/27	15:00	56	9	2	5	7	<1	<1	<2
2014/8/28	15:00	18	7	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/8/29	15:00	14	6	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/8/30	15:00	14	4	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/8/31	15:00	8	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/9/1	15:00	8	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/2	15:00	8	9	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/3	15:00	6	3	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/9/4	15:00	6	7	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/5	15:00	6	4	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/6	15:00	5	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/7	15:00	34	22	1	4	5	<1	<1	<2
2014/9/8	15:00	16	9	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/9/9	15:00	11	6	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/9/10	15:00	8	3	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/9/11	15:00	6	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/12	15:00	9	5	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/9/13	15:00	6	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/14	15:00	6	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/15	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/16	15:00	5	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/17	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/18	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
※ 2014/9/19	15:00	4	<1	0.2	0.6	0.9	<0.1	0.2	0.2
2014/9/20	15:00	5	1	1	3	4	<1	<1	<2
2014/9/21	15:00	4	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/22	15:00	6	2	<1	<1	<2	---	---	---
H26/9/23～10/2は機器の不具合により未計測である。									
2014/10/3	15:00	8	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/4	15:00	6	2	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/10/5	15:00	8	3	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/10/6	15:00	280	184	10	30	40	<1	<1	<2
2014/10/7	15:00	68	34	2	7	8	<1	<1	<2
2014/10/8	15:00	27	16	<1	4	5	<1	<1	<2
2014/10/9	15:00	46	18	2	5	7	<1	<1	<2
2014/10/10	15:00	15	7	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/10/11	15:00	15	7	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/10/12	15:00	7	3	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/10/13	15:00	6	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/10/14	15:00	150	84	5	14	19	<1	<1	<2
2014/10/15	15:00	48	19	1	4	5	<1	<1	<2
2014/10/16	15:00	21	13	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/10/17	15:00	13	6	2	4	5	<1	<1	<2
2014/10/18	15:00	12	5	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/10/19	15:00	8	3	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/10/20	15:00	10	4	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/10/21	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/10/22	15:00	10	4	0.4	1.3	1.7	<0.1	0.2	0.2
2014/10/23	15:00	6	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/24	15:00	8	3	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/10/25	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/26	15:00	7	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/27	15:00	11	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/28	15:00	6	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/29	15:00	4	0	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/30	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/31	15:00	4	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/1	15:00	7	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/2	15:00	7	3	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/11/3	15:00	5	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/4	15:00	8	3	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/11/5	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/6	15:00	5	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/7	15:00	5	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/11/8	15:00	5	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/9	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/10	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/11	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/12	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/13	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/14	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/15	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/16	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/17	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/18	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/11/19	15:00	5	2	0.2	0.8	1.0	<0.1	0.2	0.3
2014/11/20	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/23	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/24	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/25	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/26	15:00	5	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/27	15:00	16	9	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/11/28	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/29	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/30	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/12/5	15:15	<1	1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2014/12/12	15:10	<1	1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1
2014/12/19	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/12/24	15:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/1/7	15:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/1/14	15:20	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	---	---	---
2015/1/21	14:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/1/28	14:45	<1	<1	0.1	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.2
※ 2015/2/4	14:45	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	---	---	---
※ 2015/2/11	14:45	3	2	0.2	0.8	1.0	<0.1	0.3	0.4
※ 2015/2/18	15:15	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
2015/2/25	14:45	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
※ 2015/3/4	14:45	4	1	0.1	0.4	0.5	<0.1	0.1	0.2
2015/3/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/9	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/10	15:00	72	31	2	7	8	<1	<1	<2
2015/3/11	15:00	25	9	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/3/12	15:00	18	6	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/3/13	15:00	14	4	<1	1	1	<1	<1	<2
2015/3/14	15:00	11	4	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/15	15:00	10	3	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/16	15:00	9	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2015/3/17	15:00	8	2	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/18	15:00	7	1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/19	15:00	9	4	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/20	15:00	6	1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/21	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/22	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/23	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/24	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/25	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/26	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/28	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/29	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/30	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/31	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/1	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/2	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/3	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/4	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/5	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/6	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/7	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/11	15:00	12	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/12	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/13	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
※ 2015/4/14	15:00	19	<1	0.7	2.7	3.4	<0.1	0.1	0.2
2015/4/15	15:00	11	<1	<1	1.5	1.9	<1	<1	<2
2015/4/16	15:00	53	<1	<1	2.7	3.5	<1	<1	<2
2015/4/17	15:00	13	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/18	15:00	9	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/19	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/20	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/21	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/22	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/23	15:00	5	<1	<1	2	3	<1	<1	<2
2015/4/24	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/25	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/26	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/27	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/28	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/29	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/30	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/1	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/2	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/3	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/4	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/5	15:00	2	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/5/6	15:00	2	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2015/5/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/8	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/10	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/12	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/13	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/14	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/16	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/17	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/18	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/5/19	15:00	58	1.4	1.4	4.6	6.0	<0.1	0.2	0.2
2015/5/20	15:00	9	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/21	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/5/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/23	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/24	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/25	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/26	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/28	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/29	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/30	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/31	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/1	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/2	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/3	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/4	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/5	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/6	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/7	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/9	15:00	12	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2015/6/10	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/11	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/12	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/13	15:00	3	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2015/6/14	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/15	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/6/16	15:00	2	<1	0.1	0.4	0.6	<0.1	0.2	0.3
2015/6/17	15:00	8	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/6/18	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/19	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/20	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/21	15:00	4	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2015/6/22	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/23	15:00	270	6	6	24	30	<1	<1	<2
2015/6/24	15:00	56	<1	<1	4	5	<1	<1	<2
2015/6/25	15:00	11	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/26	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/27	15:00	14	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/6/28	15:00	9	<1	<1	2	3	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/6/29	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/30	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/1	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/2	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/3	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/4	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/5	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/6	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/7	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/8	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/9	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/10	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/11	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/12	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/13	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/7/14	15:00	6	<1	0.1	0.6	0.7	<0.1	0.2	0.2
2015/7/15	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/16	15:00	620	12	12	46	58	<1	<1	<2
2015/7/17	15:00	140	3	3	12	15	<1	<1	<2
2015/7/18	15:00	32	<1	<1	2	3	<1	<1	<2
2015/7/19	15:00	23	<1	<1	2	3	<1	<1	<2
2015/7/20	15:00	61	2	2	8	10	<1	<1	<2
2015/7/21	15:00	17	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/7/22	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/23	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/24	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/25	15:00	8	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2015/7/26	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/27	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/28	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/29	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/30	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/31	15:00	7	<1	<1	3	3	<1	<1	<2
2015/8/1	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/2	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/3	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/4	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/5	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/8/6	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/7	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/9	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/10	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/11	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/8/12	15:00	4	<1	0.1	0.7	0.8	<0.1	0.1	0.2
2015/8/13	15:00	5	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2015/8/14	15:00	24	<1	<1	3	4	<1	<1	<2
2015/8/15	15:00	9	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2015/8/16	15:00	8	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2015/8/17	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/18	15:00	6	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2015/8/19	15:00	6	<1	<1	3	3	<1	<1	<2
2015/8/20	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/21	15:00	6	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2015/8/22	15:00	7	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2015/8/23	15:00	12	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/8/24	15:00	11	<1	<1	3	3	<1	<1	<2
2015/8/25	15:00	9	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/8/26	15:00	19	<1	<1	2	3	<1	<1	<2
2015/8/27	15:00	45	1.3	1.3	6	7	<1	<1	<2
2015/8/28	15:00	21	<1	<1	2	3	<1	<1	<2
2015/8/29	15:00	40	1.3	1.3	5	6	<1	<1	<2
2015/8/30	15:00	31	1.1	1.1	4	5	<1	<1	<2
2015/8/31	15:00	15	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/9/1	15:00	9	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/9/2	15:00	11	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/9/3	15:00	11	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2015/9/4	15:00	16	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/9/5	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/6	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/7	15:00	69	1.3	1.3	6	7	<1	<1	<2
2015/9/8	15:00	230	6.5	6.5	29	36	<1	<1	<2
2015/9/9	15:00	370	14.3	14.3	60	75	<1	<1	<2
2015/9/10	15:00	270	10.8	10.8	42	53	<1	<1	<2
2015/9/12	15:00	43	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2015/9/13	15:00	21	<1	<1	2	3	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/9/14	15:00	13	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/15	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/16	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/9/17	15:00	3	<1	0.1	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.2
2015/9/18	15:00	24	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/19	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/20	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/21	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/22	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/23	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/24	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/25	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/26	15:00	13	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/27	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/28	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/29	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/30	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/1	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/2	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/3	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/4	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/5	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/6	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/7	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/8	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/18	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/19	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/10/20	15:00	2	<1	0.1	0.3	0.4	<0.1	0.1	0.1
2015/10/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/10/22	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/23	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/24	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/25	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/26	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/28	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/30	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/31	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/2	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/3	15:00	10	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/5	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/6	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/7	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/10	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/12	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/13	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/14	15:00	10	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/15	15:00	8	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/11/16	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/11/17	15:00	1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.2
2015/11/18	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/19	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/20	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/21	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/23	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/24	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/25	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/26	15:00	29	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2015/11/27	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/28	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/11/29	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/12/2	14:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/12/9	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/12/16	14:50	5	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1
2015/12/23	14:45	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/6	14:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/1/20	14:50	<1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.2
2016/1/27	14:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/3	14:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/2/10	14:50	<1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2016/2/17	14:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/24	14:50	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/3/2	14:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/3/9	15:00	<1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2016/5/6	8:10	1	<1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2016/5/10	10:50	1	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/5/17	11:30	2	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/5/24	10:30	1	<1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/5/31	8:40	1	<1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/6/7	8:50	1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/6/14	9:20	5	<1	<0.1	0.4	0.4	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/6/21	9:00	<1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/6/28	9:50	9	<1	0.1	0.7	0.8	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/7/5	9:50	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/7/12	8:10	1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/7/20	9:00	1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/7/26	9:50	1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/8/2	8:10	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/8/9	10:10	4	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/8/16	9:50	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/8/24	9:20	9	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/8/31	14:20	28	<1	0.1	0.7	0.9	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/9/6	9:50	1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/9/15	9:40	2	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/9/23	9:00	7	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2016/9/27	9:20	11	<1	<0.1	0.5	0.6	<0.1	<0.1	<0.2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
※ 2016/10/4	8:40	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/10/12	8:40	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/10/18	8:20	1	<1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2016/10/25	8:20	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2016/11/1	7:50	1	<1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2016/11/8	8:00	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2016/11/15	10:10	1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/11/22	8:40	<1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2
2016/11/29	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/12/6	8:00	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2016/12/13	8:30	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/12/20	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/12/27	8:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/1/10	8:10	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2017/1/17	8:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/1/24	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/1/31	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/2/7	8:20	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2017/2/14	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/2/21	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/2/28	8:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/3/7	8:10	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2017/3/14	8:30	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/3/21	8:40	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/3/28	8:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/4/4	7:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/4/11	8:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/4/17	10:20	2	<1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.2
2017/4/25	8:50	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/5/2	8:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/5/9	14:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/5/16	14:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/5/23	8:10	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2017/5/30	8:30	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/6/6	7:50	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/6/13	9:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/6/20	9:50	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2017/6/27	8:10	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2017/7/4	8:10	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/7/11	7:40	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/7/19	8:10	3	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.1
2017/7/25	7:30	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/8/1	7:20	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/8/7	12:10	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/8/15	13:30	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/8/22	9:30	2	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1
2017/8/29	8:20	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/9/5	7:50	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/9/12	8:20	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/9/19	8:00	4	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.2
2017/9/26	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/10/3	8:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/10/10	8:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/10/17	7:40	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/10/28	6:50	3	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2017/11/1	14:50	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/11/7	8:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/11/14	8:40	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/11/21	6:50	<1	<1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.2
2017/11/28	8:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/12/5	8:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/12/12	7:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/12/19	8:00	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2017/12/26	9:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

※印の採水日における、小数点以下第1位までの測定結果は、検出下限値を0.1Bq/Lとして測定。

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2012/9/21	15:00	2	---	1	3	4	---	---	---
2012/9/22	15:00	2	---	<1	2	2	---	---	---
2012/9/23	15:00	39	---	20	33	53	---	---	---
2012/9/24	15:00	10	---	2	6	8	---	---	---
2012/9/25	15:00	5	---	1	1	2	---	---	---
2012/9/26	15:00	3	---	<1	2	3	---	---	---
2012/9/27	15:00	3	---	<1	2	4	---	---	---
2012/9/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/1	15:00	2	<1	<1	2	3	---	---	---
2012/10/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/3	15:00	<1	2	<1	1	2	---	---	---
2012/10/4	15:00	<1	<1	1	2	3	---	---	---
2012/10/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/6	15:00	<1	1	<1	1	2	---	---	---
2012/10/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/12	15:00	1	<1	<1	2	3	---	---	---
2012/10/13	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/14	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/15	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/16	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/17	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/18	15:00	17	3	2	3	5	---	---	---
2012/10/19	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/20	15:00	<1	<1	<1	1	2	---	---	---
2012/10/21	15:00	<1	1	<1	1	2	---	---	---
2012/10/22	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/26	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2012/10/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/6	15:00	<1	<1	<1	1	2	---	---	---
2012/11/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/8	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/13	15:00	<1	1	<1	2	3	---	---	---
2012/11/14	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/18	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/19	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/22	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/23	15:00	<1	<1	<1	1	2	---	---	---
2012/11/24	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/25	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/26	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
12/1～7/3までは採水を行っていないため未計測									
2013/7/4	15:00	<1	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/7/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/7/8	15:00	<1	1	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/7/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/12	15:00	1	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/7/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/15	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/18	15:00	3	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/7/19	15:00	3	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/7/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/23	15:00	13	7	2	3	5	<1	<1	<2
2013/7/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/25	15:00	2	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/7/26	15:00	1	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/7/27	15:00	5	2	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/7/28	15:00	3	2	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/7/29	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/30	15:00	2	1	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/7/31	15:00	1	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/1	15:00	1	<1	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/2	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/3	15:00	5	3	1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/4	15:00	7	2	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/5	15:00	6	3	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/6	15:00	6	3	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/7	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/8	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/9	15:00	5	3	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/10	15:00	10	6	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/11	15:00	9	4	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/12	15:00	12	8	2	4	6	<1	<1	<2
2013/8/13	15:00	7	4	<1	2	3	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/8/14	15:00	10	5	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/15	15:00	7	5	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/16	15:00	7	5	1	3	4	<1	<1	<2
2013/8/17	15:00	7	4	1	3	4	<1	<1	<2
2013/8/18	15:00	8	5	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/19	15:00	7	4	<1	3	4	<1	<1	<2
2013/8/20	15:00	11	7	1	3	5	<1	<1	<2
2013/8/21	15:00	1	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/22	15:00	5	3	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/23	15:00	3	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/24	15:00	2	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/25	15:00	2	2	<1	1	1	<1	<1	<2
2013/8/26	15:00	2	2	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/8/27	15:00	3	2	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/8/28	15:00	2	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/8/29	15:00	1	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/31	15:00	7	3	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/9/1	15:00	4	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/2	15:00	2	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/9/3	15:00	3	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/9/4	15:00	3	1	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/9/5	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/6	15:00	2	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/7	15:00	3	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/9/8	15:00	7	5	1	3	4	<1	<1	<2
2013/9/9	15:00	4	3	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/9/10	15:00	5	3	1	3	4	<1	<1	<2
2013/9/11	15:00	4	3	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/12	15:00	6	5	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/9/13	15:00	8	6	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/9/14	15:00	5	4	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/9/15	15:00	580	590	23	53	76	<1	<1	<2
2013/9/16	15:00	42	35	7	16	23	<1	<1	<2
2013/9/17	15:00	2	4	1	2	3	<1	<1	<2
2013/9/18	15:00	5	3	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/9/19	15:00	3	2	1	3	4	<1	<1	<2
2013/9/20	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/9/21	15:00	3	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/22	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/23	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/24	15:00	3	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/25	15:00	3	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/26	15:00	3	4	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/27	15:00	4	3	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/28	15:00	2	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/29	15:00	3	2	<1	1	1	<1	<1	<2
2013/9/30	15:00	3	2	<1	1	1	<1	<1	<2
2013/10/1	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/2	15:00	3	2	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/10/3	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/9	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/10	15:00	2	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/11	15:00	2	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/12	15:00	<1	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/10/13	15:00	1	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/14	15:00	2	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/15	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/16	15:00	27	21	3	7	9	<1	<1	<2
2013/10/17	15:00	3	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/18	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/19	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/20	15:00	5	2	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/10/21	15:00	6	3	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/10/22	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/23	15:00	4	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/24	15:00	3	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/25	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/26	15:00	3	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/10/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/30	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/3	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/4	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/5	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/6	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/7	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/9	15:00	2	1	<1	1	1	<1	<1	<2
2013/11/10	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/11	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/18	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/19	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/21	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/24	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/25	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/26	15:00	<1	<1	<1	3	4	<1	<1	<2
2013/11/27	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/28	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/29	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/30	15:00	<1	2	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2013/12/4	15:00	<1	<1	0.2	0.4	0.6	<0.1	0.2	0.3
※ 2013/12/11	15:00	<1	<1	0.2	0.4	0.6	<0.1	0.2	0.3
※ 2013/12/18	14:30	<1	<1	0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2013/12/25	14:20	<1	<1	0.2	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.3

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
※ 2014/1/8	14:50	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2014/1/15	14:35	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
※ 2014/1/22	15:00	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2014/1/29	14:50	1	1	0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.3
※ 2014/2/5	14:40	<1	1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2014/2/12	15:00	<1	1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.1	0.2
※ 2014/2/19	15:00	<1	1	0.1	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.2
※ 2014/2/26	15:00	<1	2	0.2	0.3	0.5	<0.1	0.1	0.2
※ 2014/3/5	15:00	<1	2	0.4	0.7	1.1	0.2	0.4	0.6
※ 2014/3/12	15:05	<1	1	0.1	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.3
3/13~6/30までは採水を行っていないため未計測									
2014/7/1	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/2	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/3	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/4	15:00	2	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/5	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/6	15:00	6	2	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/7/7	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/8	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/9	15:00	25	20	2	5	7	<1	<1	<2
2014/7/10	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/11	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/12	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/13	15:00	2	<1	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/14	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/15	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/7/17	15:00	1	<1	0.3	0.7	1.0	<0.1	0.3	0.4
2014/7/18	15:00	4	1	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/7/19	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/20	15:00	2	1	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/7/21	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/23	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/24	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/25	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/26	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/7/28	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/29	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/30	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/31	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/1	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/2	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/3	15:00	5	<1	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/8/4	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/5	15:00	4	1	<1	1	<2	<1	<1	<2
2014/8/6	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/7	15:00	6	2	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/8/8	15:00	5	1	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/8/9	15:00	12	7	<1	3	4	<1	<1	<2
2014/8/10	15:00	110	78	3	10	13	<1	<1	<2
2014/8/11	15:00	8	2	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/8/12	15:00	6	3	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/8/13	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/14	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/16	15:00	11	6	1	5	6	<1	<1	<2
2014/8/17	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/18	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/19	15:00	3	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/8/20	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/21	15:00	5	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/8/22	15:00	3	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/8/23	15:00	2	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/8/24	15:00	2	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/8/25	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/8/26	15:00	110	89	5.2	16.2	21.4	<0.1	0.3	0.4
2014/8/27	15:00	6	3	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/8/28	15:00	4	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/8/29	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/30	15:00	4	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/8/31	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/1	15:00	3	16	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/2	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/3	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/9/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/5	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/6	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/7	15:00	9	6	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/9/8	15:00	3	6	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/9/9	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/10	15:00	3	4	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/9/11	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/12	15:00	5	2	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/9/13	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/14	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/15	15:00	2	<1	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/9/16	15:00	2	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/9/17	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/18	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/9/19	15:00	3	1	0.4	1.0	1.4	<0.1	0.3	0.4
2014/9/20	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/21	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/22	15:00	2	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
9/23～10/2は採水を行っていないため、未計測									
2014/10/3	15:00	8	4	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/10/4	15:00	5	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/5	15:00	4	2	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/10/6	15:00	80	58	3	10	14	<1	<1	<2
2014/10/7	15:00	8	5	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/10/8	15:00	5	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/10/9	15:00	4	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/10/10	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/11	15:00	2	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/10/12	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/13	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/14	15:00	17	9	1	4	6	<1	<1	<2
2014/10/15	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/16	15:00	3	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/10/17	15:00	4	1	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/10/18	15:00	12	6	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/10/19	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/20	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/10/21	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/10/22	15:00	3	2	0.3	0.9	1.2	<0.1	0.4	0.5
2014/10/23	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/24	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/25	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/26	15:00	4	5	<1	3	4	<1	<1	<2
2014/10/27	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/28	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/29	15:00	1	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/30	15:00	2	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/31	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/1	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/2	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/3	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/5	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/7	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/8	15:00	3	<1	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/11/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/10	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/11	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/12	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/13	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/14	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/15	15:00	2	<1	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/11/16	15:00	<1	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/17	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/18	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/11/19	15:00	1	<1	0.1	0.5	0.6	<0.1	0.2	0.3
2014/11/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/21	15:00	1	1	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/11/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/25	15:00	1	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/11/26	15:00	4	1	<1	2	3	<1	<1	<2
2014/11/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/11/28	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/29	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/30	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/12/5	15:00	<1	<1	0.2	0.6	0.7	<0.1	0.3	0.4
※ 2014/12/12	15:00	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
2014/12/19	14:50	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/12/24	15:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/1/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/1/14	15:10	<1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
2015/1/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/1/28	15:00	<1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.2
※ 2015/2/4	15:00	<1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
※ 2015/2/11	15:00	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
※ 2015/2/18	15:10	12	4	0.4	1.4	1.8	<0.1	0.2	0.2
2015/2/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/3/4	15:00	3	<1	0.1	0.5	0.6	<0.1	0.2	0.2
2015/3/8	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/10	15:00	9	4	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/3/11	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/12	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/13	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/14	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/16	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/17	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/18	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/19	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/23	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/24	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/3/30	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/31	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/1	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/2	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/3	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/4	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/5	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/6	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/7	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/9	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/11	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/4/14	15:00	1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.3	0.3
2015/4/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/16	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/17	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/18	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/19	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/23	15:00	3	<1	<1	1.4	1.7	<1	<1	<2
2015/4/24	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/25	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/26	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/27	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/28	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/29	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/30	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/3	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/5	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/5/7	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/8	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/10	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/11	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/12	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/13	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/14	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/16	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/17	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/18	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/5/19	15:00	9	<1	0.3	1.3	1.6	<0.1	0.3	0.4
2015/5/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/21	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/22	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/23	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/24	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/25	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/26	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/27	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/28	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/29	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/30	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/31	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/1	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/2	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/3	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/5	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/6	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/7	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/9	15:00	10	<1	<1	2.1	2.7	<1	<1	<2
2015/6/10	15:00	3	<1	<1	1.0	1.3	<1	<1	<2
2015/6/11	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/12	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/13	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/6/14	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/15	15:00	4	<1	<1	1.3	1.6	<1	<1	<2
※ 2015/6/16	15:00	2	<1	0.2	0.6	0.8	<0.1	0.2	0.2
2015/6/17	15:00	4	<1	<1	1.0	1.3	<1	<1	<2
2015/6/18	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/19	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/20	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/21	15:00	14	<1	<1	2.8	3.5	<1	<1	<2
2015/6/22	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/23	15:00	280	6.8	6.8	25.4	32.2	<1	<1	<2
2015/6/24	15:00	15	<1	<1	3.0	3.7	<1	<1	<2
2015/6/25	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/26	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/27	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/28	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/29	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/30	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/1	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/2	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/3	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/5	15:00	5	<1	<1	1.0	1.3	<1	<1	<2
2015/7/6	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/7	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/9	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/10	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/11	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/12	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/13	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/7/14	15:00	4	<1	0.2	0.9	1.0	<0.1	0.3	0.3
2015/7/15	15:00	4	<1	<1	1.3	1.6	<1	<1	<2
2015/7/16	15:00	310	9.1	9.1	41.5	50.6	<1	<1	<2
2015/7/17	15:00	42	6.3	6.3	23.0	29.3	<1	<1	<2
2015/7/18	15:00	9	2.4	2.4	9.0	11.3	<1	<1	<2
2015/7/19	15:00	6	1.0	1.0	5.6	6.6	<1	<1	<2
2015/7/20	15:00	11	1.9	1.9	6.0	7.9	<1	<1	<2
2015/7/21	15:00	4	1.7	1.7	5.2	6.9	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/7/22	15:00	4	2.1	2.1	7.8	9.9	<1	<1	<2
2015/7/23	15:00	3	1.1	1.1	3.3	4.3	<1	<1	<2
2015/7/24	15:00	2	<1	<1	2.3	2.9	<1	<1	<2
2015/7/25	15:00	4	<1	<1	1.8	2.3	<1	<1	<2
2015/7/26	15:00	2	<1	<1	1.6	2.0	<1	<1	<2
2015/7/27	15:00	5	<1	<1	1.5	1.9	<1	<1	<2
2015/7/28	15:00	4	<1	<1	1.0	1.3	<1	<1	<2
2015/7/29	15:00	4	<1	<1	1.7	2.1	<1	<1	<2
2015/7/30	15:00	5	2.1	2.1	10.7	12.8	<1	<1	<2
2015/7/31	15:00	2	2.2	2.2	8.5	10.7	<1	<1	<2
2015/8/1	15:00	2	<1	<1	2.6	3.2	<1	<1	<2
2015/8/2	15:00	2	<1	<1	3.4	4.2	<1	<1	<2
2015/8/3	15:00	1	<1	<1	1.0	1.3	<1	<1	<2
2015/8/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/5	15:00	2	<1	<1	1.4	1.7	<1	<1	<2
2015/8/6	15:00	2	<1	<1	1.2	1.5	<1	<1	<2
2015/8/7	15:00	2	<1	<1	2.6	3.2	<1	<1	<2
2015/8/8	15:00	2	1.1	1.1	5.2	6.3	<1	<1	<2
2015/8/9	15:00	2	<1	<1	3.0	3.8	<1	<1	<2
2015/8/9	15:00	2	<1	<1	3.0	3.8	<1	<1	<2
2015/8/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/11	15:00	1	<1	<1	1.8	2.2	<1	<1	<2
※ 2015/8/12	15:00	2	<1	0.6	3.0	3.6	<0.1	0.3	0.4
2015/8/13	15:00	5	2.1	2.1	10.7	12.8	<1	<1	<2
2015/8/14	15:00	2	2.4	2.4	10.1	12.5	<1	<1	<2
2015/8/15	15:00	3	<1	<1	3.2	3.9	<1	<1	<2
2015/8/16	15:00	3	<1	<1	2.5	3.1	<1	<1	<2
2015/8/17	15:00	5	<1	<1	4.6	5.7	<1	<1	<2
2015/8/18	15:00	6	<1	<1	4.5	5.6	<1	<1	<2
2015/8/19	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/20	15:00	3	<1	<1	1.9	2.4	<1	<1	<2
2015/8/21	15:00	3	<1	<1	2.7	3.3	<1	<1	<2
2015/8/22	15:00	3	<1	<1	2.2	2.7	<1	<1	<2
2015/8/23	15:00	5	1.1	1.1	6.3	7.4	<1	<1	<2
2015/8/24	15:00	12	8.0	8.0	34.7	42.7	<1	<1	<2
2015/8/25	15:00	3	<1	<1	3.2	4.0	<1	<1	<2
2015/8/26	15:00	10	4.1	4.1	15.4	19.5	<1	<1	<2
2015/8/27	15:00	9	2.2	2.2	9.8	12.0	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/8/28	15:00	7	<1	<1	3.2	4.0	<1	<1	<2
2015/8/29	15:00	13	<1	<1	4.5	5.6	<1	<1	<2
2015/8/30	15:00	11	4.8	4.8	16.7	21.4	<1	<1	<2
2015/8/31	15:00	9	1.6	1.6	8.6	10.2	<1	<1	<2
2015/9/1	15:00	6	1.5	1.5	7.2	8.6	<1	<1	<2
2015/9/2	15:00	4	1.7	1.7	7.7	9.3	<1	<1	<2
2015/9/3	15:00	4	<1	<1	3.1	3.8	<1	<1	<2
2015/9/4	15:00	5	1.1	1.1	4.8	5.9	<1	<1	<2
2015/9/5	15:00	3	<1	<1	3.9	4.8	<1	<1	<2
2015/9/6	15:00	3	<1	<1	1.4	1.8	<1	<1	<2
2015/9/7	15:00	16	3.1	3.1	12.4	15.5	<1	<1	<2
2015/9/8	15:00	7	3.8	3.8	14.6	18.4	<1	<1	<2
2015/9/9	15:00	790	46.9	46.9	198.7	245.6	<1	<1	<2
2015/9/10	15:00	210	10.4	10.4	47.5	57.9	<1	<1	<2
	9/11～9/14までは採水を行っていないため未計測								
2015/9/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/16	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/9/17	15:00	2	<0.1	<0.1	0.5	0.6	<0.1	0.1	0.2
2015/9/18	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/19	15:00	7	<1	<1	1.3	1.7	<1	<1	<2
2015/9/20	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/23	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/24	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/25	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/26	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/28	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/29	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/2	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/5	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/10/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/18	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/19	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/10/20	15:00	1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.2
2015/10/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/22	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/2	15:00	3	<1	<1	1.2	1.5	<1	<1	<2
2015/11/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/11/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/11/17	15:00	<1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
2015/11/18	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/19	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/26	15:00	9	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/12/2	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/12/9	15:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/12/16	15:00	2	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
2015/12/23	14:55	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/13	15:05	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/20	15:00	<1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.1	0.1
2016/1/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/2/10	15:00	<1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2016/2/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/3/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/3/9	14:50	<1	<0.1	<0.1	0.4	0.4	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/4/21	11:10	<1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/4/28	10:00	<1	<1	<0.1	0.6	0.7	<0.1	0.3	0.4
※ 2016/5/6	8:40	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/5/10	11:30	3	<1	0.1	0.6	0.7	<0.1	0.3	0.4
※ 2016/5/17	12:00	9	<1	0.3	1.3	1.5	<0.1	0.3	0.4
※ 2016/5/24	11:00	<1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/5/31	9:00	<1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/6/7	9:40	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
※ 2016/6/14	9:50	2	<1	<0.1	0.5	0.6	<0.1	0.2	0.3
※ 2016/6/21	9:50	1	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.3	0.3
※ 2016/6/28	10:30	38	<1	0.7	3.7	4.4	<0.1	0.3	0.3
※ 2016/7/5	10:30	2	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.3	0.3
※ 2016/7/12	8:40	1	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.3
※ 2016/7/20	10:30	4	<1	0.1	0.5	0.6	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/7/26	10:30	3	<1	<0.1	0.5	0.6	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/8/2	8:50	2	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.3
※ 2016/8/9	10:40	1	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.3	0.3
※ 2016/8/16	10:10	1	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/8/24	8:50	3	<1	0.1	0.8	0.9	<0.1	0.2	0.3
※ 2016/8/31	14:50	6	<1	<0.1	0.5	0.6	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/9/6	10:30	1	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/9/15	10:10	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/9/23	9:50	1	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/9/27	10:30	2	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/10/4	10:00	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.2
※ 2016/10/12	8:30	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/10/18	8:40	4	<1	<0.1	0.6	0.7	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/10/25	8:50	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/11/1	8:10	1	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/11/8	8:30	1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.3
※ 2016/11/15	10:30	1	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.3
※ 2016/11/22	9:00	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
2016/11/29	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/12/6	8:20	1	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.1
2016/12/13	8:40	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/12/20	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/12/27	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/1/10	8:30	1	<1	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1
2017/1/17	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/1/24	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/1/31	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/2/7	8:40	2	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	<0.1	<0.2
2017/2/14	8:30	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/2/21	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/2/28	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/3/7	10:10	4	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	<0.1	<0.2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2017/3/14	8:40	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/3/21	9:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/3/28	8:30	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/4/4	8:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/4/11	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/4/17	10:40	1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
2017/4/25	9:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/5/2	8:10	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/5/9	14:10	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/5/16	8:20	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/5/23	8:30	2	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
2017/5/30	8:40	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/6/6	8:10	16	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/6/13	9:10	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/6/20	10:10	<1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
2017/6/27	8:20	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/7/4	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/7/11	7:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/7/19	8:40	1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
2017/7/25	7:40	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/8/1	7:40	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/8/7	12:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/8/15	13:40	11	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/8/22	9:10	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
2017/8/29	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/9/5	8:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/9/12	8:30	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/9/19	8:40	1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
2017/9/26	8:40	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/10/3	9:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/10/10	8:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/10/17	8:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/10/28	8:20	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.1
2017/11/1	15:05	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/11/7	8:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/11/14	8:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/11/21	7:10	<1	<1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1
2017/11/28	8:20	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2017/12/5	8:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/12/12	8:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/12/19	8:30	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.2
2017/12/26	9:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

※印の採水日における、小数点以下第1位までの測定結果は、検出下限値を0.1Bq/Lとして測定。

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2012/9/21	15:00	<1	---	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/22	15:00	<1	---	<1	1	2	---	---	---
2012/9/23	15:00	<1	---	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/24	15:00	<1	---	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/25	15:00	<1	---	<1	1	2	---	---	---
2012/9/26	15:00	<1	---	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/27	15:00	<1	---	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/9/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/1	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/2	15:00	1	<1	<1	1	2	---	---	---
2012/10/3	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/9	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/13	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/15	15:00	1	<1	<1	2	3	---	---	---
2012/10/16	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/18	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/19	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/21	15:00	1	1	1	<1	<2	---	---	---
2012/10/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/24	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/25	15:00	1	<1	<1	1	2	---	---	---
2012/10/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2012/10/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/10/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/7	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/8	15:00	2	1	<1	2	3	---	---	---
2012/11/9	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/16	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/17	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/18	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/19	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/24	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/25	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/26	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/27	15:00	<1	1	<1	1	2	---	---	---
2012/11/28	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2012/11/29	15:00	<1	1	<1	2	3	---	---	---
2012/11/30	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
12/1～7/11は採水を行っていないため、未計測									
2013/7/12	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/15	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/7/16	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/17	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/18	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/19	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/22	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/23	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/24	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/28	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/29	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/7/30	15:00	2	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/7/31	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/2	15:00	3	3	<1	1	1	<1	<1	<2
2013/8/3	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/4	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/5	15:00	2	2	<1	2	3	<1	<1	<2
2013/8/6	15:00	2	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/7	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/8	15:00	3	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/10	15:00	2	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/8/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/12	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/14	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/15	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/16	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/18	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/19	15:00	4	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/20	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/21	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/8/23	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/24	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/25	15:00	3	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/26	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/27	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/28	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/8/29	15:00	2	1	1	5	6	<1	<1	<2
2013/8/30	15:00	2	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/8/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/3	15:00	<1	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/6	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/7	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/9	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/10	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/14	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/15	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/16	15:00	14	18	<1	3	5	<1	<1	<2
2013/9/17	15:00	14	17	4	8	12	<1	<1	<2
2013/9/18	15:00	8	11	1	2	3	<1	<1	<2
2013/9/19	15:00	5	7	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/20	15:00	3	3	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/9/21	15:00	3	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/22	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/23	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/24	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/25	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/26	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/27	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/28	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/9/29	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/9/30	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/2	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/3	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/10	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/11	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/12	15:00	1	<1	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/13	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/16	15:00	6	6	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/17	15:00	5	6	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/18	15:00	8	11	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/10/19	15:00	6	8	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/20	15:00	5	6	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/21	15:00	6	9	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/22	15:00	7	8	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/23	15:00	4	4	<1	1	2	<1	<1	<2
2013/10/24	15:00	4	5	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/25	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/26	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/27	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/28	15:00	7	6	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/29	15:00	7	7	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/30	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/10/31	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/1	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/2	15:00	3	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/3	15:00	3	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/4	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/5	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2013/11/6	15:00	<1	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/11/7	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/10	15:00	2	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/11	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/12	15:00	1	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/13	15:00	2	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/14	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/16	15:00	3	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/17	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/18	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/19	15:00	<1	2	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/20	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/21	15:00	2	3	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/22	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/23	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/24	15:00	2	1	<1	2	2	<1	<1	<2
2013/11/25	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/28	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2013/11/30	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2013/12/4	15:00	3	<1	0.3	1.0	1.3	0.1	0.2	0.3
※ 2013/12/11	15:00	2	<1	0.2	0.5	0.8	0.2	0.2	0.4
※ 2013/12/18	13:15	2	<1	0.5	1.3	1.8	0.1	0.4	0.6
※ 2013/12/25	14:45	2	<1	0.4	0.7	1.1	<0.1	0.3	0.4
※ 2014/1/8	15:20	<1	<1	0.3	0.7	1.0	<0.1	0.3	0.4
※ 2014/1/15	15:00	<1	<1	0.1	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.3
※ 2014/1/22	14:40	<1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.2
※ 2014/1/29	15:10	<1	1	0.2	0.3	0.5	<0.1	0.2	0.3
※ 2014/2/5	15:15	<1	1	0.2	0.5	0.7	<0.1	0.2	0.3
※ 2014/2/12	14:50	<1	1	0.4	1.3	1.7	0.2	0.6	0.8
※ 2014/2/19	14:50	<1	2	1.1	3.0	4.1	0.6	1.7	2.3
※ 2014/2/26	14:40	<1	3	1.4	3.7	5.1	0.9	2.6	3.5
※ 2014/3/5	14:45	<1	2	0.3	1.0	1.3	0.3	0.7	1.0

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
※ 2014/3/12	14:50	<1	2	0.8	2.2	3.0	0.3	0.8	1.1
	3/13～6/30は採水を行っていないため、未計測								
2014/7/1	15:00	7	6	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/7/2	15:00	6	4	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/7/3	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/5	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/6	15:00	4	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/7	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/8	15:00	4	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/9	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/10	15:00	4	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/11	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/12	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/13	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/14	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/16	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/7/17	15:00	1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.3
2014/7/18	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/19	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/7/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/1	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/2	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/3	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/4	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/5	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/8/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/9	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/10	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/11	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/13	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/14	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/15	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/16	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/18	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/19	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/23	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/24	15:00	1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/8/26	15:00	<1	<1	0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.3
2014/8/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/28	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/29	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/30	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/8/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/1	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/2	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/3	15:00	2	4	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/4	15:00	3	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/5	15:00	0	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/6	15:00	0	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/7	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/8	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/10	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/9/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/18	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/9/19	15:00	<1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.3
2014/9/20	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/9/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/2	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/5	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/6	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/7	15:00	4	4	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/10/8	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/9	15:00	4	3	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/10	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/11	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/12	15:00	5	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/13	15:00	3	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/14	15:00	8	2	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/15	15:00	9	3	<1	2	2	<1	<1	<2
2014/10/16	15:00	6	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/10/17	15:00	6	2	<1	1	2	<1	<1	<2
2014/10/18	15:00	4	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/19	15:00	8	2	<1	1	1	<1	<1	<2
2014/10/20	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/10/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/10/22	15:00	1	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.3
2014/10/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/26	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/29	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/30	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/10/31	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/2	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/3	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/6	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/7	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/8	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/9	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/10	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/12	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/14	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/15	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/17	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/18	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/11/19	15:00	1	<1	0.3	0.9	1.2	<0.1	0.3	0.3
2014/11/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/23	15:00	2	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/24	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/25	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/26	15:00	<1	1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2014/11/28	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/29	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2014/11/30	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2014/12/5	14:50	2	1	<1	3	4	0.3	0.9	1.2
※ 2014/12/12	14:50	1	<1	0.3	1.0	1.3	0.2	0.7	0.9
※ 2014/12/19	14:50	1	<1	0.3	1.0	1.3	0.2	0.7	0.9
※ 2014/12/24	14:50	2	<1	0.1	0.4	0.6	<0.1	0.4	0.5
※ 2015/1/7	14:50	<1	<1	0.3	0.9	1.1	0.2	0.6	0.7
※ 2015/1/14	15:00	<1	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.3	0.4
※ 2015/1/21	15:10	1	<1	0.3	0.9	1.2	0.2	0.6	0.8
※ 2015/1/28	15:15	<1	<1	<1	1	2	0.2	0.6	0.8
※ 2015/2/4	15:15	<1	<1	0.5	1.5	2.0	0.1	0.6	0.7
※ 2015/2/11	15:15	1	1	1.6	6.0	7.6	0.3	1.1	1.5
※ 2015/2/18	14:50	<1	<1	1.1	3.1	4.2	0.2	0.7	1.0
※ 2015/2/25	15:15	<1	1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.4	0.5
※ 2015/3/4	15:15	3	<1	0.3	0.9	1.2	0.1	0.5	0.6
2015/3/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/10	15:00	5	3	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/11	15:00	9	6	<1	2	2	<1	<1	<2
2015/3/12	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/13	15:00	5	3	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/14	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/15	15:00	3	1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/16	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/17	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/18	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/19	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/21	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/22	15:00	9	3	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/23	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/24	15:00	5	1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/25	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/26	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/28	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/29	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/3/30	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/3/31	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/2	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/3	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/4	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/5	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/6	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/7	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/10	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/11	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/12	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/13	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/4/14	15:00	<1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.2
2015/4/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/16	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/17	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/18	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/19	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/20	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/21	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/23	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/24	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/25	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/26	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/28	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/4/30	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/5/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/8	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/10	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/13	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/17	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/18	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/5/19	15:00	<1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
2015/5/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/22	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/28	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/5/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/6/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/15	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/6/16	15:00	<1	<0.1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
2015/6/17	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/18	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/19	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/20	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/22	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/23	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/24	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/25	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/26	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/27	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/28	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/29	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/6/30	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/7	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/8	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/9	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/7/14	15:00	1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
2015/7/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/16	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/17	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/18	15:00	6	<1	<1	1.1	1.4	<1	<1	<2
2015/7/19	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/20	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/21	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/7/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/23	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/24	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/25	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/26	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/28	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/29	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/30	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/7/31	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/1	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/2	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/4	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/6	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/7	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/8	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/9	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/9	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/10	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/11	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/8/12	15:00	2	<0.1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.3
2015/8/13	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/14	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/16	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/17	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/18	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/19	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/20	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/22	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/23	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/24	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/25	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/26	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/27	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/8/28	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/30	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/8/31	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/1	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/2	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/3	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/4	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/5	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/6	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/7	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/8	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/9	15:00	18	<1	<1	2.2	2.8	<1	<1	<2
2015/9/10	15:00	29	1.0	1.0	4.2	5.2	<1	<1	<2
2015/9/11	15:00	150	2.6	2.6	12.4	15.0	<1	<1	<2
2015/9/12	15:00	79	1.3	1.3	5.6	6.8	<1	<1	<2
2015/9/13	15:00	49	<1	<1	4.5	5.6	<1	<1	<2
2015/9/14	15:00	43	<1	<1	3.3	4.1	<1	<1	<2
2015/9/15	15:00	35	<1	<1	2.4	3.0	<1	<1	<2
2015/9/16	15:00	29	<1	<1	1.9	2.4	<1	<1	<2
※ 2015/9/17	15:00	27	<1	0.7	2.9	3.6	<0.1	<0.1	<0.2
2015/9/18	15:00	22	<1	<1	1.9	2.4	<1	<1	<2
2015/9/19	15:00	15	<1	<1	1.8	2.3	<1	<1	<2
2015/9/20	15:00	21	<1	<1	1.9	2.3	<1	<1	<2
2015/9/21	15:00	17	<1	<1	1.1	1.3	<1	<1	<2
2015/9/22	15:00	14	<1	<1	1.1	1.3	<1	<1	<2
2015/9/23	15:00	10	<1	<1	1.1	1.4	<1	<1	<2
2015/9/24	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/25	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/26	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/27	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/28	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/29	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/9/30	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/1	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/2	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/3	15:00	7	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/4	15:00	10	<1	<1	1.3	1.6	<1	<1	<2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/10/5	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/6	15:00	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/7	15:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/8	15:00	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/9	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/10	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/11	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/12	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/13	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/14	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/15	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/16	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/17	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/18	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/19	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/10/20	15:00	1	<0.1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
2015/10/21	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/22	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/23	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/24	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/25	15:00	3	<1	<1	1.2	1.4	<1	<1	<2
2015/10/26	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/27	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/28	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/29	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/30	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/10/31	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/1	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/2	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/3	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/4	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/5	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/6	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/7	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/8	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/9	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/10	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/11	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2015/11/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/13	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/14	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/15	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/16	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/11/17	15:00	<1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
2015/11/18	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/19	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/20	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/21	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/22	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/23	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/24	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/25	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/26	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/27	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/28	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/29	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/11/30	15:00	4	<1	<1	2.3	2.8	<1	<1	<2
2015/12/2	15:10	4	<1	<1	1.9	2.3	<1	<1	<2
2015/12/4	15:00	4	<1	<1	1.2	1.4	<1	<1	<2
2015/12/7	15:00	3	<1	<1	1.3	1.6	<1	<1	<2
2015/12/9	14:50	3	<1	<1	1.0	1.2	<1	<1	<2
2015/12/11	15:00	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/12/14	15:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2015/12/16	15:15	4	<1	0.2	0.8	1.0	<0.1	0.2	0.2
2015/12/18	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/12/21	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/12/23	15:10	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/12/25	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2015/12/28	15:00	2	<1	<1	1.6	1.9	<1	<1	<2
2016/1/6	15:10	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/8	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/11	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/13	14:55	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/15	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/18	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/1/20	15:10	5	<1	0.3	1.7	2.1	0.1	0.6	0.7

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
2016/1/22	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/25	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/27	15:10	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/1/29	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/1	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/3	15:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/5	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/8	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/2/10	15:10	1	<0.1	<0.1	0.5	0.5	<0.1	0.2	0.2
2016/2/12	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/15	15:00	3	<1	<1	1.3	1.6	<1	<1	<2
2016/2/17	15:10	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/19	15:00	2	<1	<1	1.1	1.3	<1	<1	<2
2016/2/22	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/24	15:10	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/26	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/2/29	15:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/3/2	15:10	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/3/4	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/3/7	15:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/3/9	15:10	<1	<0.1	<0.1	0.5	0.6	<0.1	0.2	0.3
2016/3/11	15:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/4/21	11:40	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/4/28	10:40	<1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/5/6	9:20	1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.3	0.3
※ 2016/5/10	12:10	<1	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.4	0.4
※ 2016/5/17	12:30	1	<1	0.1	0.6	0.7	<0.1	0.4	0.5
※ 2016/5/24	12:00	1	<1	0.1	0.7	0.9	0.1	0.6	0.8
※ 2016/5/31	9:20	1	<1	0.1	0.7	0.8	0.1	0.6	0.8
※ 2016/6/7	10:20	1	<1	0.2	0.7	0.9	0.2	0.7	0.9
※ 2016/6/14	10:20	<1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.3	0.3
※ 2016/6/21	10:20	1	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.3	0.4
※ 2016/6/28	11:00	1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/7/5	10:50	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/7/12	9:20	4	<1	<0.1	0.4	0.4	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/7/20	11:00	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/7/26	10:50	1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/8/2	9:30	1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
※ 2016/8/9	11:00	2	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/8/16	10:50	1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.3
※ 2016/8/24	8:20	10	<1	0.1	0.7	0.8	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/8/31	15:20	12	<1	0.1	0.6	0.7	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/9/6	10:50	4	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.1
※ 2016/9/15	10:40	2	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/10/18	9:00	1	<1	0.1	0.6	0.7	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/10/25	9:10	2	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.1	0.2
※ 2016/11/1	8:30	1	<1	<0.1	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.2
※ 2016/11/8	8:50	2	<1	<0.1	0.5	0.6	<0.1	0.2	0.3
※ 2016/11/15	10:50	1	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.3
※ 2016/11/22	9:20	2	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.3
2016/11/29	8:40	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2016/12/6	8:50	1	<1	<0.1	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.3
2016/12/13	9:00	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/12/20	8:50	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2016/12/27	8:40	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/1/10	9:00	1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
2017/1/17	8:50	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/1/24	8:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/1/31	8:50	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/2/7	9:20	1	<1	<0.1	0.4	0.4	<0.1	0.2	0.2
2017/2/14	8:50	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/2/21	8:50	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/2/28	8:50	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/3/7	9:40	2	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
2017/4/25	9:20	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/5/2	8:20	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/5/9	14:20	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/5/16	8:00	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/5/23	8:50	1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
2017/5/30	8:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/6/6	8:20	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/6/13	9:20	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/6/20	10:30	1	<1	<0.1	0.6	0.7	<0.1	0.5	0.6
2017/6/27	8:50	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/7/4	8:30	<1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/7/11	8:00	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---

採水日	採水時刻	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム(Bq/L)			ろ液の放射性セシウム(Bq/L)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
※ 2017/7/19	9:10	1	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.2
2017/7/25	7:50	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/8/1	8:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/8/7	12:30	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/8/15	13:50	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/8/22	8:40	1	<1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2
2017/8/29	8:50	1	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/9/5	8:10	2	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/9/12	8:50	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/9/19	9:30	7	<1	<0.1	0.5	0.5	<0.1	0.2	0.2
2017/9/26	9:00	8	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/10/3	9:50	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/10/10	8:40	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/10/17	8:20	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/10/28	7:10	8	<1	<0.1	0.6	0.7	<0.1	<0.1	<0.2
2017/11/1	15:20	6	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/11/7	8:30	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/11/14	9:00	4	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/11/21	7:30	2	<1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	0.2
2017/11/28	8:40	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/12/5	8:40	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---
2017/12/12	8:10	5	<1	<1	<1	<2	---	---	---
※ 2017/12/19	9:00	2	<1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2
2017/12/26	10:10	3	<1	<1	<1	<2	---	---	---

※印の採水日における、小数点以下第1位までの測定結果は、検出下限値を0.1Bq/Lとして測定。