

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

6. 仮設材賃料

仮設材賃料 分類表

| 分類1 | 分類1名称 | 分類2 | 分類2名称 | 頁 | 備考 |
|-----|-------------|-----|-------------|---|----|
| 1 | 鋼矢板 | 1 | 鋼矢板 | 1 | |
| 2 | H形鋼 | 2 | H形杭 | 1 | |
| | | 24 | H形鋼 | 1 | |
| 3 | 覆工板・鋼製マット | 3 | 覆工板 | 1 | |
| | | 5 | 鋼材類 | 2 | |
| 4 | 建込簡易土留 | 6 | 建込簡易土留 | 2 | |
| 5 | 整備費 | — | 鋼矢板、H形鋼、覆工板 | 3 | |
| 6 | 型枠材 | 7 | 異形ブロック型枠材 | 5 | |
| | | 8 | 直積ブロック型枠材 | 5 | |
| | | 9 | 鋼製型枠材 | 5 | |
| 7 | 足場材 | 12 | 鋼管足場材 | 5 | |
| | | | | 5 | |
| | | 13 | 鋼管足場付属金属類 | 5 | |
| | | 14 | 枠組足場材 | 6 | |
| | | 15 | 枠組足場付属金属類 | 7 | |
| | | 16 | 足場板 | 8 | |
| 8 | 吊り枠 | 17 | 吊り枠 | 9 | |
| 9 | パイプサポート | 18 | パイプサポート | 9 | |
| 10 | 脚立 | 19 | 脚立 | 9 | |
| 11 | 支保ばり | 21 | ビーム | 9 | |
| 12 | 仮囲い | 22 | 仮囲い | 9 | |
| 13 | 四角支柱 | 23 | 四角支柱 | 9 | |
| 14 | PC桁用仮設材(賃料) | 25 | PC橋用仮設材 | 9 | |

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日（月）当たり賃料 | | | | | 一現場当たり り修理費及 び損耗費 | 備考 |
|----------|-------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|----|
| | | | | 1～ 90日 | 91～ 180日 | 181～ 360日 | 361～ 720日 | 721～ 1080日 | | |
| 鋼矢板 | 2型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼矢板 | 3型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - |
| 鋼矢板 | 4型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - |
| 鋼矢板 | 5 L型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼矢板 | 〔修理費及び損耗費〕 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽量鋼矢板 | 軽量型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | *（●） | *（●） | - | - |
| 軽量鋼矢板 | 〔修理費及び損耗費〕 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - |
| H形鋼（杭使用） | 200型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - |
| H形鋼（杭使用） | 250型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - |
| H形鋼（杭使用） | 300型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - |
| H形鋼（杭使用） | 350型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - |
| H形鋼（杭使用） | 400型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - |
| H形鋼（杭使用） | 594型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | - | - | - | - | - | - | - |
| H形鋼（杭使用） | 〔修理費及び損耗費〕 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - |
| H形鋼（山留材） | 250型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - |
| H形鋼（山留材） | 300型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - |
| H形鋼（山留材） | 350型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - |
| H形鋼（山留材） | 400型〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - |
| H形鋼（山留材） | 〔修理費及び損耗費〕 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - |
| 山留副部材（A） | 〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 山留副部材（A） | 〔修理費及び損耗費〕 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - |
| 山留副部材（B） | 〔修理費及び損耗費〕 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼製山留部材 | 部品〔賃料〕 | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - |
| 覆工板 | 鋼製〔賃料〕 | 1 | m ² 供用月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 覆工板 | 鋼製（補強型）〔賃料〕 | 1 | m ² 供用月 | * | * | * | * | * | - | - |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日（月）当たり賃料 | | | | | 一現場当たり り修理費及 び損耗費 | 備考 |
|------------|---------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|----|
| | | | | 1～ 90日 | 91～ 180日 | 181～ 360日 | 361～ 720日 | 721～ 1080日 | | |
| 覆工板 | 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕 | 1 | m ² 供用月 | * | * | * | * | * | - | |
| 覆工板 | コンクリート製（補強型 2m）〔賃料〕 | 1 | m ² 供用月 | * | * | * | * | * | - | |
| 覆工板 | コンクリート製（補強型 3m）〔賃料〕 | 1 | m ² 供用月 | * | * | * | * | * | - | |
| 覆工板 | 〔修理費及び損耗費〕 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | |
| 覆工板・鋼製マット | | 1 | m ² 供用月 | - | - | - | - | - | - | |
| 敷鉄板 | 22*1524*6096〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | - | - | |
| 敷鉄板 | 22*1524*6096〔整備費〕 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | |
| たて込み簡易土留賃料 | | 1 | 式 | - | - | - | - | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.0×(B)3.0m未満 46.5 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.5×(B)3.0m未満 52.6 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)6.0×(B)3.0m未満 58.5 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2 t〔賃料〕 | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔修理費〕 | 1 | m | - | - | - | - | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満〔修理費〕 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日（月）当たり賃料 | | | | | 一現場当たり 修理費及 び損耗費 | 備考 |
|-----------------|-----------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----|
| | | | | 1～ 90日 | 91～ 180日 | 181～ 360日 | 361～ 720日 | 721～ 1080日 | | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | * |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [整備費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | * |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 [整備費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | * |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5×(B)3.0m未満 4.6 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | * | - |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | * | - |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | * | - |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | * | - |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.5×(B)3.0m未満 11.7 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | * | - |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | - |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | * |
| 鋼矢板 | 2型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - |
| 鋼矢板 | 3型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| 鋼矢板 | 4型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| 鋼矢板 | 5L型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽量鋼矢板 | 軽量型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（杭使用） | 200型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（杭使用） | 250型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（杭使用） | 300型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（杭使用） | 350型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（杭使用） | 400型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（杭使用） | 594型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - |
| H型鋼（山留材） | 250型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（山留材） | 300型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（山留材） | 350型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（山留材） | 400型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日（月）当たり賃料 | | | | | 一現場当たり 修理費及 び損耗費 | 備考 |
|----------|-----------------------|------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----|
| | | | | 1～ 90日 | 91～ 180日 | 181～ 360日 | 361～ 720日 | 721～ 1080日 | | |
| H型鋼（山留材） | 部品 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼（山留材） | 不足弁償金（新品） | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | |
| 覆工板 | 鋼製 [整備費] | 1 | m | - | - | - | - | - | - | |
| 覆工板 | 鋼製（補強型） [整備費] | 1 | m | - | - | - | - | - | * | |
| 覆工板 | 鋼製滑り止め加工付き（補強型） [整備費] | 1 | m | - | - | - | - | - | * | |
| 覆工板 | コンクリート製（補強型 2m） [整備費] | 1 | m | - | - | - | - | - | * | |
| 覆工板 | コンクリート製（補強型 3m） [整備費] | 1 | m | - | - | - | - | - | * | |

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|-----------------|-----------------|------|----------------|----------|----------------|----|
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 30 t 未満 | 1 | m ² | - | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 30 t 以上 50 t 未満 | 1 | m ² | - | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 50 t 以上 | 1 | m ² | - | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 10 t 未満 | 1 | m ² | * | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 10 t 以上 20 t 未満 | 1 | m ² | * | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 20 t 以上 30 t 未満 | 1 | m ² | * | - | |
| 異形ブロック型枠（FRP製）※ | 30 t 未満 | 1 | m ² | - | - | |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 10 t 未満 | 1 | m ² | * | - | |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 10 t 以上 20 t 未満 | 1 | m ² | * | - | |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 20 t 以上 30 t 未満 | 1 | m ² | * | - | |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 10 t 未満 | 1 | m ² | * | - | |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 10 t 以上 30 t 未満 | 1 | m ² | * | - | |
| 直積ブロック型枠（鋼製）※ | 30 t 未満 | 1 | m ² | - | - | |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 30 t 以上 50 t 未満 | 1 | m ² | * | - | |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 50 t 以上 | 1 | m ² | * | - | |
| 鋼製型枠 | 100×1500mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 100×1500mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 鋼製型枠 | 150×1500mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 150×1500mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 鋼製型枠 | 200×1500mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 200×1500mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 鋼製型枠 | 300×1500mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 300×1500mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 鋼製型枠 | 300×1800mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 鋼製型枠 | 300×1800mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|-----------|-------------------------|-----|------|----------|----------------|----|
| コーナーフォーム | 100×150×1500mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | *(●) | - | |
| コーナーフォーム | 100×150×1500mm (基本料) | 10 | 枚 | - | *(●) | |
| コーナーフォーム | 150×150×1500mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| コーナーフォーム | 150×150×1500mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 面取フォーム | 45×50×1500mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 面取フォーム | 45×50×1500mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| コーナーアングル | 1500mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| コーナーアングル | 1500mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 丸パイプ | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料) | 100 | m供用日 | * | - | |
| 丸パイプ | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料) | 100 | m | - | * | |
| 固定ベース | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 固定ベース | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 自在クランプ | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 自在クランプ | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 直交クランプ | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 直交クランプ | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 3連クランプ | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 3連クランプ | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 直線ジョイント | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | |
| 直線ジョイント | (基本料) | 100 | 個 | - | * | |
| 角パイプ | 厚2.3mm 角60mm (賃料) | 10 | m供用日 | * | - | |
| 角パイプ | 厚2.3mm 角60mm (基本料) | 10 | m | - | * | |
| 角パイプ | 厚3.2mm 角100mm (賃料) | 10 | m供用日 | * | - | |
| 角パイプ | 厚3.2mm 角100mm (基本料) | 10 | m | - | * | |
| 建枠 (枠組足場) | 幅600mm級×高1700mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 建枠 (枠組足場) | 幅600mm級×高1700mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | * | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|-------------|------------------------|------|------|----------|----------------|----|
| 建枠（枠組足場） | 幅900mm級×高1700mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 建枠（枠組足場） | 幅900mm級×高1700mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| 建枠（枠組足場） | 幅1200mm級×高1700mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 建枠（枠組足場） | 幅1200mm級×高1700mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| 建枠（枠組足場） | 幅1200mm級×高1900mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | *（○） | - | |
| 建枠（枠組足場） | 幅1200mm級×高1900mm級（基本料） | 10 | 個 | - | *（○） | |
| 調整枠（枠組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 調整枠（枠組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| 調整枠（枠組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | *（○） | - | |
| 調整枠（枠組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 個 | - | *（○） | |
| 筋違（枠組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 筋違（枠組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 筋違（枠組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 筋違（枠組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 筋違（枠組足場） | 幅1200mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 筋違（枠組足場） | 幅1200mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 筋違（枠組足場） | 幅1200mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 筋違（枠組足場） | 幅1200mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| パイプ布枠（枠組足場） | 幅1000mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 枚供用日 | *（●） | - | |
| パイプ布枠（枠組足場） | 幅1000mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 枚 | - | *（●） | |
| 板付布枠（枠組足場） | 幅240mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 板付布枠（枠組足場） | 幅240mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 板付布枠（枠組足場） | 幅500mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 板付布枠（枠組足場） | 幅500mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 枚 | - | * | |
| 梁枠（枠組足場） | 4000mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 梁枠（枠組足場） | 4000mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|---------------|----------------------|------|------|----------|----------------|----|
| 梁枠（枠組足場） | 6000mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 梁枠（枠組足場） | 6000mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 階段（枠組足場） | スパン1800mm（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 階段（枠組足場） | スパン1800mm（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| 手摺（枠組足場） | 1800mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 手摺（枠組足場） | 1800mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 金網式養生枠（枠組足場） | 850×1800mm（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 金網式養生枠（枠組足場） | 850×1800mm（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| ブラケット（枠組足場） | 500mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| ブラケット（枠組足場） | 500mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| ブラケット（枠組足場） | 750mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| ブラケット（枠組足場） | 750mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| ブラケット（枠組足場） | 1000mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| ブラケット（枠組足場） | 1000mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | |
| メッシュシート（枠組足場） | 1800×5100mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | *（●） | - | |
| メッシュシート（枠組足場） | 1800×5100mm（基本料） | 10 | 枚 | - | *（●） | |
| ジャッキベース | 枠組足場用 ストク 250mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ジャッキベース | 枠組足場用 ストク 250mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| ジャッキベース | 枠組足場用 ストク 460mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ジャッキベース | 枠組足場用 ストク 460mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 連結ピン | 枠組足場用（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 連結ピン | 枠組足場用（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| アームロック | 枠組足場用（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | |
| アームロック | 枠組足場用（基本料） | 10 | 本 | - | * | |
| 隅梁受 | 枠組足場用（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | |
| 隅梁受 | 枠組足場用（基本料） | 10 | 個 | - | * | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|--------------|-------------------|-----|--------------------|----------|----------------|----|
| 壁つなぎ | 枠組足場用 (賃料) | 10 | 個供用日 | *(○) | - | |
| 壁つなぎ | 枠組足場用 (基本料) | 10 | 個 | - | *(○) | |
| 養生クランプ | (賃料) | 10 | 個供用日 | *(○) | - | |
| 養生クランプ | (基本料) | 10 | 個 | - | *(○) | |
| 軽量長尺足場板 | 240×4000mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 軽量長尺足場板 | 240×4000mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 合板足場板 | 240×4000mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | |
| 合板足場板 | 240×4000mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | |
| 吊り枠 | 900×1500mm (賃料) | 10 | 台供用日 | * | - | |
| 吊り枠 | 900×1500mm (基本料) | 10 | 台 | - | * | |
| 足場チェーン | 6.0×4000mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| 足場チェーン | 6.0×4000mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| 安全ネット | 網目15mm (賃料) | 10 | m ² 供用日 | * | - | |
| 安全ネット | 網目15mm (基本料) | 10 | m ² | - | * | |
| パイプサポート (小型) | 1200×2100mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| パイプサポート (小型) | 1200×2100mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| パイプサポート (大型) | 2100×3500mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| パイプサポート (大型) | 2100×3500mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| パイプサポート (長尺) | 2600×4000mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| パイプサポート (長尺) | 2600×4000mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| パイプサポート (補助) | 900mm (賃料) | 10 | 本供用日 | - | - | |
| パイプサポート (補助) | 900mm (基本料) | 10 | 本 | - | - | |
| パイプサポート (補助) | 1200mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| パイプサポート (補助) | 1200mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| パイプサポート (補助) | 1500mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| パイプサポート (補助) | 1500mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数 | 単位 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
|----------|--------------------|-----|--------------------|----------|----------------|----|
| 根がらみクランプ | (賃料) | 10 | 個供用日 | *(●) | - | |
| 根がらみクランプ | (基本料) | 10 | 個 | - | *(●) | |
| 脚立1.3m級 | 3段踏板付(賃料) | 10 | 脚供用日 | *(○) | - | |
| 脚立1.3m級 | 3段踏板付(基本料) | 10 | 脚 | - | *(○) | |
| 脚立1.8m級 | 4~5段踏板付(賃料) | 10 | 脚供用日 | * | - | |
| 脚立1.8m級 | 4~5段踏板付(基本料) | 10 | 脚 | - | * | |
| ビーム | 調節1800~2800mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ビーム | 調節1800~2800mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| ビーム | 調節2800~4600mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ビーム | 調節2800~4600mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| ビーム | 調節4200~4500mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | |
| ビーム | 調節4200~4500mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | |
| ビームハンガー | 内外(賃料) | 10 | 個供用日 | - | - | |
| ビームハンガー | 内外(基本料) | 10 | 個 | - | - | |
| 仮囲鉄板 | 厚 1.2mm(賃料) | 10 | m ² 供用日 | * | - | |
| 仮囲鉄板 | 厚 1.2mm(基本料) | 10 | m ² | - | * | |
| 四角支柱 | 2000mm(賃料) | 10 | 台供用日 | * | - | |
| 四角支柱 | 2000mm(基本料) | 10 | 台 | - | * | |
| 頭部ジャッキ | (賃料) | 10 | 台供用日 | * | - | |
| 頭部ジャッキ | (基本料) | 10 | 台 | - | * | |
| ベースジャッキ | (賃料) | 10 | 台供用日 | *(○) | - | |
| ベースジャッキ | (基本料) | 10 | 台 | - | *(○) | |
| 足場材賃料 | | 10 | 円 | - | - | |
| 防護材賃料 | | 10 | 円 | - | - | |

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。