

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

6. 仮設材賃料

仮設材質料 分類表

分類1	分類1名称	分類2	分類2名称	頁	備考
1	鋼矢板	1	鋼矢板	1	
2	H形鋼	2	H形杭	1	
		24	H形鋼	1	
3	覆工板・鋼製マット	3	覆工板	1	
		5	鋼材類	2	
4	建込簡易土留	6	建込簡易土留	2	
5	整備費	—	鋼矢板、H形鋼、覆工板	3	
6	型枠材	7	異形ブロック型枠材	5	
		8	直積ブロック型枠材	5	
		9	鋼製型枠材	5	
7	足場材	12	鋼管足場材	5	
				5	
		13	鋼管足場付属金属類	5	
		14	枠組足場材	6	
		15	枠組足場付属金属類	7	
		16	足場板	8	
8	吊り枠	17	吊り枠	9	
9	パイプサポート	18	パイプサポート	9	
10	脚立	19	脚立	9	
11	支保ばり	21	ビーム	9	
12	仮囲い	22	仮囲い	9	
13	四角支柱	23	四角支柱	9	
14	PC桁用仮設材(賃料)	25	PC橋用仮設材	9	

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	数量	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～ 90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
鋼矢板	2 型 〔賃料〕	t 供用日	1	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	4 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	5 L 型 〔賃料〕	t 供用日	1	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	ton	1	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*(●)	*(●)	-	
軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	ton	1	-	-	-	-	-	-	
H 形鋼（杭使用）	2 0 0 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	-	-	
H 形鋼（杭使用）	2 5 0 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	-	-	
H 形鋼（杭使用）	3 0 0 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	-	-	
H 形鋼（杭使用）	3 5 0 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	-	-	
H 形鋼（杭使用）	4 0 0 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	-	-	
H 形鋼（杭使用）	5 9 4 型 〔賃料〕	t 供用日	1	-	-	-	-	-	-	
H 形鋼（杭使用）	〔修理費及び損耗費〕	ton	1	-	-	-	-	-	-	
H 形鋼（山留材）	2 5 0 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	*	-	
H 形鋼（山留材）	3 0 0 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	*	-	
H 形鋼（山留材）	3 5 0 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	*	-	
H 形鋼（山留材）	4 0 0 型 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	*	-	
H 形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	ton	1	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	〔賃料〕	t 供用日	1	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	ton	1	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	ton	1	-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品 〔賃料〕	t 供用日	1	*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製 〔賃料〕	m 供用月	1	-	-	-	-	-	-	
覆工板	鋼製（補強型） 〔賃料〕	m 供用月	1	*	*	*	*	*	-	

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～ 90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型 2m）〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型 3m）〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	〔修理費及び損耗費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	m ² 供用月	-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 〔修理費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 〔修理費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～ 90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費]	1	m	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4. 6 t [賃料]	1	m供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t [賃料]	1	m供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7. 4 t [賃料]	1	m供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9. 4 t [賃料]	1	m供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11. 7 t [賃料]	1	m供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	2型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	4型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	5L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	200型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	250型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	300型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	350型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	400型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	594型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
H型鋼（山留材）	250型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	300型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	350型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	400型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～ 90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
H型鋼（山留材）	部品〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製〔整備費〕	1	m	-	-	-	-	-	-	
覆工板	鋼製（補強型）〔整備費〕	1	m	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕	1	m	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型 2 m）〔整備費〕	1	m	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型 3 m）〔整備費〕	1	m	-	-	-	-	-	*	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 未満	1	m ²	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 以上 5 0 t 未満	1	m ²	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	5 0 t 以上	1	m ²	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 未満	1	m ²	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 以上 2 0 t 未満	1	m ²	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	2 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m ²	*	-	
異形ブロック型枠（F R P 製）	1 0 t 未満	1	m ²	*	-	
異形ブロック型枠（F R P 製）	1 0 t 以上 2 0 t 未満	1	m ²	*	-	
異形ブロック型枠（F R P 製）	2 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m ²	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 未満	1	m ²	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m ²	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 以上 5 0 t 未満	1	m ²	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	5 0 t 以上	1	m ²	*	-	
鋼製型枠	1 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	1 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	1 5 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	1 5 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	2 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	2 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 8 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 8 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーフォーム	1 0 0 × 1 5 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-	
コーナーフォーム	1 0 0 × 1 5 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*(●)	
コーナーフォーム	1 5 0 × 1 5 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年8月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
コーナーフォーム	150×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
面取フォーム	45×50×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
面取フォーム	45×50×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーアングル	1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーアングル	1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	100	m供用日	*	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	100	m	-	*	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	*	-	
固定ベース	（基本料）	100	個	-	*	
自在クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
自在クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
直交クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
直交クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
3連クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
3連クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
直線ジョイント	（賃料）	100	個供用日	*	-	
直線ジョイント	（基本料）	100	個	-	*	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm（賃料）	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm（基本料）	10	m	-	*	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm（賃料）	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm（基本料）	10	m	-	*	
建枠（枠組足場）	幅600mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅600mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅900mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅900mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年8月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1900mm級（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1900mm級（基本料）	10	個	-	*(○)	
調整枠（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
調整枠（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（基本料）	10	個	-	*	
調整枠（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
調整枠（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	個	-	*(○)	
筋違（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（基本料）	10	本	-	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*(●)	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
梁枠（枠組足場）	4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	4000mm（基本料）	10	本	-	*	
梁枠（枠組足場）	6000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	6000mm（基本料）	10	本	-	*	
階段（枠組足場）	スパン1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
階段（枠組足場）	スパン1800mm（基本料）	10	個	-	*	
手摺（枠組足場）	1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年8月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
手摺（枠組足場）	1 8 0 0mm級（基本料）	10	本	-	*	
金網式養生枠（枠組足場）	8 5 0×1 8 0 0mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
金網式養生枠（枠組足場）	8 5 0×1 8 0 0mm（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	5 0 0mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	5 0 0mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	7 5 0mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	7 5 0mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	1 0 0 0mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	1 0 0 0mm級（基本料）	10	個	-	*	
メッシュシート（枠組足場）	1 8 0 0×5 1 0 0mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-	
メッシュシート（枠組足場）	1 8 0 0×5 1 0 0mm（基本料）	10	枚	-	*(●)	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 2 5 0mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 2 5 0mm（基本料）	10	本	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 4 6 0mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 4 6 0mm（基本料）	10	本	-	*	
連結ピン	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
連結ピン	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
アームロック	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
アームロック	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
隅梁受	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-	
隅梁受	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*	
壁つなぎ	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*(○)	
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
養生クランプ	（基本料）	10	個	-	*(○)	
軽量長尺足場板	2 4 0×4 0 0 0mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
軽量長尺足場板	2 4 0×4 0 0 0mm（基本料）	10	枚	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年8月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
合板足場板	240×4000mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
合板足場板	240×4000mm（基本料）	10	枚	-	*	
吊り枠	900×1500mm（賃料）	10	台供用日	*	-	
吊り枠	900×1500mm（基本料）	10	台	-	*	
足場チェーン	6.0×4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
足場チェーン	6.0×4000mm（基本料）	10	本	-	*	
安全ネット	網目15mm（賃料）	10	m ² 供用日	*	-	
安全ネット	網目15mm（基本料）	10	m ²	-	*	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート（補助）	900mm（賃料）	10	本供用日	-	-	
パイプサポート（補助）	900mm（基本料）	10	本	-	-	
パイプサポート（補助）	1200mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（補助）	1200mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート（補助）	1500mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（補助）	1500mm（基本料）	10	本	-	*	
根がらみクランプ	（賃料）	10	個供用日	*（●）	-	
根がらみクランプ	（基本料）	10	個	-	*（●）	
脚立1.3m級	3段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*（○）	-	
脚立1.3m級	3段踏板付（基本料）	10	脚	-	*（○）	
脚立1.8m級	4～5段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	-	
脚立1.8m級	4～5段踏板付（基本料）	10	脚	-	*	
ビーム	調節1800～2800mm（賃料）	10	本供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年8月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
ビーム	調節 1 8 0 0 ～ 2 8 0 0 mm (基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節 2 8 0 0 ～ 4 6 0 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節 2 8 0 0 ～ 4 6 0 0 mm (基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節 4 2 0 0 ～ 4 5 0 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節 4 2 0 0 ～ 4 5 0 0 mm (基本料)	10	本	-	*	
ビームハンガー	内外 (賃料)	10	個供用日	-	-	
ビームハンガー	内外 (基本料)	10	個	-	-	
仮囲鉄板	厚 1.2 mm (賃料)	10	m ² 供用日	*	-	
仮囲鉄板	厚 1.2 mm (基本料)	10	m ²	-	*	
四角支柱	2 0 0 0 mm (賃料)	10	台供用日	*	-	
四角支柱	2 0 0 0 mm (基本料)	10	台	-	*	
頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*(○)	-	
ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-	*(○)	
足場材賃料		10	円	-	-	
防護材賃料		10	円	-	-	

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。