

令和6年度 設計材料単価実態調査業務

特 別 仕 様 書

東 海 農 政 局

土地改良技術事務所

項 目	内 容	備 考																
第1章 総 則 (適用範囲) 第1-1条	令和6年度 設計材料単価実態調査業務の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、同共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。																	
(目的) 第1-2条	本業務は、東海農政局管内において発注する工事や業務の積算の参考とするため、建設資材や機械器具賃料等に係る市場価格の実態や変動状況を適正かつ迅速に把握し、設計材料単価を決定するための基礎資料を得るものである。																	
(管理技術者) 第1-3条	管理技術者は、共通仕様書第1-6条第3項によるものとし、業務に該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。または、これと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒23年、高卒28年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。)とする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>資 格</th><th>技 術 部 門</th><th>選 択 科 目</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">技術士</td><td>総合技術監理部門</td><td>農業－農業土木又は農業農村工学 建設－施工計画、施工設備及び積算</td></tr> <tr> <td>農業部門</td><td>農業土木又は農業農村工学</td></tr> <tr> <td>建設部門</td><td>施工計画、施工設備及び積算</td></tr> <tr> <td>農業土木技術管理士</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)</td><td>農業土木又は施工計画、施工設備及び積算部門</td><td></td></tr> </tbody> </table>	資 格	技 術 部 門	選 択 科 目	技術士	総合技術監理部門	農業－農業土木又は農業農村工学 建設－施工計画、施工設備及び積算	農業部門	農業土木又は農業農村工学	建設部門	施工計画、施工設備及び積算	農業土木技術管理士			シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)	農業土木又は施工計画、施工設備及び積算部門		
資 格	技 術 部 門	選 択 科 目																
技術士	総合技術監理部門	農業－農業土木又は農業農村工学 建設－施工計画、施工設備及び積算																
	農業部門	農業土木又は農業農村工学																
	建設部門	施工計画、施工設備及び積算																
農業土木技術管理士																		
シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)	農業土木又は施工計画、施工設備及び積算部門																	
(担当技術者) 第1-4条	担当技術者は、共通仕様書第1-8条によるものとする。																	
(履行確実性評価の達成状況の確認) 第1-5条	本業務の受注に当たり、調査基準価格を下回る金額で受注した場合には、履行確実性評価の審査で提出した追加資料について、業務実施状況を踏まえた実施額に修正し、これを裏付ける資料とともに、業務完了検査時に提出するものとする。その上で、提出された資料をもとに以下の内容について履行確実性評価の達成状況を確認し、その成果を業務成績に反映させるものとする。なお、業務完了検査時まで提出されない場合には以降の提出を受け付けず、業務成績評価に反映させるものとする。 - 審査項目 a) から c) において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回った場合 - 審査項目 d) において、審査時に比較して正当な理由なく再委託額が下回った場合 - その他、業務計画書等に表示された、実施体制、実施手順、工程計画が正当な理由なく異なる等、業務実施体制に関する問題が生じた場合 - 業務成果品のミス、不備等																	

項 目	内 容	備 考																
(保険加入) 第 1-6 条	受注者は、共通仕様書第 1-37 条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。																	
第 2 章 作業条件 (適用する図書) 第 2-1 条	本業務における調査の対象となる資材は、以下の図書に適合するものとする。 <table><tr><th>資 料 名</th><th>備 考</th></tr><tr><td>土木工事共通仕様書</td><td>農林水産省農村振興局 整備部設計課</td></tr><tr><td>施設機械工事等共通仕様書</td><td>〃</td></tr><tr><td>公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 〃（電気設備工事編） 〃（機械設備工事編）</td><td>国土交通省大臣官房 官庁営繕部</td></tr></table> 実勢取引価格を調査する際に参考とする市販図書（以下「市販図書等」という。）は以下のとおりとする。 <table><tr><th>（一財）経済調査会発行図書</th><th>（一財）建設物価調査会発行図書</th></tr><tr><td>・積算資料</td><td>・建設物価</td></tr><tr><td>・積算資料電子版</td><td>・Web 建設物価</td></tr><tr><td>・土木施工単価</td><td>・土木コスト情報</td></tr></table>	資 料 名	備 考	土木工事共通仕様書	農林水産省農村振興局 整備部設計課	施設機械工事等共通仕様書	〃	公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 〃（電気設備工事編） 〃（機械設備工事編）	国土交通省大臣官房 官庁営繕部	（一財）経済調査会発行図書	（一財）建設物価調査会発行図書	・積算資料	・建設物価	・積算資料電子版	・Web 建設物価	・土木施工単価	・土木コスト情報	
資 料 名	備 考																	
土木工事共通仕様書	農林水産省農村振興局 整備部設計課																	
施設機械工事等共通仕様書	〃																	
公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 〃（電気設備工事編） 〃（機械設備工事編）	国土交通省大臣官房 官庁営繕部																	
（一財）経済調査会発行図書	（一財）建設物価調査会発行図書																	
・積算資料	・建設物価																	
・積算資料電子版	・Web 建設物価																	
・土木施工単価	・土木コスト情報																	
(貸与資料) 第 2-2 条	貸与資料は次のとおりである。 <table><tr><th>貸与資料</th><th>数量</th></tr><tr><td>令和 4 年度設計材料単価実態調査業務報告書</td><td>1 式</td></tr><tr><td>東海農政局設計材料単価決定要領</td><td>1 式</td></tr><tr><td>基礎単価平均化ツール入力シート作成要領</td><td>1 式</td></tr><tr><td>基礎データ表（一般土木）令和 5 年 4 月</td><td>1 式</td></tr><tr><td>基礎データ表（施設機械）令和 5 年 4 月</td><td>1 式</td></tr></table>	貸与資料	数量	令和 4 年度設計材料単価実態調査業務報告書	1 式	東海農政局設計材料単価決定要領	1 式	基礎単価平均化ツール入力シート作成要領	1 式	基礎データ表（一般土木）令和 5 年 4 月	1 式	基礎データ表（施設機械）令和 5 年 4 月	1 式					
貸与資料	数量																	
令和 4 年度設計材料単価実態調査業務報告書	1 式																	
東海農政局設計材料単価決定要領	1 式																	
基礎単価平均化ツール入力シート作成要領	1 式																	
基礎データ表（一般土木）令和 5 年 4 月	1 式																	
基礎データ表（施設機械）令和 5 年 4 月	1 式																	
(適用する図書及び貸与資料の取扱い) 第 2-3 条	第 2-1 条、第 2-2 条に示す適用する図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりとする。 1 適用する図書及び貸与資料の記載事項に疑義等が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 2 適用する図書は、作業時点の最新版を用い作業中に改訂された場合には、監督職員と協議するものとする。 3 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。																	

項 目	内 容	備 考
	2 調査の概要 (1) 定期調査（次年度4月期） 令和7年4月に適用する設計材料単価を決定するために、各資材・賃料等の実勢取引価格を調査するものである。 (2) 定期調査（毎月期及び四半期） 令和6年5月から令和7年3月の毎月（市場単価については、令和6年7、10月、令和7年1月）に適用する設計材料単価を決定するために、各資材等の実勢取引価格を調査するものである。 (3) 随時調査 監督職員が調査を依頼する資材価格、産業廃棄物処理費等について、実勢取引価格を調査するものである。 3 定期調査（次年度4月期） (1) 一般調査 一般に使用される建設資材のうち、市販図書等に掲載している資材等で、受注者はこれを単価データとして整理のうえ、発注者のコンピュータシステムに登録等を行うため、別に貸与を行う「基礎データ表（令和6年4月期）」及び「基礎単価平均化ツール入力シート作成要領」に基づき、別紙5に示す基礎単価平均化ツール入力シート（以下、「入力シート」という。）を一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会の両調査会分作成し、提出するものとする。なお、調査資材等が記載された入力シートデータは、契約後に発注者が提供する。 一般調査の調査対象資材は別紙2に示すとおりである。 ア) 地域資材単価及び地区資材単価 市販図書等に掲載がある資材単価である。 イ) 市場単価及び土木工事標準単価 市販図書等に掲載がある価格である。 ウ) 機械器具賃料 市販図書等に掲載がある機械の賃料である。 エ) 仮設材賃料 市販図書等に掲載がある仮設材賃料である。 オ) 施設機械資材 市販図書等に掲載がある資材単価である (2) 特別調査 一般に使用される建設資材のうち、市販図書等に掲載がない資材は、以下により調査する。 ア) 地域資材 地域資材は、県単位で価格が設定されるもので調査対象は別紙2に示すとおりである。 イ) 地区資材 地区資材は、市町村単位で価格が設定されるもので調査対象は別紙2に示すとおりである。	

項 目	内 容	備 考
(調査対象業者の選定) 第 3-2 条	4 定期調査（毎月期及び四半期） (1) 一般調査 調査は、「3 (1) 一般調査」によるものとする。 調査対象資材は別紙 2 及び別紙 3 のとおりである。 (2) 特別調査 調査は、「3 (2) 特別調査」によるものとする。 調査対象資材は別紙 3 のとおりである。 5 随時調査 監督職員が別紙 4 により調査を依頼する資材について、当該月の実勢取引価格を調査するものとする。 随時調査の調査対象想定数量は「(作業項目)第 3-1 条 1 作業項目一覧」に示すとおりである。	
	1 定期調査、随時調査 調査対象業者は、調査の目的にあった取引が集中する流通段階（メーカー、問屋及び特約店など）における取り扱い業者を母集団とし、その中から対象資材の取扱量が多くかつ信頼度の高い、代表的な業者を選定するものとする。 選定方法は、対象資材の販売高、又は主なメーカーとの取引高、販売エリア等のデータについて各種資料を基に調べるほか、調査対象地域内の購入実績等も参考に、受注者の知識、経験による判断を加え、母集団を代表する上位業者の中から市場価格を特定するのに必要十分数を選定するものとする。 2 産業廃棄物処理費調査 産業廃棄物処分許可業者名簿に記載があり、直轄事業実施地区とそれに境界を接する市町村内の中間処理業者及び最終処分業者を対象とする。	
(価格の条件) 第 3-3 条	価格調査条件は、以下のとおりとする。 1 取引数量 大口需要者を対象とした継続的な取引において、最も一般的とみなされる取引数量を基準とする。 2 荷渡し条件 荷渡し条件は、現場着単価とする。 但し、対象資材によってこれによりがたい場合は、通常行われている商習慣に従って、工場渡し及び問屋倉庫渡し等とし、その旨を報告書に記載しなければならない。 3 決済条件 決済条件は、現金決済を原則とする。 なお、60日以内の支払いは、現金決済と同様とする。	

項 目	内 容	備 考
(調査方法) 第 3-4 条	実勢取引価格の調査方法は以下のとおりとする。 1 一般調査 一般調査は、市販図書等に掲載されている価格を調査するものとする。 なお、調査対象となる価格データは、磁気記憶媒体等に格納し、複数のコンピュータで共同利用するため、市販図書等の発行元に共同利用の許諾を得ることとし、それにかかる費用を負担するものとする。 2 特別調査 特別調査は、調査対象業者を訪問して行う「面接調査」又は電話で聞き取りを行う「電話調査」を基本とし、必要に応じ補足調査を行うものとする。 上記の方法で調査できない場合は、メーカー又は取扱い業者を調査対象業者とし、見積徴集等を行い報告することができる。 地区資材の調査に当たっては、事業(務)所・支所の令和 6 年度工事実施予定場所により調査都市を設定して調査を行うものとする。 なお、関係市町村は別紙 1 を想定している。 3 随時調査 随時調査は、「2 特別調査」と同様とする。 4 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費調査は、電話調査又は通信調査により行うものとする。 なお、処理費は処理場までの運搬費を含まず、消費税抜きの価格を報告するものとする。 5 注意事項 規格・仕様等に特に指定のない場合は、「(適用する図書)第 2-1 条」に示す資料に適合する建設資材価格を調査するものとする。	
(調査時期等) 第 3-5 条	1 定期調査（次年度 4 月期） (1) 一般調査 令和 7 年 3 月号における市販図書等にある単価を調査するものとする。ただし、市場単価及び土木工事標準単価は、令和 7 年春号に掲載される単価を調査するものとする。 (2) 特別調査 令和 7 年 1 月下旬から 2 月上旬までの市場における取引実態を調査するものとする。 2 定期調査（毎月期及び四半期） (1) 一般調査 令和 6 年 5 月号～令和 7 年 3 月号の市販図書等の掲載価格を毎月調査するものとする。ただし、市場単価及び土木工事標準単価は、夏号、秋号、冬号に掲載される単価を調査する。	

項 目	内 容	備 考
(調査価格の決定) 第 3-6 条	(2) 特別調査 改定月の前々月の下旬から改定月の前月の月上旬までの市場における取引実態を毎月調査するものとする。なお、価格改定は令和 6 年 6 月～令和 7 年 3 月とする。 3 随時調査 随時調査は、「(作業項目)第3-1条 5 随時調査」によるものとする。 なお、土木資材・建築資材及び産業廃棄物処理費については、調査依頼後30日程度に監督職員に報告するものとする。 施設機械資材については、調査依頼後45日程度に監督職員に報告するものとする。 1 特別調査（機械器具賃料・仮設材賃料及び施設機械資材を除く） 調査価格は、各材料の一般流通機構に基づく通常取引基準による大口価格で、消費税を含まない（軽油取引税は含む）価格を原則とする。 なお、調査価格については実勢価格（取引の実例が最も多い価格（以下「最多頻度価格」という。））とする。 各材料の地域性を把握し、各地区割りに基づいて集計するとともに、他地域の価格との比較検討を十分に行うものとする。 なお、価格には積込・荷卸し及び現地までの運賃を含んだものとし、現地渡し以外の材料は受け渡し場所を明確にするものとする。 2 機械器具賃料・仮設材賃料 調査価格は、消費税を含まない価格とし、原則として採用する価格は、最多頻度価格とする。 なお、価格には積込・荷卸し及び現地までの運賃を含まないものとする。 3 施設機械資材 調査価格は、消費税を含まない価格とし、原則として継続的な取引関係における最多頻度価格とするが、最多頻度価格の特定が困難な場合は他地区事例等を参考にして、平均値に最も近い価格とする。 なお、価格には積込・荷卸し及び現地までの運賃を含まない工場裸渡し価格とし、機器単体費となるものは、荷造り費を含む価格とする。 4 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費は、別紙 4 に個別に記載する発生場所から近隣かつ所定の許可を受けた中間処理業者もしくは最終処分業者（以下「業者」という）を対象とする。 業者の資格要件について確認の上、5 社以上の処理費（処分費）、運搬費（コンクリート殻及びアスファルト殻は対象外）及び処理（処分）場所等を調査し、一覧表を作成するものとする。 また、調査した処理費（処分費）、運搬費については、発注者が公表することの許諾を得るものとし、得られない場合はその旨を報告するものとする。	

項 目	内 容	備 考
(価格の決定根拠) 第 3-7 条	定期調査、随時調査のうち監督職員が指示する 10 品目について、資材価格決定根拠資料を提出又は提示するものとする。 なお、資材の価格決定根拠資料及び提出又は提示の区分は下記によるものとする。 1 価格決定説明書（提示） (1) 調査対象業者の選定方法 (2) 価格調査を行ったメーカー等の価格調査状況 (3) 調査価格の信頼性判定 (4) 最終価格の決定 2 受注者内部の審査状況 (1) 内部の審査結果 (2) 内部審査資料	
(再委任) 第 3-8 条	業務契約書第 7 条（一括再委託等の禁止）第 1 項に規定する「主たる部分」とは、共通仕様書第 1-28 条に示すほか、下記の事項とする。 (1) 調査実施に当たっての計画策定 (2) 調査対象業者の選定 (3) 市場価格調査（面接調査・通信調査） (4) 調査価格の決定 (5) 価格決定資料の作成	
第 4 章 業務管理 (情報共有システム) 第 4-1 条	1 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより事務の効率化を図る情報共有システムの対象業務である。 2 情報共有システムは「工事及び業務の情報共有システム活用要領」（農林水産省 Web サイト参照）によるものとする。 3 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。	
第 5 章 打合せ (打合せ) 第 5-1 条	受注者は、常に監督職員と密接な連絡を取りながら業務を進めるとともに、下記の段階で監督職員と打合せを行うものとする。 また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 初 回 作業着手の段階 第 2 回 中間打合せ 最終回 報告書原稿作成段階 打合せ場所は東海農政局土地改良技術事務所とする。 なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は業務打合せ記録簿を作成し、内容について監督職員と相互に確認するものとする。	

項 目	内 容	備 考
第 6 章 成果物 (成果物) 第 6-1 条	ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、上記に定める打合せを含め、受注者の責により管理技術者の立ち会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とはしない。その際、管理技術者は、共通仕様書第 1-11 条に定める業務計画書に基づく業務工程等の管理状況を報告しなければならない。 成果物を共通仕様書第 1 章 1-17 条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。 (1) 成果物の電子媒体 (CD-R 若しくは DVD-R) 正副 2 部 (2) 成果物の出力 1 部 なお、成果物の出力については、市販のファイルに綴じるものとする。	
(成果物の提出) 第 6-2 条	成果物の提出先は、次のとおりとする。 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目 2-2 東海農政局土地改良技術事務所	
第 7 章 契約変更 (契約変更) 第 7-1 条	業務請負契約書第 17 条から第 20 条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。 (1) 第 2 章に示す「作業条件」に変更が生じた場合。 (2) 第 3-1 条に示す「作業項目」に変更が生じた場合。 (3) 第 5-1 条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 (4) 第 6-1 条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 (5) 履行期間の変更が生じた場合。 (6) 関係機関等対外的協議等により作業計画等に変更が生じた場合。 (7) その他	
第 8 章 定めなき事項 (定めなき事項) 第 8-1 条	この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。	

地域区分・地区区分一覧表

地域区分

コード 番号	地域	代表市町村	[参考] 事業所名・適用事業
0401	愛知(1)	名古屋市	新濃尾農地防災事業所、小牧分室 矢作川総合第二期農地防災事業所、豊田支所 明治用水頭首工復旧建設所 木曾川水系土地改良調査管理事務所 (尾張西部機能保全事業) 木曾川水系土地改良調査管理事務所犬山頭首工管理所 (濃尾用水直轄管理事業) 土地改良技術事務所
0403	岐阜(1)	岐阜市	西濃用水第三期農業水利事業所

地区区分

コード 番号	地区	代表市町村	[参考] 事業所名・適用事業
0413	大垣	大垣市、垂井町、神戸町	西濃用水第三期農業水利事業所
0414	揖斐	揖斐川町、池田町	西濃用水第三期農業水利事業所
0418	新濃尾①	一宮市、稲沢市、江南市 犬山市、扶桑町、大口町	新濃尾農地防災事業所 木曾川水系土地改良調査管理事務所 (尾張西部機能保全事業) 木曾川水系土地改良調査管理事務所犬山頭首工管理所 (濃尾用水直轄管理事業) 土地改良技術事務所
0426	新濃尾④	春日井市、小牧市	新濃尾農地防災事業所、小牧分室
0427	飛島	飛島村	木曾川水系土地改良調査管理事務所 (尾張西部機能保全事業)
0422	豊田①	豊田市 (旧豊田市)	矢作川総合第二期農地防災事業所、豊田支所 明治用水頭首工復旧建設所
0423	豊田②	豊田市 (旧藤岡町、旧小原村)	矢作川総合第二期農地防災事業所、豊田支所
0424	安城	安城市	矢作川総合第二期農地防災事業所

調 査 対 象 品 目 一 覧 表

定期調査（次年度4月期）

－ 別紙2 目 次 －

- ・ 市場単価 (1)
- ・ 地域単価資材 (9)
- ・ 地区単価資材 (23)
- ・ 機械器具賃料 (24)
- ・ 仮設材賃料 (26)
- ・ 施設機械資材 (32)

調査対象品目一覧表（市場単価）

番号	コード	市場単価区分	名 称	規 格	単位	備考
1	A01001	10	鉄筋(一般構造物)		ton	
2	A01006	10	鉄筋(場所打杭用かご筋)		ton	
3	A01022	10	鉄筋工(ガス圧接工)	D19+D19	箇所	
4	A01023	10	鉄筋工(ガス圧接工)	D22+D22	箇所	
5	A01024	10	鉄筋工(ガス圧接工)	D25+D25	箇所	
6	A01025	10	鉄筋工(ガス圧接工)	D29+D29	箇所	
7	A01026	10	鉄筋工(ガス圧接工)	D32+D32	箇所	
8	A01027	10	鉄筋工(ガス圧接工)	D35+D35	箇所	
9	A01028	10	鉄筋工(ガス圧接工)	D38+D38	箇所	
10	A01029	10	鉄筋工(ガス圧接工)	D41+D41	箇所	
11	A01030	10	鉄筋工(ガス圧接工)	D51+D51	箇所	
12	A03001	10	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)B-4E	m	
13	A03002	10	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)C-4E	m	
14	A03003	10	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	
15	A03041	10	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)B-2B	m	
16	A03042	10	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)C-2B	m	
17	A03043	10	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品B-2B	m	
18	A03081	10	ガードレール撤去(土中)	A・B・C 4E	m	
19	A03082	10	ガードレール撤去(コンクリート)	A・B・C 2B	m	
20	A03101	10	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種(支柱間隔4m)	m	
21	A03102	10	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種(支柱間隔2m)	m	
22	A04001	10	横断・転落防止柵設置(土中)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	
23	A04021	10	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	
24	A04022	10	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	
25	A04041	10	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	
26	A04042	10	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	
27	A04061	10	横断・転落防止柵設置(アンカー固定)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	
28	A04081	10	横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きコンクリート(土中建込)	箇所	
29	A04101	10	横断・転落防止柵撤去(土中)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	
30	A04121	10	横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	
31	A04122	10	横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック)	門型 支柱間隔3m	m	
32	A04141	10	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	
33	A04142	10	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	
34	A04161	10	横断・転落防止柵撤去(アンカー固定)	ビーム式・ハネル式 支柱間隔3m	m	
35	A04181	10	落石防護柵(中間支柱)	柵高 1.50m	本	
36	A04182	10	落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.00m	本	
37	A04183	10	落石防護柵(中間支柱)	柵高 2.50m	本	
38	A04184	10	落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.00m	本	
39	A04185	10	落石防護柵(中間支柱)	柵高 3.50m	本	
40	A04186	10	落石防護柵(中間支柱)	柵高 4.00m	本	
41	A04201	10	落石防護柵(末端支柱)	柵高 1.50m	本	
42	A04202	10	落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.00m	本	
43	A04203	10	落石防護柵(末端支柱)	柵高 2.50m	本	
44	A04204	10	落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.00m	本	
45	A04205	10	落石防護柵(末端支柱)	柵高 3.50m	本	
46	A04206	10	落石防護柵(末端支柱)	柵高 4.00m	本	
47	A04221	10	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本	m	
48	A04222	10	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本	m	
49	A04223	10	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本	m	
50	A04224	10	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本	m	
51	A04225	10	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本	m	
52	A04226	10	落石防護柵(ロープ・金網)	間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本	m	
53	A04227	10	落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高1.50m ロープ5本	m	
54	A04228	10	落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.00m ロープ7本	m	
55	A04229	10	落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高2.50m ロープ8本	m	
56	A04230	10	落石防護柵(ロープ・金網)	上弦材付 柵高3.00m ロープ10本	m	
57	A04241	10	落石防護柵(スチロープ)	岩盤用アンカー込み	本	
58	A04251	10	落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 3.5m以下	本	
59	A04252	10	落石防護柵(曲げ支柱)加算額	柵高 4.0m	本	
60	A04261	10	落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径2.6mm	m	
61	A04262	10	落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径3.2mm	m	
62	A04263	10	落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径4.0mm	m	
63	A04264	10	落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4) 線径5.0mm	m	
64	A04281	10	落石防止網(アンカー)岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	
65	A04282	10	落石防止網(アンカー)岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	
66	A04283	10	落石防止網(アンカー)岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	
67	A04284	10	落石防止網(アンカー)岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	
68	A04301	10	落石防止網(アンカー)土中用	羽付アンカー 径25mm×長1500mm	箇所	
69	A04302	10	落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長 1500mm	箇所	
70	A04303	10	落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長 2000mm	箇所	
71	A04304	10	落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 1500mm	箇所	
72	A04305	10	落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 2000mm	箇所	
73	A04321	10	落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所	
74	A04322	10	落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所	
75	A04323	10	落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所	
76	A04324	10	落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所	
77	A04325	10	落石防止網(ホケツ支柱)	アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所	
78	A04401	10	ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2E	m	
79	A04402	10	ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2E	m	
80	A04403	10	ガードパイプ設置(土中建込)	メッキ品 Gp-Bp-2E	m	
81	A04411	10	ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2B	m	
82	A04412	10	ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2B	m	
83	A04413	10	ガードパイプ設置(コンクリート建込)	メッキ品 Gp-Bp-2B	m	
84	A04421	10	部材(パイプのみ)設置	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	
85	A04431	10	ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E	m	
86	A04432	10	ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装品 Gp-Cp-2E	m	
87	A04441	10	ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B	m	

調査対象品目一覧表（市場単価）

番号	コード	市場単価区分	名 称	規 格	単位	備考
88	A04442	10	ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装品 Gp-Cp-2B	m	
89	A04451	10	部材(パイプのみ)撤去	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	
90	A04461	10	ガードパイプ支柱加算額(標準支柱より長い場合)	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	
91	A04462	10	ガードパイプ曲げ支柱加算額	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	
92	A05001	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	
93	A05002	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	
94	A05003	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	
95	A05004	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	
96	A05005	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	
97	A05006	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	
98	A05007	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	
99	A05008	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	
100	A05009	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	
101	A05010	10	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	
102	A05031	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	
103	A05032	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	
104	A05033	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	
105	A05034	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	
106	A05035	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	
107	A05036	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	
108	A05037	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	
109	A05038	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	
110	A05039	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	
111	A05040	10	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	
112	A05061	10	道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	
113	A05062	10	道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	
114	A05081	10	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	
115	A05082	10	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	
116	A05083	10	道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	
117	A05101	10	道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	
118	A05121	10	道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	
119	A05122	10	道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	
120	A05123	10	道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	
121	A05141	10	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	
122	A05142	10	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	
123	A05143	10	道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	
124	A05161	10	道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 単柱式	基	
125	A05162	10	道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 複柱式	基	
126	A05181	10	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	
127	A05182	10	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	
128	A05201	10	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	
129	A05202	10	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	
130	A05203	10	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	
131	A05221	10	道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	
132	A05241	10	道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	
133	A05242	10	道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	
134	A05243	10	道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	
135	A05261	10	道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎 片持式・門型式	m3	
136	A05282	10	道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	m	
137	A05283	10	道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	
138	A05284	10	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ60.5	本	
139	A05285	10	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ76.3	本	
140	A05286	10	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ89.1	本	
141	A05287	10	道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	
142	A06001	10	視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	
143	A06002	10	視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	
144	A06003	10	視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	
145	A06005	10	視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	
146	A06006	10	視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	
147	A06007	10	視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	
148	A06009	10	視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	
149	A06010	10	視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	
150	A06021	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	
151	A06022	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	
152	A06023	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	
153	A06025	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	
154	A06026	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	
155	A06027	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	
156	A06029	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	
157	A06030	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	
158	A06041	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	
159	A06042	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	
160	A06043	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	
161	A06045	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	
162	A06046	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	
163	A06047	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	
164	A06049	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	
165	A06050	10	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	
166	A06061	10	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	
167	A06062	10	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ボルト式	本	
168	A06063	10	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	
169	A06065	10	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	
170	A06066	10	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	
171	A06067	10	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	
172	A06069	10	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・バンド式	本	
173	A06070	10	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	本	
174	A06081	10	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	

調査対象品目一覧表（市場単価）

番号	コード	市場単価区分	名 称	規 格	単位	備考
175	A06082	10	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	
176	A06084	10	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	
177	A06085	10	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	
178	A06087	10	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・300・ベースプレート式	本	
179	A06088	10	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ベースプレート式	本	
180	A06101	10	視線誘導標設置(スノー・土中)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	
181	A06102	10	視線誘導標設置(スノー・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	
182	A06103	10	視線誘導標設置(スノー・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	
183	A06121	10	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	
184	A06122	10	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	
185	A06123	10	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	
186	A06141	10	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	
187	A06142	10	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	
188	A06143	10	視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	
189	A06161	10	視線誘導標撤去(スノー・ホール併用型含む)	土中建込用	本	
190	A06162	10	視線誘導標撤去(スノー・ホール併用型含む)	コンクリート建込用	本	
191	A06163	10	視線誘導標撤去(スノー・ホール併用型含む)	防護柵取付用	本	
192	A06164	10	視線誘導標撤去(スノー・ホール併用型含む)	構造物取付用	本	
193	A06181	10	視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	
194	A06183	10	視線誘導標(加算額)	さや管	本	
195	A06184	10	視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	
196	A09001	10	モルタル吹付	厚5cm	m ²	
197	A09002	10	モルタル吹付	厚6cm	m ²	
198	A09003	10	モルタル吹付	厚7cm	m ²	
199	A09004	10	モルタル吹付	厚8cm	m ²	
200	A09005	10	モルタル吹付	厚9cm	m ²	
201	A09006	10	モルタル吹付	厚10cm	m ²	
202	A09041	10	コンクリート吹付	厚10cm	m ²	
203	A09042	10	コンクリート吹付	厚15cm	m ²	
204	A09043	10	コンクリート吹付	厚20cm	m ²	
205	A09081	10	植生基材吹付工	厚3cm	m ²	
206	A09082	10	植生基材吹付工	厚4cm	m ²	
207	A09083	10	植生基材吹付工	厚5cm	m ²	
208	A09084	10	植生基材吹付工	厚6cm	m ²	
209	A09085	10	植生基材吹付工	厚7cm	m ²	
210	A09086	10	植生基材吹付工	厚8cm	m ²	
211	A09087	10	植生基材吹付工	厚10cm	m ²	
212	A09101	10	客土吹付	厚1cm	m ²	
213	A09102	10	客土吹付	厚2cm	m ²	
214	A09103	10	客土吹付	厚3cm	m ²	
215	A09121	10	種子散布工		m ²	
216	A09141	10	繊維ネット工	肥料袋無・一重ネット	m ²	
217	A09142	10	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	
218	A09143	10	繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	
219	A09144	10	植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	
220	A09145	10	植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	
221	A09161	10	植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	
222	A09162	10	筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	
223	A09163	10	張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	
224	A09181	10	吹付枠工	梁断面 150×150	m	
225	A09182	10	吹付枠工	梁断面 200×200	m	
226	A09183	10	吹付枠工	梁断面 300×300	m	
227	A09184	10	吹付枠工	梁断面 400×400	m	
228	A09185	10	吹付枠工	梁断面 500×500	m	
229	A09186	10	吹付枠工	梁断面 600×600	m	
230	A09201	10	吹付枠工	法面清掃及びス・アンカー・ピン設置	m ²	
231	A09202	10	吹付枠工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m ³	
232	A09203	10	吹付枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m ²	
233	A09204	10	吹付枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m ³	
234	A11001	10	サンドドレーン工	打設長10m未満	m	
235	A11002	10	サンドドレーン工	打設長10m以上20m未満	m	
236	A11003	10	サンドドレーン工	打設長20m以上35m未満	m	
237	A11021	10	サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	m	
238	A11022	10	サンドコンパクションパイル工	打設長10m以上20m未満	m	
239	A11023	10	サンドコンパクションパイル工	打設長20m以上35m未満	m	
240	A22001	10	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型 1.8m当たり50kg未満	m	
241	A22003	10	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	
242	A22021	10	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	
243	A22022	10	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	
244	A22023	10	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	
245	A22024	10	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	
246	A23001	10	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	
247	A23002	10	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m	
248	A23003	10	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m	
249	A23021	10	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	
250	A23022	10	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	
251	A23023	10	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m	
252	A23024	10	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m	
253	A24001	10	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m ³	
254	A24002	10	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・特殊合材費	m ³	
255	A24003	10	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・伸縮金物費	m	
256	A25001	10	シート系防水(アスファルト系)	新設	m ²	
257	A25002	10	シート系防水(アスファルト系)	補修	m ²	
258	A25003	10	塗膜系防水(アスファルト系)	新設	m ²	
259	A25004	10	塗膜系防水(アスファルト系)	補修	m ²	
260	A30001	10	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	
261	A30002	10	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	

調査対象品目一覧表（市場単価）

番号	コード	市場単価区分	名 称	規 格	単位	備考
262	A30003	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	
263	A30004	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	
264	A30005	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	
265	A30006	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	
266	A30007	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	
267	A30008	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	
268	A30009	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	
269	A30010	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	
270	A30011	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	
271	A30012	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	
272	A30013	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	
273	A30014	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	
274	A30015	10	土質ボーリング（深度50m以下）	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	
275	A30021	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	
276	A30022	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	
277	A30023	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	
278	A30024	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	
279	A30025	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 66mm 破砕帯 鉛直下方	m	
280	A30026	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	
281	A30027	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	
282	A30028	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	
283	A30029	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	
284	A30030	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 76mm 破砕帯 鉛直下方	m	
285	A30031	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	
286	A30032	10	岩盤ボーリング（深度50m以下）	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	
287	A30041	10	シンウォールサンプリング	粘性土	本	
288	A30042	10	デニソンサンプリング	粘性土	本	
289	A30043	10	トリプルサンプリング	砂質土	本	
290	A30051	10	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	
291	A30052	10	標準貫入試験	砂・砂質土	回	
292	A30053	10	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	
293	A30054	10	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	
294	A30055	10	標準貫入試験	軟岩	回	
295	A30056	10	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	
296	A30061	10	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	
297	A30062	10	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/m ²) GL-50m以内	回	
298	A30063	10	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10~20MN/m ²) GL-50m以内	回	
299	A30071	10	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	
300	A30072	10	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	
301	A30073	10	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	
302	A30074	10	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	
303	A30075	10	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	
304	A30081	10	スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内	m	
305	A30082	10	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	
306	A30083	10	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	
307	A30084	10	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	
308	A30085	10	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	
309	A30086	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	
310	A30087	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	
311	A30088	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	
312	A30089	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	
313	A30090	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	
314	A30091	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	
315	A30092	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	
316	A30093	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	
317	A30094	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	
318	A30095	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	
319	A30096	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	
320	A30097	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	
321	A30098	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	
322	A30099	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	
323	A30100	10	土質ボーリング（オールコアボーリング）深度50m以下	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	
324	A30130	10	平坦地足場	板材足場(0.3m以下)50m以下	箇所	
325	A30131	10	平坦地足場	嵩上げ足場(0.3m超)50m以下	箇所	
326	A30132	10	湿地足場	50m以下	箇所	
327	A30133	10	傾斜地足場	地形傾斜 15~30° 50m以下	箇所	
328	A30134	10	傾斜地足場	地形傾斜 30~45° 50m以下	箇所	
329	A30135	10	傾斜地足場	地形傾斜 45~60° 50m以下	箇所	
330	A30136	10	水上足場	水深1m以下 50m以下	箇所	
331	A30137	10	水上足場	水深3m以下 50m以下	箇所	
332	A30138	10	水上足場	水深5m以下 50m以下	箇所	
333	A30139	10	水上足場	水深10m以下 50m以下	箇所	
334	A30141	10	準備及び跡片付け		業務	
335	A30142	10	搬入路伐採等		m	
336	A30143	10	環境保全	仮囲い	箇所	
337	A30144	10	調査孔閉塞		箇所	
338	A30146	10	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	
339	A30201	10	現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	
340	A30202	10	現場内小運搬 人肩運搬	50m超~100m以下 総運搬距離	ton	
341	A30211	10	現場内小運搬 特装车運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	ton	
342	A30212	10	現場内小運搬 特装车運搬（クローラ）	100m超~300m以下 総運搬距離	ton	
343	A30213	10	現場内小運搬 特装车運搬（クローラ）	300m超~500m以下 総運搬距離	ton	
344	A30214	10	現場内小運搬 特装车運搬（クローラ）	500m超~1000m以下 総運搬距離	ton	
345	A30221	10	現場内小運搬 モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	ton	
346	A30222	10	現場内小運搬 モノレール運搬	50m超~100m以下 総運搬距離	ton	
347	A30223	10	現場内小運搬 モノレール運搬	100m超~200m以下 総運搬距離	ton	
348	A30224	10	現場内小運搬 モノレール運搬	200m超~300m以下 総運搬距離	ton	

調査対象品目一覧表（市場単価）

番号	コード	市場単価区分	名 称	規 格	単位	備考
349	A30225	10	現場内小運搬 モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	
350	A30226	10	現場内小運搬 モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	
351	A30231	10	現場内小運搬 索道運搬	100m以下 設置距離	ton	
352	A30232	10	現場内小運搬 索道運搬	100m超～500m以下 設置距離	ton	
353	A30233	10	現場内小運搬 索道運搬	500m超～1000m以下 設置距離	ton	
354	A30241	10	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	
355	A30242	10	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m超～100m以下	箇所	
356	A30243	10	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	100m超～200m以下	箇所	
357	A30244	10	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	200m超～300m以下	箇所	
358	A30245	10	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	300m超～500m以下	箇所	
359	A30246	10	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	箇所	
360	A30251	10	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m以下、吊下げ荷重1t	箇所	
361	A30252	10	現場内小運搬 索道架設・撤去	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	箇所	
362	A30253	10	現場内小運搬 索道架設・撤去	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	箇所	

市場単価(市場単価区分:10) 合計	362
--------------------	-----

市場単価(市場単価区分:10) 合計			
市場単価区分 00:設定なし 10:市場単価 20:土木工事標準単価	上記品目については、市場単価区分のタイプによって、下記枝番を指定する。 1: 市場単価 2: 土木工事標準単価 (4週6休未満補正なし) 3: 土木工事標準単価 (4週6休以上 4週7休未満) 4: 土木工事標準単価 (4週7休以上 4週8休未満) 5: 土木工事標準単価 (4週8休以上)	362	=362×1 (枝番1)

調査対象品目一覧表（市場単価）

番号	コード	市場単価区分	名 称	規 格	単位	備考
1	A66051	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
2	A66052	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
3	A66053	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
4	A66054	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
5	A66055	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
6	A66056	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
7	A66057	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
8	A66058	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
9	A66059	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
10	A66060	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
11	A66061	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
12	A66062	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
13	A66063	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
14	A66064	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
15	A66065	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
16	A66066	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
17	A66067	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
18	A66068	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
19	A66069	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
20	A66070	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
21	A66071	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
22	A66072	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
23	A66073	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
24	A66074	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
25	A66075	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
26	A66076	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
27	A66077	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
28	A66078	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
29	A66079	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ20cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
30	A66080	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
31	A66081	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
32	A66082	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ30cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
33	A66083	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
34	A66084	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
35	A66085	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ45cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
36	A66086	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セフ45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
37	A66087	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
38	A66088	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
39	A66089	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約著受 機・労 昼間単価	m	
40	A66101	20	区画線設置 ﾍﾝﾄﾞ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
41	A66102	20	区画線設置 ﾍﾝﾄﾞ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
42	A66103	20	区画線設置 ﾍﾝﾄﾞ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
43	A66104	20	区画線設置 ﾍﾝﾄﾞ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
44	A66105	20	区画線設置 ﾍﾝﾄﾞ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
45	A66106	20	区画線設置 ﾍﾝﾄﾞ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
46	A66107	20	区画線設置 ﾍﾝﾄﾞ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
47	A66108	20	区画線設置 ﾍﾝﾄﾞ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
48	A66109	20	区画線設置 ﾍﾝﾄﾞ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
49	A66151	20	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約 無 機・労 昼間単価	m	
50	A66152	20	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約 受ける 機・労 昼間単価	m	
51	A66153	20	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	
52	A66154	20	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
53	A66155	20	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
54	A66156	20	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
55	A66157	20	区画線消去 WJ式 ﾍﾝﾄﾞ式を消去	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	
56	A66158	20	区画線消去 WJ式 ﾍﾝﾄﾞ式を消去	15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 昼間単価	m	
57	A66159	20	区画線消去 WJ式 ﾍﾝﾄﾞ式を消去	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	
58	A66201	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
59	A66202	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
60	A66203	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
61	A66204	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
62	A66205	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
63	A66206	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
64	A66207	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
65	A66208	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
66	A66209	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
67	A66210	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
68	A66211	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
69	A66212	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
70	A66213	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
71	A66214	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
72	A66215	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
73	A66216	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
74	A66217	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
75	A66218	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
76	A66219	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
77	A66220	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
78	A66221	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
79	A66222	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
80	A66223	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
81	A66224	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
82	A66225	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
83	A66226	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
84	A66227	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
85	A66228	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
86	A66229	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	m	
87	A66230	20	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	

調査対象品目一覧表（市場単価）

番号	コード	市場単価区分	名 称	規 格	単位	備考
88	A66231	20	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
89	A66232	20	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	
90	A66233	20	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
91	A66234	20	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
92	A66235	20	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	
93	A66236	20	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
94	A66237	20	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
95	A66238	20	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	
96	A66239	20	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
97	A66251	20	区画線設置 ヘイム式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
98	A66252	20	区画線設置 ヘイム式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	
99	A66253	20	区画線設置 ヘイム式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
100	A66254	20	区画線設置 ヘイム式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
101	A66255	20	区画線設置 ヘイム式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	
102	A66256	20	区画線設置 ヘイム式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
103	A66257	20	区画線設置 ヘイム式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
104	A66258	20	区画線設置 ヘイム式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	
105	A66259	20	区画線設置 ヘイム式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
106	A66301	20	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
107	A66302	20	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	
108	A66303	20	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
109	A66304	20	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
110	A66305	20	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	
111	A66306	20	区画線消去 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
112	A66307	20	区画線消去 WJ式 ヘイム式を消去	15cm換算 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	
113	A66308	20	区画線消去 WJ式 ヘイム式を消去	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	
114	A66309	20	区画線消去 WJ式 ヘイム式を消去	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	
115	A71101	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	
116	A71102	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
117	A71103	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
118	A71104	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
119	A71105	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
120	A71151	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	
121	A71152	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
122	A71153	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
123	A71154	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
124	A71155	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
125	A71201	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	
126	A71202	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
127	A71203	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
128	A71204	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
129	A71205	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	
130	A71251	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	
131	A71252	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	
132	A71253	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	
133	A71254	20	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	

調査対象品目一覧表（市場単価）

番号	コード	市場単価区分	名 称	規 格	単位	備考
175	A72501	20	コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m ²	
176	A72502	20	コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m ²	
177	A72503	20	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m ²	
178	A72504	20	コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m ²	
179	A72505	20	コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m ²	
180	A72506	20	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m ²	
181	A73501	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	
182	A73502	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	
183	A73503	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	
184	A73504	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	
185	A73505	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	
186	A73506	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	
187	A73511	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	
188	A73512	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	
189	A73513	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	
190	A73514	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	
191	A73515	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	
192	A73516	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	
193	A73521	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	
194	A73522	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	
195	A73523	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	
196	A73524	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	
197	A73525	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	
198	A73526	20	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	
199	A73531	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	
200	A73532	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	
201	A73533	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	
202	A73534	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	
203	A73535	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	
204	A73536	20	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	

市場単価(市場単価区分:20、土木工事標準単価:枝番対応コード) 計	204
------------------------------------	-----

市場単価(市場単価区分:20、土木工事標準単価:枝番対応コード) 合計		816	=204×4 (枝番2 ～枝番5)
市場単価区分 00:設定なし 10:市場単価 20:土木工事標準単価	上記品目については、市場単価区分 のタイプによって、下記枝番を指定する。 1: 市場単価 2: 土木工事標準単価 (4週6休未満補正なし) 3: 土木工事標準単価 (4週6休以上 4週7休未満) 4: 土木工事標準単価 (4週7休以上 4週8休未満) 5: 土木工事標準単価 (4週8休以上)		

市場単価(市場単価区分:10市場単価 及び 市場単価区分:20土木工事標準単価) 合計	1,178 = 362 + 816
---	-------------------

調査対象品目一覧表(地域単価資材)

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
1	P01001	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	
2	P01002	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	
3	P01003	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	
4	P01004	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	
5	P01005	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	
6	P01006	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	
7	P01007	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	
8	P01008	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	
9	P01009	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	
10	P01010	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	
11	P01011	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	
12	P01012	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	
13	P01013	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	
14	P01014	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	
15	P01015	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	
16	P01016	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	
17	P01027	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	
18	P01029	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	
19	P01030	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	
20	P01031	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	
21	P01033	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	
22	P01034	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	
23	P01035	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	
24	P01036	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	
25	P01037	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	
26	P01038	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	
27	P01039	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	
28	P01041	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	
29	P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	
30	P03282	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	
31	P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	
32	P03565	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	
33	P04001	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm(めっき)	m	
34	P04008	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm(めっき)	m	
35	P04009	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm(めっき)	m	
36	P04013	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm(めっき)	m	
37	P04018	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm(めっき)	m	
38	P04019	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm(めっき)	m	
39	P04020	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm(めっき)	m	
40	P04024	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm(めっき)	m	
41	P04028	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm(めっき)	m	
42	P04033	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm(めっき)	m	
43	P04036	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm(めっき)	m	
44	P04042	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm(めっき)	m	
45	P04056	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm(めっき)	m	
46	P04078	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm(めっき)	m	
47	P04301	コルゲートバックキング	円形1形 SCP1R 径400	m	
48	P04303	コルゲートバックキング	円形1形 SCP1R 径600	m	
49	P04304	コルゲートバックキング	円形1形 SCP1R 径800	m	
50	P04305	コルゲートバックキング	円形1形 SCP1R 径1000	m	
51	P04306	コルゲートバックキング	円形1形 SCP1R 径1200	m	
52	P04307	コルゲートバックキング	円形1形 SCP1R 径1350	m	
53	P04308	コルゲートバックキング	円形1形 SCP1R 径1500	m	
54	P04309	コルゲートバックキング	円形1形 SCP1R 径1650	m	
55	P04310	コルゲートバックキング	円形1形 SCP1R 径1800	m	
56	P04401	コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	
57	P04431	コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	
58	P04433	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	
59	P05001	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	
60	P05002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	
61	P05004	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	
62	P05008	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリフ 中肉管VM径500長4.0m	本	
63	P05009	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	
64	P05011	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	
65	P05012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	
66	P05019	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	
67	P05020	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	
68	P05021	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	
69	P05022	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	
70	P05023	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	
71	P05024	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	
72	P05025	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	
73	P05026	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	
74	P05027	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	
75	P05028	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	
76	P05029	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	
77	P05030	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	
78	P05031	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	
79	P05032	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	
80	P05033	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	
81	P05034	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	
82	P05035	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	
83	P05036	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	
84	P05037	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	
85	P05038	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	
86	P05039	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	
87	P05040	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

88	P05041	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本
89	P05042	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本
90	P05043	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本
91	P05044	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本
92	P05045	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本
93	P05046	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本
94	P05047	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本
95	P05048	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本
96	P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本
97	P05050	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本
98	P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本
99	P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本
100	P05053	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本
101	P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本
102	P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本
103	P05056	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本
104	P05057	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本
105	P05058	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本
106	P05059	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本
107	P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本
108	P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本
109	P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本
110	P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本
111	P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本
112	P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本
113	P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本
114	P05067	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本
115	P05068	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本
116	P05069	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本
117	P05070	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本
118	P05071	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本
119	P05072	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本
120	P05073	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本
121	P05074	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本
122	P05075	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本
123	P05076	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本
124	P05077	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本
125	P05080	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径50 長4.0m	本
126	P05081	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径65 長4.0m	本
127	P05082	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径75 長4.0m	本
128	P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径100 長4.0m	本
129	P05084	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径125 長4.0m	本
130	P05085	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径150 長4.0m	本
131	P05086	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径200 長4.0m	本
132	P05096	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長4.0	本
133	P05098	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長4.0	本
134	P05099	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径75 長4.0	本
135	P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長4.0	本
136	P05101	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長4.0	本
137	P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長4.0	本
138	P05103	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長4.0	本
139	P05104	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長4.0	本
140	P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長4.0	本
141	P05106	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長4.0	本
142	P05107	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長4.0	本
143	P05108	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長4.0	本
144	P05110	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長4.0	本
145	P05111	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径40 長4.0m	本
146	P05113	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本
147	P05115	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本
148	P05124	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径75 長5.0m	本
149	P05125	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本
150	P05127	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本
151	P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径75 長5.0m	本
152	P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本
153	P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本
154	P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本
155	P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本
156	P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本
157	P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本
158	P05142	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本
159	P05143	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本
160	P05144	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本
161	P05145	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本
162	P05146	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本
163	P05147	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本
164	P05148	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本
165	P05149	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本
166	P05150	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本
167	P05151	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本
168	P05152	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本
169	P05153	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本
170	P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0m	本
171	P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0m	本
172	P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本
173	P05158	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本
174	P05159	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本
175	P05160	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本
176	P05206	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径40	個

調査対象品目一覧表(地域単価資材)

177	P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径50		個
178	P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径65		個
179	P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径75		個
180	P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100		個
181	P05211	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径125		個
182	P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径150		個
183	P05216	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×20		個
184	P05218	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 40×30		個
185	P05219	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 50×40		個
186	P05220	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 65×50		個
187	P05221	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×50		個
188	P05222	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×65		個
189	P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 100×75		個
190	P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 125×100		個
191	P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 150×125		個
192	P05227	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径16		個
193	P05229	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径25		個
194	P05232	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径50		個
195	P05234	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径75		個
196	P05235	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径100		個
197	P05238	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径20		個
198	P05239	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径25		個
199	P05246	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径25		個
200	P05247	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径30		個
201	P05248	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径40		個
202	P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径50		個
203	P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径75		個
204	P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径100		個
205	P05252	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径125		個
206	P05253	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径150		個
207	P05254	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径13		個
208	P05256	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径20		個
209	P05257	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径25		個
210	P05258	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径30		個
211	P05259	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径40		個
212	P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径50		個
213	P05261	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径65		個
214	P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径75		個
215	P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径100		個
216	P05264	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径125		個
217	P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径150		個
218	P05267	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 16×13		個
219	P05270	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 20×20		個
220	P05271	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 25×20		個
221	P05278	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 50×50		個
222	P05279	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 65×50		個
223	P05280	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 65×65		個
224	P05281	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 75×65		個
225	P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 75×75		個
226	P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 100×75		個
227	P05284	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 100×100		個
228	P05285	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 125×100		個
229	P05286	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 125×125		個
230	P05287	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 150×125		個
231	P05288	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 150×150		個
232	P05289	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径50		個
233	P05290	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径65		個
234	P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径75		個
235	P05292	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径100		個
236	P05293	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径125		個
237	P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径150		個
238	P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90° ベンド B形 径200		個
239	P05296	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径50		個
240	P05297	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径65		個
241	P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径75		個
242	P05299	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径100		個
243	P05300	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径125		個
244	P05301	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径150		個
245	P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45° ベンド B形 径200		個
246	P05303	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径50		個
247	P05304	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径65		個
248	P05305	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径75		個
249	P05306	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径100		個
250	P05307	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径125		個
251	P05308	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径150		個
252	P05309	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径200		個
253	P05310	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径50		個
254	P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径75		個
255	P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径100		個
256	P05314	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径125		個
257	P05315	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径150		個
258	P05316	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径200		個
259	P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット 径200		個
260	P05328	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット 径250		個
261	P05329	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケット 200×150		個
262	P05330	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケット 250×200		個
263	P05331	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	90° ベンド 径250		個
264	P05332	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	45° ベンド 径250		個
265	P05333	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	22 1/2° ベンド 径250		個

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

355	P06089	強化プラスチック複合管	4種	径250	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
356	P06090	強化プラスチック複合管	4種	径300	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
357	P06091	強化プラスチック複合管	4種	径350	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
358	P06092	強化プラスチック複合管	4種	径400	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
359	P06093	強化プラスチック複合管	4種	径450	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
360	P06094	強化プラスチック複合管	4種	径500	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
361	P06095	強化プラスチック複合管	4種	径600	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
362	P06096	強化プラスチック複合管	4種	径700	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
363	P06097	強化プラスチック複合管	4種	径800	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
364	P06098	強化プラスチック複合管	4種	径900	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
365	P06099	強化プラスチック複合管	4種	径1000	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
366	P06100	強化プラスチック複合管	4種	径1100	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
367	P06101	強化プラスチック複合管	4種	径1200	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
368	P06102	強化プラスチック複合管	4種	径1350	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
369	P06103	強化プラスチック複合管	4種	径1500	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
370	P06104	強化プラスチック複合管	4種	径1650	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
371	P06105	強化プラスチック複合管	4種	径1800	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
372	P06106	強化プラスチック複合管	4種	径2000	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
373	P06107	強化プラスチック複合管	4種	径2200	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
374	P06108	強化プラスチック複合管	4種	径2400	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
375	P06109	強化プラスチック複合管	4種	径2600	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
376	P06110	強化プラスチック複合管	4種	径2800	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
377	P06111	強化プラスチック複合管	4種	径3000	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
378	P06112	強化プラスチック複合管	3種	径200	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
379	P06113	強化プラスチック複合管	3種	径250	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
380	P06114	強化プラスチック複合管	3種	径300	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
381	P06115	強化プラスチック複合管	3種	径350	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
382	P06116	強化プラスチック複合管	3種	径400	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
383	P06117	強化プラスチック複合管	3種	径450	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
384	P06118	強化プラスチック複合管	3種	径500	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
385	P06119	強化プラスチック複合管	3種	径600	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
386	P06120	強化プラスチック複合管	3種	径700	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
387	P06121	強化プラスチック複合管	3種	径800	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
388	P06122	強化プラスチック複合管	3種	径900	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
389	P06123	強化プラスチック複合管	3種	径1000	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
390	P06124	強化プラスチック複合管	3種	径1100	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
391	P06125	強化プラスチック複合管	3種	径1200	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
392	P06126	強化プラスチック複合管	3種	径1350	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
393	P06127	強化プラスチック複合管	3種	径1500	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
394	P06128	強化プラスチック複合管	3種	径1650	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
395	P06129	強化プラスチック複合管	3種	径1800	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
396	P06130	強化プラスチック複合管	3種	径2000	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
397	P06131	強化プラスチック複合管	3種	径2200	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
398	P06132	強化プラスチック複合管	3種	径2400	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
399	P06133	強化プラスチック複合管	3種	径2600	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
400	P06134	強化プラスチック複合管	3種	径2800	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
401	P06135	強化プラスチック複合管	3種	径3000	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
402	P06136	強化プラスチック複合管	2種	径200	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
403	P06137	強化プラスチック複合管	2種	径250	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
404	P06138	強化プラスチック複合管	2種	径300	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
405	P06139	強化プラスチック複合管	2種	径350	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
406	P06140	強化プラスチック複合管	2種	径400	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
407	P06141	強化プラスチック複合管	2種	径450	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
408	P06142	強化プラスチック複合管	2種	径500	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
409	P06143	強化プラスチック複合管	2種	径600	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
410	P06144	強化プラスチック複合管	2種	径700	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
411	P06145	強化プラスチック複合管	2種	径800	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
412	P06146	強化プラスチック複合管	2種	径900	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
413	P06147	強化プラスチック複合管	2種	径1000	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
414	P06148	強化プラスチック複合管	2種	径1100	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
415	P06149	強化プラスチック複合管	2種	径1200	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
416	P06150	強化プラスチック複合管	2種	径1350	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
417	P06151	強化プラスチック複合管	2種	径1500	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
418	P06152	強化プラスチック複合管	2種	径1650	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
419	P06153	強化プラスチック複合管	2種	径1800	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
420	P06154	強化プラスチック複合管	2種	径2000	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
421	P06155	強化プラスチック複合管	2種	径2200	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
422	P06156	強化プラスチック複合管	2種	径2400	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
423	P06157	強化プラスチック複合管	2種	径2600	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
424	P06158	強化プラスチック複合管	2種	径2800	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
425	P06159	強化プラスチック複合管	2種	径3000	長3m<L≤4m(内圧管)	本	
426	P10001	フィルター	バット型 φ300			個	
427	P10002	フィルター	ボックス型 300×300mm			個	
428	P10003	フィルター	集水フィルター φ50			個	
429	P10004	フィルター	集水フィルター φ75			個	
430	P10104	ウィーブホール	φ50 300mm			個	
431	P10202	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm			m	
432	P10203	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm			m	
433	P11511	橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm			枚	
434	P12002	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm			個	愛知(1)
435	P12003	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm			個	愛知(1)
436	P12004	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm			個	愛知(1)
437	P12005	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm			個	愛知(1)
438	P12006	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm			個	愛知(1)
439	P12007	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm			個	愛知(1)
440	P12008	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm			個	愛知(1)
441	P12009	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm			個	愛知(1)
442	P12010	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm			個	愛知(1)
443	P12011	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm			個	愛知(1)

調査対象品目一覧表(地域単価資材)

444	P12033	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	
445	P12034	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	
446	P12035	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	
447	P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	
448	P12037	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	
449	P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	
450	P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	
451	P12042	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	
452	P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	
453	P12044	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	
454	P12045	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	
455	P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	
456	P12050	鉄筋コンクリートL形	250A (350×155×600)	個	
457	P12051	鉄筋コンクリートL形	250B (450×155×600)	個	
458	P12053	鉄筋コンクリートL形	350 (550×155×600)	個	
459	P12054	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個	
460	P12055	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個	
461	P12056	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個	
462	P12057	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	
463	P12058	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	
464	P12059	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	
465	P12076	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	
466	P12077	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	
467	P12078	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	
468	P12081	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	
469	P12082	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	
470	P12084	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	
471	P12085	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	
472	P12086	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	
473	P12088	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	
474	P12090	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	
475	P12093	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	
476	P12094	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	
477	P12096	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	
478	P12097	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	
479	P12098	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	
480	P12099	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	
481	P12100	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	
482	P12110	プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	
483	P12111	プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	
484	P12112	プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	
485	P12113	プレキャスト擁壁	ハイテックウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	
486	P13227	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	
487	P13230	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	
488	P13444	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	
489	P13446	ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	
490	P13447	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	
491	P13448	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	
492	P13501	ブロックマット	厚10cm幅120~160cm長200~800cm	m ²	
493	P15004	張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m ²	
494	P15005	張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m ²	
495	P15009	建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	
496	P15010	建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	
497	P15011	建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	
498	P15012	建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	
499	P15013	コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	
500	P15320	間知ブロック	控350 滑面	m ²	
501	P18002	鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
502	P18004	鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
503	P18006	鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
504	P18008	鋼矢板	U形 SYW295 V L型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
505	P18009	鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
506	P18010	軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	
507	P18013	広幅鋼矢板	U形 SYW295 II W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
508	P18014	広幅鋼矢板	U形 SYW295 III W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
509	P18015	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IV W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
510	P18017	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
511	P18018	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
512	P18021	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	12m≦L<16m(トラック持込乗渡のみ)	t	
513	P18022	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	16m≦L≦20m(トラック持込乗渡のみ)	t	
514	P18023	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	20m<L≦25m(トラック持込乗渡のみ)	t	
515	P18024	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	25m超(トラック持込乗渡のみ)	t	
516	P18025	鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形(V L型,VII型)	t	
517	P18032	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	
518	P18033	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	
519	P18034	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	
520	P18035	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	
521	P18203	普通丸鋼	SR235 径13	ton	
522	P18204	普通丸鋼	SR235 径16	ton	
523	P18205	普通丸鋼	SR235 径19	ton	
524	P18229	異形棒鋼	SD345 D10	ton	
525	P18230	異形棒鋼	SD345 D13	ton	
526	P18231	異形棒鋼	SD345 D16	ton	
527	P18232	異形棒鋼	SD345 D19	ton	
528	P18233	異形棒鋼	SD345 D22	ton	
529	P18234	異形棒鋼	SD345 D25	ton	
530	P18235	異形棒鋼	SD345 D29	ton	
531	P18236	異形棒鋼	SD345 D32	ton	
532	P18237	異形棒鋼	SD345 D35	ton	

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

533	P18238	異形棒鋼	SD345	D38	ton	
534	P18244	異形棒鋼	SD345	D41	ton	
535	P18245	異形棒鋼	SD295	D10	ton	
536	P18246	異形棒鋼	SD295	D13	ton	
537	P18247	異形棒鋼	SD295	D16	ton	
538	P18248	異形棒鋼	SD295	D19	ton	
539	P18249	異形棒鋼	SD295	D22	ton	
540	P18250	異形棒鋼	SD295	D25	ton	
541	P18251	異形棒鋼	SD295	D29	ton	
542	P18252	異形棒鋼	SD295	D32	ton	
543	P18253	異形棒鋼	SD295	D35	ton	
544	P18254	異形棒鋼	SD295	D38	ton	
545	P18255	異形棒鋼	SD295	D41	ton	
546	P18256	異形棒鋼	SD295	D51	ton	
547	P18417	鋼板(無規格品)	厚板	厚9.12×914×1829	ton	
548	P18418	鋼板(無規格品)	厚板	厚16.19,22.25×914×1829	ton	
549	P18420	鋼板	熱延薄板(SPHC)	厚2.3	ton	
550	P18424	縞鋼板	厚3.2		ton	
551	P18425	縞鋼板	厚4.5~6.0		ton	
552	P18426	縞鋼板	厚9.0		ton	
553	P18427	H形鋼	SS400	200×200×8×12	ton	
554	P18428	H形鋼	SS400	250×250×9×14	ton	
555	P18429	H形鋼	SS400	300×300×10×15	ton	
556	P18430	H形鋼	SS400	350×350×12×19	ton	
557	P18431	H形鋼	SS400	400×400×13×21	ton	
558	P18432	平鋼(SS400)	厚4.5mm	幅32~38	ton	
559	P18433	平鋼(SS400)	厚6mm	幅32~44	ton	
560	P18434	平鋼(SS400)	厚6mm	幅50~75	ton	
561	P18435	平鋼(SS400)	厚9mm	幅32~44	ton	
562	P18436	平鋼(SS400)	厚9mm	幅50~75	ton	
563	P18437	平鋼(SS400)	厚12mm	幅32~44	ton	
564	P18439	平鋼(SS400)	厚12mm	幅90~100	ton	
565	P18440	等辺山形鋼(SS400)	小形	厚3 辺25	ton	
566	P18441	等辺山形鋼(SS400)	小形	厚3 辺30	ton	
567	P18443	等辺山形鋼(SS400)	小形	厚5 辺40	ton	
568	P18444	等辺山形鋼(SS400)	中形	厚4 辺50	ton	
569	P18445	等辺山形鋼(SS400)	中形	厚6~9 辺50~75	ton	
570	P18446	等辺山形鋼(SS400)	中形	厚7~10 辺90~100	ton	
571	P18447	等辺山形鋼(SS400)	中形	厚13 辺90~100	ton	
572	P18448	等辺山形鋼(SS400)	大形	厚9~15 辺130	ton	
573	P18449	等辺山形鋼(SS400)	大形	厚9~15 辺150	ton	
574	P19207	鉄丸くぎ	N90	長90 胴部径3.75	kg	
575	P19210	かすがい(丸かすがい)	径9	長120mm	本	
576	P19611	連結金具(根固めブロック用)	φ16		個	
577	P21210	マンホール用足掛金物	樹脂加工品	径19 幅300 長250	個	
578	P22011	ガードレール	路側用 塗装品	Gr-C-2B-5	m	
579	P22014	ガードレール	路側用 塗装品	Gr-C-2B-4	m	
580	P22015	ガードレール	路側用 塗装品	Gr-B -4E	m	
581	P22017	ガードレール	路側用 塗装品	Gr-C -4E	m	
582	P22018	ガードレール	路側用 塗装品	Gr-C -4ES(旧基準)	m	
583	P22019	ガードレール	路側用 塗装品	Gr-B -2B	m	
584	P22021	ガードレール	路側用 塗装品	Gr-C -2B	m	
585	P22022	ガードレール	路側用 塗装品	Gr-C -2BS(旧基準)	m	
586	P22023	ガードレール	路側用 メッキ	Gr-B -4E	m	
587	P22025	ガードレール	路側用 メッキ	Gr-B -2B	m	
588	P22026	ガードレール	路側用 メッキ	Gr-B -2BS(旧基準)	m	
589	P22055	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品	Gp-Cp-2E	m	
590	P22152	中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品	Gc-C-4B	本	
591	P22159	中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品	Gc-B-6E	本	
592	P22160	中間支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品	Gc-C-6E	本	
593	P22175	端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品	Gc-B-6E	本	
594	P22176	端末支柱(ガードケーブル部材)	路側用 塗装品	Gc-C-6E	本	
595	P22250	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔	2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	
596	P22251	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔	2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	
597	P22252	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔	2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	
598	P22253	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔	2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	
599	P22257	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 支柱間隔	2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	
600	P22258	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 支柱間隔	2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	
601	P22259	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 支柱間隔	2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	
602	P22260	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔	2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	
603	P22262	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-II 支柱間隔	2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	
604	P22264	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-I 支柱間隔	2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	
605	P22265	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-II 支柱間隔	2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	
606	P22266	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-III 支柱間隔	2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	
607	P22267	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-IV 支柱間隔	2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	
608	P22270	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-III 支柱間隔	2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	
609	P22273	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔	1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	
610	P22278	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 支柱間隔	1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	
611	P22279	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 支柱間隔	1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	
612	P22280	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 支柱間隔	1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	
613	P22281	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔	1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	
614	P22287	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔	1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	
615	P22292	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔	1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	
616	P22293	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔	1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	
617	P22298	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔	1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	
618	P22299	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m	ビニル被覆	組	
619	P22300	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m	ビニル被覆	組	
620	P22301	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m	ビニル被覆	組	
621	P22304	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m	ビニル被覆	組	

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

622	P22305	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ	組
623	P22306	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ	組
624	P22307	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組
625	P22309	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ	組
626	P22310	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組
627	P22317	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗	組
628	P22318	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗	組
629	P22319	ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗	組
630	P22321	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗	組
631	P22322	ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗	組
632	P22323	ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個
633	P22324	ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個
634	P24007	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m
635	P24008	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m
636	P24013	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m
637	P24014	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m
638	P24047	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m
639	P24048	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m
640	P24049	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m
641	P24050	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m
642	P24051	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m
643	P24054	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m
644	P24055	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m
645	P25001	目地板(瀝青質板)	10mm	㎡
646	P25002	目地板(瀝青質板)	20mm	㎡
647	P25003	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	㎡
648	P25004	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	㎡
649	P25005	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	㎡
650	P25006	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	㎡
651	P25007	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	㎡
652	P25014	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	㎡
653	P25101	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m
654	P25102	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m
655	P25103	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m
656	P25104	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m
657	P25105	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m
658	P25106	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m
659	P25107	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m
660	P25108	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m
661	P25109	止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m
662	P25110	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m
663	P25111	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m
664	P26001	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	㎡
665	P26002	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	㎡
666	P26101	吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	㎡
667	P26106	吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	㎡
668	P26201	建築工用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚
669	P26208	建築工用シート	ポリエステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚
670	P26305	遮水シート	厚1.0+10.0mm	㎡
671	P26401	養生マット	3mm	㎡
672	P26501	ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚
673	P26503	ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚
674	P26504	ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚
675	P26505	ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚
676	P26506	ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚
677	P26507	ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚
678	P26508	ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚
679	P26509	ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚
680	P26510	ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚
681	P26511	ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚
682	P26512	ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚
683	P26513	ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚
684	P26514	ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚
685	P26515	ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚
686	P26517	ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚
687	P26518	ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚
688	P26601	固定用ゴムバンド	φ100	本
689	P26602	固定用ゴムバンド	φ150	本
690	P26603	固定用ゴムバンド	φ200	本
691	P26604	固定用ゴムバンド	φ250	本
692	P26605	固定用ゴムバンド	φ300	本
693	P26606	固定用ゴムバンド	φ350	本
694	P26608	固定用ゴムバンド	φ450	本
695	P26609	固定用ゴムバンド	φ500	本
696	P26610	固定用ゴムバンド	φ600	本
697	P26611	固定用ゴムバンド	φ700	本
698	P26612	固定用ゴムバンド	φ800	本
699	P26613	固定用ゴムバンド	φ900	本
700	P26614	固定用ゴムバンド	φ1000	本
701	P26616	固定用ゴムバンド	φ1200	本
702	P26617	固定用ゴムバンド	φ1350	本
703	P27012	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m
704	P27013	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m
705	P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m
706	P27015	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m
707	P27016	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m
708	P27017	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m
709	P27018	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m
710	P27019	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

711	P27020	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m
712	P27037	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積2.0	m
713	P27038	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積3.5	m
714	P27039	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積5.5	m
715	P27040	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積8.0	m
716	P27042	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積22	m
717	P27043	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積38	m
718	P27044	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積60	m
719	P27045	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積100	m
720	P27046	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積150	m
721	P27050	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積2.0	m
722	P27051	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積3.5	m
723	P27052	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積5.5	m
724	P27053	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積8.0	m
725	P27054	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積14	m
726	P27055	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積22	m
727	P27056	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積38	m
728	P27063	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積2.0	m
729	P27064	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積3.5	m
730	P27065	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積5.5	m
731	P27066	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積8.0	m
732	P27067	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積14	m
733	P27068	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積22	m
734	P27069	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積38	m
735	P27070	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積60	m
736	P27071	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積100	m
737	P27072	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積150	m
738	P27078	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積22	m
739	P27079	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積38	m
740	P27080	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積60	m
741	P27081	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積100	m
742	P27082	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積150	m
743	P27086	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積8	m
744	P27087	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積14	m
745	P27090	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積60	m
746	P27092	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積150	m
747	P27105	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積14	m
748	P27106	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積22	m
749	P27107	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積38	m
750	P27108	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積60	m
751	P27109	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積100	m
752	P27154	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	2心 断面積2.0	m
753	P27155	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	2心 断面積3.5	m
754	P27158	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	3心 断面積2.0	m
755	P27159	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	3心 断面積3.5	m
756	P27162	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	4心 断面積2.0	m
757	P27163	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	4心 断面積3.5	m
758	P27166	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	5心 断面積2.0	m
759	P27167	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	5心 断面積3.5	m
760	P27170	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	6心 断面積2.0	m
761	P27171	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	6心 断面積3.5	m
762	P27174	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	7心 断面積2.0	m
763	P27178	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	8心 断面積2.0	m
764	P27179	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	8心 断面積3.5	m
765	P27181	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	10心 断面積2.0	m
766	P27182	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	10心 断面積3.5	m
767	P27184	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	12心 断面積2.0	m
768	P27185	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	12心 断面積3.5	m
769	P27186	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	15心 断面積2.0	m
770	P27188	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	20心 断面積2.0	m
771	P27190	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m
772	P27191	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m
773	P27192	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m
774	P27193	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m
775	P27194	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m
776	P27195	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m
777	P27196	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m
778	P27198	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m
779	P27200	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m
780	P27202	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m
781	P27204	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m
782	P27206	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m
783	P27208	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m
784	P27210	制御用絶縁ビニルスケープル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m
785	P27212	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	5P 径 0.65	m
786	P27213	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	10P 径 0.65	m
787	P27214	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	20P 径 0.65	m
788	P27215	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	30P 径 0.65	m
789	P27219	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	5P 径 0.9	m
790	P27220	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	10P 径 0.9	m
791	P27221	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	20P 径 0.9	m
792	P27222	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	30P 径 0.9	m
793	P27223	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	50P 径 0.9	m
794	P27228	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	20P 径 1.2	m
795	P27230	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV)	50P 径 1.2	m
796	P27233	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m
797	P27240	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m
798	P27241	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m
799	P27242	着色識別PE絶縁ビニルスケープル(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

800	P27243	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	
801	P27244	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	
802	P27247	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	
803	P27248	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	
804	P27249	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	
805	P27250	着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	
806	P27255	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	
807	P27258	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組	
808	P27259	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	
809	P27260	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	
810	P27264	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	
811	P27266	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	
812	P27268	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組	
813	P27269	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組	
814	P27270	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組	
815	P27271	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組	
816	P27272	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組	
817	P27273	端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組	
818	P27277	端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組	
819	P27286	端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積14	組	
820	P27297	端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組	
821	P27298	端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組	
822	P27299	端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組	
823	P27300	端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組	
824	P27304	端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組	
825	P27307	端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組	
826	P27309	端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組	
827	P27315	端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組	
828	P27316	端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組	
829	P27319	端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組	
830	P27320	端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組	
831	P27321	端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組	
832	P27322	端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組	
833	P27323	端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組	
834	P27327	端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組	
835	P27328	端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組	
836	P27332	端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組	
837	P27333	端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	
838	P27334	端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組	
839	P27335	端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組	
840	P27401	薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	
841	P27402	薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	
842	P27403	薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	
843	P27404	薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	
844	P27405	薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	
845	P27406	薄鋼電線管	G63 長3.66m ねじつき	本	
846	P27408	厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	
847	P27409	厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	
848	P27410	厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	
849	P27411	厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	
850	P27412	厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	
851	P27413	厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	
852	P27414	厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	
853	P27415	厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	
854	P27418	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	
855	P27419	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	
856	P27420	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	
857	P27421	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	
858	P27422	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	
859	P27423	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	
860	P27424	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	
861	P27428	硬質ビニル電線管(VE)	14mm 長4.0m	本	
862	P27429	硬質ビニル電線管(VE)	16mm 長4.0m	本	
863	P27430	硬質ビニル電線管(VE)	22mm 長4.0m	本	
864	P27431	硬質ビニル電線管(VE)	28mm 長4.0m	本	
865	P27432	硬質ビニル電線管(VE)	36mm 長4.0m	本	
866	P27433	硬質ビニル電線管(VE)	42mm 長4.0m	本	
867	P27434	硬質ビニル電線管(VE)	54mm 長4.0m	本	
868	P27435	硬質ビニル電線管(VE)	70mm 長4.0m	本	
869	P27437	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m	
870	P27438	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m	
871	P27439	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m	
872	P27440	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m	
873	P27441	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m	
874	P27442	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m	
875	P27443	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m	
876	P27444	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m	
877	P27451	金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	
878	P27461	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	
879	P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	
880	P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	
881	P27464	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	
882	P27465	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	
883	P27466	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	
884	P27467	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	
885	P27470	薄鋼電線管用ノーマルバンド	C25	個	
886	P27476	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G16	個	
887	P27477	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G22	個	
888	P27478	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G28	個	

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

889	P27479	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G36	個	
890	P27480	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G42	個	
891	P27481	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G54	個	
892	P27482	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G70	個	
893	P27483	厚鋼電線管用ノーマルバンド	G82	個	
894	P27495	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	
895	P27496	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	
896	P27497	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	
897	P27499	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	
898	P27519	ブルボックス(銅板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	
899	P27520	ブルボックス(銅板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	
900	P27521	ブルボックス(銅板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	
901	P27522	ブルボックス(銅板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	
902	P27523	ブルボックス(銅板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	
903	P27524	ブルボックス(銅板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	
904	P27525	ブルボックス(銅板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	
905	P27526	ブルボックス(銅板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	
906	P27601	コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	
907	P27602	コンクリートポール(通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	
908	P27603	コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	
909	P27604	コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	
910	P27605	コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	
911	P27606	コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	
912	P27607	コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	
913	P27625	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	
914	P27626	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	
915	P27629	鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛ヘース式	本	
916	P27680	ステープロック(ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	
917	P27681	ステープロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	
918	P27682	ステープロック(ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	
919	P27704	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	
920	P27706	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	
921	P27707	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	
922	P27709	高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	
923	P27710	高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	
924	P27713	高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	
925	P27715	高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	
926	P27716	投光器	180-400W用	台	
927	P27717	投光器	660-1000W用	台	
928	P27718	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	
929	P27813	ハンドホール(鉄蓋付)	H1-6 600×600×600(国交省型)	組	
930	P27814	ハンドホール(鉄蓋付)	H1-9 600×600×900(国交省型)	組	
931	P27815	ハンドホール(鉄蓋付)	H2-9 900×900×900(国交省型)	組	
932	P27816	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組	
933	P27819	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	
934	P27820	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	
935	P27821	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	
936	P27822	接地銅板	リット付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	
937	P28003	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	
938	P28004	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	
939	P28201	路盤紙(クラフト紙)		m	
940	P29001	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m	
941	P29002	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m	
942	P29003	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m	
943	P29006	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	
944	P29007	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	
945	P29008	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	
946	P29201	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	
947	P29202	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	
948	P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	
949	P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	
950	P29206	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	
951	P29207	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	
952	P29209	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	
953	P32001	普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	
954	P32006	高炉セメント	B種 25kg入	ton	
955	P32012	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	
956	P32013	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	
957	P32016	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	
958	P32113	混和剤	防水剤 マノール相当	kg	
959	P33028	松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
960	P33029	松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
961	P33030	松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
962	P33031	松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
963	P33032	松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
964	P33033	松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
965	P33034	松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
966	P33036	松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
967	P33037	松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
968	P33038	松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
969	P33043	松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
970	P33056	松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	
971	P33057	松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	
972	P33059	松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	
973	P33060	松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	
974	P33061	松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	
975	P33062	松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
976	P33063	松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	
977	P33064	松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

978	P33065	松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
979	P33066	松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
980	P33069	松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
981	P33070	松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
982	P33071	松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
983	P33109	素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口10~13cm	m3
984	P33110	素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3
985	P33111	素材 杉丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm	m3
986	P33114	素材 杉丸太(1, 2等込)	長7.0m 末口14~22cm	m3
987	P33304	松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3
988	P33412	正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m3
989	P33505	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚
990	P33509	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3
991	P33078	松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本
992	P34001	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L
993	P34002	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L
994	P34003	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L
995	P34006	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 パージ	L
996	P34007	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L
997	P34023	酸素ガス	ボンベ	m3
998	P34024	アセチレンガス	ボンベ	kg
999	P34027	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg
1000	P34028	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L
1001	P34029	軽油	ハトール給油	L
1002	P34031	練炭	マッチ4号	個
1003	P35117	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	80A WSP 012 補助材料含む	組
1004	P35121	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	200A WSP 012 補助材料含む	組
1005	P35122	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	250A WSP 012 補助材料含む	組
1006	P35123	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	300A WSP 012 補助材料含む	組
1007	P35124	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	350A WSP 012 補助材料含む	組
1008	P35125	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	400A WSP 012 補助材料含む	組
1009	P35126	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	450A WSP 012 補助材料含む	組
1010	P35127	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	500A WSP 012 補助材料含む	組
1011	P35128	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	600A WSP 012 補助材料含む	組
1012	P35129	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	700A WSP 012 補助材料含む	組
1013	P35130	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	800A WSP 012 補助材料含む	組
1014	P35131	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	900A WSP 012 補助材料含む	組
1015	P35132	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1000A WSP 012 補助材料含む	組
1016	P35133	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1100A WSP 012 補助材料含む	組
1017	P35134	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1200A WSP 012 補助材料含む	組
1018	P35135	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1350A WSP 012 補助材料含む	組
1019	P35136	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1500A WSP 012 補助材料含む	組
1020	P35137	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1600A WSP 012 補助材料含む	組
1021	P35138	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1650A WSP 012 補助材料含む	組
1022	P35139	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1800A WSP 012 補助材料含む	組
1023	P35141	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2000A WSP 012 補助材料含む	組
1024	P37001	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚
1025	P37002	植生土のう(完成土のう)	幅40×60cm	袋
1026	P37003	大型土のう袋	1.0t用	枚
1027	P37004	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚
1028	P37005	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110cm 1年対応	枚
1029	P37201	コンクリートカッター用ブレード	径300mm	枚
1030	P37203	コンクリートカッター用ブレード	径560mm	枚
1031	P37204	コンクリートカッター用ブレード	径650mm	枚
1032	P37205	コンクリートカッター用ブレード	径750mm	枚
1033	P37206	コンクリートカッター用ブレード	径1060mm	枚
1034	P37207	コンクリートカッター用ブレード	径200mm	枚
1035	P37208	コンクリートカッター用ブレード	径960mm	枚
1036	P37210	コンクリートカッター用ブレード	径180mm	枚
1037	P39005	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m
1038	P39021	標識ロープ	黄黒ボリ製 径 9mm	m
1039	P39022	標識ロープ	黄黒ボリ製 径12mm	m
1040	P39101	埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ホリエチレンクロス	巻
1041	P40301	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組
1042	P40302	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	組
1043	P40303	サクシオンホース	φ38.0mm×2	組
1044	P40304	サクシオンホース	φ38.0mm×3	組
1045	P40305	二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	本
1046	P40306	シールパッカーセット		個
1047	P40307	シールセット		個
1048	P41005	シャンクロッド	径95mm用	個
1049	P41008	コアチューブ(シングル用)	径66mm 長1.5m	本
1050	P41009	コアチューブ(シングル用)	径76mm 長1.5m	本
1051	P41010	コアチューブ(シングル用)	径86mm 長1.5m	本
1052	P41011	コアチューブ(シングル用)	径101mm 長1.5m	本
1053	P41012	コアチューブ(シングル用)	径116mm 長1.5m	本
1054	P41047	メタルクラウン(シングル用)	径66mm	個
1055	P41048	メタルクラウン(シングル用)	径76mm	個
1056	P41049	メタルクラウン(シングル用)	径86mm	個
1057	P41050	メタルクラウン(シングル用)	径101mm	個
1058	P41051	メタルクラウン(シングル用)	径116mm	個
1059	P41068	ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本
1060	P41069	ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本
1061	P41070	ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本
1062	P41071	ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本
1063	P41073	ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本
1064	P41077	ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本
1065	P41078	ボーリングロット(カップリング付)	径40.5mm 長3.0m	本
1066	P41080	ボーリングロット(カップリング付)	径40.5mm 長1.0m	本

調査対象品目一覧表(地域単価資材)

1067	P41081	ボーリングロッド(カップリング付)	径73mm 長3.0m	本	
1068	P41083	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径110mm	個	
1069	P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	
1070	P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	
1071	P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	
1072	P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	
1073	P41088	アダプター(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	
1074	P41089	アダプター(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	
1075	P41133	二重管ボーリングロッド		m	
1076	P41134	メタルクラウン	径41.0mm	個	
1077	P41135	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	
1078	P41136	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	
1079	P41137	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	
1080	P41138	ウォータースイベル	径96mm	個	
1081	P41139	シャンクロッド		個	
1082	P41140	シャンクロッド	径90mm用	個	
1083	P41142	シャンクロッド	径135mm用	個	
1084	P41145	打込アダプター	径135mm用	個	
1085	P41146	ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	
1086	P41148	ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	
1087	P41149	ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	
1088	P41150	インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	
1089	P41151	インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	
1090	P41152	インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	
1091	P41153	インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	
1092	P41154	リングビット	径90mm用	個	
1093	P41156	リングビット	径135mm用	個	
1094	P41157	リングビット	径146mm用	個	
1095	P41158	インナービット	径90mm用	個	
1096	P41160	インナービット	径135mm用	個	
1097	P41161	インナービット	径146mm用	個	
1098	P41162	ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	
1099	P41163	ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	
1100	P41164	ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	
1101	P41165	インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	
1102	P41166	インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	
1103	P41167	インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	
1104	P43011	図面袋	A-1 10枚	枚	
1105	P43012	図面袋	A-1 30枚	枚	
1106	P43405	報告書焼付代(コピー)	A-3 400枚	部	
1107	P43406	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 400枚	部	
1108	P43413	報告書焼付代(コピー)	A-3 100枚	部	
1109	P43414	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 100枚	部	
1110	P43415	報告書焼付代(コピー)	B-4 100枚	部	
1111	P43421	報告書焼付代(コピー)	A-3 500枚	部	
1112	P43422	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 500枚	部	
1113	P43429	報告書焼付代(コピー)	A-3 200枚	部	
1114	P43430	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 200枚	部	
1115	P43437	報告書焼付代(コピー)	A-3 600枚	部	
1116	P43438	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 600枚	部	
1117	P43445	報告書焼付代(コピー)	A-3 300枚	部	
1118	P43446	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 300枚	部	
1119	P43449	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-3	部	
1120	P43450	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4	部	
1121	P43451	報告書表紙代	厚手(金文字入) B-4	部	
1122	P43453	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3	部	
1123	P43454	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	部	
1124	P43458	報告書製本代	原稿100枚以下 A-4	部	
1125	P43462	報告書製本代	原稿101~200枚 A-4	部	
1126	P43472	図面焼付代(コピー)	A-1	枚	
1127	P43492	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 700枚	部	
1128	P43496	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 800枚	部	
1129	P43500	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 900枚	部	
1130	P43503	報告書焼付代(コピー)	A-3 1000枚	部	
1131	P43504	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 1000枚	部	
1132	P43508	報告書製本代	原稿201~300枚 A-4	部	
1133	P43511	報告書製本代	原稿301~400枚 A-3	部	
1134	P43512	報告書製本代	原稿301~400枚 A-4	部	
1135	P43516	報告書製本代	原稿401~500枚 A-4	部	
1136	P43541	簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	
1137	P43542	簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	
1138	P43543	簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	
1139	P43544	簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	
1140	P43602	CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	
1141	P43603	DVD-R	DVD-R 片面1層 4.7GB	枚	
1142	P45114	現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	
1143	P45115	室内CBR試料採取	現状土 4メートル／箇所	箇所	
1144	P45116	室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	
1145	P45117	変状土CBR試験	修正CBR 9メートル	試料	
1146	P45118	変状土CBR試験	設計CBR 2メートル	試料	
1147	P45119	現状土CBR試験	水浸法 1メートル	試料	
1148	P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	
1149	P45121	室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	
1150	P45122	室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)	試料	
1151	P45123	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg以下未満	試料	
1152	P45124	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5~2kg未満	試料	
1153	P45125	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2~4kg未満	試料	
1154	P45126	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	
1155	P45127	室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	

調査対象品目一覧表(地域単価資材)

1156	P45128	室内土質試験	土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料
1157	P45129	室内土質試験	土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料
1158	P45131	室内土質試験	土の強熱減量試験	3個／試料	試料
1159	P45132	室内土質試験	土のPH試験	ガラス電極法	試料
1160	P45133	室内土質試験	土の塩素イオン含有量試験		試料
1161	P45134	室内土質試験	土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個／試料	試料
1162	P45135	室内土質試験	砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料
1163	P45136	室内土質試験	土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料
1164	P45137	室内土質試験	土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料
1165	P45138	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料
1166	P45139	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料
1167	P45140	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料
1168	P45141	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料
1169	P45142	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料
1170	P45144	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料
1171	P45145	室内土質試験	突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料
1172	P45146	室内土質試験	土の一軸圧縮試験	2供試体／試料	試料
1173	P45147	室内土質試験	土の圧密試験	1供試体／試料	試料
1174	P45150	室内土質試験	三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料
1175	P45151	室内土質試験	三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料
1176	P45152	室内土質試験	三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体／試料	試料
1177	P45153	室内土質試験	三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体／試料	試料
1178	P45154	三軸圧縮試験	CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料
1179	P45155	三軸圧縮試験	CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料
1180	P49001	スパイラルダクト		亜鉛引き 厚0.6mm 口径300	m
1181	P49101	ビニール風管		厚0.4mm 口径300	m
1182	P50004	人工張芝(ネット)		幅50cm程度	m
1183	P50005	人工張芝(ワラ)		幅100cm程度	m
1184	PE2601	ブルーシート		#2000	m
1185	PE2602	PPシート		土木	m
1186	PE4001	六価クロム溶出試験			検体
1187	PE4003	再生砕石不純物量試験		JIS A 5021 5. 1不純物量準拠	試料

地域単価資材 合計	1,187
-----------	-------

調査対象品目一覧表（地区単価資料）

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
1	J01003	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	
2	J01015	再生アスファルト混合物	粗粒度 20	ton	
3	J01016	再生アスファルト混合物	密粒度 13	ton	
4	J02001	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
5	J02002	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
6	J02004	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
7	J02007	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
8	J02008	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
9	J02010	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
10	J02013	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
11	J02015	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
12	J02019	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
13	J02021	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
14	J02023	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
15	J02025	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
16	J02029	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
17	J02031	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
18	J02042	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
19	J02053	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
20	J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
21	J02056	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
22	J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
23	J02062	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
24	J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
25	J02067	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
26	J02071	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
27	J02073	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
28	J02075	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
29	J02077	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
30	J02107	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	
31	J02109	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	
32	J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	
33	J02120	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	
34	J02129	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	
35	J02401	生モルタル(普通)	1:2	m3	
36	J02402	生モルタル(普通)	1:3	m3	
37	J03006	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	
38	J03101	単粒度碎石	3号 40~30mm	m3	
39	J03102	単粒度碎石	4号 30~20mm	m3	
40	J03103	単粒度碎石	5号 20~13mm	m3	
41	J03104	単粒度碎石	6号 13~5mm	m3	
42	J03106	クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	
43	J03107	クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	
44	J03108	クラッシュラン	C-20 20~0mm(JIS規格品)	m3	
45	J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m3	
46	J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m3	
47	J03118	再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	
48	J03122	再生クラッシュラン	RC-80 80~0mm	m3	
49	J03202	山砂	埋戻し用	m3	
50	J03203	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	
51	J03501	割栗石	5~15cm	m3	
52	J03502	割栗石	15~20cm	m3	
53	J03504	割栗石(詰石用)	15~20cm	m3	
54	JE0202	生コンクリート(普通)(水セメント比55%)	18N/mm2 25mm 8cm	m3	
55	JE0203	生コンクリート(高炉B)(水セメント比55%)	18N/mm2 25mm 8cm	m3	

地区単価資料 合計 55

調査対象品目一覧表（機械器具賃料）

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
1	F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力4.9t吊	日	
2	F01031	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力100t吊	日	
3	F01032	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力120t吊	日	
4	F01033	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力160t吊	日	
5	F01034	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力200t吊	日	
6	F01035	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力360t吊	日	
7	F01082	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力4.9t吊	日	
8	F01086	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力7t吊	日	
9	F01084	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	
10	F01085	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力20t吊	日	
11	F01086	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]	吊上能力25t吊	日	
12	F01087	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力35t吊	日	
13	F01088	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力50t吊	日	
14	F01089	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力10t吊	日	
15	F01090	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力45t吊	日	
16	F01091	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力60t吊	日	
17	F01092	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力70t吊	日	
18	F01106	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力50t吊	日	
19	F01108	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力100t吊	日	
20	F01110	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力55t吊	日	
21	F01111	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力65t吊	日	
22	F01112	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力200t吊	日	
23	F01113	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力80t吊	日	
24	F01114	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力150t吊	日	
25	F01211	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]	吊上能力4.9t吊	日	
26	F02051	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	
27	F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	
28	F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	
29	F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	
30	F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	
31	F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	
32	F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	
33	F02058	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	
34	F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	
35	F02060	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	
36	F02061	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	
37	F02062	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	
38	F02063	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	
39	F02064	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	
40	F02065	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	
41	F02066	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	
42	F02067	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	
43	F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型]	定格容量2kva	日	
44	F02071	発動発電機[G駆動・低騒音型]	定格容量3kva	日	
45	F02075	発動発電機[D駆動・低騒音型]	定格容量5kva	日	
46	F03021	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 0.7MPa	日	
47	F03022	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 0.7MPa	日	
48	F03023	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa	日	
49	F03024	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 0.7MPa	日	
50	F03025	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa	日	
51	F03026	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	日	
52	F03027	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 0.7MPa	日	
53	F03028	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 0.7MPa	日	
54	F03029	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	日	
55	F03039	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対型(3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa	日	
56	F03041	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min	日	
57	F03042	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min	日	
58	F03043	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min	日	
59	F03044	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min	日	
60	F03045	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min	日	
61	F04021	振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]	質量2.4～2.8t	日	
62	F04022	振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]	質量3.0～5.0t	日	
63	F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～低騒・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	
64	F04080	振動ローラ[ハントカイト式]	質量0.5～0.6t	日	
65	F04081	振動ローラ[ハントカイト式]	質量0.8～1.1t	日	
66	F04091	振動ローラ[土工用][フラット・シングルドラム型・～低騒・排(3次)]	質量11～12t	日	
67	F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]	質量 8～20t	日	
68	F04102	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	質量3～4t	日	
69	F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12t 締固め幅2.1m	日	
70	F04501	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	
71	F04505	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	
72	F04801	モーターレータ[土工用・排対型(～2次)]	ブレード幅3.1m	日	
73	F05001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 10m	日	
74	F05002	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 15m	日	
75	F05021	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 10m	日	
76	F05022	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 15m	日	
77	F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 10m	日	
78	F05042	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 15m	日	
79	F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 10m	日	
80	F05052	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 15m	日	
81	F06003	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	
82	F06004	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	
83	F06005	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	
84	F06011	不整地運搬車[クローラ型・油圧タン式・排対型(～2次)]	積載質量 2.0t	日	
85	F06012	不整地運搬車[クローラ型・油圧タン式・排対型(～2次)]	積載質量 2.5t	日	
86	F06041	ジェットヒータ	126MJ/h	日	
87	F06050	リフト台車	ハング式 6t 1脚	日	
88	F06051	リフト台車	ハング式 15t 1脚	日	

調査対象品目一覧表（機械器具賃料）

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
89	F06052	リフト台車	ハング式 15t 2脚	日	
90	F06053	リフト台車	ハング式 25t 2脚	日	
91	F06060	電気溶接機「ディーゼルエンジン付」	定格電流 300A	日	
92	F06103	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	
93	F06201	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	
94	F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	
95	F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	
96	F08013	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011年規制)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	
97	F08015	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	
98	F08016	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	
99	F08017	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	
100	F08030	ICTバックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	
101	F08035	小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・～低騒・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	
102	F08041	小型BH[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	
103	F08056	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	
104	F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	
105	F08062	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	
106	F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	
107	F08091	小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	
108	F08092	小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	日	
109	F08101	油圧ラムシェル(テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次))	クローラ型平積0.4m3[従来・排対型(1次)]	日	
110	F08230	ホイールローダー(トラクションヘル)〔～低騒・排対型(～2次)〕	標準バケット山積容量1.3～1.4m3	日	
111	F08301	油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日	
112	F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]	7t級 7～9t	日	
113	F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	
114	F09014	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18t	日	
115	F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]	20t級 19～21t	日	
116	F09101	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9t	日	
117	F09102	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18t	日	
機械器具賃料 合計				117	

調査対象品目一覧表（仮設材質料）

番号	コード	名 称	規 格	供用期間	単位 数量	単位	備考
1	G01001	鋼矢板	2型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
2	G01002	鋼矢板	3型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
3	G01003	鋼矢板	4型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
4	G01004	鋼矢板	5L型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
5	G01021	軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
6	G15001	鋼矢板	2型〔整備費〕		1	t	
7	G15002	鋼矢板	3型〔整備費〕		1	t	
8	G15003	鋼矢板	4型〔整備費〕		1	t	
9	G15004	鋼矢板	5L型〔整備費〕		1	t	
10	G15011	軽量鋼矢板	軽量型〔整備費〕		1	t	
11	G02001	H形鋼（杭使用）	200型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日	1	t供用日	
12	G02002	H形鋼（杭使用）	250型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日	1	t供用日	
13	G02003	H形鋼（杭使用）	300型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日	1	t供用日	
14	G02004	H形鋼（杭使用）	350型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日	1	t供用日	
15	G02005	H形鋼（杭使用）	400型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日	1	t供用日	
16	G02006	H形鋼（杭使用）	594型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日	1	t供用日	
17	G02021	H形鋼（山留材）	250型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
18	G02022	H形鋼（山留材）	300型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
19	G02023	H形鋼（山留材）	350型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
20	G02024	H形鋼（山留材）	400型〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
21	G02040	山留副部材（A）	〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t供用日	
22	G02051	鋼製山留部材	部品（賃料）	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	t・日	
23	G15021	H型鋼（杭使用）	200型〔整備費〕		1	t	
24	G15022	H型鋼（杭使用）	250型〔整備費〕		1	t	
25	G15023	H型鋼（杭使用）	300型〔整備費〕		1	t	
26	G15024	H型鋼（杭使用）	350型〔整備費〕		1	t	
27	G15025	H型鋼（杭使用）	400型〔整備費〕		1	t	
28	G15026	H型鋼（杭使用）	594型〔整備費〕		1	t	
29	G15031	H型鋼（山留材）	250型〔整備費〕		1	t	
30	G15032	H型鋼（山留材）	300型〔整備費〕		1	t	
31	G15033	H型鋼（山留材）	350型〔整備費〕		1	t	
32	G15034	H型鋼（山留材）	400型〔整備費〕		1	t	
33	G15041	H型鋼（山留材）	部品〔整備費〕		1	t	
34	G15051	H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）		1	t	
35	G03001	覆工板	鋼製〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用月	
36	G03002	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用月	
37	G03011	覆工板	鋼製（補強型）〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用月	
38	G03012	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用月	
39	G03013	覆工板	コンクリート製（補強型2m ² ）〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用月	
40	G03014	覆工板	コンクリート製（補強型3m ² ）〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用月	
41	G03041	敷鉄板	22*1524*6096〔賃料〕	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日	1	m ² 供用日	
42	G03042	敷鉄板	22*1524*6096〔整備費〕		1	m ²	
43	G15061	覆工板	鋼製〔整備費〕		1	m ²	

調査対象品目一覧表（仮設材質料）

番号	コード	名 称	規 格	供用期間	単位 数量	単位	備考
44	G15062	覆工板	鋼製滑り止め加工付き[整備費]		1	m ²	
45	G15063	覆工板	コンクリート製[整備費]		1	m ²	
46	G15064	覆工板	鋼製(補強型)[整備費]		1	m ²	
47	G15065	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)[整備費]		1	m ²	
48	G15066	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²)[整備費]		1	m ²	
49	G15067	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²)[整備費]		1	m ²	
50	G04002	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
51	G04003	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
52	G04004	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
53	G04005	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
54	G04006	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
55	G04007	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
56	G04008	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
57	G04009	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
58	G04010	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
59	G04011	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
60	G04012	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
61	G04013	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
62	G04014	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
63	G04015	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
64	G04016	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
65	G04017	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
66	G04031	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4.6t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
67	G04032	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
68	G04033	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7.4t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
69	G04034	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	
70	G04035	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11.7t[賃料]	1～90日、91～180日、181～360日、 361～720日、721～1080日	1	m ² 供用日	

調査対象品目一覧表（仮設材質料）

番号	コード	名 称	規 格	供用期間	保証 日数	単位 数量	単位	備考
71	G05001	異形ブロック型枠(鋼製)	30t未満	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
72	G05002	異形ブロック型枠(鋼製)	30t以上50t未満	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
73	G05003	異形ブロック型枠(鋼製)	50t以上	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
74	G05004	異形ブロック型枠(鋼製)	10t未満	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
75	G05005	異形ブロック型枠(鋼製)	10t以上20t未満	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
76	G05006	異形ブロック型枠(鋼製)	20t以上30t未満	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
77	G05011	異形ブロック型枠(FRP製)	30t未満	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
78	G05021	直積ブロック型枠(鋼製)	30t未満	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
79	G05022	直積ブロック型枠(鋼製)	30t以上50t未満	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
80	G05023	直積ブロック型枠(鋼製)	50t以上	供用日当り賃料	—	1	m ²	金額はm ² 当たり価格 (供用日数に拠らない)
81	G05101	鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
82	G05102	鋼製型枠	100×1500mm(基本料)		30	10	枚	
83	G05103	鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
84	G05104	鋼製型枠	150×1500mm(基本料)		30	10	枚	
85	G05105	鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
86	G05106	鋼製型枠	200×1500mm(基本料)		30	10	枚	
87	G05107	鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
88	G05108	鋼製型枠	300×1500mm(基本料)		30	10	枚	
89	G05109	鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
90	G05110	鋼製型枠	300×1800mm(基本料)		30	10	枚	
91	G05121	コーナーフォーム	100×150×1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
92	G05122	コーナーフォーム	100×150×1500mm(基本料)		30	10	枚	
93	G05123	コーナーフォーム	150×150×1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
94	G05124	コーナーフォーム	150×150×1500mm(基本料)		30	10	枚	
95	G05131	面取フォーム	45×50×1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
96	G05132	面取フォーム	45×50×1500mm(基本料)		30	10	枚	
97	G05141	コーナーアングル	1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
98	G05142	コーナーアングル	1500mm(基本料)		30	10	枚	
99	G06001	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付 径48.6(賃料)	供用日当り賃料	30	100	m供用日	
100	G06002	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付 径48.6(基本料)		30	100	m	
101	G06011	固定ベース	(賃料)	供用日当り賃料	30	100	個供用日	
102	G06012	固定ベース	(基本料)		30	100	個	
103	G06013	自在クランプ	(賃料)	供用日当り賃料	30	100	個供用日	
104	G06014	自在クランプ	(基本料)		30	100	個	
105	G06015	直交クランプ	(賃料)	供用日当り賃料	30	100	個供用日	
106	G06016	直交クランプ	(基本料)		30	100	個	
107	G06017	3連クランプ	(賃料)	供用日当り賃料	30	100	個供用日	
108	G06018	3連クランプ	(基本料)		30	100	個	
109	G06019	直線ジョイント	(賃料)	供用日当り賃料	30	100	個供用日	
110	G06020	直線ジョイント	(基本料)		30	100	個	
111	G06033	角パイプ	厚2.3mm角 60mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	m供用日	
112	G06034	角パイプ	厚2.3mm角 60mm(基本料)		30	10	m	
113	G06035	角パイプ	厚3.2mm角 100mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	m供用日	

調査対象品目一覧表（仮設材質料）

番号	コード	名 称	規 格	供用期間	保証 日数	単位 数量	単位	備考
114	G06036	角パイプ	厚3.2mm角 100mm(基本料)		30	10	m	
115	G06101	建杵(杵組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
116	G06102	建杵(杵組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)		30	10	個	
117	G06103	建杵(杵組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
118	G06104	建杵(杵組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)		30	10	個	
119	G06105	建杵(杵組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
120	G06106	建杵(杵組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)		30	10	個	
121	G06107	建杵(杵組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
122	G06108	建杵(杵組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)		30	10	個	
123	G06111	調整杵(杵組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
124	G06112	調整杵(杵組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)		30	10	個	
125	G06113	調整杵(杵組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
126	G06114	調整杵(杵組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)		30	10	個	
127	G06121	筋違(杵組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
128	G06122	筋違(杵組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)		30	10	本	
129	G06123	筋違(杵組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
130	G06124	筋違(杵組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)		30	10	本	
131	G06125	筋違(杵組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
132	G06126	筋違(杵組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)		30	10	本	
133	G06127	筋違(杵組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
134	G06128	筋違(杵組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)		30	10	本	
135	G06135	パイプ布杵(杵組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
136	G06136	パイプ布杵(杵組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)		30	10	枚	
137	G06141	板付布杵(杵組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
138	G06142	板付布杵(杵組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)		30	10	枚	
139	G06143	板付布杵(杵組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
140	G06144	板付布杵(杵組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)		30	10	枚	
141	G06151	梁杵(杵組足場)	4000mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
142	G06152	梁杵(杵組足場)	4000mm(基本料)		30	10	本	
143	G06153	梁杵(杵組足場)	6000mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
144	G06154	梁杵(杵組足場)	6000mm(基本料)		30	10	本	
145	G06161	階段(杵組足場)	スパン1800mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
146	G06162	階段(杵組足場)	スパン1800mm(基本料)		30	10	個	
147	G06171	手摺(杵組足場)	1800mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
148	G06172	手摺(杵組足場)	1800mm級(基本料)		30	10	本	
149	G06191	金網式養生杵(杵組足場)	850×1800mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
150	G06192	金網式養生杵(杵組足場)	850×1800mm(基本料)		30	10	個	
151	G06201	ブラケット(杵組足場)	500mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
152	G06202	ブラケット(杵組足場)	500mm級(基本料)		30	10	個	
153	G06203	ブラケット(杵組足場)	750mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
154	G06204	ブラケット(杵組足場)	750mm級(基本料)		30	10	個	
155	G06205	ブラケット(杵組足場)	1000mm級(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
156	G06206	ブラケット(杵組足場)	1000mm級(基本料)		30	10	個	

調査対象品目一覧表（仮設材質料）

番号	コード	名 称	規 格	供用期間	保証 日数	単位 数量	単 位	備 考
157	G06211	メッシュシート(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
158	G06212	メッシュシート(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)		30	10	枚	
159	G06221	ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 250mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
160	G06222	ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 250mm(基本料)		30	10	本	
161	G06223	ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 460mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
162	G06224	ジャッキベース	枠組足場用 ストローク 460mm(基本料)		30	10	本	
163	G06231	連結ピン	枠組足場用 (賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
164	G06232	連結ピン	枠組足場用 (基本料)		30	10	本	
165	G06233	アームロック	枠組足場用 (賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
166	G06234	アームロック	枠組足場用 (基本料)		30	10	本	
167	G06237	隅梁受	枠組足場用 (賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
168	G06238	隅梁受	枠組足場用 (基本料)		30	10	個	
169	G06239	壁つなぎ	枠組足場用 (賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
170	G06240	壁つなぎ	枠組足場用 (基本料)		30	10	個	
171	G06243	養生クランプ	(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
172	G06244	養生クランプ	(基本料)		30	10	個	
173	G06301	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
174	G06302	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)		30	10	枚	
175	G06321	合板足場板	240×4000mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	枚供用日	
176	G06322	合板足場板	240×4000mm(基本料)		30	10	枚	
177	G07001	吊り枠	900×1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	台供用日	
178	G07002	吊り枠	900×1500mm(基本料)		30	10	台	
179	G08001	パイプサポート(小型)	1200×2100mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
180	G08002	パイプサポート(小型)	1200×2100mm(基本料)		30	10	本	
181	G08003	パイプサポート(大型)	2100×3500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
182	G08004	パイプサポート(大型)	2100×3500mm(基本料)		30	10	本	
183	G08005	パイプサポート(長尺)	2600×4000mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
184	G08006	パイプサポート(長尺)	2600×4000mm(基本料)		30	10	本	
185	G08011	パイプサポート(補助)	900mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
186	G08012	パイプサポート(補助)	900mm(基本料)		30	10	本	
187	G08013	パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
188	G08014	パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)		30	10	本	
189	G08015	パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
190	G08016	パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)		30	10	本	
191	G08023	根がらみクランプ	(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
192	G08024	根がらみクランプ	(基本料)		30	10	個	
193	G09001	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	供用日当り賃料	30	10	脚供用日	
194	G09002	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)		30	10	脚	
195	G09003	脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)	供用日当り賃料	30	10	脚供用日	
196	G09004	脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)		30	10	脚	
197	G11001	ビーム	調節1800～2800mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
198	G11002	ビーム	調節1800～2800mm(基本料)		30	10	本	
199	G11003	ビーム	調節2800～4600mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	

調査対象品目一覧表（仮設材質料）

番号	コード	名 称	規 格	供用期間	保証 日数	単位 数量	単 位	備 考
200	G11004	ビーム	調節2800～4600mm(基本料)		30	10	本	
201	G11005	ビーム	調節4200～4500mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	本供用日	
202	G11006	ビーム	調節4200～4500mm(基本料)		30	10	本	
203	G11011	ビームハンガー	内外(賃料)	供用日当り賃料	30	10	個供用日	
204	G11012	ビームハンガー	内外(基本料)		30	10	個	
205	G12001	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	m ² 供用日	
206	G12002	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)		30	10	m ²	
207	G13001	四角支柱	2000mm(賃料)	供用日当り賃料	30	10	台供用日	
208	G13002	四角支柱	2000mm(基本料)		30	10	台	
209	G13021	頭部ジャッキ	(賃料)	供用日当り賃料	30	10	台供用日	
210	G13022	頭部ジャッキ	(基本料)		30	10	台	
211	G13023	ベースジャッキ	(賃料)	供用日当り賃料	30	10	台供用日	
212	G13024	ベースジャッキ	(基本料)		30	10	台	

仮設材質料 合計		212
----------	--	-----

調査対象品目一覧表（施設機械資材）

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
1	K22001	スピンドル(ネジ加工部)	径30mm SUS304	m	
2	K22002	スピンドル(ネジ加工部)	径40mm SUS304	m	
3	K22003	スピンドル(ネジ加工部)	径50mm SUS304	m	
4	K22004	スピンドル(ネジ加工部)	径60mm SUS304	m	
5	K22005	スピンドル(ネジ加工部)	径70mm SUS304	m	
6	K22006	スピンドル(ネジ加工部)	径80mm SUS304	m	
7	K22007	スピンドル(ネジ加工部)	径90mm SUS304	m	
8	K22061	スピンドル(ネジ加工無)	径30mm SUS304	m	
9	K22062	スピンドル(ネジ加工無)	径40mm SUS304	m	
10	K22063	スピンドル(ネジ加工無)	径50mm SUS304	m	
11	K22064	スピンドル(ネジ加工無)	径60mm SUS304	m	
12	K22065	スピンドル(ネジ加工無)	径70mm SUS304	m	
13	K22066	スピンドル(ネジ加工無)	径80mm SUS304	m	
14	K22067	スピンドル(ネジ加工無)	径90mm SUS304	m	
15	K26001	ラック電動開閉機 単動	巻上能力 20kN	台	
16	K26002	ラック電動開閉機 単動	巻上能力 30kN	台	
17	K26003	ラック電動開閉機 単動	巻上能力 40kN	台	
18	K26004	ラック電動開閉機 単動	巻上能力 50kN	台	
19	K26005	ラック電動開閉機 単動	巻上能力 75kN	台	
20	K26051	ラック電動開閉機 連動	巻上能力 30kN	台	
21	K26052	ラック電動開閉機 連動	巻上能力 40kN	台	
22	K26053	ラック電動開閉機 連動	巻上能力 50kN	台	
23	K26054	ラック電動開閉機 連動	巻上能力 75kN	台	
24	K26056	ラック電動開閉機 連動	巻上能力 100kN	台	
25	K26058	ラック電動開閉機 連動	巻上能力 150kN	台	
26	K26101	ラック手動開閉機 単動	巻上能力 10kN	台	
27	K26102	ラック手動開閉機 単動	巻上能力 20kN	台	
28	K26103	ラック手動開閉機 単動	巻上能力 30kN	台	
29	K26104	ラック手動開閉機 単動	巻上能力 40kN	台	
30	K26151	ラック手動開閉機 連動	巻上能力 20kN	台	
31	K26152	ラック手動開閉機 連動	巻上能力 30kN	台	
32	K26153	ラック手動開閉機 連動	巻上能力 40kN	台	
33	K26221	ラック棒 SUS304	単動10kN用 連動20kN用	m	
34	K26222	ラック棒 SUS304	単動20kN用 連動30kN-40kN用	m	
35	K26223	ラック棒 SUS304	単動30kN用 連動50kN用	m	
36	K26224	ラック棒 SUS304	単動40kN用 連動75kN-80kN用	m	
37	K26225	ラック棒 SUS304	単動50kN用 連動100kN-115kN用	m	
38	K26226	ラック棒 SUS304	単動75kN用 連動150kN用	m	
39	K26311	ラック継手・吊りピン SCS13	単動10kN用 連動20kN用	個	
40	K26312	ラック継手・吊りピン SCS13	単動20kN用 連動30kN-40kN用	個	
41	K26313	ラック継手・吊りピン SCS13	単動30kN用 連動50kN用	個	
42	K26314	ラック継手・吊りピン SCS13	単動40kN用 連動75kN-80kN用	個	
43	K26315	ラック継手・吊りピン SCS13	単動50kN用 連動100kN-115kN用	個	
44	K26316	ラック継手・吊りピン SCS13	単動75kN用 連動150kN用	個	
45	K26362	ラック電動開閉機搭載型機側操作盤	ダム堰対応型	式	
46	K26451	ラックカバー（取付部以外） SUS	単動10kN用 連動20kN用	m	
47	K26452	ラックカバー（取付部以外） SUS	単動20kN用 連動30kN-40kN用	m	
48	K26453	ラックカバー（取付部以外） SUS	単動30kN用 連動50kN用	m	
49	K26454	ラックカバー（取付部以外） SUS	単動40kN用 連動75kN-80kN用	m	
50	K26455	ラックカバー（取付部以外） SUS	単動50kN用 連動100kN-115kN用	m	
51	K26456	ラックカバー（取付部以外） SUS	単動75kN用 連動150kN用	m	
52	K26471	ラックカバー（取付部） SUS	単動10kN用 連動20kN用	m	
53	K26472	ラックカバー（取付部） SUS	単動20kN用 連動30kN-40kN用	m	
54	K26473	ラックカバー（取付部） SUS	単動30kN用 連動50kN用	m	
55	K26474	ラックカバー（取付部） SUS	単動40kN用 連動75kN-80kN用	m	
56	K26475	ラックカバー（取付部） SUS	単動50kN用 連動100kN-115kN用	m	
57	K26476	ラックカバー（取付部） SUS	単動75kN用 連動150kN用	m	
58	K26541	ラック中間軸受 SUS304	単動10kN用 連動20kN用	個	
59	K26542	ラック中間軸受 SUS304	単動20kN用 連動30kN-40kN用	個	
60	K26543	ラック中間軸受 SUS304	単動30kN用 連動50kN用	個	
61	K26544	ラック中間軸受 SUS304	単動40kN用 連動75kN-80kN用	個	
62	K26545	ラック中間軸受 SUS304	単動50kN用 連動100kN-115kN用	個	
63	K26546	ラック中間軸受 SUS304	単動75kN用 連動150kN用	個	
64	K27121	ラック開閉機用連動軸	連動20kN用	m	
65	K27122	ラック開閉機用連動軸	連動30kN-40kN用	m	
66	K27123	ラック開閉機用連動軸	連動50kN用	m	
67	K27124	ラック開閉機用連動軸	連動75kN-80kN用	m	
68	K27125	ラック開閉機用連動軸	連動100kN-115kN用	m	
69	K27126	ラック開閉機用連動軸	連動150kN用	m	
70	K28021	ラック開閉機用シンクロ発信器	(シンクロ電機)	個	
71	K28022	ラック開閉機用シンクロ受信器	(単針式表示器付)	個	
72	K28023	ラック開閉機用ポテンシオメータ発信器	(油浸形アレスタ付)	個	
73	K28024	ラック開閉機用ポテンシオメータ受信器		個	
74	K28025	ラック開閉機用R/I変換器	DC4~20mA	式	
75	K28026	ラック開閉機用S/I変換器		式	
76	K33001	水密ゴム 天然ゴム	平形	kg	
77	K33002	水密ゴム 天然ゴム	L形	kg	
78	K33003	水密ゴム 天然ゴム	P形	kg	
79	K33004	水密ゴム 天然ゴム	山形(凸形)	kg	
80	K33006	水密ゴム 天然ゴム	中空P形	kg	
81	K33007	水密ゴム 天然ゴム	Y形	kg	
82	K33021	水密ゴム 合成ゴム	平形(クロロブレン系)	kg	
83	K33022	水密ゴム 合成ゴム	L形(クロロブレン系)	kg	
84	K33023	水密ゴム 合成ゴム	P形(クロロブレン系)	kg	
85	K33024	水密ゴム 合成ゴム	山形(凸形)(クロロブレン系)	kg	
86	K33026	水密ゴム 合成ゴム	中空P形	kg	
87	K33027	水密ゴム 合成ゴム	Y形	kg	
88	K34001	オイルレスベアリング	50*65*50mm 4個	個	

調査対象品目一覧表（施設機械資材）

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
89	K34002	オイルレスベアリング	50*65*50mm 6個	個	
90	K34003	オイルレスベアリング	50*65*50mm 8個	個	
91	K34004	オイルレスベアリング	50*65*50mm 10個	個	
92	K34005	オイルレスベアリング	100*120*100mm 4個	個	
93	K34006	オイルレスベアリング	100*120*100mm 6個	個	
94	K34007	オイルレスベアリング	100*120*100mm 8個	個	
95	K34041	グリースニップル	ボタンヘッド形PT1/4SUS304	個	
96	K35001	普通ボルト・ナット	SS400	kg	
97	K35021	ステンレスボルト・ナット	SUS304	kg	
98	K35022	ステンレスボルト・ナット	SUS316	kg	
99	K35041	高力ボルト・ナット	F10T	kg	
100	K36401	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	
101	K36402	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	
102	K36403	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	
103	K36404	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	
104	K36406	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 600mm 3プライ	箇所	
105	K36407	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 600mm 4プライ	箇所	
106	K36421	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	
107	K36422	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	
108	K36423	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	
109	K36424	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	
110	K36426	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 750mm 3プライ	箇所	
111	K36427	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 750mm 4プライ	箇所	
112	K36441	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	
113	K36442	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	
114	K36443	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	
115	K36444	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	
116	K36446	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 900mm 3プライ	箇所	
117	K36447	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 900mm 4プライ	箇所	
118	K36451	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	
119	K36452	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	
120	K36453	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	
121	K36454	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	
122	K36456	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 650mm 3プライ	箇所	
123	K36457	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 650mm 4プライ	箇所	
124	K36461	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	
125	K36462	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	
126	K36463	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	
127	K36464	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	
128	K36466	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 3プライ	箇所	
129	K36467	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 4プライ	箇所	
130	K36481	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	
131	K36482	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	
132	K36483	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	
133	K36484	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	
134	K36486	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 3プライ	箇所	
135	K36487	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 4プライ	箇所	
136	K36501	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	
137	K36502	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	
138	K36503	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	
139	K36506	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	
140	K36507	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	
141	K36508	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	
142	K36511	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	
143	K36512	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	
144	K36513	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	
145	K36516	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	
146	K36517	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	
147	K36518	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	
148	K36531	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	
149	K36532	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	
150	K36533	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	
151	K36536	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	
152	K36537	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	
153	K36538	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	
154	K36541	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	
155	K36542	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	
156	K36543	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	
157	K36546	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	
158	K36547	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	
159	K36548	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	
160	K36561	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	
161	K36562	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	
162	K36563	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	
163	K36566	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	
164	K36567	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	
165	K36568	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	
166	K36571	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	
167	K36572	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	
168	K36573	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	
169	K36576	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	
170	K36577	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	
171	K36578	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	
172	K36701	リターンローラ	SS製 ベルト幅 650mm	組	
173	K36702	リターンローラ	SS製 ベルト幅 800mm	組	
174	K36703	リターンローラ	SS製 ベルト幅 1000mm	組	
175	K36711	リターンローラ	SUS製 ベルト幅 650mm	組	
176	K36712	リターンローラ	SUS製 ベルト幅 800mm	組	

調査対象品目一覧表（施設機械資材）

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
177	K36713	リターンローラ	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	
178	K36721	リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 650mm	組	
179	K36722	リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 800mm	組	
180	K36723	リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 1000mm	組	
181	K36731	リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 650mm	組	
182	K36732	リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 800mm	組	
183	K36733	リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	
184	K37001	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	
185	K37002	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	
186	K37003	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	
187	K37076	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	
188	K37077	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	
189	K37078	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	
190	K37021	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	
191	K37022	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	
192	K37023	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	
193	K37026	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	
194	K37027	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	
195	K37028	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	
196	K37061	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	
197	K37062	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	
198	K37063	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	
199	K37066	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	
200	K37067	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	
201	K37068	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	
202	K37081	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	
203	K37082	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	
204	K37083	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	
205	K37086	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	
206	K37087	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	
207	K37088	キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	
208	K37121	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	
209	K37122	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	
210	K37123	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	
211	K37126	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	
212	K37127	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	
213	K37128	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	
214	K37141	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	
215	K37142	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	
216	K37143	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	
217	K37146	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	
218	K37147	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	
219	K37148	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	
220	K37251	リターンローラ	SS製 ベルト幅 600mm	組	
221	K37252	リターンローラ	SS製 ベルト幅 750mm	組	
222	K37253	リターンローラ	SS製 ベルト幅 900mm	組	
223	K37256	リターンローラ	SUS製 ベルト幅 600mm	組	
224	K37257	リターンローラ	SUS製 ベルト幅 750mm	組	
225	K37258	リターンローラ	SUS製 ベルト幅 900mm	組	
226	K37271	リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 600mm	組	
227	K37272	リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 750mm	組	
228	K37273	リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 900mm	組	
229	K37274	リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 600mm	組	
230	K37275	リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 750mm	組	
231	K37276	リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 900mm	組	
232	K37401	スクリーンネット(エンドレス) SUS	ピッチ10.0×目幅8.0×径2.0	m	
233	K37402	スクリーンネット(エンドレス) SUS	ピッチ12.0×目幅10.0×径2.0	m	
234	K37403	スクリーンネット(エンドレス) SUS	ピッチ14.0×目幅12.0×径2.0	m	
235	K37702	ゴム(防塵・スカート用)	合成ゴム t=6mm	m	
236	K37891	レーキチェーン	JAC10152F-PJW相当品	リンク	
237	K37892	レーキチェーン	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	
238	K37893	レーキチェーン	JAC21152F-PJW相当品	リンク	
239	K37896	レーキチェーン (PJW[A2アタッチメント1形)	JAC10152F-PJW相当品	リンク	
240	K37897	レーキチェーン (PJW[A2アタッチメント1形)	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	
241	K37898	レーキチェーン (PJW[A2アタッチメント1形)	JAC21152F-PJW相当品	リンク	
242	K78001	ケレン材料	(サンド)	kg	
243	K78003	ケレン材料	(ショット)	kg	
244	K78004	ケレン材料	(フェロニッケルスラグ)	kg	
	K78021	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m	合成単価
245	K78022	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m	
246	K78041	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m	
247	K78042	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m	
248	K78043	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m	
	K78063	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m	合成単価
	K78064	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m	合成単価
	K78065	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m	合成単価
249	K78081	エッチングプライマー	長曝型2種	kg	
250	K78101	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	
251	K78102	ジンクリッチプライマー	無機系	kg	
252	K78141	ジンクリッチペイント	有機系	kg	
253	K78142	ジンクリッチペイント	無機系	kg	
254	K78161	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg	
255	K78162	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg	
256	K78351	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg	
257	K78352	エポキシ樹脂系塗料	中塗用(赤系)	kg	
258	K78353	エポキシ樹脂系塗料	中塗用(青・緑系)	kg	
259	K78354	エポキシ樹脂系塗料	中塗用[淡彩色]	kg	
260	K78355	エポキシ樹脂系塗料	上塗用(赤系)	kg	

調査対象品目一覧表（施設機械資材）

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
261	K78356	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	
262	K78357	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	
263	K78358	エポキシ樹脂系塗料	ガラスフレーク	kg	
264	K78371	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg	
265	K78372	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用（赤系）	kg	
266	K78373	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用（青・緑系）	kg	
267	K78374	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用（淡彩色）	kg	
268	K78375	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	
269	K78452	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用（赤系）	kg	
270	K78453	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用（青・緑系）	kg	
271	K78454	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用（淡彩色）	kg	
272	K78455	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用（赤系）	kg	
273	K78456	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用（青・緑系）	kg	
274	K78457	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用（淡彩色）	kg	
275	K78511	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用（赤系）	kg	
276	K78512	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用（青・緑系）	kg	
277	K78513	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	
278	K78514	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用（赤系）	kg	
279	K78515	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用（青・緑系）	kg	
280	K78516	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	
281	K78532	ふっ素樹脂塗料	中塗用（青・緑系）	kg	
282	K78533	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	
283	K78535	ふっ素樹脂塗料	上塗用（青・緑系）	kg	
284	K78536	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	
285	K78591	シンナー	エッチングプライマー用	kg	
286	K78592	シンナー	ジソクリッチプライマー用〔有機〕	kg	
287	K78593	シンナー	ジソクリッチプライマー用〔無機〕	kg	
288	K78598	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg	
289	K78600	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg	
290	K78601	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg	
291	K78604	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用（上塗り用）	kg	
292	K78605	シンナー	ふっ素樹脂塗料用（上塗り用）	kg	
293	K78609	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg	
294	K78611	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg	
295	K78614	シンナー	ふっ素樹脂塗料用（中塗り用）	kg	
296	K78615	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用）	kg	
297	K78641	液状エポキシ樹脂塗料		kg	
298	K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg	
299	K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料	下塗用	kg	
300	K78712	弱溶剤形フッ素樹脂塗料	中塗〔赤系〕	kg	
301	K78713	弱溶剤形フッ素樹脂塗料	中塗〔青・緑系〕	kg	
302	K78714	弱溶剤形フッ素樹脂塗料	中塗〔淡彩色〕	kg	
303	K78715	弱溶剤形フッ素樹脂塗料	上塗〔赤系〕	kg	
304	K78716	弱溶剤形フッ素樹脂塗料	上塗〔青・緑系〕	kg	
305	K78717	弱溶剤形フッ素樹脂塗料	上塗〔淡彩色〕	kg	
306	K78718	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗〔赤系〕	kg	
307	K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗〔青・緑系〕	kg	
308	K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗〔淡彩色〕	kg	
309	K78721	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗〔赤系〕	kg	
310	K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗〔青・緑系〕	kg	
311	K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗〔淡彩色〕	kg	

施設機械資材 合計 311

調 査 対 象 品 目 一 覧 表
定期調査（毎月期）

－ 別紙3 目 次 －

- ・ 地域単価資材 …… (1)
- ・ 地区単価資材 …… (8)
- ・ 施設機械資材 …… (9)

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

別紙3

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
1	P01001	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	
2	P01002	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	
3	P01003	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	
4	P01004	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	
5	P01005	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	
6	P01006	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	
7	P01007	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	
8	P01008	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	
9	P01009	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	
10	P01010	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	
11	P01011	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	
12	P01012	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	
13	P01013	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	
14	P01014	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	
15	P01015	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	
16	P01016	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	
17	P01027	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	
18	P01029	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	
19	P01030	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	
20	P01031	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	
21	P01033	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	
22	P01034	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	
23	P01035	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	
24	P01036	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	
25	P01037	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	
26	P01038	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	
27	P01039	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	
28	P01041	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	
29	P05019	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	
30	P05020	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	
31	P05021	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	
32	P05022	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	
33	P05023	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	
34	P05024	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	
35	P05025	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	
36	P05026	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	
37	P05027	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	
38	P05028	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	
39	P05029	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	
40	P05030	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	
41	P05031	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	
42	P05032	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	
43	P05033	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	
44	P05034	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	
45	P05035	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	
46	P05036	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	
47	P05037	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	
48	P05038	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	
49	P05039	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	
50	P05040	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	
51	P05041	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	
52	P05042	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	
53	P05043	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	
54	P05044	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	
55	P05045	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	
56	P05046	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	
57	P05047	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	
58	P05048	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	
59	P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	
60	P05050	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本	
61	P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	
62	P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	
63	P05053	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	
64	P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	
65	P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本	
66	P05056	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本	
67	P05057	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本	
68	P05058	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	
69	P05059	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	
70	P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	
71	P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	
72	P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	
73	P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

別紙3

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
74	P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	
75	P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	
76	P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	
77	P05067	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	
78	P05068	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	
79	P05069	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	
80	P05070	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	
81	P05071	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	
82	P05072	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	
83	P05073	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	
84	P05074	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	
85	P05075	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	
86	P05076	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	
87	P05077	水道用ゴム輪型硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	
88	P05080	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径50 長4.0m	本	
89	P05081	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径65 長4.0m	本	
90	P05082	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径75 長4.0m	本	
91	P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径100 長4.0m	本	
92	P05084	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径125 長4.0m	本	
93	P05085	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径150 長4.0m	本	
94	P05086	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径200 長4.0m	本	
95	P05096	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長4.0	本	
96	P05098	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長4.0	本	
97	P05099	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長4.0	本	
98	P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長4.0	本	
99	P05101	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長4.0	本	
100	P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長4.0	本	
101	P05103	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長4.0	本	
102	P05104	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長4.0	本	
103	P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長4.0	本	
104	P05106	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長4.0	本	
105	P05107	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長4.0	本	
106	P05108	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長4.0	本	
107	P05110	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長4.0	本	
108	P05111	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径40 長 4.0m	本	
109	P05113	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	
110	P05115	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	
111	P05124	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	
112	P05125	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	
113	P05127	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	
114	P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	
115	P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	
116	P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本	
117	P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	
118	P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	
119	P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	
120	P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	
121	P05142	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	
122	P05143	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	
123	P05144	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	
124	P05145	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	
125	P05146	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	
126	P05147	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	
127	P05148	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	
128	P05149	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	
129	P05150	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	
130	P05151	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	
131	P05152	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	
132	P05153	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	
133	P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	
134	P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	
135	P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	
136	P05158	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	
137	P05159	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	
138	P05160	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	
139	P06001	強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	
140	P06002	強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≤6m(内圧管)	本	
141	P06003	強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≤6m(内圧管)	本	
142	P06004	強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	
143	P06005	強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≤6m(内圧管)	本	
144	P06006	強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	
145	P06007	強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	
146	P06008	強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	

別紙3

(3)

別紙3

(4)

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

別紙3

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
293	P06155	強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	
294	P12002	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	愛知(1)
295	P12003	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	愛知(1)
296	P12004	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	愛知(1)
297	P12005	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	愛知(1)
298	P12006	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	愛知(1)
299	P12007	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	愛知(1)
300	P12008	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	愛知(1)
301	P12009	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	愛知(1)
302	P12010	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	愛知(1)
303	P12011	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	愛知(1)
304	P12033	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	
305	P12034	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	
306	P12035	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	
307	P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	
308	P12037	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	
309	P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	
310	P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	
311	P12042	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	
312	P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	
313	P12044	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	
314	P12045	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	
315	P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	
316	P12076	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	
317	P12077	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	
318	P12078	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	
319	P12081	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	
320	P12082	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	
321	P12084	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	
322	P12085	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	
323	P12086	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	
324	P12088	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	
325	P12090	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	
326	P12093	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	
327	P12094	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	
328	P12096	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	
329	P12097	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	
330	P12098	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	
331	P12099	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	
332	P12100	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	
333	P13227	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	
334	P13230	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	
335	P18002	鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
336	P18004	鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
337	P18006	鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
338	P18008	鋼矢板	U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
339	P18009	鋼矢板	U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
340	P18010	軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	
341	P18013	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
342	P18014	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
343	P18015	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
344	P18017	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
345	P18018	ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	
346	P18203	普通丸鋼	SR235 径13	ton	
347	P18204	普通丸鋼	SR235 径16	ton	
348	P18205	普通丸鋼	SR235 径19	ton	
349	P18229	異形棒鋼	SD345 D10	ton	
350	P18230	異形棒鋼	SD345 D13	ton	
351	P18231	異形棒鋼	SD345 D16	ton	
352	P18232	異形棒鋼	SD345 D19	ton	
353	P18233	異形棒鋼	SD345 D22	ton	
354	P18234	異形棒鋼	SD345 D25	ton	
355	P18235	異形棒鋼	SD345 D29	ton	
356	P18236	異形棒鋼	SD345 D32	ton	
357	P18237	異形棒鋼	SD345 D35	ton	
358	P18238	異形棒鋼	SD345 D38	ton	
359	P18244	異形棒鋼	SD345 D41	ton	
360	P18245	異形棒鋼	SD295 D10	ton	
361	P18246	異形棒鋼	SD295 D13	ton	
362	P18247	異形棒鋼	SD295 D16	ton	
363	P18248	異形棒鋼	SD295 D19	ton	
364	P18249	異形棒鋼	SD295 D22	ton	
365	P18250	異形棒鋼	SD295 D25	ton	

調査対象品目一覧表(地域単価資料)

別紙3

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
366	P18251	異形棒鋼	SD295 D29	ton	
367	P18252	異形棒鋼	SD295 D32	ton	
368	P18253	異形棒鋼	SD295 D35	ton	
369	P18254	異形棒鋼	SD295 D38	ton	
370	P18255	異形棒鋼	SD295 D41	ton	
371	P18256	異形棒鋼	SD295 D51	ton	
372	P18417	鋼板(無規格品)	厚板 厚9,12×914×1829	ton	
373	P18418	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	
374	P18420	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	
375	P18424	縞鋼板	厚3.2	ton	
376	P18425	縞鋼板	厚4.5~6.0	ton	
377	P18426	縞鋼板	厚9.0	ton	
378	P18427	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	
379	P18428	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	
380	P18429	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	
381	P18430	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	
382	P18431	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	
383	P18432	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	
384	P18433	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	
385	P18434	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	
386	P18435	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	
387	P18436	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	
388	P18437	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	
389	P18439	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	
390	P18440	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	
391	P18441	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	
392	P18443	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	
393	P18444	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	
394	P18445	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	
395	P18446	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	
396	P18447	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	
397	P18448	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	
398	P18449	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	
399	P26501	ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	
400	P26503	ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	
401	P26504	ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	
402	P26505	ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	
403	P26506	ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	
404	P26507	ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	
405	P26508	ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	
406	P26509	ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	
407	P26510	ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	
408	P26511	ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	
409	P26512	ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	
410	P26513	ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	
411	P26514	ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	
412	P26515	ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	
413	P26517	ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	
414	P26518	ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	
415	P26601	固定用ゴムバンド	φ100	本	
416	P26602	固定用ゴムバンド	φ150	本	
417	P26603	固定用ゴムバンド	φ200	本	
418	P26604	固定用ゴムバンド	φ250	本	
419	P26605	固定用ゴムバンド	φ300	本	
420	P26606	固定用ゴムバンド	φ350	本	
421	P26608	固定用ゴムバンド	φ450	本	
422	P26609	固定用ゴムバンド	φ500	本	
423	P26610	固定用ゴムバンド	φ600	本	
424	P26611	固定用ゴムバンド	φ700	本	
425	P26612	固定用ゴムバンド	φ800	本	
426	P26613	固定用ゴムバンド	φ900	本	
427	P26614	固定用ゴムバンド	φ1000	本	
428	P26616	固定用ゴムバンド	φ1200	本	
429	P26617	固定用ゴムバンド	φ1350	本	
430	P34001	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	
431	P34002	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	
432	P34003	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	
433	P34007	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	
434	P34028	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	
435	P34029	軽油	パトロール給油	L	
436	P35117	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	80A WSP 012 補助材料含む	組	
437	P35121	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	200A WSP 012 補助材料含む	組	
438	P35122	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	250A WSP 012 補助材料含む	組	

調査対象品目一覧表(地域単価資材)

別紙3

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
439	P35123	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	300A WSP 012 補助材料含む	組	
440	P35124	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	350A WSP 012 補助材料含む	組	
441	P35125	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	400A WSP 012 補助材料含む	組	
442	P35126	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	450A WSP 012 補助材料含む	組	
443	P35127	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	500A WSP 012 補助材料含む	組	
444	P35128	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	600A WSP 012 補助材料含む	組	
445	P35129	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	700A WSP 012 補助材料含む	組	
446	P35130	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	800A WSP 012 補助材料含む	組	
447	P35131	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	900A WSP 012 補助材料含む	組	
448	P35132	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1000A WSP 012 補助材料含む	組	
449	P35133	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1100A WSP 012 補助材料含む	組	
450	P35134	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1200A WSP 012 補助材料含む	組	
451	P35135	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1350A WSP 012 補助材料含む	組	
452	P35136	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1500A WSP 012 補助材料含む	組	
453	P35137	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1600A WSP 012 補助材料含む	組	
454	P35138	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1650A WSP 012 補助材料含む	組	
455	P35139	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1800A WSP 012 補助材料含む	組	
456	P35141	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2000A WSP 012 補助材料含む	組	

地域単価資材 合計	456
-----------	-----

調査対象品目一覧表（地区単価資材）

番号	コード	名 称	規 格	単位	備考
1	J01003	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	
2	J01015	再生アスファルト混合物	粗粒度 20	ton	
3	J01016	再生アスファルト混合物	密粒度 13	ton	
4	J02001	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
5	J02002	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
6	J02004	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
7	J02007	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
8	J02008	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
9	J02010	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
10	J02013	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
11	J02015	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
12	J02019	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
13	J02021	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
14	J02023	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
15	J02025	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
16	J02029	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
17	J02031	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
18	J02042	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
19	J02053	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
20	J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
21	J02056	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	
22	J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
23	J02062	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	
24	J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
25	J02067	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
26	J02071	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
27	J02073	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	
28	J02075	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
29	J02077	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	
30	J02107	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	
31	J02109	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	
32	J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	
33	J02120	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	
34	J02129	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	
35	J02401	生モルタル(普通)	1:2	m3	
36	J02402	生モルタル(普通)	1:3	m3	
37	J03006	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	
38	J03101	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	
39	J03102	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	
40	J03103	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	
41	J03104	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	
42	J03106	クラッシャーラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	
43	J03107	クラッシャーラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	
44	J03108	クラッシャーラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	
45	J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	
46	J03116	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	
47	J03118	再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	
48	J03122	再生クラッシャーラン	RC-80 80～0mm	m3	
49	J03501	割栗石	5～15cm	m3	
50	J03502	割栗石	15～20cm	m3	
51	J03504	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	
52	JE0202	生コンクリート(普通)(水セメント比55%)	18N/mm2 25mm 8cm	m3	
53	JE0203	生コンクリート(高炉B)(水セメント比55%)	18N/mm2 25mm 8cm	m3	

地区単価資材 合計 53

調査対象品目一覧表（施設機械資材）

NO.	コード	名称	規格	備考
1	K33001	水密ゴム 天然ゴム	平形	
2	K33002	水密ゴム 天然ゴム	L形	
3	K33003	水密ゴム 天然ゴム	P形	
4	K33004	水密ゴム 天然ゴム	山形（凸形）	
5	K33006	水密ゴム 天然ゴム	中空P形	
6	K33007	水密ゴム 天然ゴム	Y形	
7	K33021	水密ゴム 合成ゴム	平形（クロロブレン系）	
8	K33022	水密ゴム 合成ゴム	L形（クロロブレン系）	
9	K33023	水密ゴム 合成ゴム	P形（クロロブレン系）	
10	K33024	水密ゴム 合成ゴム	山形（凸形）（クロロブレン系）	
11	K33026	水密ゴム 合成ゴム	中空P形	
12	K33027	水密ゴム 合成ゴム	Y形	
13	K78001	ケレン材料	（サンド）	
14	K78003	ケレン材料	（ショット）	
15	K78004	ケレン材料	（フェロニッケルスラグ）	
	K78021	ステンレス酸洗い費	（材料・工数込み）	合成単価
16	K78022	ステンレス酸洗い費	（材料のみ）	
17	K78041	原板ブラスト（製鋼メーカー）	エッチングプライマー（長曝型）	
18	K78042	原板ブラスト（製鋼メーカー）	ジंकリッチプライマー（有機）	
19	K78043	原板ブラスト（製鋼メーカー）	ジंकリッチプライマー（無機）	
	K78063	原板ブラスト補修あり（製鋼メーカー）	エッチングプライマー（長曝型）	合成単価
	K78064	原板ブラスト補修あり（製鋼メーカー）	ジंकリッチプライマー（有機）	合成単価
	K78065	原板ブラスト補修あり（製鋼メーカー）	ジंकリッチプライマー（無機）	合成単価
20	K78081	エッチングプライマー	長暴型2種	
21	K78101	ジंकリッチプライマー	有機系	
22	K78102	ジंकリッチプライマー	無機系	
23	K78141	ジंकリッチペイント	有機系	
24	K78142	ジंकリッチペイント	無機系	
25	K78161	ジंकリッチペイント（厚膜型）	有機系	
26	K78162	ジंकリッチペイント（厚膜型）	無機系	
27	K78351	エポキシ樹脂系塗料	下塗用（赤さび色・グレー又はねずみ色）	
28	K78352	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	
29	K78353	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	
30	K78354	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	
31	K78355	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	
32	K78356	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	
33	K78357	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	
34	K78358	エポキシ樹脂系塗料	ガラスフレーク	
35	K78371	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用（赤さび色・グレー）	
36	K78372	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用（赤系）	
37	K78373	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用（青・緑系）	
38	K78374	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用（淡彩色）	
39	K78375	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	
40	K78452	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用（赤系）	
41	K78453	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用（青・緑系）	
42	K78454	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用（淡彩色）	
43	K78455	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用（赤系）	
44	K78456	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用（青・緑系）	
45	K78457	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用（淡彩色）	
46	K78511	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	
47	K78512	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	
48	K78513	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	
49	K78514	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	
50	K78515	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	
51	K78516	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	
52	K78532	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	
53	K78533	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	
54	K78535	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	
55	K78536	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	
56	K78591	シンナー	エッチングプライマー用	
57	K78592	シンナー	ジंकリッチプライマー用〔有機〕	
58	K78593	シンナー	ジंकリッチプライマー用〔無機〕	
59	K78598	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	
60	K78600	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	
61	K78601	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	
62	K78604	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用	
63	K78605	シンナー	ふっ素樹脂塗料用	
64	K78609	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	
65	K78611	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	

調査対象品目一覧表（施設機械資材）

NO.	コード	名称	規格	備考
66	K78614	シンナー	ふっ素樹脂塗料用（中塗り用）	
67	K78615	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用）	
68	K78641	液状エポキシ樹脂塗料		
69	K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント	下塗り（赤さび色・グレー）	
70	K78711	弱溶剤形変形エポキシ塗料	下塗り（赤さび色・グレー）	
71	K78712	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り[赤系]	
72	K78713	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り[青・緑系]	
73	K78714	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り[淡彩色]	
74	K78715	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り[赤系]	
75	K78716	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り[青・緑系]	
76	K78717	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り[淡彩色]	
77	K78718	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り[赤系]	
78	K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り[青・緑系]	
79	K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り[淡彩色]	
80	K78721	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り[赤系]	
81	K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り[青・緑系]	
82	K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り[淡彩色]	

品目数	82
-----	----

設計材料単価調査依頼書

東海農政局土地改良技術事務所

建設技術課長 殿（施設・管理課長 殿 ※1）

[illegible]

※1 は施設機械材料単価の調査依頼の場合に変更すること

※2 は産業廃棄物処理費・運搬費の調査依頼の場合に追記すること

基礎単価平均化ツール 入力シート

〇〇調査会データ

対象年月 令和 年 月号

地域資材単価 調査シート

別紙 5

〇〇調査会

令和〇年 月

[illegible]

地区資材単価 調査シート

別紙 5

〇〇調査会

令和〇年 月

[illegible]

機械器具賃料 調査シート

別紙 5

〇〇調査会

令和〇年 月

[illegible]

市場単価 調査シート

別紙 5

〇〇調査会

令和〇年 月

[illegible]

施設機械資材単価 調査シート

別紙 5

〇〇調査会

令和〇年 月

[illegible]

仮設材賃料 調査シート

別紙 5

〇〇調査会

令和〇年 月

[illegible]