



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

木曽川水系（調査）

濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務

積 算 書

（当初）

東海農政局

木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局

[illegible]

[illegible]

東海農政局

東海農政局

[illegible]

業務別業務名:濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務

[illegible]

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務				
業務別業務名:濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	技師（A）					
	技師（A）		人	57,000		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師（B）					
	技師（B）		人	47,200		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	主任技師					
	主任技師		人	64,800		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師（C）					
	技師（C）		人	38,400		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	報告書焼付代（コピ - ）					
	報告書焼付代（コピ - ） A - 4以下 500枚, ,		部	6,750		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	簡易加除式ファイル					
	簡易加除式ファイル A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル), ,		冊	695		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63010	施設管理者説明					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	32,400		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ, , ,一般交通機関,0日, , L < 100km (100km未満)		回	872		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ, , ,一般交通機関,0日, , L < 100km (100km未満)		回	872		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63011	施設管理者説明、設計旅費・交通費					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ, , ,一般交通機関,0日, , L < 100km (100km未満)		回	1,964		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63018	ライトバン、1日、4時間					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,4時間		式	3,634		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,500,8cm,0		式	7,445		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S65501	機能保全計画策定					
	機能診断 線の構造物 14.907km,開水路、暗渠		式	3,690,916		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S65501	機能保全計画策定					
	機能診断 線の構造物 6.519km,バイブライン		式	2,190,194		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	機能保全計画策定（管理水準の設定）					
	6.519km,バイブライン		式	198,600		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	機能保全計画策定					
	26基,空気弁		式	813,960		歩A・単A

事業名 木曽川水系（調査）						
業務名 濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	技師（Ａ）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（Ａ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（Ａ）	1,000	人	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1,000 人
	単 価				57,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師（Ｂ）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（Ｂ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（Ｂ）	1,000	人	47,200	47,200	
	合 計				47,200	算出数量 1,000 人
	単 価				47,200	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1,000	人	64,800	64,800	
	合 計				64,800	算出数量 1,000 人
	単 価				64,800	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師（Ｃ）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（Ｃ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師（Ｃ）	1,000	人	38,400	38,400	
	合 計				38,400	算出数量 1,000 人
	単 価				38,400	
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	報告書焼付代（コピ - ）		部		1,000	歩A 当たり算出
	報告書焼付代（コピ - ） A - 4 以下 500枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P43422		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P43422	報告書焼付代（コピ - ） A - 4 以下 500枚	1,000	部	6,750	6,750	
	合 計				6,750	算出数量 1,000 各単位

事業名 木曽川水系 (調査)						
業務名 濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務						
業務別業務名:濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,750	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	簡易加除式ファイル		冊		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P43543		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊		695	695
	合 計				695	算出数量 1.000 各単位
	単 価				695	
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人		64,800	32,400
R04004	技師 (A)					
		0.500	人		57,000	28,500
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S単 - 8号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	1.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人		57,000	28,500
R04005	技師 (B)					
		0.500	人		47,200	23,600
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S単 - 9号 ***					
S63010	施設管理者説明		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,中間,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	0.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人		64,800	32,400

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務

業務別業務名:濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,400	算出数量 1.000 回
	単 価		回		32,400	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	436円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工程,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	436円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63011	施設管理者説明、設計旅費・交通費		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	0人				

事業名	木曾川水系（調査）					
業務名	濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務					
業務別業務名:濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	1,964円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	1.000	人	1,964	1,964	
	合 計				1,964	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,964	
	*** S単 - 13号 ***					
S63018	ライトバン、1日、4時間		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	10.800	L	155	1,674	
	合 計				3,634	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,634	
	*** S単 - 14号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4,500,8cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A - 4 以下 5 0 0 枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				7,445	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,445	
	*** S単 - 15号 ***					
S65501	機能保全計画策定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 14.907km,開水路、暗渠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	14.907km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象工種	開水路、暗渠		深夜時間:0.0		
	3)1.業務準備	計上する				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				

事業名 木曽川水系（調査）						
業務名 濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務						
業務別業務名：濃尾用水第二期地区 奥村幹線水路他機能保全計画策定業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	13)12.管理水準の設定	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	18)17.点検取りまとめ	計上する				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	12.640	人	64,800	819,072	
R04004	技師（A） 内業	22.660	人	57,000	1,291,620	
R04005	技師（B） 内業	19.120	人	47,200	902,464	
R04006	技師（C） 内業	17.650	人	38,400	677,760	
	合 計				3,690,916	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,690,916	
	*** S単 - 16号 ***					
S65501	機能保全計画策定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 6.519km、バイブライン			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計対象延長 2)対象工程	6.519km バイブライン		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)1.業務準備	計上する		深夜時間：0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上しない				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上しない				
	6)3.施設機能の検討	計上しない				
	7)4.施設の影響度評価	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上しない				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	18)17.点検取りまとめ	計上する				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	0.00				
	21)2-2個別補正問診調査	0.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	0.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	0.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	0.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	0.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	0.00				
	27)10個別補正健全度評価	0.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	7.280	人	64,800	471,744	
R04004	技師（A） 内業	13.050	人	57,000	743,850	

[illegible]

[illegible]