



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

木曽川水系（調査）

安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

積 算 書

（当初）

東海農政局

木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				10,390,000	
・直接人件費	1.000	式		10,390,000	
・・・直接人件費	1.000	式		245,000	
・・・打合せ（設計）	1.000	式	245,000	245,000	1 式当たり
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	66,750	133,500	歩A・単A S単 6号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	55,950	111,900	歩A・単A S単 7号
合 計				245,400	
・・・設計作業費	1.000	式		10,145,000	
・・・ 1.準備作業	1.000	式	1,821,000	1,821,000	1 式当たり
T00001 1-1.現地調査	1.000	式	731,200	731,200	歩A・単A T単 1号
T00002 1-2.資料の検討	1.000	式	1,089,800	1,089,800	歩A・単A T単 2号
合 計				1,821,000	
・・・ 2.管理所	1.000	式	1,186,000	1,186,000	1 式当たり
T00003 2-1.耐震性能照査手法の検討	1.000	式	317,100	317,100	歩A・単A T単 3号
T00004 2-2.耐震性能照査	1.000	式	868,500	868,500	歩A・単A T単 4号
合 計				1,185,600	
・・・ 3.取水塔上屋	1.000	式	781,000	781,000	1 式当たり
T00011 3-1.耐震性能照査手法の検討	1.000	式	284,500	284,500	歩A・単A T単 7号
T00012 3-2.耐震性能照査	1.000	式	496,850	496,850	歩A・単A T単 8号
合 計				781,350	
・・・ 4.幹線放流工上屋	1.000	式	781,000	781,000	1 式当たり
T00013 4-1.耐震性能照査手法の検討	1.000	式	284,500	284,500	歩A・単A T単 9号
T00014 4-2.耐震性能照査	1.000	式	496,850	496,850	歩A・単A T単 10号
合 計				781,350	
・・・ 5.エレベーター塔上屋	1.000	式	944,000	944,000	1 式当たり
T00015 5-1.耐震性能照査手法の検討	1.000	式	319,950	319,950	歩A・単A T単 11号
T00016 5-2.耐震性能照査	1.000	式	624,100	624,100	歩A・単A T単 12号
合 計				944,050	
・・・ 6.洪水吐中間ピア上屋	1.000	式	800,000	800,000	1 式当たり
T00017 6-1.耐震性能照査手法の検討	1.000	式	284,500	284,500	歩A・単A T単 13号
T00018 6-2.耐震性能照査	1.000	式	515,200	515,200	歩A・単A T単 14号
合 計				799,700	
・・・ 7.洪水吐端ピア上屋	1.000	式	800,000	800,000	1 式当たり
T00019 7-1.耐震性能照査手法の検討	1.000	式	284,500	284,500	歩A・単A T単 15号
T00020 7-2.耐震性能照査	1.000	式	515,200	515,200	歩A・単A T単 16号
合 計				799,700	

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系 (調査)
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技師					
	主任技師		人	70,900		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師 (A)					
	技師 (A)		人	62,600		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	技師 (B)					
	技師 (B)		人	49,300		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師 (C)					
	技師 (C)		人	42,500		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	技術員					
	技術員		人	36,700		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種・着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	66,750		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種・中間,0.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	55,950		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)					
	旅費交通費 (設計外業日帰用)					
	ライトバン,1日,4時間		式	8,634		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成					
	1, A - 4,500,8cm,0		式	7,536		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63031	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	872		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63031	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	872		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	1-1.現地調査					
			式	731,200		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	1-2.資料の検討					
			式	1,089,800		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	2-1.耐震性能照査手法の検討					
			式	317,100		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	2-2.耐震性能照査					
			式	868,500		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00009	11.照査業務					
			式	153,000		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00010	12.点検取りまとめ					
			式	332,920		歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
T00011	3-1.耐震性能照査手法の検討					
			式	284,500		歩A・単A
	*** T単 - 8号 ***					
T00012	3-2.耐震性能照査					
			式	496,850		歩A・単A
	*** T単 - 9号 ***					
T00013	4-1.耐震性能照査手法の検討					
			式	284,500		歩A・単A
	*** T単 - 10号 ***					
T00014	4-2.耐震性能照査					

東海農政局

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1,000	人	70,900	70,900	
	合 計				70,900	算出数量 1,000 人
	単 価				70,900	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師（A）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（A）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（A）	1,000	人	62,600	62,600	
	合 計				62,600	算出数量 1,000 人
	単 価				62,600	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	技師（B）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（B）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（B）	1,000	人	49,300	49,300	
	合 計				49,300	算出数量 1,000 人
	単 価				49,300	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師（C）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（C）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師（C）	1,000	人	42,500	42,500	
	合 計				42,500	算出数量 1,000 人
	単 価				42,500	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1,000	人	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1,000 人

事業名	木曽川水系 (調査)
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				36,700	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1,000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1,000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1,000	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金 (税別)	4,454円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1,000	式	4,454	4,454	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L					
		1,000	日	2,560	2,560	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド					
		10.800	L	150	1,620	
	合 計				8,634	算出数量 1,000 式
	単 価		式		8,634	
	*** S 単 - 9号 ***					

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1. A - 4 .500.8cm.0		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 A - 4		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	500 8cm		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピ-) A - 4 以下 5 0 0 枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	786	786	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				7,536	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,536	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63031	打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員	1人 1人 0人 0人		深夜時間:0.0		
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	9)高速道路往復料金(税別) 10)鉄道往復1人当料金(税別) 11)バス往復1人当料金(税別) 12)船舶往復1人当料金(税別) 13)航空往復1人当料金(税別) 14)ライトバン使用日数 16)宿泊料金 1 式当料金(税別) 17)宿泊手当 1 式当料金(税別)	0円 436円 0円 0円 0円 0円 0円 0円				
	18)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63031	打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関, 0日,		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 中間		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員	0人 1人 1人 0人		深夜時間:0.0		
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	9)高速道路往復料金(税別) 10)鉄道往復1人当料金(税別) 11)バス往復1人当料金(税別) 12)船舶往復1人当料金(税別) 13)航空往復1人当料金(税別) 14)ライトバン使用日数 16)宿泊料金 1 式当料金(税別) 17)宿泊手当 1 式当料金(税別)	0円 436円 0円 0円 0円 0円 0円 0円				
	18)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回

東海農政局

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	1-1.現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	4.000	人	70,900	283,600	S単 1号
S02115	技師（A）	4.000	人	62,600	250,400	S単 2号
S02115	技師（B）	4.000	人	49,300	197,200	S単 3号
	合 計				731,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		731,200	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	1-2.資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	S単 1号
S02115	技師（A）	4.000	人	62,600	250,400	S単 2号
S02115	技師（B）	6.000	人	49,300	295,800	S単 3号
S02115	技師（C）	6.000	人	42,500	255,000	S単 4号
S02115	技術員	4.000	人	36,700	146,800	S単 5号
	合 計				1,089,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,089,800	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	2-1.耐震性能照査手法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	S単 1号
S02115	技師（A）	1.000	人	62,600	62,600	S単 2号
S02115	技師（B）	2.000	人	49,300	98,600	S単 3号
S02115	技師（C）	2.000	人	42,500	85,000	S単 4号
	合 計				317,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		317,100	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	2-2.耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	S単 1号
S02115	技師（A）	2.000	人	62,600	125,200	S単 2号
S02115	技師（B）	4.000	人	49,300	197,200	S単 3号
S02115	技師（C）	6.000	人	42,500	255,000	S単 4号
S02115	技術員	6.000	人	36,700	220,200	S単 5号
	合 計				868,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		868,500	
	*** T単 - 5号 ***					
T00009	11.照査業務		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	主任技師					
		0.700	人	70,900	49,630	S単 1号
S02115	技師（ A ）					
		1.100	人	62,600	68,860	S単 2号
S02115	技師（ B ）					
		0.700	人	49,300	34,510	S単 3号
	合 計				153,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		153,000	
	*** T単 - 6号 ***					
T00010	12.点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師					
		1.300	人	70,900	92,170	S単 1号
S02115	技師（ A ）					
		1.600	人	62,600	100,160	S単 2号
S02115	技師（ B ）					
		1.300	人	49,300	64,090	S単 3号
S02115	技師（ C ）					
		1.800	人	42,500	76,500	S単 4号
	合 計				332,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		332,920	
	*** T単 - 7号 ***					
T00011	3-1.耐震性能照査手法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	S単 1号
S02115	技師（ A ）					
		1.000	人	62,600	62,600	S単 2号
S02115	技師（ B ）					
		1.000	人	49,300	49,300	S単 3号
S02115	技師（ C ）					
		1.500	人	42,500	63,750	S単 4号
S02115	技術員					
		2.000	人	36,700	73,400	S単 5号
	合 計				284,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		284,500	
	*** T単 - 8号 ***					
T00012	3-2.耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	S単 1号
S02115	技師（ A ）					
		2.000	人	62,600	125,200	S単 2号
S02115	技師（ B ）					
		2.000	人	49,300	98,600	S単 3号
S02115	技師（ C ）					
		3.000	人	42,500	127,500	S単 4号
S02115	技術員					
		3.000	人	36,700	110,100	S単 5号
	合 計				496,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		496,850	
	*** T単 - 9号 ***					
T00013	4-1.耐震性能照査手法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	S単 1号

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	技師（ A ）	1.000	人	62,600	62,600	S 単 2号
S02115	技師（ B ）	1.000	人	49,300	49,300	S 単 3号
S02115	技師（ C ）	1.500	人	42,500	63,750	S 単 4号
S02115	技術員	2.000	人	36,700	73,400	S 単 5号
	合 計				284,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		284,500	
	*** T 単 - 10号 ***					
T00014	4-2.耐震性能照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
S02115	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	S 単 1号
S02115	技師（ A ）	2.000	人	62,600	125,200	S 単 2号
S02115	技師（ B ）	2.000	人	49,300	98,600	S 単 3号
S02115	技師（ C ）	3.000	人	42,500	127,500	S 単 4号
S02115	技術員	3.000	人	36,700	110,100	S 単 5号
	合 計				496,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		496,850	
	*** T 単 - 11号 ***					
T00015	5-1.耐震性能照査手法の検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	S 単 1号
S02115	技師（ A ）	1.000	人	62,600	62,600	S 単 2号
S02115	技師（ B ）	1.000	人	49,300	49,300	S 単 3号
S02115	技師（ C ）	1.500	人	42,500	63,750	S 単 4号
S02115	技術員	2.000	人	36,700	73,400	S 単 5号
	合 計				319,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		319,950	
	*** T 単 - 12号 ***					
T00016	5-2.耐震性能照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	S 単 1号
S02115	技師（ A ）	2.000	人	62,600	125,200	S 単 2号
S02115	技師（ B ）	3.000	人	49,300	147,900	S 単 3号
S02115	技師（ C ）	4.000	人	42,500	170,000	S 単 4号
S02115	技術員	3.000	人	36,700	110,100	S 単 5号
	合 計				624,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		624,100	
	*** T 単 - 13号 ***					
T00017	6-1.耐震性能照査手法の検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	S単 1号
S02115	技師（ A ）	1.000	人	62,600	62,600	S単 2号
S02115	技師（ B ）	1.000	人	49,300	49,300	S単 3号
S02115	技師（ C ）	1.500	人	42,500	63,750	S単 4号
S02115	技術員	2.000	人	36,700	73,400	S単 5号
	合 計				284,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		284,500	
	*** T単 - 14号 ***					
T00018	6-2.耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	S単 1号
S02115	技師（ A ）	2.000	人	62,600	125,200	S単 2号
S02115	技師（ B ）	2.000	人	49,300	98,600	S単 3号
S02115	技師（ C ）	3.000	人	42,500	127,500	S単 4号
S02115	技術員	3.500	人	36,700	128,450	S単 5号
	合 計				515,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		515,200	
	*** T単 - 15号 ***					
T00019	7-1.耐震性能照査手法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	S単 1号
S02115	技師（ A ）	1.000	人	62,600	62,600	S単 2号
S02115	技師（ B ）	1.000	人	49,300	49,300	S単 3号
S02115	技師（ C ）	1.500	人	42,500	63,750	S単 4号
S02115	技術員	2.000	人	36,700	73,400	S単 5号
	合 計				284,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		284,500	
	*** T単 - 16号 ***					
T00020	7-2.耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	S単 1号
S02115	技師（ A ）	2.000	人	62,600	125,200	S単 2号
S02115	技師（ B ）	2.000	人	49,300	98,600	S単 3号
S02115	技師（ C ）	3.000	人	42,500	127,500	S単 4号
S02115	技術員	3.500	人	36,700	128,450	S単 5号
	合 計				515,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		515,200	
	*** T単 - 17号 ***					
T00021	8-1.耐震性能照査手法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	木曽川水系（調査）
業務名	安濃ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	S単 1号
S02115	技師（ A ）	1.000	人	62,600	62,600	S単 2号
S02115	技師（ B ）	1.000	人	49,300	49,300	S単 3号
S02115	技師（ C ）	1.500	人	42,500	63,750	S単 4号
S02115	技術員	2.000	人	36,700	73,400	S単 5号
	合 計				284,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		284,500	
	*** T単 - 18号 ***					
T00022	8-2.耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	S単 1号
S02115	技師（ A ）	2.000	人	62,600	125,200	S単 2号
S02115	技師（ B ）	2.000	人	49,300	98,600	S単 3号
S02115	技師（ C ）	4.000	人	42,500	170,000	S単 4号
S02115	技術員	4.000	人	36,700	146,800	S単 5号
	合 計				611,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		611,500	
	*** T単 - 19号 ***					
T00023	9-1.耐震性能照査手法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	S単 1号
S02115	技師（ A ）	1.000	人	62,600	62,600	S単 2号
S02115	技師（ B ）	1.000	人	49,300	49,300	S単 3号
S02115	技師（ C ）	1.500	人	42,500	63,750	S単 4号
S02115	技術員	2.000	人	36,700	73,400	S単 5号
	合 計				284,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		284,500	
	*** T単 - 20号 ***					
T00024	9-2.耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	S単 1号
S02115	技師（ A ）	2.000	人	62,600	125,200	S単 2号
S02115	技師（ B ）	2.000	人	49,300	98,600	S単 3号
S02115	技師（ C ）	4.000	人	42,500	170,000	S単 4号
S02115	技術員	4.000	人	36,700	146,800	S単 5号
	合 計				611,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		611,500	
	*** T単 - 21号 ***					

東海農政局