



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

西濃用水第三期

西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務

積 算 書

(当初)

東海農政局
西濃用水第三期農業水利事業所

[illegible]

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				6,768,000	
・直接人件費	1.000	式		6,768,000	
・ ・ 直接人件費 耐震化対策工実施設計	1.000	式		6,457,000	
・ ・ ・ 実施設計 事前準備	1.000	式	171,000	171,000	1 式当たり
S63003 事前準備	1.000	式	171,100	171,100	歩A・単A S単 3号
合 計				171,100	
・ ・ ・ 実施設計 設計計画	1.000	式	1,011,000	1,011,000	1 式当たり
S63003 基本条件の検討	1.000	式	245,800	245,800	歩A・単A S単 4号
S63003 対策工法の検討	1.000	式	764,800	764,800	歩A・単A S単 5号
合 計				1,010,600	
・ ・ ・ 実施設計 水理検討	1.000	式	114,000	114,000	1 式当たり
S63003 水理検討	1.000	式	114,000	114,000	歩A・単A S単 6号
合 計				114,000	
・ ・ ・ 実施設計 構造検討	1.000	式	2,298,000	2,298,000	1 式当たり
S63003 構造計算	1.000	式	1,569,300	1,569,300	歩A・単A S単 7号
S63003 構造図作成	1.000	式	728,800	728,800	歩A・単A S単 8号
合 計				2,298,100	
・ ・ ・ 実施設計 平面縦断図作成	1.000	式	585,000	585,000	1 式当たり
S63003 平面縦断図作成	1.000	式	585,000	585,000	歩A・単A S単 9号
合 計				585,000	
・ ・ ・ 実施設計 数量計算	1.000	式	451,000	451,000	1 式当たり
S63003 数量計算	1.000	式	450,800	450,800	歩A・単A S単 10号
合 計				450,800	
・ ・ ・ 実施設計 施工計画	1.000	式	626,000	626,000	1 式当たり
S63003 施工計画	1.000	式	625,800	625,800	歩A・単A S単 11号
合 計				625,800	
・ ・ ・ 実施設計 概算工事費積算	1.000	式	228,000	228,000	1 式当たり
S63003 概算工事費積算	1.000	式	228,200	228,200	歩A・単A S単 12号
合 計				228,200	
・ ・ ・ 実施設計 河川協議資料作成	1.000	式	419,000	419,000	1 式当たり
S63003 河川協議資料作成	1.000	式	419,000	419,000	歩A・単A S単 13号
合 計				419,000	
・ ・ ・ 実施設計 総合検討	1.000	式	162,000	162,000	1 式当たり
S63003 総合検討	1.000	式	162,000	162,000	歩A・単A S単 14号

東海農政局

[illegible]

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 *** 情報共有システム月額利用料					
	情報共有システム月額利用料		月	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 *** C D－R					
	C D－R C D－R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0MB,1		枚	47		歩A・単A
S63003	*** S単ー 3号 *** 事前準備					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	171,100		歩A・単A
S63003	*** S単ー 4号 *** 基本条件の検討					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	245,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 5号 *** 対策工法の検討					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	764,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 *** 水理検討					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	114,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 *** 構造計算					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	1,569,300		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 *** 構造図作成					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	728,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 *** 平面縦断図作成					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	585,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 *** 数量計算					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	450,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 11号 *** 施工計画					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	625,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 12号 *** 概算工事費積算					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	228,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 13号 *** 河川協議資料作成					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	419,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 14号 *** 総合検討					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	162,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 15号 *** 照査					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	129,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 16号 *** 点検とりまとめ					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	262,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 17号 *** 公開用成果品の作成					
	設計労務 (直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
S63010	*** S単ー 18号 *** 打合せ (着手前)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単ー 19号 *** 打合せ (中間)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日		回	52,100		歩A・単A
S63010	*** S単ー 20号 *** 打合せ (最終)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日		回	93,300		歩A・単A
S63011	*** S単ー 21号 *** 打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,, 一般交通機関, 0日,, L<100km (100km未満)		回	1,782		歩A・単A

東海農政局

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	情報共有システム月額利用料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム月額利用料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96001	情報共有システム月額利用料	1,000	月	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	C D-R		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	C D-R C D-R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P43602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P43602	C D-R C D-R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1,000	枚	47	47	
	合 計				47	算出数量 1,000 各単位
	単 価				47	
	*** S単- 3号 ***					
S63003	事前準備		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.50人 1.00人 1.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	1,500	人	57,000	85,500	
R04005	技師 (B)	1,000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	1,000	人	38,400	38,400	
	合 計				171,100	算出数量 1,000 式
	単 価		式		171,100	
	*** S単- 4号 ***					
S63003	基本条件の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 1.00人 2.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1,000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1,000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1,000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	2,000	人	38,400	76,800	
	合 計				245,800	算出数量 1,000 式

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		245,800	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	対策工法の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				764,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		764,800	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	水理検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
	合 計				114,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		114,000	
	*** S単- 7号 ***					
S63003	構造計算		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.50人				
	5)技師Bの人数	10.50人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の数	6.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
		6.500	人	57,000	370,500	
R04005	技師 (B)					
		10.500	人	47,200	495,600	
R04006	技師 (C)					
		8.000	人	38,400	307,200	
R04007	技術員					
		6.000	人	33,600	201,600	
	合 計				1,569,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,569,300	
	*** S単- 8号 ***					

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				728,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		728,800	
	*** S単一 9号 ***					
S63003	平面縦断図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.50人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		4.500	人	47,200	212,400	
R04006	技師 (C)					
		3.500	人	38,400	134,400	
R04007	技術員					
		2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				585,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		585,000	
	*** S単一 10号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	4.50人				
R04005	技師 (B)					
		3.500	人	47,200	165,200	
R04006	技師 (C)					
		3.500	人	38,400	134,400	
R04007	技術員					
		4.500	人	33,600	151,200	
	合 計				450,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		450,800	
	*** S単一 11号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の人数	1.50人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	64,800	162,000	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	57,000	285,000	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	38,400	57,600	
R04007	技術員					
		1.500	人	33,600	50,400	
	合 計				625,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		625,800	
	*** S単一 12号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				228,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		228,200	
	*** S単一 13号 ***					
S63003	河川協議資料作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
		3.500	人	38,400	134,400	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				419,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		419,000	
	*** S単一 14号 ***					
S63003	総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	64,800	162,000	
	合 計				162,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S単一 15号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
	合 計				129,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,600	
	*** S単一 16号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の数	1.50人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	38,400	57,600	
R04007	技術員					
		1.500	人	33,600	50,400	
	合 計				262,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		262,200	
	*** S単一 17号 ***					
S63003	公開用成果品の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		16,800	
	*** S単一 18号 ***					
S63010	打合せ（着手前）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間：0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（A）					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1,000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S単一 19号 ***					
S63010	打合せ（中間）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間：0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（A）					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（B）					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1,000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S単一 20号 ***					
S63010	打合せ（最終）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、着手前・最終、2.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数	2.00人		深夜時間：0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（A）					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				93,300	算出数量 1,000 回
	単 価		回		93,300	
	*** S単一 21号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種、着手前・最終、通勤により打合せ、,、一般交通機関、0日、,、 L < 100km（100km未満）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
				基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間：0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.00日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	891円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	891	1,782	
	合 計				1,782	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,782	
	*** S単一 22号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	(100km未満)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	891円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	891	1,782	
	合 計				1,782	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,782	
	*** S単一 23号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	L<100km (100km未満)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	891円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3.000	人	891	2,673	

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				1,939,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		1,939,000	
・ ・ 直接人件費～機械経費 補修工実施設計	1.000	式		1,939,000	
・ ・ ・ 地質調査 (揖東用水路 (白石川横断部)) 地質調査 (機械ボーリング)	1.000	式	838,000	838,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	0.200	m	14,200	2,840	歩A・単A S単 9号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方	0.200	m	17,200	3,440	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	4.200	m	33,400	140,280	歩A・単A S単 11号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	10.400	m	66,500	691,600	歩A・単A S単 12号
合 計				838,160	
・ ・ ・ 地質調査 (西部幹線水路 (池田サイホン部)) 地質調査 (機械ボーリング)	1.000	式	338,000	338,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	1.100	m	14,200	15,620	歩A・単A S単 9号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方	0.500	m	17,200	8,600	歩A・単A S単 10号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	9.400	m	33,400	313,960	歩A・単A S単 11号
合 計				338,180	
・ ・ ・ 保護管設置 (揖東用水路 (白石川横断部))	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
S02116 無孔管 φ40 4m,	0.500	本	1,185	593	歩A・単A S単 1号
S02116 有孔管 φ40 4m,	3.500	本	1,560	5,460	歩A・単A S単 2号
合 計				6,053	
・ ・ ・ 保護管設置 (西部幹線水路 (池田サイホン部))	1.000	式	4,000	4,000	1 式当たり
S02116 無孔管 φ40 4m,	0.500	本	1,185	593	歩A・単A S単 1号
S02116 有孔管 φ40 4m,	2.500	本	1,560	3,900	歩A・単A S単 2号
合 計				4,493	
・ ・ ・ 地質調査 (揖東用水路 (白石川横断部)) 標準貫入試験	1.000	式	229,000	229,000	1 式当たり
S62033 標準貫入試験 標準貫入試験, 礫混じり土砂,	4.000	回	13,600	54,400	歩A・単A S単 13号
S62033 標準貫入試験 標準貫入試験, 玉石混じり土砂,	11.000	回	15,900	174,900	歩A・単A S単 14号
合 計				229,300	
・ ・ ・ 地質調査 (西部幹線水路 (池田サイホン部)) 標準貫入試験	1.000	式	143,000	143,000	1 式当たり
S62033 標準貫入試験 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	1.000	回	7,160	7,160	歩A・単A S単 15号
S62033 標準貫入試験 標準貫入試験, 礫混じり土砂,	10.000	回	13,600	136,000	歩A・単A S単 13号
合 計				143,160	
・ ・ ・ 地質調査 (揖東用水路 (白石川横断部)) 土質試験	1.000	式	124,000	124,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,	4.000	試料	5,930	23,720	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含),	4.000	試料	13,900	55,600	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,	4.000	試料	7,580	30,320	歩A・単A S単 5号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,	4.000	試料	3,680	14,720	歩A・単A S単 6号
合 計				124,360	

東海農政局

[illegible]

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	無孔管					
	無孔管 φ40 4m,,		本	1,185		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	有孔管					
	有孔管 φ40 4m,,		本	1,560		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	5,930		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,		試料	13,900		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	7,580		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	3,680		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出		時間	7,017		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,ペーストラック2t積 2.9t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	9,459		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	17,200		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m	33,400		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 玉石混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m	66,500		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S62033	標準貫入試験					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,		回	13,600		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S62033	標準貫入試験					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 玉石混じり土砂,		回	15,900		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S62033	標準貫入試験					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,,		回	7,160		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下		箇所	63,200		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	261,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 2,0		業務	81,816		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S62041	【断面図等の作成 (一般調査業務費)】					
	【断面図等の作成 (一般調査業務費)】 2,0		業務	81,816		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X63006	旅費交通費 (調査外業日雇用)					
	旅費交通費 (調査外業日雇用) ライトバン, 21日, 4時間		式	169,609		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	無孔管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無孔管 φ 40 4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96001	無孔管 φ 40 4m	1.000	本	1,185	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,185	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	有孔管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有孔管 φ 40 4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96002	有孔管 φ 40 4m	1.000	本	1,560	1,560	
	合 計				1,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,560	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	5,930	5,930	
	合 計				5,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,930	
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1.000	試料	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1.000	試料	7,580	7,580	
	合 計				7,580	算出数量 1.000 各単位

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,580	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個／試料	1,000	試料	3,680	3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,680	
	*** S単ー 7号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03102		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M03102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03102	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊	1,000	時間	1,640	1,640	
P34029	軽油 バトロール給油	3,900	L	145	566	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	28,300	4,811	
	合 計				7,017	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,017	
Y00001	単位					
	*** S単ー 8号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ,ベストトラック2t積 2.9t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03102		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03102	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊	1,230	供用日	7,690	9,459	
	合 計				9,459	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		9,459	
Y00001	単位					
	*** S単ー 9号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ホルコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	土質ボーリング(オールコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単ー 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オールコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		17,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単ー 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オールコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	33,400	33,400	
	合 計				33,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		33,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単ー 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66, 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オールコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	玉石混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30089	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	66,500	66,500	

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				66,500	算出数量 1.000 m
	単 価		m		66,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.290	人	53,200	15,428	
R04042	主任地質調査員 外業	0.590	人	41,500	24,485	
R04043	地質調査員 外業	0.590	人	31,400	18,526	
	*** S単ー 13号 ***					
S62033	標準貫入試験		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	13,600	13,600	
	合 計				13,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		13,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	53,200	3,192	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	41,500	5,395	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	31,400	4,082	
	*** S単ー 14号 ***					
S62033	標準貫入試験		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 玉石混じり土砂,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 玉石混じり土砂		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30054	標準貫入試験 玉石混じり土砂	1.000	回	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		15,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,200	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	*** S単ー 15号 ***					
S62033	標準貫入試験		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,160	7,160	
	合 計				7,160	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,160	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	
	*** S単ー 16号 ***					

事業名	西濃用水第三期				
業務名	西濃用水第三期地区 西部幹線水路相川放水工実施設計他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	平坦地足場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場 (0. 3 m以下)	1.000	箇所	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		63,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単一 17号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単一 18号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「リンク」本数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が「リンク」本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合 計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		81,816	
	*** S単一 19号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「リンク」本数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が「リンク」本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合 計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		81,816	

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

