

令和 8 年度設計材料単価（一般土木）

農林水産省 東海農政局 農村振興部 設計課

- ・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

設 計 材 料 単 価 に つ い て

1. はじめに

「設計材料単価（一般土木）」は、東海農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下「設計材料単価」という。）のうち、東海農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表になります。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Web建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」（以下「市販出版図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「設計材料単価」に掲載しております。

なお、「市販出版図書」に掲載されている材料単価の平均値を「*」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「*(●)」と表記しております。（仮設材損料については、仮設材損料価格表に添付の解説を参照。）

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正単価の調査が実施できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「設計材料単価」の中では「－」と表記しております。

また、調査を実施していない材料については「設計材料単価」の中では「－」と表記しております。

前回調査時点から今回調査時点において変更があった価格及び記載内容の変更を行った箇所を朱書きとしております。

「設計材料単価」の積算への適用は、令和8年8月以降に発注する工事となります。

地 域 資 材 単 価

令和8年8月

令和8年8月

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧２種 径500 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧２種 径600 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧２種 径700 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧２種 径800 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧２種 径900 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧２種 径1000 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧２種 径1100 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧２種 径1200 長2.43m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧２種 径1350 長2.43m	本	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧１種 径1500 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧１種 径1650 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧１種 径1800 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧１種 径2000 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧１種 径2200 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧１種 径2400 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧１種 径2600 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧１種 径2800 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧１種 径3000 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧２種 径1500 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧２種 径1650 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧２種 径1800 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧２種 径2000 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧２種 径2200 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧２種 径2400 長2.30m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径2600 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径2800 長2.30m	本	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径3000 長2.30m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1200 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1200 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1650 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧４種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	
透水コンクリート管（ボラコン）	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	
透水コンクリート管（ボラコン）	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	
鋼管		本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裸付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裸付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裸付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裸付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裸付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裸付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裸付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裸付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	裸付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	裸付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-	
鋼製異形管 曲管 2 ピース		本	-	-	
鋼製異形管 曲管 3 ピース		本	-	-	
鋼製異形管 曲管 4 ピース		本	-	-	
鋼製短管		本	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SS400（黒）	個	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SS400（黒）	個	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SS400（黒）	個	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400（黒）	個	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400（黒）	個	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SS400（黒）	個	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SS400（黒）	個	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SS400（黒）	個	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400（黒）	個	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400（黒）	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SUS304	個	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SUS304	個	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SUS304	個	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SUS304	個	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SUS304	個	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 15A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 20A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 25A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 32A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 40A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 50A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 65A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 80A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 100A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 15A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 20A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 25A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 32A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 40A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 50A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 65A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 80A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 100A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 20A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 25A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 32A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 40A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 50A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 80A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 100A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 20A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 25A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 32A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 40A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 50A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 80A SUS304	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 100A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 20A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 25A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 32A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 40A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 50A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 80A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 100A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 25A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 32A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 40A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 50A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 80A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 100A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A SUS304	個	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A SUS304	個	-	-	
配管用炭素鋼鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径75 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径100 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径150 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径200 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径250 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径300 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径400 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径450 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径600 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径400 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径450 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径600 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径450 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径600 長6.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径600 長6.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	*	*	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径75 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径100 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径150 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径200 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径250 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径300 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径400 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径450 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径600 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径400 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径450 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径600 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径100 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径150 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径200 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径250 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径300 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径400 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径450 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径600 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径700 長6.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径600 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径700 長6.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	*	*	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 ５種・DB 径350 長6.00m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 ５種・DB 径400 長6.00m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 ５種・DB 径450 長6.00m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 ５種・DB 径500 長6.00m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 ５種・DB 径300 長6.00m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 ５種・DB 径350 長6.00m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 ５種・DB 径400 長6.00m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 ５種・DB 径450 長6.00m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 ５種・DB 径500 長6.00m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	
切管（DCIP）		本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径800 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径900 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1000 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1200 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1350 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長5.0m	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 300 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 350 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 400 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 450 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 500 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 600 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 700 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 800 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 900 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m J ^o △輪含む	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m ㍓△輪含む	本	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 32A	個	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 40A	個	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 50A	個	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 80A	個	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 100A	個	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	*（○）	*（○）	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 100A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 65A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 25A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品） 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 15A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 80A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 50A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品） 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 15A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 20A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 25A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 32A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 40A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 50A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 65A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 80A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 100A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）125A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）150A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	チーズ 125A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	チーズ 150A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）125A	個	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）150A	個	-	-	
可鍛鉄（白）径違いチーズ		個	-	-	
可鍛鉄（白）ブッシング		個	-	-	
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
鉄製異形管 継輪		個	-	-	
鉄製異形管 特殊押輪		個	-	-	
鉄製異形管 曲管 90°		本	-	-	
鉄製異形管 曲管 45°		本	-	-	
鉄製異形管 曲管 22.5° 1/2		本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鑄鉄製異形管 曲管 1 1°1 / 4		本	-	-	
鑄鉄製異形管 曲管 5°5 / 8		本	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 7 5 ～ 1 0 0 I 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 7 5 ～ 1 0 0 II 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 1 5 0 ～ 2 5 0 I 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 1 5 0 ～ 2 5 0 II 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 I 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 II 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 I 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 II 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 7 5 ～ 1 0 0 III 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 1 5 0 ～ 2 5 0 III 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 III 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 III 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 I 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 II 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 III 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 I 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 II 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 III 類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径75	組	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径100	組	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径150	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径200	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径250	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径300	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径350	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径400	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径450	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径500	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径600	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径700	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径800	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径900	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径50	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径75	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径100	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径150	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径200	組	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径250	組	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）	m	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm（めっき）	m	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径400	m	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径500	m	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径600	m	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径800	m	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1000	m	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1200	m	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1350	m	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1500	m	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1650	m	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1800	m	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1500	m	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1750	m	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2000	m	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2500	m	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3000	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コルゲートパッキング	円形２形 SCP2R 径3500	m	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2000	m	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2300	m	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2700	m	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3000	m	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3700	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm（めっき）	m	*	*	
コルゲートフリューム		m	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリフ 中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリフ 中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリフ 中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリフ 中肉管VM径500長4.0m	本	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径50 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径65 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径75 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径100 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径125 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径150 長4.0m	本	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径200 長4.0m	本	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径250 長4.0m	本	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径300 長4.0m	本	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径350 長4.0m	本	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径400 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長4.0m	本	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径 40 長4.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径350 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径100 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径150 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径13	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径16	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径25	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径65	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 16×13	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 20×16	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 25×16	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 25×20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 30×25	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 40×30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 50×40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 65×50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 75×50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 75×65	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 100×75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 125×100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 150×125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径13	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径16	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径25	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径65	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径13	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径16	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径25	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径13	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径16	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径25	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径13	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径16	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径25	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径65	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ	A形 径150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 13×13	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 16×13	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 16×16	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 20×16	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 20×20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 25×20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 25×25	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 30×25	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 30×30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 40×30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 40×40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 50×40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 50×50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 65×50	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 65×65	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 75×65	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 75×75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 100×75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 100×100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 125×100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 125×125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 150×125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 150×150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径65	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径200	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径65	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径200	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンドB形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンドB形 径65	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°ベンドB形 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°ベンドB形 径100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°ベンドB形 径125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°ベンドB形 径150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°ベンドB形 径200	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径65	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径200	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径100	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径125	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径200	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット 径200	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット 径250	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット 200×150	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット 250×200	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	90°ベンド 径250	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	45°ベンド 径250	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	22 1/2°ベンド 径250	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	11 1/4°ベンド 径250	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
硬質ポリ塩化ビニル管継手	M F ジョイント	個	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-	
金属入りバルブソケット		個	-	-	
塩ビ管用継手 ソケット		個	-	-	
塩ビ管用継手 90°ハント		個	-	-	
塩ビ管用継手 45°ハント		個	-	-	
塩ビ管用継手 22°1/2ハント		個	-	-	
塩ビ管用継手 11°1/4ハント		個	-	-	
塩ビ管用継手 5°5/8ハント		個	-	-	
塩ビ管用継手 フース		個	-	-	
塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	-	-	
塩ビ管用継手 エルボ		個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット I 形 径13	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット I 形 径20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット I 形 径25	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット I 形 径30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット I 形 径40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット I 形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット II 形 径13	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット II 形 径20	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット II 形 径25	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット II 形 径30	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット II 形 径40	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット II 形 径50	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット II 形 径65	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット II形 径75	個	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット II形 径100	個	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
強化プラスチック複合管	4種 径700 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	
切管（FRPM）		本	-	-	
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	1種軟質	kg	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	1種 径13	m	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	1種 径20	m	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	1種 径25	m	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	1種 径30	m	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	1種 径40	m	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	1種 径50	m	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	2種硬質	kg	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	2種 径13	m	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	2種 径20	m	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	2種 径25	m	-	-	
水道用 ^{PE} リリ管（２層管）	2種 径30	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用ポリ塩化ビニル管（２層管）	２種 径40	m	-	-	
水道用ポリ塩化ビニル管（２層管）	２種 径50	m	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種軟質	kg	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種 径１３	m	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種 径２５	m	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種 径５０	m	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種 径７５	m	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種硬質	kg	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種 径１３	m	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種 径２５	m	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種 径５０	m	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種 径７５	m	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-	
高密度ポリエチレン管		m	-	-	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-	
ねじ込形バルブ		個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-	
仕切弁（鋳鉄用）		個	-	-	
仕切弁（樹脂製）		個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径75 ㇼ-ル式補修弁(径75×150mm)含む	個	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径100 ㇼ-ル式補修弁(径100×200mm)含む	個	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ㇼ-ル式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ㇼ-ル式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	
水道用急速空気弁		個	-	-	
通気孔		式	-	-	
バタフライ弁（鋳鉄製）		個	-	-	
バタフライ弁（樹脂製）		個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	
ドレーン流出弁		個	-	-	
バルブボックス		個	-	-	
フィルター	パット型 φ300	個	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
フィルター	ボックス型 300×300mm	個	*	*	
フィルター	集水フィルター φ50	個	*	*	
フィルター	集水フィルター φ75	個	*	*	
排水材(構造物背面排水用)	幅200mm以上600mm以下 厚20mm以上50mm以下	m	-	-	
水平排水材（水平排水層用）	幅100mm以上600mm以下 厚50mm以下	m	-	-	
ウィーブホール	φ50 150mm	個	-	-	
ウィーブホール	φ50 200mm	個	-	-	
ウィーブホール	φ50 250mm	個	-	-	
ウィーブホール	φ50 300mm	個	*	*	
ウィーブホール	φ50 350mm	個	-	-	
ウィーブホール	φ50 400mm	個	-	-	
ウィーブホール	φ50 450mm	個	-	-	
ウィーブホール	φ50 500mm	個	-	-	
ウィーブホール	φ50 150～500mm	個	-	-	
ウィーブホール	φ75 150～500mm	個	-	-	
ウィーブホール	φ50 150～500mm(底版用)	個	-	-	
ウィーブホール	φ75 150～500mm(底版用)	個	-	-	
ウィーブホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	*	*(○)	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	*	*(○)	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長7m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長8m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長9m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長10m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長11m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長12m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長13m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長7m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長8m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長9m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長10m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長11m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長12m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長13m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長7m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長8m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長9m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長10m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長11m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長12m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長13m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長14m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長15m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長7m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長8m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長9m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長10m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長11m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長12m	本	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長13m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長14m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長15m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長7m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長8m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長9m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長10m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長11m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長12m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長13m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長14m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長15m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長7m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長8m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長9m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長10m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長11m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長12m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長13m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長14m	本	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長15m	本	-	-	
コンクリート杭		本	-	-	
ＰＣ橋桁		本	-	-	
コンクリート矢板		枚	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚100 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚110 幅500	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コンクリート矢板（平型）	SF 厚120 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚130 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚140 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚150 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚160 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚180 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚190 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚200 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚220 幅500	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90A 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90B 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90C 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚120 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150A 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150B 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚175 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200A 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200B 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚230 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255A 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255B 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275A 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275B 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚300 幅1000	m	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚350 幅1000	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm	枚	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm	枚	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm	枚	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm	枚	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm	枚	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	枚	*	*	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm	枚	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm	枚	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質 10mm	m	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質 20mm	m	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質 10mm	m	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質 20mm	m	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆（固定部）	個	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆（可動部）	個	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工（固定部）	個	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工（可動部）	個	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム（固定部）	m	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム（可動部）	m	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維（固定部）	m	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維（可動部）	m	-	-	
ゴム支承（Ｂタイプ）	固定部	個	-	-	
ゴム支承（Ｂタイプ）	可動部	個	-	-	
プレキャスト擁壁		m	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	*（●）	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	*	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	*	-	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-	
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	-	-	
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	-	-	
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	*	*	
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	*	*	
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	-	-	
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	*	*	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	*	*	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	*	*	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	*	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	*	*	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	*	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	*（●）	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	*（●）	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	*（●）	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	-	-	
コンクリート分水槽		基	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	*（●）	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	*（●）	*	
自由勾配側溝		個	-	-	
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-	
プレキャストコンクリートブロック		個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-	
道路用境界ブロック		個	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	*(●)	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	*(●)	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	*(●)	-	
プレキャスト擁壁	ハイツオール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	*	536,000	
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	-	-	
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 200	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 250	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 300	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 350	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 450	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 560	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 600	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 700	枚	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 800	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 920	枚	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 1000	枚	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	200 長1.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	250 長1.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	300 長1.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	350 長1.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	400 長1.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	450 長1.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	500 長1.0m	個	-	-	
角形フリーム	幅150mm 深150mm 長2.0m	個	-	-	
角形フリーム	幅200mm 深200mm 長2.0m	個	-	-	
角形フリーム	幅250mm 深250mm 長2.0m	個	-	-	
角形フリーム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	-	-	
角形フリーム	幅350mm 深350mm 長2.0m	個	-	-	
角形フリーム	幅400mm 深400mm 長2.0m	個	-	-	
角形フリーム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	-	-	
角形フリーム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム	長1.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム	長2.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム	長4.0m	個	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム	長5.0m	個	-	-	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック		個	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	*	*(○)	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 900 下径1200 高600	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 1200 下径1500 高600	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200A 高300	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500A 高300	個	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	個	-	-	
下水道用マンホール		基	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	-	-	
ボックスカルバート		個	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	329,000	343,000	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	897,000	933,000	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	171,000	178,000	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	316,000	330,000	
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m ²	*	7,600	
パネル工法用緩衝材	発泡ポリエチレン系	m ²	-	-	
強化プラスチック複合板	t=8mm	m ²	-	-	
強化プラスチック複合板	t=10mm	m ²	-	-	
レジンコンクリート板	t=10mm	m ²	-	-	
畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	-	-	
畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	-	-	
溝畔ブロック	50型 高50cm 長さ90cm	個	-	-	
溝畔ブロック	70型 高70cm 長さ60cm	個	-	-	
溝畔ブロック	100型 高100cm 長さ60cm	個	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70 コンクリート製	本	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80 コンクリート製	本	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90 コンクリート製	本	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100 コンクリート製	本	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120 コンクリート製	本	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70 コンクリート製	本	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80 コンクリート製	本	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90 コンクリート製	本	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100 コンクリート製	本	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120 コンクリート製	本	-	-	
ネームプレート		枚	-	-	
根固め用コンクリートブロック		基	-	-	
コンクリート積ブロック	(大型)	m ³	-	-	
張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m ²	-	-	
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m ²	*	*	
張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m ²	* (○)	* (○)	
張ブロック	(大型)	m ²	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*	* (●)	
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*	* (●)	
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*	* (●)	
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	*	* (●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	*	*	
平石		m ²	-	-	
法枠ブロック		m ²	-	-	
連節ブロック		m ²	-	-	
法枠用中詰ブロック		個	-	-	
アンカーブロック	2.0m * 0.6m * 1.0m	個	-	-	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個以下)	m ²	-	-	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個超え)	m ²	-	-	
大型ブロック	控2000mm(2,000kg/個超え)	m ²	-	-	
平ブロック	厚さ100mm	m ²	-	-	
間知ブロック	控350 滑面	m ²	*	*	
連節ブロック	厚さ220mm	m ²	-	-	
連節ブロック	厚さ250mm	m ²	-	-	
工場製作品		式	-	-	
スクリーン		式	-	-	
スプリンクラー諸機材		式	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	
スプリンクラー諸機材	エンドプラグ	個	-	-	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	-	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	
鋼矢板	Ｕ形 SYW295 Ⅱ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
鋼矢板	Ｕ形 SYW295 Ⅲ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
鋼矢板	Ｕ形 SYW295 Ⅳ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
鋼矢板	Ｕ形 SYW295 ⅤⅠ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
鋼矢板	Ｕ形 SYW295 ⅤⅡ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
鋼矢板（撤去部分）		ton	-	-	
鋼矢板（埋殺し）		ton	-	-	
広幅鋼矢板	Ｕ形 SYW295 ⅡⅠⅡ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
広幅鋼矢板	Ｕ形 SYW295 ⅢⅠⅡ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
広幅鋼矢板	Ｕ形 SYW295 ⅣⅠⅡ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	12m≦L<16m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	16m≦L≦20m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	20m<L≦25m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	25m超（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（ⅤⅠ型,ⅤⅡ型）	ton	*	*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	*	*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	*	*	
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	-	-	
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	*	
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	*	
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	*	
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*	
H形鋼杭		本	-	-	
鋼管杭（SKK-400）	各種	ton	-	-	
鋼管杭		本	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型	ton	-	-	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	
普通丸鋼	SR235 径9	ton	-	-	
普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	144,000	
普通丸鋼	SR235 径16	ton	*	142,000	
普通丸鋼	SR235 径19	ton	*(○)	142,000	
普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	
普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	
異形棒鋼	SD345 D10	ton	*(○)	*(○)	
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*	
異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	
異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	
異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	
異形棒鋼		ton	-	-	
異形棒鋼	SD345 D41	ton	*	* (○)	
異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	*	
異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	*	
異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	*	
異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	
異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	
鉄筋継手		セット	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	-	-	
鋼板（無規格品）	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	-	-	
鋼板（無規格品）	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板 厚6 ×914×1829	ton	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板 厚9,12×914×1829	ton	*	*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	-	-	
縞鋼板	厚3.2	ton	*	141,000	
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	140,000	
縞鋼板	厚9.0	ton	*	140,000	
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	
平鋼（SS400）	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	136,000	
平鋼（SS400）	厚6mm 幅32～44	ton	*	133,000	
平鋼（SS400）	厚6mm 幅50～75	ton	*	128,000	
平鋼（SS400）	厚9mm 幅32～44	ton	*	133,000	
平鋼（SS400）	厚9mm 幅50～75	ton	*	128,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅32～44	ton	*	133,000	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅50～75	ton	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅90～100	ton	*	128,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚3 辺25	ton	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚3 辺30	ton	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚3 辺40	ton	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚5 辺40	ton	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚4 辺50	ton	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚13 辺90～100	ton	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9～15 辺130	ton	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9～15 辺150	ton	*	*	
溝形鋼（ＳＳ４００）	中形厚5幅40～50高75～100	ton	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9 幅90 高250	ton	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9 幅90 高300	ton	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚10-12幅90 高300	ton	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚13 幅100 高380	ton	-	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	-	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	-	-	
I 形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	-	-	
I 形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	-	-	
I 形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚8幅150高300	ton	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
I形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚10×150×300	ton	-	-	
I形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9-12×150×350	ton	-	-	
I形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	
弁操作用ロッド		m	-	-	
弁操作用振止め		個	-	-	
鋼製支保工		基	-	-	
普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	-	
普通鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	-	
普通鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	-	
普通鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	
なまし鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	-	
なまし鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	-	
なまし鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	-	
なまし鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	
なまし鉄線	1.6mm(＃16)	kg	-	-	
なまし鉄線	0.8mm(＃21) 結束線	kg	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(＃8)	kg	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(＃10)	kg	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(＃12)	kg	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(＃14)	kg	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(＃16)	kg	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(＃18)	kg	-	-	
有刺鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	-	-	
鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	-	-	
鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	-	-	
鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	-	-	
鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	-	-	
鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	-	-	
鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	-	-	
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	*	*	
鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	-	-	
鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径9 長120mm	本	*	*	
かすがい（丸かすがい）	径9 長150mm	本	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径9 長180mm	本	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径12 長180mm	本	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径12 長210mm	本	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径12 長240mm	本	-	-	
かすがい（手違かすがい）	径6 長90mm	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
かすがい（手違かすがい）	径6 長120mm	本	-	-	
かすがい（手違かすがい）	径9 長120mm	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長40mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長45mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長50mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長55mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長60mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長65mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長70mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長75mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長80mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長85mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長90mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長100mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長40mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長45mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長50mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長55mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長60mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長65mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長70mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長75mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長80mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長85mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長90mm（黒皮）	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
六角ボルト（中）	径M12 長100mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長120mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長130mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長140mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長40mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長45mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長50mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長55mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長60mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長65mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長70mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長75mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長80mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長85mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長90mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長100mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長110mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長120mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長130mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長140mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長40mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長45mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長50mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長55mm（黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長60mm（黒皮）	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
六角ボルト（中）	径M20 長65mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長70mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長75mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長80mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長85mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長90mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長100mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長110mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長120mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長130mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長140mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M20 長150mm （黒皮）	本	-	-	
六角ボルト（中）	径M16 長300mm （黒皮）	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長125mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長140mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長150mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長165mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長180mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長195mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長210mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長225mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長240mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長255mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長270mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長285mm	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長300mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長315mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長330mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長345mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長360mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長375mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長390mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長405mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長420mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長435mm	本	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長450mm	本	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長40mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長45mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長50mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長55mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長60mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長65mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長70mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長75mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長80mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長45mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長50mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長55mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長60mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長65mm 2種F10T	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長70mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長75mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長80mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長85mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長90mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長95mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長100mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長50mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長55mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長60mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長65mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長70mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長75mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	角座金 M12 4.5×40	個	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	-	-	
コンクリートアンカー		本	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長300mm （黒皮）	本	-	-	
ターンバックル		個	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	㎡	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	㎡	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	㎡	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	㎡	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	㎡	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	㎡	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	㎡	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	㎡	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	㎡	-	-	
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	㎡	-	-	
溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	㎡	-	-	
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	㎡	-	-	
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	㎡	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m	-	-	
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m	-	-	
銘板	200×150	枚	-	-	
ライナープレート		m	-	-	
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	1,040	1,040	
あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式	M12×70	本	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	-	-	
タイロッド		ton	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋼製グレーチング	横断 T -2 995×700×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -6 995×300×32	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -6 995×350×38	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -6 995×400×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -6 995×450×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -6 995×500×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -6 995×550×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -6 995×600×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -6 995×650×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -6 995×700×60	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -14 995×300×32	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -14 995×350×38	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -14 995×400×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -14 995×450×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -14 995×500×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -14 995×550×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -14 995×600×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -14 995×650×60	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -14 995×700×65	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -20 995×300×38	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -20 995×350×44	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -20 995×400×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -20 995×450×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -20 995×500×60	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断 T -20 995×550×65	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋼製グレーチング	横断Ｔ－２０ ９９５×６００×６５	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－２０ ９９５×６５０×７５	組	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－２０ ９９５×７００×７５	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 Ｔ－２ １１０° ３００×５００×３２	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 Ｔ－２ １１０° ３００×６００×３８	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 Ｔ－２ １１０° ３００×７００×３８	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 Ｔ－２ １１０° ４００×５００×３２	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 Ｔ－２ １１０° ４００×６００×３８	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 Ｔ－２ １１０° ４００×７００×３８	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 Ｔ－２ １１０° ５００×５００×３２	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 Ｔ－２ １１０° ５００×６００×３８	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 Ｔ－２ １１０° ５００×７００×３８	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 １１０° 開閉 Ｔ－１４、６ ３００×５００×４４	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 １１０° 開閉 Ｔ－１４、６ ３００×６００×５０	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 １１０° 開閉 Ｔ－１４、６ ３００×７００×５５	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 １１０° 開閉 Ｔ－１４、６ ４００×５００×４４	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 １１０° 開閉 Ｔ－１４、６ ４００×６００×５０	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 １１０° 開閉 Ｔ－１４、６ ４００×７００×５５	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 １１０° 開閉 Ｔ－１４、６ ５００×５００×４４	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 １１０° 開閉 Ｔ－１４、６ ５００×６００×５０	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋 １１０° 開閉 Ｔ－１４、６ ５００×７００×５５	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋Ｔ－２０ １１０° ３００×５００×５０	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋Ｔ－２０ １１０° ３００×６００×５５	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋Ｔ－２０ １１０° ３００×７００×６５	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋Ｔ－２０ １１０° ４００×５００×５０	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 400×600×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 400×700×65	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 500×500×50	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 500×600×55	組	-	-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 500×700×65	組	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×210×25	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×240×25	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×300×25	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×360×25	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×340×32	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×510×32	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×210×25	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×240×25	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×300×32	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×360×38	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×435×44	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×525×50	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×210×25	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×240×25	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×300×32	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×375×44	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×435×50	枚	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×547×55	枚	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×300×44	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×350×44	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T－25 995×400×50	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T－25 995×450×55	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T－25 995×500×65	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T－25 995×550×75	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T－25 995×600×80	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T－25 995×650×90	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T－25 995×700×100	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T－25 995×750×100	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×300×44	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×350×50	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×400×55	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×450×60	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×500×65	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×550×75	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×600×75	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×650×80	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×700×90	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T－25 110°300×500×55	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T－25 110°300×600×65	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T－25 110°300×700×75	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T－25 110°400×500×55	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T－25 110°400×600×65	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T－25 110°400×700×75	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T－25 110°500×500×55	組	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T－25 110°500×600×65	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋 T-25 110°500×700×75	組	-	-	
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	*	*	
単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	-	-	
ステップ		本	-	-	
ガードレール		m	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)	m	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)	m	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES(旧基準)	m	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS(旧基準)	m	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準)	m	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)	m	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-5E	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4E	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-5E	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4E	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4B	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4B	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-6E	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-4B	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-6E	m	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-4B	m	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B～6B	本	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E～6E	本	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E～6E	本	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E～6E	本	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E～6E	本	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E	本	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E	m	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格				単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	*（○）	*（○）	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mビニール被覆	組	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mビニール被覆	組	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mビニール被覆	組	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mビニール被覆	組	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mビニール被覆	組	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mビニール被覆	組	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ	組	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	-	-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m×珪着塗	組	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m×珪着塗	組	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m×珪着塗	組	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m×珪着塗	組	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m×珪着塗	組	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m×珪着塗	組	* (○)	* (○)	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	*	700	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	*	3,220	
ネットフェンス		m	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m	-	-	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m	-	-	
落石防止網	羽根付アンカー φ25×1500	本	-	-	
落石防止網	クロスクリップ φ12	個	-	-	
落石防止網	クロスクリップ φ16	個	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	-	-	
落石防止網	結合コイル 3.2×50×300	個	-	-	
落石防止網	結合コイル 4.0×70×300	個	-	-	
落石防止網	繊維系30°ネット 37.5mm×37.5mm	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛	m	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛	m	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×500mm	本	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×1000mm	本	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ25×1000mm	本	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ28×1000mm	本	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ32×1000mm	本	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	-	-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 8	個	-	-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 1 4	個	-	-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 1 8	個	-	-	
落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-	-	
落石防止網 ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	-	
落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	-	
落石防護柵 ステーロープ	φ18 3×7G/O	m	-	-	
横断・転落防止柵		m	-	-	
防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	-	
防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	-	
防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	-	
防雪柵 吹払式	固定式	m	-	-	
防護柵支柱		本	-	-	
手摺		m	-	-	
高欄（橋梁用）		m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸パイプ・縦桟型	パイプ数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-	
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	
P C 鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	-	-	
P C 鋼棒工法用定着装置	径17mm （後付用）	組	-	-	
P C 鋼棒工法用定着装置	径23mm （後付用）	組	-	-	
P C 鋼棒工法用定着装置	径26mm （後付用）	組	-	-	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
フレシナー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	-	-	
P C鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	
P C鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	
P C鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗｰｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗｰｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗｰｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗｰｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗｰｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗｰｼｰｽ)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗｰｼｰｽ)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗｰｼｰｽ)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗｰｼｰｽ)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	
P C用シース（カップラーシース）	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	
P C用シース（カップラーシース）	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	
P C用シース（カップラーシース）	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	
P C用シース（カップラーシース）	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	
ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	-	
P C鋼棒	径17mm	ton	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
P C鋼棒	径23mm	ton	-	-	
P C鋼棒	径26mm	ton	-	-	
P C鋼棒	径32mm	ton	-	-	
P C鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	-	
P C鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	-	
P C鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	
P C鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	-	-	
P C鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	-	-	
P C鋼棒工法用定着装置	径32mm （後付用）	組	-	-	
グリット(P C鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	
グリット(P C鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	
グリット(P C鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	
グリット(P C鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	-	-	
スパーサブブロック	P C鋼棒工法用	個	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	20 T型 1T12.7mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	30 T型 1T15.2mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	40 T型 1T17.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	50 T型 1T19.3mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	60 T型 1T21.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	-	-	
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	-	-	
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	-	-	
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	-	-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径19.3mm	ton	-	-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径21.8mm	ton	-	-	
落橋防止装置（P C鋼棒）		組	-	-	
落橋防止装置（P Cケーブル）		組	-	-	
P Cケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	-	-	
P Cケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	-	-	
P Cケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	-	-	
P Cケーブル定着装置	固定用	組	-	-	
P Cケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	
P C鋼棒	径36mm	ton	-	-	
P C鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側（後付用）	組	-	-	
P C鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	-	-	
P Cより線（アンボンド加算額）	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	
切断加工費	7本より線	ton	-	-	
切断加工費	19本より線 径17.8mm～21.8mm	ton	-	-	
切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	
鉄筋金網	D6×100×100	m	-	-	
エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	
円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	
目地板（瀝青質板）	10mm	m ²	*	*	
目地板（瀝青質板）	20mm	m ²	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m ²	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 10mm	m ²	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 20mm	m ²	*	*	
目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m ²	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
目地板（バックアップ材）	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	-	-	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	-	-	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	-	-	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-	
目地材(充填材)		L	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m ²	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m	*	*	
止水板（ゴム製）	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*	*	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	-	-	
注入器	ゴム圧式	本	-	-	
注入材		kg	-	-	
シール材		kg	-	-	
充填材		kg	-	-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	
バックアップ材		kg	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	
プライマー	充填目地用	L	-	-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m ²	*	*	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m ²	*	*	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	*	
土木安定用材（マット・シート類）		m ²	-	-	
吸出防止材		m ²	-	-	
ジオグリッド		m ²	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	-	
建築工事用シート	ポリエステルJIS 2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	*	*	
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	*	*	
遮水シート		m ²	-	-	
耐衝撃シート（ジョイント用）	ポリエステルシートAφ80（固定バンド・テープ含む）	箇所	1,140	1,140	
耐衝撃シート（ジョイント用）	ポリエステルシートAφ100（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート（ジョイント用）	ポリエステルシートAφ125（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ150（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	2,210	2,210	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ250（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	2,660	2,660	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ300（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	3,010	3,010	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ350（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	3,360	3,360	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ400（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ450（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ500（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	4,590	4,590	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ600（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	5,480	5,480	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ700（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	6,280	6,280	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ800（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	7,160	7,160	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ900（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	8,040	8,040	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1000（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	8,930	8,930	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	9,730	9,730	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	10,600	10,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1350（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	11,900	11,900	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1500（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	13,200	13,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1600（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1650（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	14,300	14,300	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1800（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1900（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2000（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	19,100	19,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2300（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）	箇所	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2400（固定バンド・テープ含む）	箇所	20,800	20,800	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2500（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2600（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2700（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2800（固定バンド・テープ含む）	箇所	24,100	24,100	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ2900（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエチレンシートAφ3000（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	
養生マット	3mm	m ²	*	*	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m ²	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ150	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ200	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ250	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ300	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ350	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
固定用ゴムバンド	φ500	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ600	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ700	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ800	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ900	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積8	kg	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積14	kg	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積22	kg	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積38	kg	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積60	kg	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積100	kg	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積150	kg	-	-	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	単線 径2.6	m	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	単線 径3.2	m	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	単線 径4.0	m	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	単線 径5.0	m	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積2.0	m	*	*	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積3.5	m	*	*	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積5.5	m	*	*	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積8.0	m	*	*	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積14	m	*	*	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積22	m	*	*	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積38	m	*	*	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積60	m	*	*	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積100	m	*	*	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積150	m	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠV）	より線 断面積200	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径1.6	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.0	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.6	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積8.0	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積14	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積22	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積38	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径1.6	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.6	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径1.6	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.6	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積100	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積150	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積200	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積250	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積325	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積8	m	* (○)	* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	* (○)	* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積60	m	* (○)	* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積100	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積150	m	* (○)	* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積200	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積14	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積22	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積38	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積60	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積100	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積150	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 径5.0mm	m	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 断面積22	m	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 断面積38	m	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 断面積60	m	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 断面積100	m	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 径5.0mm	m	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 断面積22	m	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 断面積38	m	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 断面積60	m	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 断面積100	m	-	-	
600Vコネクタケーブル	2CT 2種2心 断面積0.75	m	-	-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積0.75	m	-	-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積1.25	m	-	-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積2	m	-	-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積3.5	m	-	-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積5.5	m	-	-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積8	m	-	-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積14	m	-	-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積8	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積14	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積22	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積38	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積60	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積100	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積150	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積8	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積14	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積22	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積38	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積60	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積100	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積150	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積8	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積14	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積22	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積38	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積60	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積100	m	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積150	m	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積5.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積8.0	m	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	3心 断面積5.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	3心 断面積8.0	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	4心 断面積5.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	4心 断面積8.0	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	5心 断面積5.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	5心 断面積8.0	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	6心 断面積5.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	6心 断面積8.0	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	7心 断面積5.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	7心 断面積8.0	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	8心 断面積5.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	10心 断面積5.5	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	15心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	15心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	20心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	20心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.65	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.65	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 0.65	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 0.65	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 0.65	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 0.65	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 0.65	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.9	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.9	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 0.9	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 0.9	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 0.9	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 0.9	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 0.9	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 1.2	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 1.2	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 1.2	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 1.2	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 1.2	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 1.2	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 1.2	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	
同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)		m	-	-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組	-	-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組	-	-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	-	-	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	-	-	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	-	-	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	-	-	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積60	組	-	-	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組	*	*	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積200	組	-	-	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積250	組	-	-	
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積325	組	-	-	
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組	*（○）	*（○）	
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積22	組	-	-	
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積38	組	-	-	
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積60	組	-	-	
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積100	組	-	-	
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積150	組	-	-	
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積200	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積250	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積325	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積14	組	*（○）	*（○）	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積22	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積38	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積60	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積100	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積150	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積200	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積250	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積325	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積14	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積22	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組	*（○）	*（○）	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組	*（○）	*（○）	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組	*（○）	*（○）	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組	*（○）	*（○）	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積200	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積250	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積325	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組	*（○）	*（○）	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組	*（○）	*（○）	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組	*（○）	*（○）	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積200	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積250	組	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積325	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 ６ＣＩ３ ３心 断面積60	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 ６ＣＩ３ ３心 断面積100	組	*	*	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 ６ＣＩ３ ３心 断面積150	組	-	-	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	２ＣＴ ２種 ２心 断面積8mm ²	m	-	-	
市内電話・有線放送引込線用ケーブル	鋼心入PVC屋外線 0.65mm ２Ｃ	m	-	-	
受振ケーブル	10mピッチ 24ch	m	-	-	
薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	*	*	
薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	*	*	
薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	*	*	
薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	*	*	
薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	*	*	
薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	*	*	
薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	-	-	
厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	*	*	
厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	*	*	
厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	*	*	
厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	*	*	
厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	*	*	
厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	*	*	
厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	*	*	
厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	*	*	
厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき	本	-	-	
厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき	本	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリフェニレング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m	本	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m	本	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m	本	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	m	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径40	m	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50	m	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径65	m	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径80	m	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径100	m	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径125	m	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径150	m	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径200	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 10mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 12mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 15mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 83mm	m	-	-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 101mm	m	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C25	個	*	*	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C31	個	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C39	個	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C51	個	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C63	個	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C75	個	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G16	個	*	*	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G22	個	*	*	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G28	個	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G36	個	*	*	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G42	個	*	*	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G54	個	*	*	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G70	個	*	*	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G82	個	*	*	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G92	個	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G104	個	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	14mm	個	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	16mm	個	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	22mm	個	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	28mm	個	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	36mm	個	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	42mm	個	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	54mm	個	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	70mm	個	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	82mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	-	-	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	-	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	-	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	*	*	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出14mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出16mm	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出22mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出28mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出36mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出14mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出16mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出22mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出28mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出36mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出14mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出16mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出22mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出28mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出36mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 1個用	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 2個用	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 3個用	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 4個用	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 5個用	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 50mm	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット ４角 60mm	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット ４角中浅形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット ４角中深形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット ４角大浅形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット ４角大深形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス４角中浅形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス４角中深Ⅰ形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス４角中深Ⅱ形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス４角大浅形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス４角大深Ⅰ形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス４角大深Ⅱ形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス８角浅形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス８角深Ⅰ形	個	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス８角深Ⅱ形	個	-	-	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	14mm 長4.0m	本	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	16mm 長4.0m	本	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	22mm 長4.0m	本	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	28mm 長4.0m	本	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	36mm 長4.0m	本	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	42mm 長4.0m	本	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	54mm 長4.0m	本	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	70mm 長4.0m	本	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	82mm 長4.0m	本	*	*	
コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	*	*（●）	
コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	*	*（●）	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	*	*(●)	
コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	*	*(●)	
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	*	*(●)	
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	*(●)	*(●)	
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	*	*(●)	
パンザーマスト ３型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R38長10.30末口17.1cm元口39.2cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm	本	-	-	
パンザーマスト ３型	R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm	本	-	-	
チコーアンカー	1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000 k g f	個	*	*(●)	
チコーアンカー	2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000 k g f	個	*	*(●)	
チコーアンカー	3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000 k g f	個	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛ﾊﾞｰｽ式	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m亜鉛 [〃] -ス式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	*	*（●）	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ステーブロック（ロッド付）	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	*	*(●)	
ステーブロック（ロッド付）	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	*	*(●)	
H I D灯器具（道路灯）	200－250W用	台	-	-	
H I D灯器具（道路灯）	200－400W用	台	-	-	
H I D灯器具（街路灯）	200－400W用	台	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	-	-	
投光器	180－400W用	台	-	-	
投光器	660－1000W用	台	-	-	
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500	15,500	
投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	-	-	
投光器取付架台 ポール用	4灯用	個	-	-	
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	-	-	
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	-	-	
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	-	-	
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	-	-	
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	-	-	
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	-	-	
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	-	-	
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	-	-	
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	-	-	
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	-	-	
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6 600×600×600（国交省型）	組	*	77,800	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9 600×600×900（国交省型）	組	*	87,500	
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9 900×900×900（国交省型）	組	*	119,000	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	*	144,000	
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	-	-	
避雷器（配電線路用）	一般型 8.4KV	個	-	-	
避雷器（配電線路用）	耐塩型 8.4KV	個	*	*	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	
接地銅板	リット付(リット2点溶接)1.5*900*900	枚	*(○)	*(○)	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	-	-	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	
電気材料及び機器		m	-	-	
電気材料及び機器		個	-	-	
電気材料及び機器		本	-	-	
電気材料及び機器		組	-	-	
自在アームバンド	UABD-323	個	-	-	
アームタイス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	
ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	-	-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-1、2	ton	-	-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	*	*	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	*	*	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	混合用 MK-1、2	ton	-	-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	混合用 MK-3	ton	-	-	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	25kg入／袋	ton	-	-	
路盤紙（クラフト紙）		m ²	*	*	
路盤紙（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	m ²	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m	*	*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m	*	*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m	*（○）	*（○）	
植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m	-	-	
暗渠排水管		m	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*（○）	*（○）	
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	
暗渠排水管	波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径1,000mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	*	*	
暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	-	-	
粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	
真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	-	-	
真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	
もみがら		m3	-	-	
暗渠排水用被覆材		m3	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	-	-	
暗渠排水用水こう		個	-	-	
土壌改良材		ton	-	-	
有機質資材		ton	-	-	
高度化成肥料（２０kg袋入）	N15.P15.K15	袋	-	-	
普通化成肥料（２０kg袋入）	N 8.P 8.K 8	袋	-	-	
炭酸カルシウム（２０kg袋入）		袋	-	-	
熔成磷肥（２０kg袋入）		袋	-	-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	19.24	19.24	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	26.08	26.08	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	16.81	16.81	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	24.05	24.05	
基本電力料	低圧用業持１年未満	kW/月	1,189	1,189	
基本電力料	高圧用業持１年未満	kW/月	1,475	1,475	
基本電力料	低圧用業持１年以上	kW/月	991	991	
基本電力料	高圧用業持１年以上	kW/月	1,229	1,229	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	19.24	19.24	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	26.08	26.08	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	16.81	16.81	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	24.05	24.05	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
基本電力料	低圧用官給１年未満	kW/月	1,189	1,189	
基本電力料	高圧用官給１年未満	kW/月	1,475	1,475	
基本電力料	低圧用官給１年以上	kW/月	991	991	
基本電力料	高圧用官給１年以上	kW/月	1,229	1,229	
普通ポルトランドセメント	２５kg入	ton	*	*	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	
早強ポルトランドセメント	２５kg入	ton	-	-	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	
中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	
高炉セメント	B種 ２５kg入	ton	*	*	
高炉セメント	B種 バラもの	ton	-	-	
フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	
セメント安定処理材		ton	-	-	
石灰安定処理材		ton	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	*	
改良材		ton	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	ton	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・１トンパック	ton	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・バラ	ton	-	-	
セメント系固化材	特殊土用・バラ	ton	*	19,500	
注入材		L	-	-	
グラウト材		L	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
グラウト材		個	-	-	
セメント系固化材	高有機質土用・フレコン・１トンパック	ton	*	22,000	
セメント系固化材	高有機質土用・バラ	ton	*	20,500	
石灰安定処理材	バラ	ton	*	24,000	
石灰安定処理材	フレコン	ton	*	25,000	
フライアッシュ	J I S規格品 ４０kg袋	ton	-	-	
混和剤		kg	-	-	
混和剤	AE剤	kg	-	-	
混和剤	急結剤 マノール相当	kg	-	-	
混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	-	
混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	-	-	
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当	kg	-	-	
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	kg	-	-	
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス No.75相当	kg	-	-	
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	-	-	
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	-	-	
調泥剤	C M C相当	kg	-	-	
混和剤	起泡剤	kg	-	-	
無収縮モルタル		kg	-	-	
水路補修材	ポリマーセメントモルタル	kg	-	-	
水路補修材	ポリマーセメントモルタル以外	kg	-	-	
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	* (●)	* (●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	490	490	
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	830	830	
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	620	620	
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)	
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,620	1,620	
松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
松杭丸太	長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	
松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	
木杭		本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
素材 杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口10～13cm	m3	-	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長6.0m 末口14～22cm	m3	-	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長7.0m 末口14～22cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長2.0m 末口7.5cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長3.0m 末口7.5cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長2.0m 末口9.0cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長3.0m 末口9.0cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長4.0m 末口9.0cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長5.0m 末口9.0cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長6.0m 末口9.0cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長2.0m 末口10～13cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長3.0m 末口10～13cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長4.0m 末口10～13cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長5.0m 末口10～13cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長6.0m 末口10～13cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-	
素材 松丸太（１，２等込）	長7.0m 末口18cm	m3	-	-	
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	-	
足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	-	
足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	-	
足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	-	
足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	-	
切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	-	-	
切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	-	-	
松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm	m3	-	-	
松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm	m3	-	-	
松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm	m3	-	-	
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	*	*	
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-	
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-	
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-	
雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-	
尺角	米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	-	
バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	
バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	
バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	-	
栈木	3cm×6cm×4.0m	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
栈木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	
正角材（杉１等）	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	-	-	
正角材（杉１等）	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	
正角材（杉１等）	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	-	
正角材（杉１等）	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	
正角材（松１等）	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	
正角材（松１等）	長3m 幅15cm 厚10.5～12	m3	-	-	
正角材（松１等）	長4m 幅15cm 厚10.5～12	m3	-	-	
正角材（松１等）	長4m 幅18～24cm厚10.5cm	m3	-	-	
正割材（杉１等）	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	-	-	
正割材（杉特１等）	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	-	-	
平割材（杉１等）	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	-	-	
平割材（杉１等）	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	-	-	
平割材（杉１等）	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	-	-	
平割材（杉１等）	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	
足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	
足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	-	-	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*	*	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	
板材（杉１等）	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	-	-	
板材（杉１等）	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
板材（杉１等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	72,000	73,000	
板材（杉１等）	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	
板材（杉１等）	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	
板材（杉１等）	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	
板材（杉１等）	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	
板材（杉１等）	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	
板材（杉１等）	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	
板材（杉１等）	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	
板材（杉特１等）	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	
板材（杉特１等）	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	
板材（松１等）	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	
板材（松１等）	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	
板材（松１等）	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	
板材（松特１等）	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	
板材（松特１等）	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	
小幅板（杉特１等）	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	-	-	
ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	-	-	
ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	
ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	*	*	
軽油	J I S 1 . 2 号 小型ローリー	L	*	*	
軽油	J I S 1 . 2 号 ローリー	L	*	*	
軽油	J I S 1 . 2 号 ドラム	L	-	-	
重油	A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	*	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	*	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	
ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	
ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	
ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-	
モーター油	# 30	L	-	-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	
混合油	1：20程度	L	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	560	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	2,570	
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	314	
軽油	J I S 1. 2 号 スタンド	L	*	*	
軽油	ハトール給油	L	*	*	
練炭	高4号	個	-	-	
練炭	マッチ4号	個	* (●)	280	
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	-	-	
免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	
免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	-	-	
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	
接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	
防水材（塗布用）		kg	-	-	
液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	1000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	1200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	2100A WSP 012 補助材料含む	組	70,300	70,300	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	2200A WSP 012 補助材料含む	組	73,000	73,000	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	2300A WSP 012 補助材料含む	組	78,600	78,600	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	2400A WSP 012 補助材料含む	組	81,600	81,600	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2800A WSP 012 補助材料含む	組	94,200	94,200	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	
鋼管塗装	3種ケレン	m ²	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・鉛入り 黄	L	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・鉛入り 黄	L	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラス°-ズ 15～18% 白	kg	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラス°-ズ 15～18% 黄	kg	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・鉛入り ガラス°-ズ 15～18% 黄	kg	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラス°-ズ 20～23% 白	kg	-	-	
道路用塗料 トライツカ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラス°-ズ 20～23% 黄	kg	-	-	
接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	-	-	
ガラス°-ズ (JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・鉛入り 黄	L	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・鉛入り 黄	L	-	-	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダイナマイト	2号榎 小口	kg	-	-	
ダイナマイト	2号榎 大口	kg	-	-	
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-	
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)大口	kg	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 大口	kg	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ （坑外用） 小口	kg	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ （坑外用） 大口	kg	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g （坑内用） 小口	kg	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g （坑内用） 大口	kg	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	-	-	
導爆線	第2種 610m入	m	-	-	
脚線（銅線0.41～0.42mm）	単線200m	巻	-	-	
発破母線	2心母線	m	-	-	
ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	-	-	
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	-	-	
防爆シート（ブラストフェンス）	高強カナイロ製ルーフ加工 4×6m	枚	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	-	-	
ダイナマイト	2号榎 中口	kg	-	-	
ダイナマイト	2号榎 超大口	kg	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	-	-	
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの) 中口	kg	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの) 超大口	kg	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 中口	kg	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 超大口	kg	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ (坑外用) 中口	kg	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ (坑外用) 超大口	kg	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g (坑内用) 中口	kg	-	-	
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g (坑内用) 超大口	kg	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口	個	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口	個	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口	個	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	*	*	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	450	450	
大型土のう袋	1.0 t 用	枚	*	*	
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	*	*	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×H110cm 1年対応	枚	*	*	
ポイントチゼル	油圧大型ブレード容量0.45m ³ 600～800kg級	本	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ブレード容量0.8m ³ 1300kg級	本	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	*	*	
測量杭（杉）	3cm×3cm×30cm	本	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×45cm	本	-	-	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×45cm	本	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×50cm	本	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×60cm	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	-	-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×60cm	本	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×60cm	本	-	-	
測量杭（杉）	7.5cm×7.5cm×75cm	本	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×75cm	本	-	-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×90cm	本	-	-	
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm	本	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×90cm	本	-	-	
測量杭（杉）	15cm×15cm×90cm	本	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×120cm	本	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	
正割材（杉特１等）	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	
正割材（杉特１等）	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	-	-	
正割材（杉特１等）	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	
地形図	1／2 5 0 0 0	枚	-	-	
地形図	1／5 0 0 0 0	枚	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	m	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	m	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	*	417	
ワイヤロープ	4号裸A種 径14mm 6×24	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径18mm 6×24	m	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径20mm 6×24	m	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径24mm 6×24	m	-	-	
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 3㍻	kg	-	-	
ナイロンロープ	径9mm Multifilament JISL-2704 3㍻	kg	-	-	
ナイロンロープ	径12mm Multifilament JISL-2704 3㍻	kg	-	-	
ナイロンロープ	径16mm Multifilament JISL-2704 3㍻	kg	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径 9mm	m	*(○)	*(○)	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径12mm	m	*(○)	*(○)	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径14mm	m	-	-	
なわ（150～200m）	4～6kg 径8mm	巻	-	-	
なわ（140～160m）	4～6kg 径10mm	巻	-	-	
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍 [°] リフレクト	巻	*	*	
埋設表示テープ類		m	-	-	
トラテープ	45mm×10m 黄・黒・赤・白	巻	-	-	
ワイヤー（主索）	6＊7－φ18mm	m	-	-	
ワイヤー（主索）	6＊7－φ22mm	m	-	-	
ワイヤー（曳索 吊索）	6＊19－φ9mm	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ワイヤー（曳索 吊索）	6＊19－φ12mm	m	-	-	
ワイヤー（控索）	6＊19－φ18mm	m	-	-	
ビニルサクションホース	径25mm	m	-	-	
ビニルサクションホース	径38mm	m	-	-	
ビニルサクションホース	径50mm	m	-	-	
ビニルサクションホース	径75mm	m	-	-	
ウォーターホース	径19mm×1B	m	-	-	
ウォーターホース	径25mm×1B	m	-	-	
ウォーターホース	径32mm×2B	m	-	-	
ウォーターホース	径38mm×2B	m	-	-	
ウォーターホース	径50mm×2B	m	-	-	
エアーホース	径19mm×2B	m	-	-	
エアーホース	径25mm×2B	m	-	-	
エアーホース	径32mm×3B	m	-	-	
エアーホース	径38mm×3B	m	-	-	
エアーホース	径50mm×3B	m	-	-	
塩ビ送水ホース	径50mm	m	-	-	
塩ビ送水ホース	径100mm	m	-	-	
塩ビ送水ホース	径150mm	m	-	-	
塩ビ送水ホース	径200mm	m	-	-	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	組	*	*	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	組	*	*	
サクションホース	φ38.0mm×2	組	*	*	
サクションホース	φ38.0mm×3	組	*	*	
二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	本	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
シールパッカーセット		個	*	*	
シールセット		個	*	*	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径101mm 長3.0m	本	-	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径150mm 長3.0m	本	-	-	
刃先（オーガーボーリング用）	ポストホール型 径100mm用	個	-	-	
シャンクロッド	径95mm用	個	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径46mm 長1.5m	本	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径56mm 長1.5m	本	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径66mm 長1.5m	本	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径76mm 長1.5m	本	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径86mm 長1.5m	本	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径101mm 長1.5m	本	*	*	
コアチューブ（シングル用）	径116mm 長1.5m	本	*	*	
コアチューブ（ダブル用）	径46mm 長1.5m	本	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径56mm 長1.5m	本	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径66mm 長1.5m	本	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径76mm 長1.5m	本	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径86mm 長1.5m	本	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径101mm 長1.5m	本	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径200mm 長1.0m	本	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径250mm 長1.0m	本	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径300mm 長1.0m	本	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径350mm 長1.0m	本	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径400mm 長1.0m	本	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径450mm 長1.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コアチューブ（シングル用）	径500mm 長1.0m	本	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径550mm 長1.0m	本	-	-	
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	-	-	
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	-	-	
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	-	-	
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	-	-	
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	-	-	
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径46mm インプリ	個	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径56mm インプリ	個	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径66mm インプリ	個	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径76mm インプリ	個	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径86mm インプリ	個	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径101mm インプリ	個	-	-	
ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	-	-	
ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	*	*	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	*	*	
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	*	*	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	*	*	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	*	*	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	-	-	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	*	*	
ボーリングロット（カップリング付）	径40.5mm 長3.0m	本	*	*	
ボーリングロット（カップリング付）	径40.5mm 長1.5m	本	-	-	
ボーリングロット（カップリング付）	径40.5mm 長1.0m	本	*	*	
ボーリングロッド（カップリング付）	径73mm 長3.0m	本	*	*	
ボーリングロッド（カップリング付）	径90mm 長3.0m	本	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	*	*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	*	*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	*	*	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長250mm	本	*	*	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長250mm	本	*	*	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長80mm	個	*	*	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長80mm	個	*	*	
ウイングビット	径200mm	個	-	-	
ウイングビット	径250mm	個	-	-	
ウイングビット	径300mm	個	-	-	
ウイングビット	径350mm	個	-	-	
ウイングビット	径400mm	個	-	-	
ウイングビット	径450mm	個	-	-	
ウイングビット	径500mm	個	-	-	
ウイングビット	径550mm	個	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径400mm	個	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径450mm	個	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径500mm	個	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径550mm	個	-	-	
サブソケット	径200mm用	個	-	-	
サブソケット	径250mm用	個	-	-	
サブソケット	径300mm用	個	-	-	
サブソケット	径350mm用	個	-	-	
サブソケット	径400mm用	個	-	-	
サブソケット	径450mm用	個	-	-	
サブソケット	径500mm用	個	-	-	
サブソケット	径550mm用	個	-	-	
ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	-	-	
ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	-	-	
ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	-	-	
ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	-	-	
ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	-	-	
ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	-	-	
ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	-	-	
ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	-	-	
コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	
コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	
コアシェル	径46mm	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
コアシェル	径66mm	個	-	-	
クリーニングアダプター		個	-	-	
打込アダプター		個	-	-	
エクステンションロッド		個	-	-	
リングビット		個	-	-	
インナービット		個	-	-	
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	
ウォータスイベル		個	-	-	
二重管ボーリングロッド		m	*	*	
メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	*	*	
ウォータスイベル	径96mm	個	*	*	
シャンクロッド		個	*	*	
シャンクロッド	径90mm用	個	*	*	
シャンクロッド	径115mm用	個	-	-	
シャンクロッド	径135mm用	個	*	*	
打込アダプター	径90mm用	個	-	-	
打込アダプター	径115mm用	個	-	-	
打込アダプター	径135mm用	個	*	*	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	*	*	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	-	-	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	*	*	
ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	*	*	
インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	*	*	
インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	*	*	
インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	*	*	
リングビット	径90mm用	個	*	*	
リングビット	径115mm用	個	-	-	
リングビット	径135mm用	個	*	*	
リングビット	径146mm用	個	*	*	
インナービット	径90mm用	個	*	*	
インナービット	径115mm用	個	-	-	
インナービット	径135mm用	個	*	*	
インナービット	径146mm用	個	*	*	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	*	*	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	*	*	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	*	*	
インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	*	*	
インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	*	*	
インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	*	*	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	
さく岩機用テーパードッド	径22mm 長1.1m	個	-	-	
さく岩機用テーパードッド	径22mm 長1.4m	個	-	-	
さく岩機用テーパードッド	径22mm 長1.7m	個	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	-	-	
さく岩機用テーパードッド	径22mm 長2.9m	個	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	-	-	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	-	-	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	-	-	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	-	-	
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径65±1mm	個	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径77±1mm	個	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径90±1mm	個	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径128±1mm	個	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径180±1mm	個	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径205±2mm	個	-	-	
グラウト用資材		式	-	-	
枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-	
枕木	30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-	
軌条用ペーシ	6kg用	枚	-	-	
軌条用ペーシ	15kg用	枚	-	-	
軌条用ペーシ	22kg用	枚	-	-	
軌条用ペーシ	30kg用	枚	-	-	
軌条用モール	6kg用	個	-	-	
軌条用モール	15kg用	個	-	-	
軌条用モール	22kg用	個	-	-	
軌条用モール	30kg用	個	-	-	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	-	-	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	-	-	
軌条用犬くぎ	30kg用	本	-	-	
標本箱（土質用）	φ46mm用 5m入	箱	-	-	
原図入れ筒	A－0 10枚	本	-	-	
原図入れ筒	A－0 30枚	本	-	-	
原図入れ筒	A－0 50枚	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
原図入れ筒	A－１ １０枚	本	-	-	
原図入れ筒	A－１ ３０枚	本	-	-	
原図入れ筒	A－１ ５０枚	本	-	-	
原図入れ筒	A－２ １０枚	本	-	-	
原図入れ筒	A－２ ３０枚	本	-	-	
原図入れ筒	A－２ ５０枚	本	-	-	
図面袋	A－１ １０枚	枚	*(○)	*(○)	
図面袋	A－１ ３０枚	枚	*(○)	*(○)	
図面袋	A－２ １０枚	枚	-	-	
図面袋	A－２ ３０枚	枚	-	-	
標本箱（未固結試料用）	標本ビン(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)10本入	箱	-	-	
標本箱（岩質用）	φ66mm用 5m入	箱	-	-	
図面袋	A－０ １０枚	枚	-	-	
図面袋	A－０ ３０枚	枚	-	-	
トレーシングペーパー	消線 841mm×20m 50g/m ²	本	-	-	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-	
方眼紙	コート上質 800mm×10m	本	-	-	
ポリエステルフィルム片面B 1判	800mm×1.1m 厚0.075mm	枚	-	-	
ポリエステルフィルム片面コート	920mm×20m 厚0.075mm	本	-	-	
ポリエステルベース	片面#500コート 1×20m	本	-	-	
ポリエステルベース	片面#400コート 0.92×20m	本	-	-	
ポリエステルベース	片面#400コート 1×20m	本	-	-	
ポリエステルベース	片面#300コート 0.92×20m	本	-	-	
ポリエステルベース	片面#300コート 1×20m	本	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	-	
ポリエステルフィルム	# 4 0 0 1 1 0cm×8 0cm	枚	-	-	
ポリエステルフィルム	# 5 0 0 1 1 0cm×8 0cm	枚	-	-	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	-	
リofilm	3 5cm×5 0cm	枚	-	-	
リofilm	1 5cm×1 5cm	枚	-	-	
リofilm	6 0cm×5 0cm	枚	-	-	
リofilm	2 4cm×3 0cm	枚	-	-	
リofilm	2 2. 5cm×2 0cm	枚	-	-	
リofilm	1 1 0cm×8 0cm	枚	-	-	
印画紙	カラー 2 4cm×2 6cm	枚	-	-	
印画紙	白黒 2 4cm×2 6cm	枚	-	-	
引伸用印画紙	2 倍 4 9. 5cm×5 1. 0cm	枚	-	-	
引伸用印画紙	2 倍 5 0cm×5 0cm	枚	-	-	
引伸用印画紙	4 倍引伸 1.0m×1.1m	枚	-	-	
引伸用印画紙	部分 4 倍 15cm×15cm	枚	-	-	
密着用引画紙 カラー	2 4cm×2 6cm	枚	-	-	
密着用引画紙 白黒	2 4cm×2 6cm	枚	-	-	
透明ベース # 200 B 1 サイズ	1. 0m×0. 9m	枚	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
3 5 mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	巻	-	-	
工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	-	-	
3 5 mmフィルム	白黒 3 6 E X	本	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-	
現像	白黒 20枚	本	-	-	
現像	カラー 24枚	本	-	-	
焼付密着	白黒 20枚	本	-	-	
焼付密着	カラー 24枚	本	-	-	
印画引伸	白黒 サービスサイズ	枚	-	-	
印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	-	-	
アルバム	フリー台紙10枚 4ッ切	冊	-	-	
乾電池	単 2 （1.5V）	個	-	-	
現像液	コレクトール	L	-	-	
定着液	フィックス	L	-	-	
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-	
地上写真現像	3 5 mmフィルム	枚	-	-	
乾電池	単 1 （1.5V）	個	-	-	
乾電池	単 3 （1.5V）	個	-	-	
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-	
現像	カラー 36枚	本	-	-	
焼付密着	カラー 36枚	本	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 4 0 0 枚	部	10,000	10,000	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 4 0 0 枚	部	5,400	5,400	
報告書焼付代（コピー）	B－4 4 0 0 枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 1 0 0 枚	部	2,800	2,800	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 １００枚	部	1,500	1,500	
報告書焼付代（コピー）	B－４ １００枚	部	1,800	1,800	
報告書焼付代（コピー）	A－３ ５００枚	部	12,600	12,600	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ５００枚	部	6,750	6,750	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ５００枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－３ ２００枚	部	5,040	5,040	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ２００枚	部	2,700	2,700	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ２００枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－３ ６００枚	部	14,200	14,200	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ６００枚	部	7,650	7,650	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ６００枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－３ ３００枚	部	7,560	7,560	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ３００枚	部	4,050	4,050	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ３００枚	部	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－３	部	7,150	7,150	
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－４	部	*	* (●)	
報告書表紙代	厚手（金文字入） B－４	部	7,150	7,150	
報告書表紙代	厚手（金文字入） B－５	部	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－３	部	5,950	5,950	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－４	部	* (○)	4,900	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－４	部	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－５	部	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下 A－３	部	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下 A－４	部	450	450	
報告書製本代	原稿１００枚以下 B－４	部	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－５	部	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－３	部	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－４	部	850	850	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－５	部	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ａ－４　（１，２００字）	枚	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－４　（２，１６０字）	枚	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－５　（８４０字）	枚	-	-	
図面焼付代(Ⅾ°-)	Ａ－０	枚	-	-	
図面焼付代(Ⅾ°-)	Ａ－１	枚	400	400	
図面焼付代(Ⅾ°-)	Ａ－２	枚	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　７００枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　７００枚	部	8,920	8,920	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　７００枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　８００枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　８００枚	部	10,200	10,200	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　８００枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　９００枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　９００枚	部	11,400	11,400	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　９００枚	部	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１０００枚	部	23,800	23,800	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１０００枚	部	12,700	12,700	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１０００枚	部	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－３	部	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－４	部	1,250	1,250	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 Ｂ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 Ｂ－５	部	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ａ－３	部	2,080	2,080	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ａ－４	部	1,650	1,650	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ｂ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ｂ－５	部	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ａ－３	部	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ａ－４	部	2,050	2,050	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ｂ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ｂ－５	部	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ａ－３	部	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ａ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ｂ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ｂ－５	部	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ａ－３	部	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ａ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ｂ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ｂ－５	部	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ａ－３	部	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ａ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ｂ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ｂ－５	部	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ａ－３	部	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ａ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ｂ－４	部	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ｂ－５	部	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ａ－３	部	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ａ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ｂ－４	部	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ｂ－５	部	-	-	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*(○)	598	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*(○)	673	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*(○)	786	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*(○)	886	
ＣＤ－Ｒ	ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	47	47	
ＤＶＤ－Ｒ	ＤＶＤ－Ｒ 片面1層 4.7GB	枚	33	33	
カラーコピー	#400 110cm×80cm	枚	-	-	
電子成果品作成費		式	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅100mm 長1500mm	枚	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅150mm 長1500mm	枚	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅200mm 長1500mm	枚	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm 長1500mm	枚	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm 長1800mm	枚	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm 長1500mm	枚	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm 長1500mm	枚	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm 長1500mm	枚	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm 長1500mm	枚	-	-	
異形メタルフォーム		組	-	-	
鋼製スライディングフォーム		基	-	-	
鋼製セントル		基	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
丸セパレータ B型	径8mm 長150	本	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長200	本	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長250	本	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長650	本	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長850	本	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長1300	本	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長1800	本	-	-	
丸セパレータ B型	径9mm 長200	本	-	-	
丸セパレータ B型	径9mm 長500	本	-	-	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	-	-	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当 (18L入)	L	-	-	
木コン	PJND型	個	-	-	
フォームタイD型	L = 250	本	-	-	
K Kリブ座金		個	-	-	
サンブラー	標準貫入試験用	個	-	-	
シュー	標準貫入試験用	個	-	-	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	
高圧パッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	
パイプ A	80A ϕ 鋼管5m使用	本	-	-	
パイプ B	80A ϕ 鋼管15m使用	本	-	-	
パイプ C	50A ϕ 鋼管15m使用	本	-	-	
シンウオールライナー（黄銅製）	内径75mm 肉厚1.9～2.1mm	本	-	-	
デニソンライナー（ステンレス製）	内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	-	-	
フォイルテープ（フォイルサンク ϕ 用）	ステンレス製	本	-	-	
スクリュウポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用 径28mm	本	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用 径36mm	本	-	-	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	-	
現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	*	
室内ＣＢＲ試料採取	現状土 4ﾒｰﾙﾄﾞ／箇所	箇所	*	*	
室内ＣＢＲ試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*	
変状土ＣＢＲ試験	修正ＣＢＲ 9ﾒｰﾙﾄﾞ	試料	*	*	
変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ 2ﾒｰﾙﾄﾞ	試料	*	*	
現状土ＣＢＲ試験	水浸法 1ﾒｰﾙﾄﾞ	試料	*	*	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	*	*	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	*	*	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	*	*	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	*	*	
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 １個／試料	試料	-	-	
室内土質試験 土の強熱減量試験	３個／試料	試料	*	*	
室内土質試験 土のＰＨ試験	ガラス電極法	試料	*	*	
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	*	*	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法（ノギス法） ３個／試料	試料	*	*	
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体／試料	試料	*	*	
室内土質試験 土の圧密試験	1 供試体／試料	試料	*	*	
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	-	-	
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	-	-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3 供試体／試料	試料	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3 供試体／試料	試料	*	*	
三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
三軸圧縮試験 ＣＵ試験	径５０mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	ＵＵ試験 １試料に３供試体	試料	-	-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	ＣＵ試験 １試料に３供試体	試料	-	-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	ＣＤ試験 １試料に３供試体	試料	-	-	
シンウォールライナー	内径７５mm	本	-	-	
運賃料金	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	71,000	71,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	87,000	87,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	112,000	112,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	137,000	137,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	163,000	163,000	
積卸し費	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	ton	3,000	3,000	
積卸し費	積込み・取卸し	ton	1,500	1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	
地区割増		台	0	0	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	4,210	4,210	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	4,380	4,380	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	4,710	4,710	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	4,990	4,990	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	5,340	5,340	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	5,610	5,610	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	6,060	6,060	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	6,340	6,340	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	6,750	6,750	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	7,000	7,000	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	7,460	7,460	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	7,560	7,560	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	8,170	8,170	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	8,280	8,280	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	8,660	8,660	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	8,860	8,860	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	9,270	9,270	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	9,340	9,340	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	9,780	9,780	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	10,000	10,000	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,660	4,660	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,950	4,950	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,190	5,190	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,570	5,570	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,870	5,870	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,270	6,270	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,640	6,640	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,060	7,060	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,380	7,380	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,770	7,770	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,200	8,200	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,450	8,450	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,950	8,950	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,250	9,250	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,480	9,480	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,850	9,850	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,100	10,100	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,400	10,400	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,700	10,700	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	11,000	11,000	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	6,450	6,450	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	6,810	6,810	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	7,180	7,180	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	7,620	7,620	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	8,020	8,020	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	8,480	8,480	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	8,950	8,950	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	9,450	9,450	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	9,910	9,910	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	10,300	10,300	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	10,900	10,900	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	11,300	11,300	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	11,900	11,900	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	12,300	12,300	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	12,700	12,700	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	13,100	13,100	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	13,700	13,700	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	14,000	14,000	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	14,600	14,600	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	15,000	15,000	
丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	-	-	

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
足場パイプ	径48.6 L=5m	本	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=4m	本	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=2m	本	-	-	
枠組足場	ジャッキベース ストローク250mm	個	-	-	
枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	-	-	
枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	-	-	
パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	-	-	
パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	-	-	
クランプ	径48.6	個	-	-	
シート（ポリエステル）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	-	-	
スパイラルダクト	垂鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	*	*	
ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	*	*	
野芝（土付）		m ²	-	-	
野芝（半土付）		m ²	-	-	
高らい芝		m ²	-	-	
人工張芝（ネット）	幅50cm程度	m ²	-	-	
人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	m ²	-	-	
人工筋芝	幅 7cm	m	-	-	
人工筋芝	幅10cm	m	-	-	
人工筋芝	幅15cm	m	-	-	
植生材料		ha	-	-	
壁面材(鋼製ネット)		個	-	-	
壁面材(土のう)		袋	-	-	
壁面材(植生マット)		m ²	-	-	
ジオテキスタイル		m ²	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
補強材		m	-	-	
アンカー自然石		個	-	-	
アンカー材		本	-	-	
アンカー接着剤	450kg/個	個	-	-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋	kg	-	-	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	-	-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	-	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	-	-	
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-	
処分価格			-	-	
精度管理費		式	-	-	
漏水試験費		式	-	-	
歩掛調査費		式	-	-	
特許料金		式	-	-	
ライトバン（損料）		台・日	-	-	
宿泊費	消費税抜き	人	-	-	
宿泊費	消費税抜き	式	-	-	
宿泊手当	消費税抜き	人	-	-	
宿泊手当	消費税抜き	式	-	-	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-	
航空料金	消費税抜き	式	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
バス料金	消費税抜き	人	-	-	
船舶料金	消費税抜き	人	-	-	
航空料金	消費税抜き	人	-	-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター	捕集率99%以上	個	-	-	
ICT建設機械経費損料加算額（中層混合処理機）		供用日	48,000	48,000	
簡易組立式橋梁			-	-	
門扉			-	-	
ポンプ			-	-	
グレーチング床板			-	-	
大型遊具			-	-	
光ケーブル			-	-	
大型標識柱			-	-	
予備	予備	各単位	-	-	
ネットフェンス扉 忍び返し付	ネット片開H=1.5mB=1.0mビニール被覆	組	-	-	
ネットフェンス扉 忍び返し付	ネット両開H=1.5mB=2.0mビニール被覆	組	-	-	
ネットフェンス扉 忍び返し付	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組	-	-	
ネットフェンス扉 忍び返し付	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組	-	-	
メッシュフェンス 忍び返し付	H=1.5m 支柱間隔2.0m	m	-	-	
メッシュフェンス扉 忍び返し付	メッシュ片開H=1.5mB=1.0m	組	-	-	
メッシュフェンス扉 忍び返し付	メッシュ両開H=1.5mB=2.0m	組	-	-	
縦型ビームフェンス	H=0.8 支柱間隔3.0m ｵｰﾌﾟﾝﾚｰﾄ式 静電粉体塗装	m	-	-	
縦型ビームフェンス	H=0.8 支柱間隔3.0m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ式 静電粉体塗装	m	-	-	
縦型ビームフェンス	H=1.0 支柱間隔3.0m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ式 静電粉体塗装	m	-	-	
縦型ビームフェンス	H=0.8 支柱間隔3.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 静電粉体塗装	m	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	備考
縦型ビームフェンス	H=1.0 支柱間隔3.0m コンクリート建込式 静電粉体塗装	m	-	-	
縦格子フェンス	コンクリート基礎 II-1型 支柱間隔3.0m H=1.1m	m	-	-	
縦格子フェンス	スチールプレート基礎 II-2型 支柱間隔3.0m H=1.1m	m	-	-	
縦格子フェンス 片開門扉	S-1100型(H=1.1m)W=1.0m	組	-	-	
水膨張ゴム	クロロプレンゴム(4倍膨張)B=20mm	m	-	-	
水膨張性粘着ブチルゴムシール材	8×12 2倍膨張	m	-	-	
ブルーシート	#2000	m ²	*	*	
PPシート	土木	m ²	*	*	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	
六価クロム溶出試験		検体	*	*	
六価クロムタンクリーニング試験		検体	-	-	
再生碎石不純物量試験	JIS A 5021 5.1不純物量準拠	試料	15,000	15,000	
足場鋼管	φ48.6mm	m	-	-	
直交クランプ	φ48.6mm	個	-	-	
ジャッキベース	250mm用	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 損 料

令和8年8月

- 仮設材損料の損料 1 欄の「*」については、「市販出版図書」※に掲載されている材料単価の平均値等又は国土交通省土木工事標準積算基準書の基準価格としている。
 なお、「市販出版図書」の価格については、市販出版図書に記載されている全国、関東又は東京のいずれかの価格である。

※一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Web 建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」の平均値を「*」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「*(●)」で表記している。

- 仮設材損料（Wコード）の損料欄の内容について

仮設材損料における、損料 1、損料 2、損料 3 各欄の価格の適用は以下のとおりである。

整理番号	損料 1	損料 2	損料 3	備 考
2、3、5、267	土木工事損料			国土交通省土木工事標準積算基準書
6～242	基礎価格			
243～266	1 現場当たり損料	供用 1 ヶ月当たり損料		
268～280	良好	普通	不良	1 時間当たり損耗費及び補修費
281～293	良好	普通	不良	供用 1 日当たり損耗費及び補修費

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1	鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
2	仮締ボルト φ19mm用		100	本供用日	29	-	-	
3	仮締ボルト φ22mm用		100	本供用日	58	-	-	
4	架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
5	架設工具損料		1	供用日	11,300	-	-	
6	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
7	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
8	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
9	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
10	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積14	1	m	*	-	-	
11	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積22	1	m	*	-	-	
12	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積38	1	m	*	-	-	
13	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積60	1	m	*	-	-	
14	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積100	1	m	*	-	-	
15	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積150	1	m	*	-	-	
16	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積200	1	m	*	-	-	
17	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積250	1	m	*	-	-	
18	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積325	1	m	*	-	-	
19	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積2.0	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 0	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
2 1	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
2 2	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
2 3	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
2 4	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	
2 5	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
2 6	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
2 7	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	
2 8	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 150	1	m	*	-	-	
2 9	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 200	1	m	*	-	-	
3 0	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 250	1	m	*	-	-	
3 1	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 325	1	m	*	-	-	
3 2	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
3 3	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 14	1	m	*(○)	-	-	
3 4	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 22	1	m	*(○)	-	-	
3 5	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 38	1	m	*(○)	-	-	
3 6	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 60	1	m	*(○)	-	-	
3 7	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 100	1	m	*(○)	-	-	
3 8	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 150	1	m	*(○)	-	-	
3 9	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 200	1	m	*(○)	-	-	
4 0	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 250	1	m	*(○)	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
4 1	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 3 2 5	1	m	* (○)	-	-	
4 2	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 8	1	m	* (○)	-	-	
4 3	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
4 4	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
4 5	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
4 6	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
4 7	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
4 8	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
4 9	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
5 0	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	
5 1	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
5 2	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.0	1	m	*	-	-	
5 3	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.6	1	m	*	-	-	
5 4	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 3.2	1	m	*	-	-	
5 5	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 4.0	1	m	*	-	-	
5 6	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 5.0	1	m	*	-	-	
5 7	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 8	1	m	-	-	-	
5 8	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
5 9	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 0	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 1	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 2	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
6 3	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 4	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
6 5	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 3.2	1	m	-	-	-	
6 6	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 5.0	1	m	*	-	-	
6 7	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 8	1	m	-	-	-	
6 8	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
6 9	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
7 0	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
7 1	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
7 2	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
7 3	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
7 4	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
7 5	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
7 6	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	-	-	-	
7 7	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	-	-	-	
7 8	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	-	-	-	
7 9	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
8 0	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
8 1	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
8 2	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
8 3	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
8 4	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
8 5	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	-	-	-	
8 6	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	-	-	-	
8 7	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	-	-	-	
8 8	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
8 9	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
9 0	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
9 1	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
9 2	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
9 3	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
9 4	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
9 5	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
9 6	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
9 7	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
9 8	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
9 9	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
1 0 0	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
1 0 1	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
1 0 2	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	1	m	17,955	-	-	
1 0 3	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0	1	m	32,015	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
104	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 250	1	m	-	-	-	
105	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 325	1	m	-	-	-	
106	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
107	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
108	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
109	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
110	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 14	1	m	*	-	-	
111	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 22	1	m	*	-	-	
112	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 38	1	m	*(●)	-	-	
113	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 60	1	m	5,182	-	-	
114	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 100	1	m	8,881	-	-	
115	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 150	1	m	10,735	-	-	
116	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 200	1	m	17,195	-	-	
117	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 250	1	m	-	-	-	
118	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 325	1	m	-	-	-	
119	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 1.6	1	m	*	-	-	
120	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.0	1	m	*	-	-	
121	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.6	1	m	*(○)	-	-	
122	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 3.2	1	m	*(○)	-	-	
123	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 4.0	1	m	*(○)	-	-	
124	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 5.0	1	m	*(○)	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1 2 5	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 8	1	m	*	-	-	
1 2 6	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
1 2 7	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
1 2 8	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
1 2 9	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
1 3 0	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
1 3 1	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
1 3 2	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
1 3 3	垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	2 2 mm ²	1	kg	*	-	-	
1 3 4	垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	3 8 mm ²	1	kg	*	-	-	
1 3 5	垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	5 5 mm ²	1	kg	*	-	-	
1 3 6	垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	9 0 mm ²	1	kg	*	-	-	
1 3 7	配線用しゃ断器	2 P 3 0 A	1	個	1,850	-	-	
1 3 8	配線用しゃ断器	2 P 5 0 A	1	個	3,000	-	-	
1 3 9	配線用しゃ断器	2 P 6 0 A	1	個	3,640	-	-	
1 4 0	配線用しゃ断器	2 P 1 0 0 A	1	個	8,940	-	-	
1 4 1	配線用しゃ断器	2 P 2 2 5 A	1	個	20,600	-	-	
1 4 2	配線用しゃ断器	2 P 4 0 0 A	1	個	47,300	-	-	
1 4 3	配線用しゃ断器	3 P 3 0 A	1	個	2,650	-	-	
1 4 4	配線用しゃ断器	3 P 5 0 A	1	個	3,640	-	-	
1 4 5	配線用しゃ断器	3 P 6 0 A	1	個	4,290	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1 4 6	配線用しゃ断器	3 P 1 0 0 A	1	個	9,620	-	-	
1 4 7	配線用しゃ断器	3 P 2 2 5 A	1	個	23,000	-	-	
1 4 8	配線用しゃ断器	3 P 4 0 0 A	1	個	52,200	-	-	
1 4 9	漏電しゃ断器	2 P－ 1 5 A	1	個	3,460	-	-	
1 5 0	漏電しゃ断器	2 P－ 3 0 A	1	個	3,460	-	-	
1 5 1	漏電しゃ断器	2 P－ 6 0 A	1	個	8,160	-	-	
1 5 2	漏電しゃ断器	2 P－ 1 0 0 A	1	個	14,300	-	-	
1 5 3	漏電しゃ断器	2 P－ 2 0 0 A	1	個	27,600	-	-	
1 5 4	漏電しゃ断器	2 P－ 3 0 0 A	1	個	60,500	-	-	
1 5 5	漏電しゃ断器	2 P－ 4 0 0 A	1	個	65,200	-	-	
1 5 6	漏電しゃ断器	3 P－ 3 0 A	1	個	6,340	-	-	
1 5 7	漏電しゃ断器	3 P－ 6 0 A	1	個	8,420	-	-	
1 5 8	漏電しゃ断器	3 P－ 1 0 0 A	1	個	17,300	-	-	
1 5 9	漏電しゃ断器	3 P－ 2 2 5 A	1	個	27,600	-	-	
1 6 0	漏電しゃ断器	3 P－ 4 0 0 A	1	個	65,200	-	-	
1 6 1	コンクリート根かせ (バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	-	-	
1 6 2	コンクリート根かせ (バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	-	-	
1 6 3	中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太 1.5 m φ 1 5 cm	1	本	1,220	-	-	
1 6 4	Uバンド (コンクリート根かせ用)	1 号 A	1	個	1,980	-	-	
1 6 5	自在アームバンド	U A B D－ 3 1 7	1	個	*	-	-	
1 6 6	アームタイレスバンド (片抱)	S A B D－ 1 9 S－ DW	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
167	自在バンド	1BT-208	1	個	*	-	-	
168	自在バンド	3BD-HD-12	1	個	*	-	-	
169	自在バンド	UABD-312アーム型	1	個	*	-	-	
170	自在バンド	4BD-HC-12	1	個	*	-	-	
171	軽腕金	2.3×75×45×900	1	本	*	-	-	
172	軽腕金	2.3×75×45×1500	1	本	*	-	-	
173	軽腕金	2.3×75×45×1800	1	本	*	-	-	
174	軽腕金	3.2×75×75×1000	1	本	*	-	-	
175	軽腕金	3.2×75×75×1300	1	本	*	-	-	
176	軽腕金	3.2×75×75×1500	1	本	*(●)	-	-	
177	軽腕金	3.2×75×75×1800	1	本	*	-	-	
178	軽腕金	3.2×75×75×2500	1	本	*	-	-	
179	軽腕金	1.5 電線・変台用	1	本	*	-	-	
180	腕金トメ	2.3×75×75×2500	1	個	*	-	-	
181	腕金トメ	3.2×75×75×2500	1	個	*	-	-	
182	低圧用ラック	ボルト付(W1/2×12)	1	個	*	-	-	
183	高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
184	DV線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
185	低圧引留がいし	75×65	1	個	*	-	-	
186	低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
187	高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
188	スイッチ B (屋外用 0ー 30)	150×250×100	1	個	5,490	-	-	
189	スイッチ B (屋外用 0ー 60)	170×280×120	1	個	6,900	-	-	
190	スイッチ B (屋外用 0ー 100)	200×340×150	1	個	8,700	-	-	
191	スイッチ B (屋外用 0ー 200)	240×420×170	1	個	12,300	-	-	
192	スイッチ B (屋外用 0ー 300)	350×590×220	1	個	28,800	-	-	
193	スイッチ B (屋外用 0ー 500)	400×800×280	1	個	40,500	-	-	
194	低圧線引留金具	両引留 2 線用	1	本	-	-	-	
195	低圧線引留金具	両引留 3 線用	1	本	-	-	-	
196	受金具	二線用	1	本	*	-	-	
197	受金具	三線用	1	本	*	-	-	
198	低圧線支持具	受皿 7 R (樹脂)	1	本	*	-	-	
199	支線棒	13×2100	1	個	*(○)	-	-	
200	支線棒	13×2500	1	個	3,250	-	-	
201	ステーブロック (ロッド付) No 1	長 500mm×幅 250mm	1	組	*	-	-	
202	ステーブロック (ロッド付) No 2	長 600mm×幅 300mm	1	組	*	-	-	
203	ステーブロック (ロッド付) No 3	長 700mm×幅 350mm	1	組	*	-	-	
204	避雷器 (配電線路用)	一般型 8.4KV	1	個	*	-	-	
205	避雷器 (配電線路用)	耐塩型 8.4KV	1	個	*	-	-	
206	高圧カットアウト	7.2KV 30A PC-6	1	個	*	-	-	
207	高圧カットアウト取付金物	CSS-S	1	個	-	-	-	
208	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 0 9	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150 A×500×90	1	組	*	-	-	
2 1 0	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150 B×500×120	1	組	*	-	-	
2 1 1	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200 A×500×90	1	組	*	-	-	
2 1 2	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200 B×500×170	1	組	*	-	-	
2 1 3	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	
2 1 4	6 k v 高圧引下用 P D C	8 mm2	1	m	*	-	-	
2 1 5	ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 1 0 0	1	本	*	-	-	
2 1 6	ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 2 0	1	本	*	-	-	
2 1 7	ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 5 0	1	本	*	-	-	
2 1 8	ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 3 0 0	1	本	*	-	-	
2 1 9	ボルト	1 3 × 4 5 0	1	本	*	-	-	
2 2 0	ボルト	真棒 1 2 × 2 0 0	1	個	*	-	-	
2 2 1	丸型アームタイ	2.3 × 2 5 × 9 4 5	1	個	*	-	-	
2 2 2	コーチスクリュー	1 3 × 1 0 0	1	本	136	-	-	
2 2 3	高圧引下線	P D C 1 4 mm2	1	m	*	-	-	
2 2 4	木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 3 cm ー長 7 m	1	本	-	-	-	
2 2 5	木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 8 m	1	本	-	-	-	
2 2 6	木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 9 m	1	本	-	-	-	
2 2 7	コンクリートポール (一般柱)	L 6 m × D 1 2 cm × W 1.2 kN	1	本	*	-	-	
2 2 8	コンクリートポール (通信線用)	L 7 m × D 1 4 cm × W 1.5 kN	1	本	*	-	-	
2 2 9	コンクリートポール (通信線用)	L 8 m × D 1 4 cm × W 2.0 kN	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 3 0	コンクリートポール (通信線用)	L 9m×D 14cm×W 2.5kN	1	本	*	-	-	
2 3 1	コンクリートポール (送配電線用)	L 10m×D 19cm×W 3.5kN	1	本	*	-	-	
2 3 2	コンクリートポール (送配電線用)	L 11m×D 19cm×W 3.5kN	1	本	*	-	-	
2 3 3	コンクリートポール (送配電線用)	L 12m×D 19cm×W 3.5kN	1	本	*	-	-	
2 3 4	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 14A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 5	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 16A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 6	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 22A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 7	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 28A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 8	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 36A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 3 9	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 42A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 4 0	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 54A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 4 1	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 70A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 4 2	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	径 82A×長 4.0m	1	本	*	-	-	
2 4 3	プラントポンプ	φ150×18.5kw	1	台供用月	534,000	178,000	-	
2 4 4	ウェルポイント	φ 50×0.7m	1	本供用月	2,310	738	-	
2 4 5	ライザーパイプ	φ 40×5.5m	1	本供用月	626	715	-	
2 4 6	ライザーパイプ	φ 40×3.6m	1	本供用月	434	496	-	
2 4 7	ライザーパイプ	φ 40×1.8m	1	本供用月	320	366	-	
2 4 8	ライザーパイプ	φ 40×1.0m	1	本供用月	205	234	-	
2 4 9	ライザーソケット	φ 40	1	個供用月	24	24	-	
2 5 0	スイングジョイント	φ 40	1	個供用月	1,570	554	-	
2 5 1	ヘッダーパイプ	φ150×1.0m	1	本供用月	509	509	-	
2 5 2	ヘッダーカップリング (ロングラバー)	φ150	1	個供用月	494	266	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 5 3	ヘッダーエルボ (90°曲管)	φ150	1	個供用月	590	590	-	
2 5 4	ヘッダーバンド (135°曲管)	φ150	1	個供用月	514	514	-	
2 5 5	ヘッダーチーズ (T字管)	φ150	1	個供用月	660	660	-	
2 5 6	ヘッダーキャップ	φ150	1	個供用月	382	382	-	
2 5 7	ゲートバルブ	φ150	1	個供用月	34,000	8,950	-	
2 5 8	ノッチタンク	1m3	1	個供用月	11,900	8,500	-	
2 5 9	敷設用機材 ジェットポンプ	φ 80×15kw	1	台供用月	141,000	64,000	-	
2 6 0	敷設用機材 サクションホース	φ 80×4.5m	1	本供用月	10,100	4,050	-	
2 6 1	敷設用機材 ジェットホース	φ 50×20m	1	本供用月	16,800	8,400	-	
2 6 2	敷設用機材 フートバルブ	φ 80	1	個供用月	1,260	1,260	-	
2 6 3	敷設用機材 ストップバルブ	φ 50	1	個供用月	3,300	660	-	
2 6 4	敷設用機材 圧力計	φ 50	1	個供用月	7,340	-	-	
2 6 5	敷設用機材 標準型スターカッター		1	個供用月	3,210	3,210	-	
2 6 6	ヘッダーパイプ	φ150×3.0m	1	本供用月	1,280	1,280	-	
2 6 7	登架橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
2 6 8	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 2.0 t 積級	1	時間	42	68	159	
2 6 9	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 4.0 t 積級	1	時間	60	96	222	
2 7 0	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 6.0～7.0 t 積級	1	時間	81	130	295	
2 7 1	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 8.0 t 積級	1	時間	96	153	349	
2 7 2	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 10.0 t 積級	1	時間	171	273	620	
2 7 3	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 12.0 t 積級	1	時間	203	324	738	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 7 4	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 1 5.0 t 積級	1	時間	-	-	-	
2 7 5	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 2 0.0 t 積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
2 7 6	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 3 2.0～3 7.0 t 積級	1	時間	2,010	2,410	3,280	
2 7 7	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 4 6.0～5 5.0 t 積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
2 7 8	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 7 8.0～9 5.0 t 積級	1	時間	7,380	8,850	12,100	
2 7 9	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 2 5.0 t 積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
2 8 0	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 5 5.0～6 5.0 t 積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
2 8 1	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 2.0 t 積級	1	供用日	187	307	715	
2 8 2	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 4.0 t 積級	1	供用日	268	433	997	
2 8 3	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 6.0～7.0 t 積級	1	供用日	366	583	1,330	
2 8 4	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 8.0 t 積級	1	供用日	433	691	1,570	
2 8 5	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 1 0.0 t 積級	1	供用日	769	1,230	2,790	
2 8 6	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 1 2.0 t 積級	1	供用日	916	1,460	3,320	
2 8 7	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 1 5.0 t 積級	1	供用日	-	-	-	
2 8 8	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 2 0.0 t 積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	
2 8 9	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 3 2.0～3 7.0 t 積級	1	供用日	8,120	9,740	13,300	
2 9 0	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 4 6.0～5 5.0 t 積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
2 9 1	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 7 8.0～9 5.0 t 積級	1	供用日	29,900	35,800	48,900	
2 9 2	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 2 5.0 t 積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	
2 9 3	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 5 5.0～6 5.0 t 積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
2 9 4	仮廻し用材料		1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 9 5	火薬庫損料		1	式	-	-	-	
2 9 6	火工品庫損料		1	式	-	-	-	
2 9 7	取扱所損料		1	式	-	-	-	
2 9 8	火工所損料		1	式	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 賃 料

令和8年8月

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）							岐阜（１）						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
鋼矢板	2型 〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	4型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	5 L型 〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*(●)	*(●)	-		*	*	*	*(●)	*(●)	-	
軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	2 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	2 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	3 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	3 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	4 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	5 9 4 型 〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
H形鋼（山留材）	2 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	3 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	3 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	4 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製（補強型） 〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） 〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型 2 m） 〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）							備考	岐阜（１）							備考
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	供用日（月）当たり賃料		一現場当たり 修理費及び 損耗費							
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日					1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
覆工板	コンクリート製（補強型 3 m） 〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
覆工板	〔修理費及び損耗費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
覆工板・鋼製マット		1	m ² 供用月	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
敷鉄板	22*1524*6096 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-			
敷鉄板	22*1524*6096 〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*			
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-			
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 〔修理費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 〔修理費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満〔修理費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*			
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*			
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*			

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）							岐阜（１）						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4. 6 t [賃料]	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t [賃料]	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7. 4 t [賃料]	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9. 4 t [賃料]	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11. 7 t [賃料]	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ³	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ³	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	2型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	4型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	5L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	200型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	250型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	300型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	350型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	400型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	594型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
H型鋼（山留材）	250型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	300型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	350型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	400型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	部品 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製 [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
覆工板	鋼製（補強型） [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型2m ² ） [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）							岐阜（１）						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
覆工板	コンクリート製（補強型 3 m） [整備費]	1	m	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
予 備	予 備	1	なし			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）			岐阜（１）		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ未満	1	m ²	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	m ²	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	m ²	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	m ²	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	m ²	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上３０ｔ未満	1	m ²	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	m ²	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	m ²	-	-		-	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	２００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	２００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）			岐阜（１）		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
銅製型枠	300×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
銅製型枠	300×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
銅製型枠	300×1800mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
銅製型枠	300×1800mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
面取フォーム	45× 50×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
面取フォーム	45× 50×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
コーナーアングル	1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
コーナーアングル	1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	100	m供用日	*	-		*	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	100	m	-	*		-	*	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	
固定ベース	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
自在クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	
自在クランプ	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
直交クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	
直交クランプ	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
3連クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）			岐阜（１）		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
３連クランプ	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
直線ジョイント	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	
直線ジョイント	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
角パイプ	厚２．３mm 角 ６０mm（賃料）	10	m供用日	*	-		*	-	
角パイプ	厚２．３mm 角 ６０mm（基本料）	10	m	-	*		-	*	
角パイプ	厚３．２mm 角 １００mm（賃料）	10	m供用日	*	-		*	-	
角パイプ	厚３．２mm 角 １００mm（基本料）	10	m	-	*		-	*	
建杵（杵組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建杵（杵組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建杵（杵組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建杵（杵組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建杵（杵組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建杵（杵組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建杵（杵組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
建杵（杵組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	
調整杵（杵組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
調整杵（杵組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
調整杵（杵組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
調整杵（杵組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	
筋違（杵組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（杵組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）			岐阜（１）		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（基本料）	10	個	-	*		-	*	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）			岐阜（１）		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
金網式養生枠（枠組足場）	850×1800mm（基本料）	10	個	-	*		-	*	
ブラケット（枠組足場）	500mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット（枠組足場）	500mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
ブラケット（枠組足場）	750mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット（枠組足場）	750mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
ブラケット（枠組足場）	1000mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット（枠組足場）	1000mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
メッシュシート（枠組足場）	1800×5100mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
メッシュシート（枠組足場）	1800×5100mm（基本料）	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 250mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 250mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 460mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 460mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
連結ピン	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
連結ピン	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*		-	*	
アームロック	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
アームロック	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*		-	*	
隅梁受	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
隅梁受	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*		-	*	
壁つなぎ	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*(○)		-	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）			岐阜（１）		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
養生クランプ	（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	
軽量長尺足場板	240×4000mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
合板足場板	240×4000mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
合板足場板	240×4000mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
吊り枠	900×1500mm（賃料）	10	台供用日	*	-		*	-	
吊り枠	900×1500mm（基本料）	10	台	-	*		-	*	
足場チェーン	6.0×4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
足場チェーン	6.0×4000mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
安全ネット	網目15mm（賃料）	10	m ² 供用日	*	-		*	-	
安全ネット	網目15mm（基本料）	10	m ²	-	*		-	*	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（補助）	900mm（賃料）	10	本供用日	-	-		-	-	
パイプサポート（補助）	900mm（基本料）	10	本	-	-		-	-	
パイプサポート（補助）	1200mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）			岐阜（１）		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
パイプサポート（補助）	１２００mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（補助）	１５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（補助）	１５００mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
根がらみクランプ	（賃料）	10	個供用日	*（●）	-		*（●）	-	
根がらみクランプ	（基本料）	10	個	-	*（●）		-	*（●）	
脚立１．３ｍ級	３段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*（○）	-		*（○）	-	
脚立１．３ｍ級	３段踏板付（基本料）	10	脚	-	*（○）		-	*（○）	
脚立１．８ｍ級	４～５段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	-		*	-	
脚立１．８ｍ級	４～５段踏板付（基本料）	10	脚	-	*		-	*	
ビーム	調節１８００～２８００mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節１８００～２８００mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節２８００～４６００mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節２８００～４６００mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節４２００～４５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節４２００～４５００mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
ビームハンガー	内外（賃料）	10	個供用日	-	-		-	-	
ビームハンガー	内外（基本料）	10	個	-	-		-	-	
仮囲鉄板	厚 １．２mm（賃料）	10	m ² 供用日	*	-		*	-	
仮囲鉄板	厚 １．２mm（基本料）	10	m ²	-	*		-	*	
四角支柱	２０００mm（賃料）	10	台供用日	*	-		*	-	
四角支柱	２０００mm（基本料）	10	台	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）			岐阜（１）		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-		*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-	*		-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*(○)	-		*(○)	-	
ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-	*(○)		-	*(○)	
足場材質料		1	円	-	-		-	-	
防護材質料		1	円	-	-		-	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。