

令和 7 年度設計材料単価（一般土木） （ 4 月単価）

農林水産省 東海農政局 農村振興部 設計課

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

令和7年4月

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径100 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径150 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m＜L≦6m（内圧管）	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	* (●)	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	* (●)	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	*	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	*(●)	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	*(●)	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	*(●)	-	-	
プレキャスト擁壁	ハイタッチオール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	*	470,000	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	*(○)	*(○)	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	*	*(○)	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	297,000	304,000	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	809,000	827,000	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	155,000	158,000	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	286,000	292,000	-	
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m ²	*(○)	6,900	-	
普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	144,000	-	
普通丸鋼	SR235 径16	ton	*	142,000	-	
普通丸鋼	SR235 径19	ton	*(○)	142,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
縞鋼板	厚3.2	ton	*	144,000	-	
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	143,000	-	
縞鋼板	厚9.0	ton	*	143,000	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	138,000	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6mm 幅32～44	ton	*	135,000	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6mm 幅50～75	ton	*	130,000	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9mm 幅32～44	ton	*	135,000	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9mm 幅50～75	ton	*	130,000	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅32～44	ton	*	135,000	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅50～75	ton	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅90～100	ton	*	130,000	-	
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	950	950	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	*	690	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	*	3,030	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛ハース式	本	-	-	-	
投光器	180－400W用	台	-	-	-	
投光器	660－1000W用	台	-	-	-	
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500	15,500	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6 600×600×600（国交省型）	組	*	72,300	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9 600×600×900（国交省型）	組	*	82,000	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9 900×900×900（国交省型）	組	*	114,000	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	*	138,000	-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	21.34	21.34	21.34	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	24.34	24.34	24.34	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	18.91	18.91	18.91	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
使用電力料金	高压用業持1年以上	kWh	22.31	22.31	22.31	
基本電力料	低压用業持 1 年未満	kW/月	1,313	1,313	1,313	
基本電力料	高压用業持 1 年未満	kW/月	1,475	1,475	1,475	
基本電力料	低压用業持 1 年以上	kW/月	1,094	1,094	1,094	
基本電力料	高压用業持 1 年以上	kW/月	1,229	1,229	1,229	
使用電力料金	低压用官給1年未満	kWh	21.34	21.34	21.34	
使用電力料金	高压用官給1年未満	kWh	24.34	24.34	24.34	
使用電力料金	低压用官給1年以上	kWh	18.91	18.91	18.91	
使用電力料金	高压用官給1年以上	kWh	22.31	22.31	22.31	
基本電力料	低压用官給 1 年未満	kW/月	1,313	1,313	1,313	
基本電力料	高压用官給 1 年未満	kW/月	1,475	1,475	1,475	
基本電力料	低压用官給 1 年以上	kW/月	1,094	1,094	1,094	
基本電力料	高压用官給 1 年以上	kW/月	1,229	1,229	1,229	
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	490	490	-	
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	830	830	-	
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	620	620	-	
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)	-	
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,620	1,620	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等込）	長7.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	
正角材（松１等）	長3m 幅15cm 厚10.5～12	m3	-	-	-	
板材（杉１等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	72,000	73,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	*	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	510	-	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	2,220	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	239	-	
軽油	J I S 1. 2号 スタンド	L	*	*	-	
軽油	パトール給油	L	*	*	-	
練炭	マッチ4号	個	*(●)	-	-	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	450	450	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	*	417	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 400枚	部	10,000	10,000	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 400枚	部	5,400	5,400	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 100枚	部	2,800	2,800	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 100枚	部	1,500	1,500	-	
報告書焼付代（コピー）	B－4 100枚	部	1,800	1,800	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 500枚	部	12,600	12,600	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 500枚	部	6,750	6,750	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 200枚	部	5,040	5,040	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 200枚	部	2,700	2,700	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 600枚	部	14,200	14,200	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 600枚	部	7,650	7,650	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 300枚	部	7,560	7,560	-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 300枚	部	4,050	4,050	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－3	部	7,150	7,150	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－4	部	*(○)	6,170	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） B－4	部	7,150	7,150	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－３	部	5,950	5,950	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－４	部	*（○）	4,900	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－４	部	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下 A－４	部	450	450	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚 A－４	部	850	850	-	
図面焼付代(Ｂ°-)	A－１	枚	400	400	-	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ７００枚	部	8,920	8,920	-	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ８００枚	部	10,200	10,200	-	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ９００枚	部	11,400	11,400	-	
報告書焼付代（コピー）	A－３ １０００枚	部	23,800	23,800	-	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 １０００枚	部	12,700	12,700	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 A－４	部	1,250	1,250	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 A－３	部	2,080	2,080	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 A－４	部	1,650	1,650	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 A－４	部	2,050	2,050	-	
簡易加除式ファイル	A４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*（○）	525	-	
簡易加除式ファイル	A４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*（○）	591	-	
簡易加除式ファイル	A４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*（○）	695	-	
簡易加除式ファイル	A４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*（○）	789	-	
C D－R	C D－R(記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	枚	47	47	-	
D V D－R	D V D－R 片面1層 4.7 G B	枚	33	33	-	
再生碎石不純物量試験	JIS A 5021 5.1不純物量準拠	試料	15,000	15,000	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 区 資 材 単 価

令和7年4月

名称	規格	単位	愛知（１）							岐阜（１）		備考
			新濃尾（１）	豊田①	豊田②	安城	新濃尾（４）	飛島	岡崎	大垣	揖斐	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,800	* (○)	13,600	13,200	12,800	12,700	* (○)	* (○)	* (○)	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	10,400	*	11,600	11,000	10,400	10,300	*	*	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	10,700	*	11,900	11,300	10,700	10,600	*	*	*	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,400	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,400	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,400	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	18,200	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	18,200	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	18,200	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	18,200	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	25,600	* (○)	* (○)	18,600	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,400	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,400	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,400	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	24,800	*	*	17,800	*	*	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*	24,800	*	*	18,200	*	*	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	18,200	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	* (○)	* (○)	24,800	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	25,200	*	*	18,200	*	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	25,200	*	*	18,200	*	*	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	25,200	*	*	18,200	*	*	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	*	*	25,200	*	*	18,200	*	*	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	*	*	24,800	*	*	17,800	*	*	*	
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	*	*	29,600	*	*	24,800	*	*	*	
生モルタル（普通）	配合 1:3	m3	*	*	27,600	*	*	21,200	*	*	*	

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）							岐阜（１）		備考
			新濃尾（１）	豊田①	豊田②	安城	新濃尾（４）	飛島	岡崎	大垣	揖斐	
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,600	*	5,650	5,800	5,600	5,600	*	*	*	
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	5,200	5,300	7,100	5,050	5,000	5,300	4,900	4,700	4,700	
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	5,200	*	7,100	5,050	5,000	5,300	*	*	*	
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	5,300	*	7,100	5,150	5,100	5,400	*	*	*	
単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	5,400	*	7,200	5,250	5,200	5,500	*	*	*	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	4,000	*	6,100	4,150	3,800	4,100	*	*	*	
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	4,100	*	6,200	4,250	3,900	4,200	*	*	*	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	4,100	*(○)	6,200	4,250	3,900	4,200	*(○)	-	-	
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	4,300	*	6,400	4,550	4,100	4,400	*	*	*	
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	4,400	-	6,500	-	4,200	4,500	-	*	*	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,900	*	4,600	2,100	1,800	1,900	*	*	*	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	*(○)	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	*(○)	
割栗石	5～15cm	m3	5,600	*	8,000	6,700	5,500	5,900	*	*	*	
割栗石	15～20cm	m3	5,800	*(○)	8,500	-	5,700	6,100	-	*	*	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	5,800	6,500	8,500	-	5,700	6,100	-	4,700	4,700	
生コンクリート(普通)（水セメント比55%）	18N/mm2 25mm 8cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)（水セメント比55%）	18N/mm2 25mm 8cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市 場 単 価 ・ 土 木 工 事 標 準 単 価

令和7年4月

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	備考
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	106,000	106,000	0	
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	106,000	106,000	0	
既存資料の収集・現地調査<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	113,000	113,000	0	
資料整理とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	90,000	90,000	0	
断面図等作成<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	87,900	87,900	0	
総合解析とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	486,000	486,000	0	
地盤情報検定費	A 検定	本	2,000	2,000	0	
地盤情報検定費	B 検定	本	3,000	3,000	0	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ５０m以下	日	2,000	2,000	0	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ５０m超～１００m以下	日	2,400	2,400	0	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 １００m超～２００m以下	日	2,600	2,600	0	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ２００m超～３００m以下	日	2,900	2,900	0	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ３００m超～５００m以下	日	3,200	3,200	0	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ５００m超～１０００m以下	日	4,600	4,600	0	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

機 械 器 具 賃 料

令和7年4月

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	長期割引	備考
リフト台車	ハング式 6 t 1脚	日	173,000	173,000	-	1	
リフト台車	ハング式 15 t 1脚	日	199,000	199,000	-	1	
リフト台車	ハング式 15 t 2脚	日	199,000	199,000	-	1	
リフト台車	ハング式 25 t 2脚	日	217,000	217,000	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	900mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1000mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1100mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1200mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1350mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1500mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1650mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1800mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2000mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2200mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2400mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2600mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2800mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（FRPM管用）	3000mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（DCIP管用）	900mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1000mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1100mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1200mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1350mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1500mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1600mm	日	-	-	-	1	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	愛知（１）	岐阜（１）	三重（１）	長期割引	備考
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1650mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1800mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2000mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2100mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2200mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	-	-	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	-	-	-	1	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18 t	日	*	*	-	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)	モータグレーダ	日	-	-	-	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT対応型))	バックホウ(ICT施工対応型)	日	-	-	-	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(フルドーザ(ICT対応型))	フルドーザ(ICT施工対応型)	日	-	-	-	1	

・ 本価格表を無断転載することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 賃 料

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	愛知（１）							岐阜（１）							三重（１）						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔修理費〕	1	m	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満〔修理費〕	1	m	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満〔修理費〕	1	m	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満〔修理費〕	1	m	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 損 料

令和7年4月

- 仮設材損料の損料 1 欄の「*」については、「市販出版図書」※に掲載されている材料単価の平均値等又は国土交通省土木工事標準積算基準書の基準価格としている。
 なお、「市販出版図書」の価格については、市販出版図書に記載されている全国、関東又は東京のいずれかの価格である。

※一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Web 建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」の平均値を「*」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「*(●)」で表記している。

- 仮設材損料（Wコード）の損料欄の内容について

仮設材損料における、損料 1、損料 2、損料 3 各欄の価格の適用は以下のとおりである。

整理番号	損料 1	損料 2	損料 3	備 考
2、3、5、6、268	土木工事損料			国土交通省土木工事標準積算基準書
7～243	基礎価格			
244～267	1 現場当たり損料	供用 1 ヶ月当たり損料		
269～280	良好	普通	不良	1 時間当たり損耗費及び補修費
281～292	良好	普通	不良	供用 1 日当たり損耗費及び補修費

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1	鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
2	仮締ボルト φ19mm用		100	本供用日	*	-	-	
3	仮締ボルト φ22mm用		100	本供用日	*	-	-	
4	架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
5	架設工具損料		1	供用日	*	-	-	
6	仮囲い (H=3.0m)		1	m供用日	*	-	-	
7	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
8	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
9	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
10	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
11	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積14	1	m	*	-	-	
12	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積22	1	m	*	-	-	
13	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積38	1	m	*	-	-	
14	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積60	1	m	*	-	-	
15	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積100	1	m	*	-	-	
16	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積150	1	m	*	-	-	
17	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積200	1	m	*	-	-	
18	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積250	1	m	*	-	-	
19	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積325	1	m	*	-	-	
20	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
21	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
22	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
23	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
24	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積14	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
25	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
26	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
27	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
28	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
29	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
30	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
31	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	
32	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
33	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
34	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 4	1	m	*(○)	-	-	
35	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 2	1	m	*(○)	-	-	
36	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*(○)	-	-	
37	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*(○)	-	-	
38	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*(○)	-	-	
39	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*(○)	-	-	
40	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*(○)	-	-	
41	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*(○)	-	-	
42	3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*(○)	-	-	
43	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
44	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
45	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
46	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
47	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
48	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
49	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
50	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
51	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	
52	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3 心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
53	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.0	1	m	*	-	-	
54	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.6	1	m	*	-	-	
55	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 3.2	1	m	*	-	-	
56	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 4.0	1	m	*	-	-	
57	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 5.0	1	m	*	-	-	
58	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 8	1	m	-	-	-	
59	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
60	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
61	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
62	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
63	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
64	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
65	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
66	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 径 3.2	1	m	-	-	-	
67	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 径 5.0	1	m	*	-	-	
68	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 8	1	m	-	-	-	
69	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
70	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
71	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
72	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
73	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
74	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
75	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
76	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
77	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	-	-	-	
78	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	-	-	-	
79	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	-	-	-	
80	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
81	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
82	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
83	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
84	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
85	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
86	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	-	-	-	
87	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	-	-	-	
88	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	-	-	-	
89	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
90	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
91	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
92	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
93	3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
94	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
95	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
96	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
97	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
98	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
99	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
100	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
101	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
102	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
103	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	1	m	15,498	-	-	
104	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0	1	m	27,634	-	-	
105	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
106	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
107	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
108	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
109	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
110	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
111	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
112	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
113	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 8	1	m	*(●)	-	-	
114	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 6 0	1	m	4,576	-	-	
115	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 0 0	1	m	7,704	-	-	
116	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 5 0	1	m	9,266	-	-	
117	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 0 0	1	m	14,842	-	-	
118	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
119	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
120	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 1.6	1	m	*	-	-	
121	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 2.0	1	m	*	-	-	
122	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 2.6	1	m	*(○)	-	-	
123	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 3.2	1	m	*(○)	-	-	
124	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 4.0	1	m	*(○)	-	-	
125	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 5.0	1	m	*(○)	-	-	
126	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 8	1	m	*	-	-	
127	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
128	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
129	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
130	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
131	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
132	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
133	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
134	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	2 2 mm2	1	kg	*	-	-	
135	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	3 8 mm2	1	kg	*	-	-	
136	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	5 5 mm2	1	kg	*	-	-	
137	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	9 0 mm2	1	kg	*	-	-	
138	配線用しゃ断器	2 P 3 0 A	1	個	1,600	-	-	
139	配線用しゃ断器	2 P 5 0 A	1	個	2,610	-	-	
140	配線用しゃ断器	2 P 6 0 A	1	個	3,160	-	-	
141	配線用しゃ断器	2 P 1 0 0 A	1	個	7,740	-	-	
142	配線用しゃ断器	2 P 2 2 5 A	1	個	17,800	-	-	
143	配線用しゃ断器	2 P 4 0 0 A	1	個	40,900	-	-	
144	配線用しゃ断器	3 P 3 0 A	1	個	2,280	-	-	
145	配線用しゃ断器	3 P 5 0 A	1	個	3,160	-	-	
146	配線用しゃ断器	3 P 6 0 A	1	個	3,710	-	-	
147	配線用しゃ断器	3 P 1 0 0 A	1	個	8,370	-	-	
148	配線用しゃ断器	3 P 2 2 5 A	1	個	20,000	-	-	
149	配線用しゃ断器	3 P 4 0 0 A	1	個	45,400	-	-	
150	漏電しゃ断器	2 P — 1 5 A	1	個	3,020	-	-	
151	漏電しゃ断器	2 P — 3 0 A	1	個	3,020	-	-	
152	漏電しゃ断器	2 P — 6 0 A	1	個	7,070	-	-	
153	漏電しゃ断器	2 P — 1 0 0 A	1	個	12,400	-	-	
154	漏電しゃ断器	2 P — 2 0 0 A	1	個	23,900	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
155	漏電しゃ断器	2 P－3 0 0 A	1	個	52,500	-	-	
156	漏電しゃ断器	2 P－4 0 0 A	1	個	56,600	-	-	
157	漏電しゃ断器	3 P－ 3 0 A	1	個	5,510	-	-	
158	漏電しゃ断器	3 P－ 6 0 A	1	個	7,300	-	-	
159	漏電しゃ断器	3 P－1 0 0 A	1	個	15,100	-	-	
160	漏電しゃ断器	3 P－2 2 5 A	1	個	23,900	-	-	
161	漏電しゃ断器	3 P－4 0 0 A	1	個	56,600	-	-	
162	コンクリート根かせ (バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	-	-	
163	コンクリート根かせ (バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	-	-	
164	中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太 1.5 m φ1 5 cm	1	本	1,220	-	-	
165	Uバンド (コンクリート根かせ用)	1号 A	1	個	1,980	-	-	
166	自在アームバンド	U A B D－3 1 7	1	個	*	-	-	
167	アームタイレスバンド (片抱)	S A B D－1 9 S－DW	1	個	*	-	-	
168	自在バンド	1 B T－2 0 8	1	個	*	-	-	
169	自在バンド	3 B D－H D－1 2	1	個	*	-	-	
170	自在バンド	U A B D－3 1 2アーム型	1	個	*	-	-	
171	自在バンド	4 B D－H C－1 2	1	個	*	-	-	
172	軽腕金	2.3×7 5×4 5× 9 0 0	1	本	*	-	-	
173	軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 5 0 0	1	本	*	-	-	
174	軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
175	軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 0 0 0	1	本	*	-	-	
176	軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 3 0 0	1	本	*	-	-	
177	軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 5 0 0	1	本	*(●)	-	-	
178	軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
179	軽腕金	3.2×7 5×7 5×2 5 0 0	1	本	*	-	-	
180	軽腕金	1. 5 電線・変台用	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
181	腕金トメ	2.3×75×75×2500	1	個	*	-	-	
182	腕金トメ	3.2×75×75×2500	1	個	*	-	-	
183	低圧用ラック	ボルト付 (W1/2×12)	1	個	*	-	-	
184	高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
185	DV線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
186	低圧引留がいし	75×65	1	個	*	-	-	
187	低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
188	高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
189	スイッチB (屋外用0ー 30)	150×250×100	1	個	5,490	-	-	
190	スイッチB (屋外用0ー 60)	170×280×120	1	個	6,900	-	-	
191	スイッチB (屋外用0ー100)	200×340×150	1	個	8,700	-	-	
192	スイッチB (屋外用0ー200)	240×420×170	1	個	12,300	-	-	
193	スイッチB (屋外用0ー300)	350×590×220	1	個	28,800	-	-	
194	スイッチB (屋外用0ー500)	400×800×280	1	個	40,500	-	-	
195	低圧線引留金具	両引留2線用	1	本	-	-	-	
196	低圧線引留金具	両引留3線用	1	本	-	-	-	
197	受金具	二線用	1	本	*	-	-	
198	受金具	三線用	1	本	*	-	-	
199	低圧線支持具	受皿7R (樹脂)	1	本	*	-	-	
200	支線棒	13×2100	1	個	*(○)	-	-	
201	支線棒	13×2500	1	個	3,250	-	-	
202	ステーブロック (ロッド付) No 1	長500mm×幅250mm	1	組	*	-	-	
203	ステーブロック (ロッド付) No 2	長600mm×幅300mm	1	組	*	-	-	
204	ステーブロック (ロッド付) No 3	長700mm×幅350mm	1	組	*	-	-	
205	避雷器 (配電線路用)	一般型8.4KV	1	個	*	-	-	
206	避雷器 (配電線路用)	耐塩型8.4KV	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
207	高圧カットアウト	7.2KV 30A PC-6	1	個	*	-	-	
208	高圧カットアウト取付金物	CSS-S	1	個	-	-	-	
209	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	
210	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150A×500×90	1	組	*	-	-	
211	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150B×500×120	1	組	*	-	-	
212	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200A×500×90	1	組	*	-	-	
213	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200B×500×170	1	組	*	-	-	
214	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	
215	6kV高圧引下用PDC	8mm ²	1	m	*	-	-	
216	ボルト (亜鉛メッキ)	13×100	1	本	*	-	-	
217	ボルト (亜鉛メッキ)	13×220	1	本	*	-	-	
218	ボルト (亜鉛メッキ)	13×250	1	本	*	-	-	
219	ボルト (亜鉛メッキ)	13×300	1	本	*	-	-	
220	ボルト	13×450	1	本	*	-	-	
221	ボルト	真棒 12×200	1	個	*	-	-	
222	丸型アームタイ	2.3×25×945	1	個	*	-	-	
223	コーチスクリュー	13×100	1	本	136	-	-	
224	高圧引下線	PDC 14mm ²	1	m	*	-	-	
225	木柱 (杉 CCA柱)	末口13cm ー長 7m	1	本	-	-	-	
226	木柱 (杉 CCA柱)	末口16cm ー長 8m	1	本	-	-	-	
227	木柱 (杉 CCA柱)	末口16cm ー長 9m	1	本	-	-	-	
228	コンクリートポール (一般柱)	L 6m×D12cm×W1.2kN	1	本	*	-	-	
229	コンクリートポール (通信線用)	L 7m×D14cm×W1.5kN	1	本	*	-	-	
230	コンクリートポール (通信線用)	L 8m×D14cm×W2.0kN	1	本	*	-	-	
231	コンクリートポール (通信線用)	L 9m×D14cm×W2.5kN	1	本	*	-	-	
232	コンクリートポール (送配電線用)	L 10m×D19cm×W3.5kN	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
233	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 1 m×D 1 9 cm×W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
234	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 2 m×D 1 9 cm×W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
235	硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 4 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
236	硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 6 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
237	硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
238	硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 8 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
239	硬質ビニル電線管 (V E)	径 3 6 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
240	硬質ビニル電線管 (V E)	径 4 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
241	硬質ビニル電線管 (V E)	径 5 4 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
242	硬質ビニル電線管 (V E)	径 7 0 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
243	硬質ビニル電線管 (V E)	径 8 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
244	プラントポンプ	φ 1 5 0×1 8.5 kw	1	台供用月	534,000	178,000	-	
245	ウェルポイント	φ 5 0×0.7 m	1	本供用月	2,310	738	-	
246	ライザーパイプ	φ 4 0×5.5 m	1	本供用月	626	715	-	
247	ライザーパイプ	φ 4 0×3.6 m	1	本供用月	434	496	-	
248	ライザーパイプ	φ 4 0×1.8 m	1	本供用月	320	366	-	
249	ライザーパイプ	φ 4 0×1.0 m	1	本供用月	205	234	-	
250	ライザーソケット	φ 4 0	1	個供用月	24	24	-	
251	スイングジョイント	φ 4 0	1	個供用月	1,570	554	-	
252	ヘッダーパイプ	φ 1 5 0×1.0 m	1	本供用月	509	509	-	
253	ヘッダーカップリング	φ 1 5 0	1	個供用月	494	266	-	
254	ヘッダーエルボ (9 0°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	590	590	-	
255	ヘッダーベンド (1 3 5°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	514	514	-	
256	ヘッダーチーズ (T 字管)	φ 1 5 0	1	個供用月	660	660	-	
257	ヘッダーキャップ	φ 1 5 0	1	個供用月	382	382	-	
258	ゲートバルブ	φ 1 5 0	1	個供用月	34,000	8,950	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
259	ノッチタンク	2 m3	1	個供用月	11,900	8,500	-	
260	敷設用機材 ジェットポンプ	φ 80×15kw	1	台供用月	128,000	64,000	-	
261	敷設用機材 サクションホース	φ 80×4.5m	1	本供用月	10,100	4,050	-	
262	敷設用機材 ジェットホース	φ 50×20m	1	本供用月	16,800	8,400	-	
263	敷設用機材 フートバルブ	φ 80	1	個供用月	1,260	1,260	-	
264	敷設用機材 ストップバルブ	φ 50	1	個供用月	3,300	660	-	
265	敷設用機材 圧力計	φ 50	1	個供用月	7,340	-	-	
266	敷設用機材 スターカッター		1	個供用月	3,210	3,210	-	
267	ヘッダーパイプ	φ150×3.0m	1	本供用月	1,280	1,280	-	
268	登架橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
269	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	時間	39	65	151	
270	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	時間	57	91	210	
271	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	時間	77	123	279	
272	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	時間	91	146	331	
273	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t 積	1	時間	162	259	587	
274	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 12.0 t 積	1	時間	193	308	700	
275	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 15.0 t 積	1	時間	-	-	-	
276	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 20.0 t 積	1	時間	1,090	1,320	1,830	
277	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 32.0～37.0 t 積	1	時間	1,990	2,390	3,260	
278	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 46.0～55.0 t 積	1	時間	3,970	4,770	6,500	
279	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 78.0～95.0 t 積	1	時間	7,320	8,780	12,000	
280	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 25.0 t 積	1	時間	1,090	1,320	1,830	
281	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	供用日	182	298	694	
282	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	供用日	261	421	969	
283	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	供用日	355	567	1,290	
284	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	供用日	421	671	1,530	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
285	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 0.0 t 積	1	供用日	747	1,190	2,710	
286	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 2.0 t 積	1	供用日	890	1,420	3,230	
287	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 1 5.0 t 積	1	供用日	-	-	-	
288	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 0.0 t 積	1	供用日	4,290	5,200	7,220	
289	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 3 2.0 ～ 3 7. 0 t 積	1	供用日	7,880	9,450	12,900	
290	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 4 6.0 ～ 5 5. 0 t 積	1	供用日	15,700	18,800	25,700	
291	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 7 8.0 ～ 9 5.0 t 積	1	供用日	28,900	34,700	47,300	
292	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 5.0 t 積	1	供用日	4,290	5,200	7,220	
293	仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
294	火薬庫損料		1	式	-	-	-	
295	火工品庫損料		1	式	-	-	-	
296	取扱所損料		1	式	-	-	-	
297	火工所損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

記 録 映 像 製 作 用 基 準 単 価

令和7年4月

記録映像製作用基準単価

(1)撮影業務関係

①材料費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
撮影用SDビデオテープ	DVカム 30分用	本	2,280	収録用テープ(32分収録可能)
〃	DVカム 60分用	〃	2,850	収録用テープ(64分収録可能)
撮影用HDビデオテープ	HDカム 30分用	〃	3,800	収録用テープ(32分収録可能)
〃	HDカム 60分用	〃	5,220	収録用テープ(64分収録可能)

納品用DVD

・DVDオーサリング

(単位:作品)

	10分用	20分用	30分用	備 考
メニューなし	55,000	65,000	75,000	マザーテープの映像や音声をDVD-Video規格へ変換する作業であり、エンコード料(データ変換作業)を含む
メニューあり チャプター(目次)10箇所程度	115,000	125,000	135,000	〃

(2)編集業務関係

①材料費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
マザーテープ(SD)	D-2 20分	本	11,000	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ(編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ)
〃	D-2 30分	〃	15,000	〃
〃	デジタルβカム 20分	〃	3,420	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ(編集作業に使用するデジタルビデオテープ)
〃	デジタルβカム 30分	〃	4,220	〃
マザーテープ(HD)	HDカム 30分用	〃	3,800	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ(編集作業に使用するデジタルビデオテープ)
〃	HDカム 60分用	〃	5,220	〃

・DVD-Rコピー

(単位:枚)

	10分用	20分用	30分用	備 考
1～9枚	700	700	700	ディスク代金、技術料を含む
10～49枚	600	600	600	〃
50～99枚	550	550	550	〃
100～299枚	500	500	500	〃
300～399枚	500	500	500	〃

・DVDマスタリング

	単 位	片面一層	備 考
DVDマスタリング	作品	70,000	量産用プレスをする際の前盤製作作業

・DVDプレス

	単 位	片面一層	備 考
200枚未満	枚		ディスク代金、技術料を含む DVDコピー対応主流のため市場性なし
200～299枚	枚	399	ディスク代金、技術料を含む
300～399枚	枚	391	〃
400～499枚	枚	384	〃
500～599枚	枚	370	〃
600～699枚	枚	356	〃
700～799枚	枚	342	〃
800～899枚	枚	327	〃
900～999枚	枚	313	〃

納品用ビデオテープ(1/2VHS)

(単位:本)

	10分用	20分用	30分用	備 考
1本	3,000	3,500	4,000	NTSC方式
2～5本	2,180	2,650	3,170	〃
6～49本	1,370	1,680	1,920	〃
50～99本	870	1,060	1,260	〃
100～499本	780	950	1,130	〃
500～999本	700	850	1,010	〃

記録映像製作用基準単価

②作画費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
テロップ		枚	1,200	編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード(スーパー)
タイトル		〃	3,200	指定ロゴ、書き文字等
フリップ		〃	20,000	イラスト、グラフ、動きがない画
C G	2次元	秒	8,000	コンピュータでの作画(2次元)
〃	3次元	〃	15,000	コンピュータでの作画(3次元)

③編集費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
オフライン編集費(SD)	リニア	時間	1,120	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業
〃	ノンリニア	〃	2,200	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業(ハードディスクCP使用)
オンライン編集費(SD)	D-2、デジタルβカム	〃	20,000	オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業
オンライン編集費(HD)	HDカム	〃	25,000	〃
特殊機器使用費		〃	45,000	特殊効果を上げるための作業
ワークテープ作製費	30分まで	本	10,000	仮編集するためのアドレス入りテープ作成

④録音費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
MAV作業	デジタルシステム	時間	20,000	ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業
選 曲		10分当たり	80,000	
ナレーター		〃	70,000	画面に解説を加える
擬音効果		〃	50,000	現地で録音できなかった音についての特殊音作成

⑤記録映像製作機械等損料

機械名	規格	損料額	単位
デジタルビデオカメラ(SD)	DVカム(16:9対応)	25,000	円/日
デジタルビデオカメラ(HD)	HDカム	50,000	円/日
バッテリーライト		4,000	〃
クォーツライト	500W	2,400	〃
マイクrofフォン		5,000	〃
航空機 セスナ機	操縦士、保険料含む	80,000	円/時間
航空機 ヘリコプター	〃	348,000	円/時間