

# 令和 7 年度設計材料単価（一般土木） （5 月単価）

農林水産省 東海農政局 農村振興部 設計課

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

令和7年5月

| 名称                  | 規格                     | 単位 | 愛知（１） | 岐阜（１） | 三重（１） | 備考 |
|---------------------|------------------------|----|-------|-------|-------|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径100 長5.0m     | 本  | -     | -     | -     |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） | RR片受直管 径 50 長5.0m      | 本  | -     | -     | -     |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） | RR片受直管 径 65 長5.0m      | 本  | -     | -     | -     |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） | RR片受直管 径 75 長5.0m      | 本  | -     | -     | -     |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） | RR片受直管 径100 長5.0m      | 本  | -     | -     | -     |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） | RR片受直管 径150 長5.0m      | 本  | -     | -     | -     |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） | RR片受直管 径200 長5.0m      | 本  | -     | -     | -     |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） | RR片受直管 径250 長5.0m      | 本  | -     | -     | -     |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） | RR片受直管 径300 長5.0m      | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径200 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径250 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径300 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径350 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径400 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径450 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径500 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径600 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径700 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径800 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径900 長5m＜L≦6m（内圧管）  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径1000 長5m＜L≦6m（内圧管） | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径1100 長5m＜L≦6m（内圧管） | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径1200 長5m＜L≦6m（内圧管） | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径1350 長5m＜L≦6m（内圧管） | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管         | 5種 径1500 長5m＜L≦6m（内圧管） | 本  | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 愛知（１） | 岐阜（１） | 三重（１） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|-------|-------|-------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1650 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1800 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2000 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径400 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径450 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1100 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長5m＜L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長5m＜L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 愛知（１） | 岐阜（１） | 三重（１） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|-------|-------|-------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 愛知（１） | 岐阜（１） | 三重（１） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|-------|-------|-------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 愛知（１） | 岐阜（１） | 三重（１） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|-------|-------|-------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 愛知（１） | 岐阜（１） | 三重（１） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|-------|-------|-------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 愛知（１） | 岐阜（１） | 三重（１） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|-------|-------|-------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 150 長600mm             | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 180 長600mm             | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 240 長600mm             | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 300A 長600mm            | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 300B 長600mm            | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 300C 長600mm            | 個  | * (●) | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 360A 長600mm            | 個  | * (●) | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 360B 長600mm            | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 450 長600mm             | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 600 長600mm             | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形  | 長600mm                 | 個  | *     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格            | 単位 | 愛知（１） | 岐阜（１） | 三重（１） | 備考 |
|--------------|---------------|----|-------|-------|-------|----|
| 鉄筋コンクリートU形   | 150 長1000mm   | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 180 長1000mm   | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長1000mm   | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長1000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長1000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長1000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長1000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長1000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長1000mm   | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長1000mm   | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長1000mm       | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長2000mm   | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長2000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長2000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長2000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長2000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長2000mm  | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長2000mm   | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長2000mm   | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長2000mm       | 個  | -     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 150 長600mm | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 180 長600mm | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 240 長600mm | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 300 長600mm | 個  | *     | -     | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 360 長600mm | 個  | *     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                                                   | 単位             | 愛知（１）   | 岐阜（１）   | 三重（１） | 備考 |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|----|
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 450 長600mm                                        | 個              | *       | -       | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 600 長600mm                                        | 個              | *       | -       | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 2種 150 長600mm                                        | 個              | *       | -       | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 2種 180 長600mm                                        | 個              | -       | -       | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 2種 240 長600mm                                        | 個              | *       | -       | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 2種 300 長600mm                                        | 個              | *       | -       | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 2種 360 長600mm                                        | 個              | *       | -       | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 2種 450 長600mm                                        | 個              | *       | -       | -     |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 2種 600 長600mm                                        | 個              | *       | -       | -     |    |
| プレキャスト擁壁     | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1000型(L=2.0m)中地震対応型        | 個              | *(●)    | -       | -     |    |
| プレキャスト擁壁     | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1600型(L=2.0m)中地震対応型        | 個              | *(●)    | -       | -     |    |
| プレキャスト擁壁     | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )2500型(L=2.0m)中地震対応型        | 個              | *(●)    | -       | -     |    |
| プレキャスト擁壁     | ハイタッチオール宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )4250型(L=2.0m)中地震対応 | 個              | *       | 470,000 | -     |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠   | パネル 幅300mm 高50mm 長995                                | 枚              | *(○)    | *(○)    | -     |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠   | パネル 幅250mm 高50mm 長1495                               | 枚              | *       | *(○)    | -     |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠   | パネル 幅300mm 高50mm 長1495                               | 枚              | -       | -       | -     |    |
| ボックスカルバート    | 内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m               | 個              | 297,000 | 304,000 | -     |    |
| ボックスカルバート    | 内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m               | 個              | -       | -       | -     |    |
| ボックスカルバート    | 内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m               | 個              | 809,000 | 827,000 | -     |    |
| ボックスカルバート    | 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m               | 個              | 155,000 | 158,000 | -     |    |
| ボックスカルバート    | 内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m               | 個              | 286,000 | 292,000 | -     |    |
| ブロックマット      | 厚10cm幅120～160cm長200～800cm                            | m <sup>2</sup> | *(○)    | 6,900   | -     |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径13                                            | ton            | *       | 144,000 | -     |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径16                                            | ton            | *       | 142,000 | -     |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径19                                            | ton            | *(○)    | 142,000 | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                     | 単位  | 愛知（１）  | 岐阜（１）   | 三重（１） | 備考 |
|------------------|------------------------|-----|--------|---------|-------|----|
| 縞鋼板              | 厚3.2                   | ton | *      | 144,000 | -     |    |
| 縞鋼板              | 厚4.5～6.0               | ton | *      | 143,000 | -     |    |
| 縞鋼板              | 厚9.0                   | ton | *      | 143,000 | -     |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）        | 厚4.5mm 幅32～38          | ton | *      | 138,000 | -     |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）        | 厚6mm 幅32～44            | ton | *      | 135,000 | -     |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）        | 厚6mm 幅50～75            | ton | *      | 130,000 | -     |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）        | 厚9mm 幅32～44            | ton | *      | 135,000 | -     |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）        | 厚9mm 幅50～75            | ton | *      | 130,000 | -     |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）        | 厚12mm 幅32～44           | ton | *      | 135,000 | -     |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）        | 厚12mm 幅50～75           | ton | -      | -       | -     |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）        | 厚12mm 幅90～100          | ton | *      | 130,000 | -     |    |
| 連結金具（根固めブロック用）   | φ16                    | 個   | 950    | 950     | -     |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック | 180×180×450            | 個   | *      | 690     | -     |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック | 180×550×450            | 個   | *      | 3,030   | -     |    |
| 鋼管テーパースポール       | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛ハース式  | 本   | -      | -       | -     |    |
| 投光器              | 180－400W用              | 台   | -      | -       | -     |    |
| 投光器              | 660－1000W用             | 台   | -      | -       | -     |    |
| 投光器取付架台 ポール用     | 1灯用                    | 個   | 15,500 | 15,500  | -     |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）      | H1-6 600×600×600（国交省型） | 組   | *      | 72,300  | -     |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）      | H1-9 600×600×900（国交省型） | 組   | *      | 82,000  | -     |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）      | H2-9 900×900×900（国交省型） | 組   | *      | 114,000 | -     |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）      | 900×900×1300           | 組   | *      | 138,000 | -     |    |
| 使用電力料金           | 低圧用業持1年未満              | kWh | 22.88  | 22.88   | 22.88 |    |
| 使用電力料金           | 高圧用業持1年未満              | kWh | 25.36  | 25.36   | 25.36 |    |
| 使用電力料金           | 低圧用業持1年以上              | kWh | 20.45  | 20.45   | 20.45 |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                          | 単位   | 愛知（１）  | 岐阜（１）  | 三重（１） | 備考 |
|---------------|-----------------------------|------|--------|--------|-------|----|
| 使用電力料金        | 高压用業持1年以上                   | kWh  | 23.33  | 23.33  | 23.33 |    |
| 基本電力料         | 低压用業持 1 年未満                 | kW/月 | 1,313  | 1,313  | 1,313 |    |
| 基本電力料         | 高压用業持 1 年未満                 | kW/月 | 1,475  | 1,475  | 1,475 |    |
| 基本電力料         | 低压用業持 1 年以上                 | kW/月 | 1,094  | 1,094  | 1,094 |    |
| 基本電力料         | 高压用業持 1 年以上                 | kW/月 | 1,229  | 1,229  | 1,229 |    |
| 使用電力料金        | 低压用官給1年未満                   | kWh  | 22.88  | 22.88  | 22.88 |    |
| 使用電力料金        | 高压用官給1年未満                   | kWh  | 25.36  | 25.36  | 25.36 |    |
| 使用電力料金        | 低压用官給1年以上                   | kWh  | 20.45  | 20.45  | 20.45 |    |
| 使用電力料金        | 高压用官給1年以上                   | kWh  | 23.33  | 23.33  | 23.33 |    |
| 基本電力料         | 低压用官給 1 年未満                 | kW/月 | 1,313  | 1,313  | 1,313 |    |
| 基本電力料         | 高压用官給 1 年未満                 | kW/月 | 1,475  | 1,475  | 1,475 |    |
| 基本電力料         | 低压用官給 1 年以上                 | kW/月 | 1,094  | 1,094  | 1,094 |    |
| 基本電力料         | 高压用官給 1 年以上                 | kW/月 | 1,229  | 1,229  | 1,229 |    |
| 松丸太           | 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)  | 本    | 490    | 490    | -     |    |
| 松丸太           | 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) | 本    | 830    | 830    | -     |    |
| 松丸太           | 長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)  | 本    | -      | -      | -     |    |
| 松丸太           | 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)  | 本    | 620    | 620    | -     |    |
| 松丸太           | 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) | 本    | *(○)   | *(○)   | -     |    |
| 松丸太           | 長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし) | 本    | 1,620  | 1,620  | -     |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口10～13cm         | m3   | -      | -      | -     |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口14～22cm         | m3   | -      | -      | -     |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口24～28cm         | m3   | -      | -      | -     |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長7.0m 末口14～22cm             | m3   | -      | -      | -     |    |
| 正角材（松１等）      | 長3m 幅15cm 厚10.5～12          | m3   | -      | -      | -     |    |
| 板材（杉１等）       | 長2m 厚2.4cm 幅12cm            | m3   | 72,000 | 73,000 | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                   | 単位 | 愛知（１）  | 岐阜（１）  | 三重（１） | 備考 |
|--------------|----------------------|----|--------|--------|-------|----|
| 重油           | A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ | L  | *      | -      | -     |    |
| 酸素ガス         | ボンベ                  | m3 | *      | 510    | -     |    |
| アセチレンガス      | ボンベ                  | kg | *      | 2,220  | -     |    |
| 炭酸ガス         | 液化 純度99.5%以上 ボンベ     | kg | *      | 239    | -     |    |
| 軽油           | J I S 1. 2号 スタンド     | L  | *      | *      | -     |    |
| 軽油           | パトール給油               | L  | *      | *      | -     |    |
| 練炭           | マッチ4号                | 個  | *(●)   | -      | -     |    |
| 植生土のう（完成土のう） | 幅40×60cm             | 袋  | 450    | 450    | -     |    |
| ワイヤロープ       | 4号裸A種 径12mm 6×24     | m  | *      | 417    | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－3 400枚             | 部  | 10,000 | 10,000 | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－4以下 400枚           | 部  | 5,400  | 5,400  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－3 100枚             | 部  | 2,800  | 2,800  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－4以下 100枚           | 部  | 1,500  | 1,500  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | B－4 100枚             | 部  | 1,800  | 1,800  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－3 500枚             | 部  | 12,600 | 12,600 | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－4以下 500枚           | 部  | 6,750  | 6,750  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－3 200枚             | 部  | 5,040  | 5,040  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－4以下 200枚           | 部  | 2,700  | 2,700  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－3 600枚             | 部  | 14,200 | 14,200 | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－4以下 600枚           | 部  | 7,650  | 7,650  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－3 300枚             | 部  | 7,560  | 7,560  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー）  | A－4以下 300枚           | 部  | 4,050  | 4,050  | -     |    |
| 報告書表紙代       | 厚手（金文字入） A－3         | 部  | 7,150  | 7,150  | -     |    |
| 報告書表紙代       | 厚手（金文字入） A－4         | 部  | *(○)   | 6,170  | -     |    |
| 報告書表紙代       | 厚手（金文字入） B－4         | 部  | 7,150  | 7,150  | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                           | 単位 | 愛知（１）  | 岐阜（１）  | 三重（１） | 備考 |
|-------------|------------------------------|----|--------|--------|-------|----|
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） A－３                 | 部  | 5,950  | 5,950  | -     |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） A－４                 | 部  | *（○）   | 4,900  | -     |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） B－４                 | 部  | -      | -      | -     |    |
| 報告書製本代      | 原稿１００枚以下 A－４                 | 部  | 450    | 450    | -     |    |
| 報告書製本代      | 原稿１０１～２００枚 A－４               | 部  | 850    | 850    | -     |    |
| 図面焼付代(Ｂ°)   | A－１                          | 枚  | 400    | 400    | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－４以下 ７００枚                   | 部  | 8,920  | 8,920  | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－４以下 ８００枚                   | 部  | 10,200 | 10,200 | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－４以下 ９００枚                   | 部  | 11,400 | 11,400 | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－３ １０００枚                    | 部  | 23,800 | 23,800 | -     |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－４以下 １０００枚                  | 部  | 12,700 | 12,700 | -     |    |
| 報告書製本代      | 原稿２０１～３００枚 A－４               | 部  | 1,250  | 1,250  | -     |    |
| 報告書製本代      | 原稿３０１～４００枚 A－３               | 部  | 2,080  | 2,080  | -     |    |
| 報告書製本代      | 原稿３０１～４００枚 A－４               | 部  | 1,650  | 1,650  | -     |    |
| 報告書製本代      | 原稿４０１～５００枚 A－４               | 部  | 2,050  | 2,050  | -     |    |
| 簡易加除式ファイル   | A４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)       | 冊  | *（○）   | 525    | -     |    |
| 簡易加除式ファイル   | A４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)       | 冊  | *（○）   | 591    | -     |    |
| 簡易加除式ファイル   | A４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)       | 冊  | *（○）   | 695    | -     |    |
| 簡易加除式ファイル   | A４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)      | 冊  | *（○）   | 789    | -     |    |
| C D－R       | C D－R(記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB | 枚  | 47     | 47     | -     |    |
| D V D－R     | D V D－R 片面1層 4.7GB           | 枚  | 33     | 33     | -     |    |
| 再生碎石不純物量試験  | JIS A 5021 5.1不純物量準拠         | 試料 | 15,000 | 15,000 | -     |    |

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 区 資 材 単 価

令和7年5月

| 名称                | 規格                               | 単位  | 愛知（１）  |       |        |        |        |        |       | 岐阜（１） |       | 備考 |
|-------------------|----------------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----|
|                   |                                  |     | 新濃尾（１） | 豊田①   | 豊田②    | 安城     | 新濃尾（４） | 飛島     | 岡崎    | 大垣    | 揖斐    |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度アスコン(13)                      | ton | 12,800 | * (○) | 13,600 | 13,200 | 12,800 | 12,700 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 粗粒度アスコン(20)                      | ton | 10,400 | *     | 11,600 | 11,000 | 10,400 | 10,300 | *     | *     | *     |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(13)                      | ton | 10,700 | *     | 11,900 | 11,300 | 10,700 | 10,600 | *     | *     | *     |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,400 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,400 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,400 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 18,200 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 18,200 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 18,200 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 18,200 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3  | * (○)  | * (○) | 25,600 | * (○)  | * (○)  | 18,600 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,400 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,400 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,400 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3  | * (○)  | * (○) | 24,400 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3  | *      | *     | 24,800 | *      | *      | 17,800 | *     | *     | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3  | *      | *     | 24,800 | *      | *      | 18,200 | *     | *     | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 18,200 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3  | * (○)  | * (○) | 24,800 | * (○)  | * (○)  | 17,800 | * (○) | * (○) | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3  | *      | *     | 25,200 | *      | *      | 18,200 | *     | *     | *     |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3  | *      | *     | 25,200 | *      | *      | 18,200 | *     | *     | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3  | *      | *     | 25,200 | *      | *      | 18,200 | *     | *     | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3  | *      | *     | 25,200 | *      | *      | 18,200 | *     | *     | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B)      | 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下) | m3  | *      | *     | 24,800 | *      | *      | 17,800 | *     | *     | *     |    |
| 生モルタル（普通）         | 配合 1:2                           | m3  | *      | *     | 29,600 | *      | *      | 24,800 | *     | *     | *     |    |
| 生モルタル（普通）         | 配合 1:3                           | m3  | *      | *     | 27,600 | *      | *      | 21,200 | *     | *     | *     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                       | 単位 | 愛知（１）  |       |       |       |        |       |       | 岐阜（１） |       | 備考 |
|-------------------------|--------------------------|----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----|
|                         |                          |    | 新濃尾（１） | 豊田①   | 豊田②   | 安城    | 新濃尾（４） | 飛鳥    | 岡崎    | 大垣    | 揖斐    |    |
| 洗砂                      | (細骨材用) 荒目                | m3 | 5,600  | *     | 5,650 | 5,800 | 5,600  | 5,600 | *     | *     | *     |    |
| 単粒度碎石                   | 3号 40～30mm               | m3 | 5,200  | 5,300 | 7,100 | 5,050 | 5,000  | 5,300 | 4,900 | 4,700 | 4,700 |    |
| 単粒度碎石                   | 4号 30～20mm               | m3 | 5,200  | *     | 7,100 | 5,050 | 5,000  | 5,300 | *     | *     | *     |    |
| 単粒度碎石                   | 5号 20～13mm               | m3 | 5,300  | *     | 7,100 | 5,150 | 5,100  | 5,400 | *     | *     | *     |    |
| 単粒度碎石                   | 6号 13～ 5mm               | m3 | 5,400  | *     | 7,200 | 5,250 | 5,200  | 5,500 | *     | *     | *     |    |
| クラッシャラン                 | C-40 40～0mm(JIS規格品)      | m3 | 4,000  | *     | 6,100 | 4,150 | 3,800  | 4,100 | *     | *     | *     |    |
| クラッシャラン                 | C-30 30～0mm(JIS規格品)      | m3 | 4,100  | *     | 6,200 | 4,250 | 3,900  | 4,200 | *     | *     | *     |    |
| クラッシャラン                 | C-20 20～0mm(JIS規格品)      | m3 | 4,100  | *(○)  | 6,200 | 4,250 | 3,900  | 4,200 | *(○)  | -     | -     |    |
| 粒度調整碎石                  | M-40 40～0mm              | m3 | 4,300  | *     | 6,400 | 4,550 | 4,100  | 4,400 | *     | *     | *     |    |
| 粒度調整碎石                  | M-30 30～0mm              | m3 | 4,400  | -     | 6,500 | -     | 4,200  | 4,500 | -     | *     | *     |    |
| 再生クラッシャラン               | RC-40 40～0mm             | m3 | 1,900  | *     | 4,600 | 2,100 | 1,800  | 1,900 | *     | *     | *     |    |
| 山砂                      | 埋戻し用                     | m3 | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     | *(○)  | *(○)  |    |
| 山砂                      | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) | m3 | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     | *(○)  | *(○)  |    |
| 割栗石                     | 5～15cm                   | m3 | 5,600  | *     | 8,000 | 6,700 | 5,500  | 5,900 | *     | *     | *     |    |
| 割栗石                     | 15～20cm                  | m3 | 5,800  | *(○)  | 8,500 | -     | 5,700  | 6,100 | -     | *     | *     |    |
| 割栗石（詰石用）                | 15～20cm                  | m3 | 5,800  | 6,500 | 8,500 | -     | 5,700  | 6,100 | -     | 4,700 | 4,700 |    |
| 生コンクリート(普通)（水セメント比55%）  | 18N/mm2 25mm 8cm         | m3 | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B)（水セメント比55%） | 18N/mm2 25mm 8cm         | m3 | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |    |

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 損 料

令和7年5月

- 仮設材損料の損料 1 欄の「\*」については、「市販出版図書」※に掲載されている材料単価の平均値等又は国土交通省土木工事標準積算基準書の基準価格としている。  
 なお、「市販出版図書」の価格については、市販出版図書に記載されている全国、関東又は東京のいずれかの価格である。

※一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Web 建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」の平均値を「\*」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「\*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「\*(●)」で表記している。

- 仮設材損料（Wコード）の損料欄の内容について

仮設材損料における、損料 1、損料 2、損料 3 各欄の価格の適用は以下のとおりである。

| 整理番号        | 損料 1      | 損料 2         | 損料 3 | 備 考               |
|-------------|-----------|--------------|------|-------------------|
| 2、3、5、6、268 | 土木工事損料    |              |      | 国土交通省土木工事標準積算基準書  |
| 7～243       | 基礎価格      |              |      |                   |
| 244～267     | 1 現場当たり損料 | 供用 1 ヶ月当たり損料 |      |                   |
| 269～280     | 良好        | 普通           | 不良   | 1 時間当たり損耗費及び補修費   |
| 281～292     | 良好        | 普通           | 不良   | 供用 1 日当たり損耗費及び補修費 |

| 整理番号 | 名称              | 規格             | 単位数量 | 単位   | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|----|
| 1    | 鋼製スライディングフォーム損料 |                | 1    | 基    | -    | -    | -    |    |
| 2    | 仮締ボルト φ19mm用    |                | 100  | 本供用日 | *    | -    | -    |    |
| 3    | 仮締ボルト φ22mm用    |                | 100  | 本供用日 | *    | -    | -    |    |
| 4    | 架設工具損料 高力ボルト用   |                | 1    | 供用日  | -    | -    | -    |    |
| 5    | 架設工具損料          |                | 1    | 供用日  | *    | -    | -    |    |
| 6    | 仮囲い (H=3.0m)    |                | 1    | m供用日 | *    | -    | -    |    |
| 7    | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積2.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 8    | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積3.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 9    | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積5.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 10   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積8.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 11   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積14  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 12   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積22  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 13   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積38  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 14   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積60  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 15   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積100 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 16   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積150 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 17   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積200 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 18   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積250 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 19   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積325 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 20   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積2.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 21   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積3.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 22   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積5.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 23   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積8.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 24   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積14  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                  | 規格                 | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|---------------------|--------------------|------|----|------|------|------|----|
| 25   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 2 2   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 26   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 3 8   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 27   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 6 0   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 28   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 29   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 30   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 31   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 32   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 33   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 8     | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 34   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 4   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 35   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 2   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 36   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 8   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 37   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 6 0   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 38   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 39   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 40   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 41   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 42   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 43   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 8     | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 44   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 4   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 45   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 2   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 46   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 8   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 47   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 6 0   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 48   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 49   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 50   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                  | 規格                  | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|---------------------|---------------------|------|----|------|------|------|----|
| 51   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 5 0  | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 52   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 2 5  | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 53   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 径 2.0         | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 54   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 径 2.6         | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 55   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 径 3.2         | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 56   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 径 4.0         | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 57   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 径 5.0         | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 58   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 断面積 8         | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 59   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 断面積 1 4       | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 60   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 断面積 2 2       | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 61   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 断面積 3 8       | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 62   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 断面積 6 0       | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 63   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 断面積 8 0       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 64   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 断面積 1 0 0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 65   | 屋外用ビニール絶縁電線         | (O W) 断面積 1 2 5     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 66   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 径 3.2         | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 67   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 径 5.0         | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 68   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 断面積 8         | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 69   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 断面積 1 4       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 70   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 断面積 2 2       | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 71   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 断面積 3 8       | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 72   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 断面積 6 0       | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 73   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 断面積 8 0       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 74   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 断面積 1 0 0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 75   | 6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線 | (O C) 断面積 1 2 5     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 76   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 4 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                  | 規格                        | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|---------------------|---------------------------|------|----|------|------|------|----|
| 77   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 2       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 78   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 8       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 79   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 6 0       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 80   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 0 0     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 81   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 5 0     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 82   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 0 0     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 83   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 5 0     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 84   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 2 5     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 85   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 4       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 86   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 2       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 87   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 8       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 88   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 6 0       | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 89   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 0 0     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 90   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 5 0     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 91   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 0 0     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 92   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 5 0     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 93   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 2 5     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 94   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 2.0   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 95   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 3.5   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 96   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 5.5   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 97   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 8.0   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 98   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 1 4   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 99   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 2 2   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 100  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 3 8   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 101  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 6 0   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 102  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                | 規格                        | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-------------------|---------------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 103  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | 15,498 | -    | -    |    |
| 104  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | 27,634 | -    | -    |    |
| 105  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 3 心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 106  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 3 心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 107  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 2.0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 108  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 3.5   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 109  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 5.5   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 110  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 8.0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 111  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 1 4   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 112  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 2 2   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 113  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 3 8   | 1    | m  | *(●)   | -    | -    |    |
| 114  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 6 0   | 1    | m  | 4,576  | -    | -    |    |
| 115  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | 7,704  | -    | -    |    |
| 116  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | 9,266  | -    | -    |    |
| 117  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | 14,842 | -    | -    |    |
| 118  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 119  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 120  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 1.6               | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 121  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 2.0               | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 122  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 2.6               | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 123  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 3.2               | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 124  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 4.0               | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 125  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 5.0               | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 126  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 8               | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 127  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 1 4             | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 128  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 2 2             | 1    | m  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                    | 規格                | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-----------------------|-------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 129  | 6 0 0 V ビニル絶縁電線       | ( I V ) 断面積 3 8   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 130  | 6 0 0 V ビニル絶縁電線       | ( I V ) 断面積 6 0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 131  | 6 0 0 V ビニル絶縁電線       | ( I V ) 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 132  | 6 0 0 V ビニル絶縁電線       | ( I V ) 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 133  | 6 0 0 V ビニル絶縁電線       | ( I V ) 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 134  | 亜鉛めっき鋼より線 ( 1 種 A 級 ) | 2 2 mm2           | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 135  | 亜鉛めっき鋼より線 ( 1 種 A 級 ) | 3 8 mm2           | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 136  | 亜鉛めっき鋼より線 ( 1 種 A 級 ) | 5 5 mm2           | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 137  | 亜鉛めっき鋼より線 ( 1 種 A 級 ) | 9 0 mm2           | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 138  | 配線用しゃ断器               | 2 P 3 0 A         | 1    | 個  | 1,600  | -    | -    |    |
| 139  | 配線用しゃ断器               | 2 P 5 0 A         | 1    | 個  | 2,610  | -    | -    |    |
| 140  | 配線用しゃ断器               | 2 P 6 0 A         | 1    | 個  | 3,160  | -    | -    |    |
| 141  | 配線用しゃ断器               | 2 P 1 0 0 A       | 1    | 個  | 7,740  | -    | -    |    |
| 142  | 配線用しゃ断器               | 2 P 2 2 5 A       | 1    | 個  | 17,800 | -    | -    |    |
| 143  | 配線用しゃ断器               | 2 P 4 0 0 A       | 1    | 個  | 40,900 | -    | -    |    |
| 144  | 配線用しゃ断器               | 3 P 3 0 A         | 1    | 個  | 2,280  | -    | -    |    |
| 145  | 配線用しゃ断器               | 3 P 5 0 A         | 1    | 個  | 3,160  | -    | -    |    |
| 146  | 配線用しゃ断器               | 3 P 6 0 A         | 1    | 個  | 3,710  | -    | -    |    |
| 147  | 配線用しゃ断器               | 3 P 1 0 0 A       | 1    | 個  | 8,370  | -    | -    |    |
| 148  | 配線用しゃ断器               | 3 P 2 2 5 A       | 1    | 個  | 20,000 | -    | -    |    |
| 149  | 配線用しゃ断器               | 3 P 4 0 0 A       | 1    | 個  | 45,400 | -    | -    |    |
| 150  | 漏電しゃ断器                | 2 P ー 1 5 A       | 1    | 個  | 3,020  | -    | -    |    |
| 151  | 漏電しゃ断器                | 2 P ー 3 0 A       | 1    | 個  | 3,020  | -    | -    |    |
| 152  | 漏電しゃ断器                | 2 P ー 6 0 A       | 1    | 個  | 7,070  | -    | -    |    |
| 153  | 漏電しゃ断器                | 2 P ー 1 0 0 A     | 1    | 個  | 12,400 | -    | -    |    |
| 154  | 漏電しゃ断器                | 2 P ー 2 0 0 A     | 1    | 個  | 23,900 | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                | 規格                  | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-------------------|---------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 155  | 漏電しゃ断器            | 2 P－3 0 0 A         | 1    | 個  | 52,500 | -    | -    |    |
| 156  | 漏電しゃ断器            | 2 P－4 0 0 A         | 1    | 個  | 56,600 | -    | -    |    |
| 157  | 漏電しゃ断器            | 3 P－ 3 0 A          | 1    | 個  | 5,510  | -    | -    |    |
| 158  | 漏電しゃ断器            | 3 P－ 6 0 A          | 1    | 個  | 7,300  | -    | -    |    |
| 159  | 漏電しゃ断器            | 3 P－1 0 0 A         | 1    | 個  | 15,100 | -    | -    |    |
| 160  | 漏電しゃ断器            | 3 P－2 2 5 A         | 1    | 個  | 23,900 | -    | -    |    |
| 161  | 漏電しゃ断器            | 3 P－4 0 0 A         | 1    | 個  | 56,600 | -    | -    |    |
| 162  | コンクリート根かせ (バンド付)  | A・B形 1000×170×140   | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 163  | コンクリート根かせ (バンド別)  | 電力形 1200×240×170    | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 164  | 中間支持物 (柱)         | 根かせ・松丸太 1.5m φ1 5cm | 1    | 本  | 1,220  | -    | -    |    |
| 165  | Uバンド (コンクリート根かせ用) | 1号 A                | 1    | 個  | 1,980  | -    | -    |    |
| 166  | 自在アームバンド          | U A B D－3 1 7       | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 167  | アームタイレスバンド (片抱)   | S A B D－1 9 S－DW    | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 168  | 自在バンド             | 1 B T－2 0 8         | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 169  | 自在バンド             | 3 B D－H D－1 2       | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 170  | 自在バンド             | U A B D－3 1 2アーム型   | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 171  | 自在バンド             | 4 B D－H C－1 2       | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 172  | 軽腕金               | 2.3×7 5×4 5× 9 0 0  | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 173  | 軽腕金               | 2.3×7 5×4 5×1 5 0 0 | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 174  | 軽腕金               | 2.3×7 5×4 5×1 8 0 0 | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 175  | 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×1 0 0 0 | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 176  | 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×1 3 0 0 | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 177  | 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×1 5 0 0 | 1    | 本  | *(●)   | -    | -    |    |
| 178  | 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×1 8 0 0 | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 179  | 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×2 5 0 0 | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 180  | 軽腕金               | 1. 5 電線・変台用         | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                  | 規格             | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|---------------------|----------------|------|----|--------|------|------|----|
| 181  | 腕金トメ                | 2.3×75×75×2500 | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 182  | 腕金トメ                | 3.2×75×75×2500 | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 183  | 低圧用ラック              | ボルト付 (W1/2×12) | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 184  | 高圧耐張がいし             | 普通形            | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 185  | DV線三角がいし            | 閃電形            | 1    | 個  | -      | -    | -    |    |
| 186  | 低圧引留がいし             | 75×65          | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 187  | 低圧ピンがいし             | 大              | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 188  | 高圧ピンがいし             | 大              | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 189  | スイッチB (屋外用0ー 30)    | 150×250×100    | 1    | 個  | 5,490  | -    | -    |    |
| 190  | スイッチB (屋外用0ー 60)    | 170×280×120    | 1    | 個  | 6,900  | -    | -    |    |
| 191  | スイッチB (屋外用0ー 100)   | 200×340×150    | 1    | 個  | 8,700  | -    | -    |    |
| 192  | スイッチB (屋外用0ー 200)   | 240×420×170    | 1    | 個  | 12,300 | -    | -    |    |
| 193  | スイッチB (屋外用0ー 300)   | 350×590×220    | 1    | 個  | 28,800 | -    | -    |    |
| 194  | スイッチB (屋外用0ー 500)   | 400×800×280    | 1    | 個  | 40,500 | -    | -    |    |
| 195  | 低圧線引留金具             | 両引留2線用         | 1    | 本  | -      | -    | -    |    |
| 196  | 低圧線引留金具             | 両引留3線用         | 1    | 本  | -      | -    | -    |    |
| 197  | 受金具                 | 二線用            | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 198  | 受金具                 | 三線用            | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 199  | 低圧線支持具              | 受皿7R (樹脂)      | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 200  | 支線棒                 | 13×2100        | 1    | 個  | *(○)   | -    | -    |    |
| 201  | 支線棒                 | 13×2500        | 1    | 個  | 3,250  | -    | -    |    |
| 202  | ステーブロック (ロッド付) No 1 | 長500mm×幅250mm  | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 203  | ステーブロック (ロッド付) No 2 | 長600mm×幅300mm  | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 204  | ステーブロック (ロッド付) No 3 | 長700mm×幅350mm  | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 205  | 避雷器 (配電線路用)         | 一般型8.4KV       | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 206  | 避雷器 (配電線路用)         | 耐塩型8.4KV       | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                | 規格                 | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-------------------|--------------------|------|----|------|------|------|----|
| 207  | 高圧カットアウト          | 7.2KV 30A PC-6     | 1    | 個  | *    | -    | -    |    |
| 208  | 高圧カットアウト取付金物      | CSS-S              | 1    | 個  | -    | -    | -    |    |
| 209  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 120×500×75   | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 210  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 150A×500×90  | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 211  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 150B×500×120 | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 212  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 200A×500×90  | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 213  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 200B×500×170 | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 214  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 250×500×170  | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 215  | 6kv高圧引下用PDC       | 8mm2               | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 216  | ボルト (亜鉛メッキ)       | 13×100             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 217  | ボルト (亜鉛メッキ)       | 13×220             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 218  | ボルト (亜鉛メッキ)       | 13×250             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 219  | ボルト (亜鉛メッキ)       | 13×300             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 220  | ボルト               | 13×450             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 221  | ボルト               | 真棒 12×200          | 1    | 個  | *    | -    | -    |    |
| 222  | 丸型アームタイ           | 2.3×25×945         | 1    | 個  | *    | -    | -    |    |
| 223  | コーチスクリュー          | 13×100             | 1    | 本  | 136  | -    | -    |    |
| 224  | 高圧引下線             | PDC 14mm2          | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 225  | 木柱 (杉 CCA柱)       | 末口13cm ー長 7m       | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 226  | 木柱 (杉 CCA柱)       | 末口16cm ー長 8m       | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 227  | 木柱 (杉 CCA柱)       | 末口16cm ー長 9m       | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 228  | コンクリートポール (一般柱)   | L 6m×D12cm×W1.2kN  | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 229  | コンクリートポール (通信線用)  | L 7m×D14cm×W1.5kN  | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 230  | コンクリートポール (通信線用)  | L 8m×D14cm×W2.0kN  | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 231  | コンクリートポール (通信線用)  | L 9m×D14cm×W2.5kN  | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 232  | コンクリートポール (送配電線用) | L 10m×D19cm×W3.5kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                 | 規格                        | 単位数量 | 単位   | 損料 1    | 損料 2    | 損料 3 | 備考 |
|------|--------------------|---------------------------|------|------|---------|---------|------|----|
| 233  | コンクリートポール (送配電線用)  | L 1 1 m×D 1 9 cm×W 3.5 kN | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 234  | コンクリートポール (送配電線用)  | L 1 2 m×D 1 9 cm×W 3.5 kN | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 235  | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 1 4 A×長 4.0 m           | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 236  | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 1 6 A×長 4.0 m           | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 237  | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 2 2 A×長 4.0 m           | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 238  | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 2 8 A×長 4.0 m           | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 239  | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 3 6 A×長 4.0 m           | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 240  | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 4 2 A×長 4.0 m           | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 241  | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 5 4 A×長 4.0 m           | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 242  | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 7 0 A×長 4.0 m           | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 243  | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 8 2 A×長 4.0 m           | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 244  | プラントポンプ            | φ 1 5 0×1 8.5 kw          | 1    | 台供用月 | 534,000 | 178,000 | -    |    |
| 245  | ウェルポイント            | φ 5 0×0.7 m               | 1    | 本供用月 | 2,310   | 738     | -    |    |
| 246  | ライザーパイプ            | φ 4 0×5.5 m               | 1    | 本供用月 | 626     | 715     | -    |    |
| 247  | ライザーパイプ            | φ 4 0×3.6 m               | 1    | 本供用月 | 434     | 496     | -    |    |
| 248  | ライザーパイプ            | φ 4 0×1.8 m               | 1    | 本供用月 | 320     | 366     | -    |    |
| 249  | ライザーパイプ            | φ 4 0×1.0 m               | 1    | 本供用月 | 205     | 234     | -    |    |
| 250  | ライザーソケット           | φ 4 0                     | 1    | 個供用月 | 24      | 24      | -    |    |
| 251  | スイングジョイント          | φ 4 0                     | 1    | 個供用月 | 1,570   | 554     | -    |    |
| 252  | ヘッダーパイプ            | φ 1 5 0×1.0 m             | 1    | 本供用月 | 509     | 509     | -    |    |
| 253  | ヘッダーカップリング         | φ 1 5 0                   | 1    | 個供用月 | 494     | 266     | -    |    |
| 254  | ヘッダーエルボ (9 0°曲管)   | φ 1 5 0                   | 1    | 個供用月 | 590     | 590     | -    |    |
| 255  | ヘッダーバンド (1 3 5°曲管) | φ 1 5 0                   | 1    | 個供用月 | 514     | 514     | -    |    |
| 256  | ヘッダーチーズ (T 字管)     | φ 1 5 0                   | 1    | 個供用月 | 660     | 660     | -    |    |
| 257  | ヘッダーキャップ           | φ 1 5 0                   | 1    | 個供用月 | 382     | 382     | -    |    |
| 258  | ゲートバルブ             | φ 1 5 0                   | 1    | 個供用月 | 34,000  | 8,950   | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                | 規格                 | 単位数量 | 単位   | 損料 1    | 損料 2   | 損料 3   | 備考 |
|------|-------------------|--------------------|------|------|---------|--------|--------|----|
| 259  | ノッチタンク            | 2 m3               | 1    | 個供用月 | 11,900  | 8,500  | -      |    |
| 260  | 敷設用機材 ジェットポンプ     | φ 80×15kw          | 1    | 台供用月 | 128,000 | 64,000 | -      |    |
| 261  | 敷設用機材 サクションホース    | φ 80×4.5m          | 1    | 本供用月 | 10,100  | 4,050  | -      |    |
| 262  | 敷設用機材 ジェットホース     | φ 50×20m           | 1    | 本供用月 | 16,800  | 8,400  | -      |    |
| 263  | 敷設用機材 フートバルブ      | φ 80               | 1    | 個供用月 | 1,260   | 1,260  | -      |    |
| 264  | 敷設用機材 ストップバルブ     | φ 50               | 1    | 個供用月 | 3,300   | 660    | -      |    |
| 265  | 敷設用機材 圧力計         | φ 50               | 1    | 個供用月 | 7,340   | -      | -      |    |
| 266  | 敷設用機材 スターカッター     |                    | 1    | 個供用月 | 3,210   | 3,210  | -      |    |
| 267  | ヘッダーパイプ           | φ150×3.0m          | 1    | 本供用月 | 1,280   | 1,280  | -      |    |
| 268  | 登栈橋損料             | 手すり先行工法            | 1    | m供用月 | *       | -      | -      |    |
| 269  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 2.0 t 積       | 1    | 時間   | 39      | 65     | 151    |    |
| 270  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 4.0 t 積       | 1    | 時間   | 57      | 91     | 210    |    |
| 271  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 6.0～7.0 t 積   | 1    | 時間   | 77      | 123    | 279    |    |
| 272  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 8.0 t 積       | 1    | 時間   | 91      | 146    | 331    |    |
| 273  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 10.0 t 積      | 1    | 時間   | 162     | 259    | 587    |    |
| 274  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 12.0 t 積      | 1    | 時間   | 193     | 308    | 700    |    |
| 275  | タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 15.0 t 積      | 1    | 時間   | -       | -      | -      |    |
| 276  | タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 20.0 t 積      | 1    | 時間   | 1,090   | 1,320  | 1,830  |    |
| 277  | タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 32.0～37.0 t 積 | 1    | 時間   | 1,990   | 2,390  | 3,260  |    |
| 278  | タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 46.0～55.0 t 積 | 1    | 時間   | 3,970   | 4,770  | 6,500  |    |
| 279  | タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 78.0～95.0 t 積 | 1    | 時間   | 7,320   | 8,780  | 12,000 |    |
| 280  | タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 25.0 t 積      | 1    | 時間   | 1,090   | 1,320  | 1,830  |    |
| 281  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 2.0 t 積       | 1    | 供用日  | 182     | 298    | 694    |    |
| 282  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 4.0 t 積       | 1    | 供用日  | 261     | 421    | 969    |    |
| 283  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 6.0～7.0 t 積   | 1    | 供用日  | 355     | 567    | 1,290  |    |
| 284  | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 8.0 t 積       | 1    | 供用日  | 421     | 671    | 1,530  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                 | 規格                    | 単位数量 | 単位  | 損料 1   | 損料 2   | 損料 3   | 備考 |
|------|--------------------|-----------------------|------|-----|--------|--------|--------|----|
| 285  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 1 0.0 t 積        | 1    | 供用日 | 747    | 1,190  | 2,710  |    |
| 286  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 1 2.0 t 積        | 1    | 供用日 | 890    | 1,420  | 3,230  |    |
| 287  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 1 5.0 t 積        | 1    | 供用日 | -      | -      | -      |    |
| 288  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 2 0.0 t 積        | 1    | 供用日 | 4,290  | 5,200  | 7,220  |    |
| 289  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 3 2.0～3 7. 0 t 積 | 1    | 供用日 | 7,880  | 9,450  | 12,900 |    |
| 290  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 4 6.0～5 5. 0 t 積 | 1    | 供用日 | 15,700 | 18,800 | 25,700 |    |
| 291  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 7 8.0～9 5.0 t 積  | 1    | 供用日 | 28,900 | 34,700 | 47,300 |    |
| 292  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 2 5.0 t 積        | 1    | 供用日 | 4,290  | 5,200  | 7,220  |    |
| 293  | 仮廻し用材料             |                       | 1    | m   | -      | -      | -      |    |
| 294  | 火薬庫損料              |                       | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |
| 295  | 火工品庫損料             |                       | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |
| 296  | 取扱所損料              |                       | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |
| 297  | 火工所損料              |                       | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。