農林水産統計

農林水産省東海農政局

Statistics of Agriculture, Forestry and Fisheries

令和6年12月10日公表


作物統計調査 令和6年産水稲の収穫量

— 10 a 当たり収量は489kg —

【調査結果の概要】


- 1 <u>東海3県(岐阜、愛知及び三重)における令和6年産水稲の作付面積(子実用)は7万2,100ha</u>(前年産に比べ400ha増加)となった。<u>うち主食用作付面積は6万</u>9,100ha(前年産に比べ200ha減少)となった。
- 2 水稲の10 a 当たり収量は489kgとなった。
- 3 以上の結果、<u>収穫量(子実用)は35万2,900 t</u> (前年産に比べ2,600 t 増加)となった。このうち、主食用の収穫量は33万7,800 t (前年産に比べ800 t 減少)となった。
- 4 農家等が使用しているふるい目幅ベースの作況指数は99となった。

図 1 県・作柄表示地帯別10 a 当たり収量 (1.70mmのふるい目幅ベース)



- 〇 作付面積(子実用)とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から、青刈り面積(飼料用米・WCS用稲等を含む。)を除いた面積であり、主食用作付面積とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から、備蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面積を除いた面積である(18ページの【参考1】参照)。
- 10 a 当たり収量及び収穫量は、1.70 mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である。
- 東海 3 県は東海農政局が管轄する地域(静岡県を含まない。)であり、全国農業地域における東海 (静岡県を含む。)とは一致しない。

図2 県・作柄表示地帯別作況指数 (農家等が使用しているふるい目幅ベース)



注: 作況指数は、10 a 当たり平年収量に対する10 a 当たり収量の比率であり、県ごとに、過去5か年に農家等が使用したふるい目幅の分布において、最も多い使用割合の目幅(岐阜県は1.80mm、愛知県及び三重県は1.85mm)で選別された玄米を基に算出した数値である。

◎ 累年データ

1 水稲の年次別推移

(1) 東海3県

| 年 産 | 作付面積(子実用) | 10 a 当たり 収 量 | 収穫量(子実用) | 主 食 用作付面積 | 収穫量(主食用) | 作況指数 |
|--------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------|------|
| | ha | kg | t | ha | t | |
| 平成27年産 | 78, 900 | 492 | 388, 200 | 77,000 | 378, 800 | 99 |
| 28 | 77, 500 | 511 | 396, 300 | 75, 600 | 386, 500 | 102 |
| 29 | 76, 700 | 494 | 379, 200 | 74, 900 | 369, 700 | 99 |
| 30 | 77, 600 | 493 | 382, 500 | 75, 300 | 371, 200 | 98 |
| 令和元 | 77, 400 | 486 | 375, 900 | 75,000 | 364, 100 | 97 |
| 2 | 77, 000 | 480 | 369, 900 | 74, 500 | 357, 900 | 96 |
| 3 | 74, 300 | 490 | 364, 300 | 72, 400 | 355, 100 | 98 |
| 4 | 72, 100 | 503 | 362, 400 | 70, 300 | 353, 500 | 101 |
| 5 | 71, 700 | 489 | 350, 300 | 69, 300 | 338, 600 | 99 |
| 6 | 72, 100 | 489 | 352, 900 | 69, 100 | 337, 800 | 99 |

資料:農林水産省統計部『作物統計』(以下、(4)まで同じ。)

- 注:1 作付面積(子実用)とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から青刈り面積(飼料用米・WCS用稲等を含む。)を除いた面積である(以下、(4)まで同じ。)。
 - 2 10 a 当たり収量及び収穫量は、1.70mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である(以下、(4)まで同じ。)。
 - 3 主食用作付面積とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から、備蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面積を除いた面積である(以下、(4)まで同じ。)。
 - 4 作況指数は、10a 当たり平年収量に対する10a 当たり収量の比率であり、以下により算出している(以下、(4) まで同じ。)。

平成27年産から令和元年産まで: 全国農業地域ごとに、過去5か年に農家等が使用したふるい


目幅の分布において、大きいものから数えて9割を占めるまで

の目幅(東海は1.80mm)で選別された玄米を基に算出。

令和2年産以降 : 県ごとに、過去5か年に農家等が使用したふるい目幅の分布において、最も多い使用割合の目幅(岐阜県は1.80mm、愛知県及

び三重県は1.85mm) で選別された玄米を基に算出。

水稲の主食用作付面積、10a当たり収量及び収穫量(主食用)の推移(東海3県)



注:10 a 当たり収量及び収穫量は、1.70 mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である。

(2) 岐阜県

| 年 産 | 作付面積(子実用) | 10 a 当たり 収 量 | 収穫量(子実用) | 主 食 用作付面積 | 収穫量(主食用) | 作況指数 |
|--------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------|------|
| | ha | kg | t | ha | t | |
| 平成27年産 | 22, 500 | 481 | 108, 200 | 22, 100 | 106, 300 | 99 |
| 28 | 22, 200 | 486 | 107, 900 | 21,700 | 105, 500 | 100 |
| 29 | 21, 900 | 488 | 106, 900 | 21, 500 | 104, 900 | 100 |
| 30 | 22, 500 | 478 | 107,600 | 21, 500 | 102,800 | 97 |
| 令和元 | 22, 500 | 482 | 108, 500 | 21, 400 | 103, 100 | 99 |
| 2 | 22, 500 | 470 | 105, 800 | 21, 400 | 100,600 | 96 |
| 3 | 21,600 | 478 | 103, 200 | 20, 700 | 98, 900 | 98 |
| 4 | 20, 700 | 487 | 100,800 | 20,000 | 97, 400 | 100 |
| 5 | 20, 700 | 484 | 100, 200 | 19, 700 | 95, 300 | 100 |
| 6 | 21, 100 | 483 | 101, 900 | 19, 600 | 94, 700 | 100 |

(3) 愛知県

| 年 産 | 作付面積(子実用) | 10 a 当たり 収 量 | 収穫量(子実用) | 主 食 用作付面積 | 収 穫 量 (主食用) | 作況指数 |
|--------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------------|------|
| | ha | kg | t | ha | t | _ |
| 平成27年産 | 28, 100 | 503 | 141, 300 | 27, 200 | 136, 800 | 99 |
| 28 | 27, 700 | 521 | 144, 300 | 26, 900 | 140, 100 | 103 |
| 29 | 27, 500 | 512 | 140, 800 | 26, 600 | 136, 200 | 101 |
| 30 | 27,600 | 499 | 137, 700 | 26, 700 | 133, 200 | 98 |
| 令和元 | 27, 500 | 499 | 137, 200 | 26, 600 | 132, 700 | 98 |
| 2 | 27, 400 | 490 | 134, 300 | 26, 400 | 129, 400 | 96 |
| 3 | 26, 400 | 496 | 130, 900 | 25, 800 | 128, 000 | 98 |
| 4 | 25, 900 | 505 | 130, 800 | 25, 200 | 127, 300 | 100 |
| 5 | 25, 800 | 480 | 123, 800 | 24, 700 | 118, 600 | 96 |
| 6 | 26, 200 | 497 | 130, 200 | 25, 000 | 124, 300 | 99 |

(4) 三重県

| 年産 | 作付面積(子実用) | 10 a 当たり 収 量 | 収穫量(子実用) | 主 食 用作付面積 | 収穫量(主食用) | 作況指数 |
|--------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------|------|
| | ha | kg | t | ha | t | |
| 平成27年産 | 28, 300 | 490 | 138, 700 | 27, 700 | 135, 700 | 98 |
| 28 | 27,600 | 522 | 144, 100 | 27,000 | 140, 900 | 105 |
| 29 | 27, 400 | 480 | 131, 500 | 26, 800 | 128, 600 | 95 |
| 30 | 27, 500 | 499 | 137, 200 | 27, 100 | 135, 200 | 100 |
| 令和元 | 27, 300 | 477 | 130, 200 | 26, 900 | 128, 300 | 95 |
| 2 | 27, 100 | 479 | 129, 800 | 26, 700 | 127, 900 | 96 |
| 3 | 26, 300 | 495 | 130, 200 | 25, 900 | 128, 200 | 99 |
| 4 | 25, 600 | 511 | 130, 800 | 25, 200 | 128, 800 | 102 |
| 5 | 25, 200 | 501 | 126, 300 | 24, 900 | 124, 700 | 101 |
| 6 | 24, 900 | 485 | 120, 800 | 24, 500 | 118, 800 | 98 |

2 水稲玄米のふるい目幅別重量分布状況、10 a 当たり収量及び収穫量(子実用)

本調査では、飯用に供し得る玄米の全量を把握することを目的としていることから、収量基準は、農産物規格規程に定める三等の品位(整粒歩合45%)以上に相当するよう、ふるい目幅1.70mmで選別された玄米の重量(未熟粒・被害粒等の混入が多く農産物規格規程に定める三等の品位に達しない場合は、再選別を行っており、その選別後の値を含んでいる。)としている(19ページ【参考2】参照)。

農家等が販売するために使用しているふるい目幅は、地域、品種等により異なるため、参考として刈取り済みの地域について、ふるい目幅別の重量割合の概数値並びにふるい目幅別10 a 当たり収量及び収穫量(子実用)の数値を示すと次のとおりである。

(1) ふるい目幅別重量分布状況の推移(東海3県)

| | | | | | | | 単位:% |
|------------|--------|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 年 産 | 計 | 1.70mm以上 1.75mm未満 | 1.75 \sim 1.80 | 1.80 ∼1.85 | 1.85 ∼1.90 | 1.90 ∼2.00 | 2.00mm 以 上 |
| 令和元年産 | 100.0 | 0.8 | 1.3 | 2. 1 | 2.6 | 12.7 | 80. 5 |
| 2 | 100.0 | 0.9 | 1. 4 | 2. 0 | 2. 4 | 11.0 | 82. 3 |
| 3 | 100.0 | 0.8 | 1. 3 | 1.8 | 2.3 | 11.3 | 82. 5 |
| 4 | 100.0 | 0.9 | 1. 3 | 1.6 | 2. 3 | 8. 2 | 85. 7 |
| 5 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 1. 3 | 1.8 | 6. 7 | 88. 5 |
| 6 | 100. 0 | 0. 7 | 1. 2 | 1. 6 | 2. 1 | 8. 7 | 85. 7 |
| 平均値 | 100.0 | 0.8 | 1. 3 | 1.8 | 2. 3 | 10.0 | 83.8 |
| 対平均差(ポイント) | 0.0 | △ 0.1 | △ 0.1 | △ 0.2 | △ 0.2 | △ 1.3 | 1.9 |

- 注:1 ふるい目幅別重量分布とは、それぞれのふるい目幅で選別された玄米の重量の割合である(以下 (2) まで同じ。)。
 - 2 平均値は、直近5か年の重量割合の平均である。

(2) ふるい目幅別10a当たり収量及び収穫量(子実用)の推移(東海3県)

| 年 | 産 | 単 位 | 1.70mm 以 上 | 1.75 mm 以 上 | 1.80mm 以 上 | 1.85mm 以 上 | 1.90mm 以 上 | 2.00mm 以 上 |
|-------|--------------------|-----|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 令和元年産 | 10a当たり収量 | kg | 486 | 482 | 476 | 466 | 453 | 391 |
| | 収穫量(子実用) | t | 375, 900 | 372, 900 | 368, 000 | 360, 100 | 350, 300 | 302, 600 |
| 2 | 10a当たり収量 | kg | 480 | 476 | 469 | 459 | 448 | 395 |
| | 収穫量(子実用) | t | 369, 900 | 366, 600 | 361, 400 | 354, 000 | 345, 100 | 304, 400 |
| 3 | 10a当たり収量 | kg | 490 | 486 | 480 | 471 | 460 | 404 |
| | 収穫量(子実用) | t | 364, 300 | 361, 400 | 356, 700 | 350, 100 | 341, 700 | 300, 500 |
| 4 | 10a当たり収量 | kg | 503 | 498 | 492 | 484 | 472 | 431 |
| | 収穫量(子実用) | t | 362, 400 | 359, 100 | 354, 400 | 348, 600 | 340, 300 | 310, 600 |
| 5 | 10a当たり収量 | kg | 489 | 486 | 481 | 474 | 466 | 433 |
| | 収穫量(子実用) | t | 350, 300 | 347, 800 | 344, 300 | 339, 800 | 333, 500 | 310, 000 |
| 6 | 10a当たり収量 | kg | 489 | 486 | 480 | 472 | 462 | 419 |
| | 収穫量(子実用) | t | 352, 900 | 350, 400 | 346, 200 | 340, 500 | 333, 100 | 302, 400 |
| 0 | 対前年比 (収穫量(子実用)) | % | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 98 |

- 注:1 ふるい目幅別の10a 当たり収量とは、東海 3 県の10a 当たり収量にふるい目幅別重量割合を乗じて算出したものである。
 - 2 ふるい目幅別の収穫量(子実用)とは、東海3県の収穫量にふるい目幅別重量割合を乗じて算出したものである。

【調査結果】

1 東海3県

(1) 作付面積

令和6年産水稲の作付面積(子実用)は7万2,100ha(前年産に比べ400ha増加)となった。

また、水稲作付面積(青刈り面積を含む。)から、備蓄米、加工用米、新規需要 米等の作付面積を除いた主食用作付面積は6万9,100ha(前年産に比べ200ha減少) となった。

(2) 作柄概況

全もみ数は、東海3県ともに平年並みとなった。 登熟は、東海3県ともに平年並みとなった。

水稲の10 a 当たり収量は、489kg (平年に比べ△7kg) となった。

農家等が使用しているふるい目幅ベースの作況指数は、99の「平年並み」となった。

(3) 収穫量

収穫量(子実用)は35万2,900 t(前年産に比べ2,600 t増加)となった。このうち、主食用作付面積に10 a 当たり収量を乗じた収穫量(主食用)は、33万7,800 t(前年産に比べ800 t減少)となった。

| | | | 作付面 | ī積 (| 子実用 | 月) | 10 | a当たり | 収量 | 収穫 | 量(子実用) | | 主食用 | 収穫量 | |
|----|------------|---|---------|------|-----|-----|-----|-------------|----------|------------------|---------|-----|---------|------------------|------|
| 区 | | 分 | 実 数 | 前年 | 産との |)比較 | 実 数 | 平年 との比較 | 前年産 との比較 | 実 数 | 前年産との |)比較 | 作付面積 | (主食用) | 作況指数 |
| | | | 1 | 対 | 差 | 対 比 | 2 | 対 差 | 対 差 | $3 = 1 \times 2$ | 対 差 | 対 比 | 4 | $5 = 4 \times 2$ | |
| | | | ha | | ha | % | kg | k | g kg | t | t | % | ha | t | |
| 東淮 | ₩ 3 | 県 | 72, 100 | | 400 | 101 | 489 | \triangle | 7 0 | 352, 900 | 2,600 | 101 | 69, 100 | 337, 800 | 99 |
| 岐 | 阜 | 県 | 21, 100 | | 400 | 102 | 483 | \triangle | 2 | 101, 900 | 1,700 | 102 | 19, 600 | 94, 700 | 100 |
| 愛 | 知 | 県 | 26, 200 | | 400 | 102 | 497 | \triangle | 5 17 | 130, 200 | 6, 400 | 105 | 25, 000 | 124, 300 | 99 |
| 三 | 重 | 県 | 24, 900 | Δ | 300 | 99 | 485 | Δ 1 | 5 △ 16 | 120, 800 | △ 5,500 | 96 | 24, 500 | 118, 800 | 98 |

表 1 令和 6 年産水稲の作付面積及び収穫量

- 注:1 作付面積(子実用)とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から青刈り面積(飼料用米・WCS用稲等を含む。)を除いた面積である。
 - 2 10 a 当たり収量及び収穫量は、1.70mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である。
 - 3 10 a 当たり収量の平年との比較は、10 a 当たり平年収量との比較である。
 - 4 収穫量については県ごとの積上げ値であるため、表頭の計算は一致しない場合がある。
 - 5 主食用作付面積とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から、備蓄米、加工用米、新 規需要米等の作付面積を除いた面積である。
 - 6 作況指数は、10 a 当たり平年収量に対する10 a 当たり収量の比率であり、県ごとに、過去5 か年に農家等が使用したふるい目幅の分布において、最も多い使用割合の目幅(岐阜県は 1.80mm、愛知県及び三重県は1.85mm)で選別された玄米を基に算出した数値である。

表 2 令和 6 年産ふるい目幅別重量分布状況

単位:%

| | | | | | | | | 十匹 . /0 |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| X | 分 | 計 | 1.70mm以上 1.75mm未満 | 1.75 ∼1.80 | 1.80 ~1.85 | 1.85 ~1.90 | 1.90 ~2.00 | 2.00mm 以 上 |
| 東海 3 県 | 重量割合 平均値 対平均差(ポイント) | 100. 0 100. 0 0. 0 | 0.7 0.8 △ 0.1 | 1. 2 1. 3 △ 0. 1 | 1. 6 1. 8 △ 0. 2 | 2. 1 2. 3 △ 0. 2 | 8. 7 10. 0 △ 1. 3 | 85 . 7 83. 8 1. 9 |
| 岐 阜 県 (1.80mm) | 重量割合 平均値 対平均差(ポイント) | 100. 0 100. 0 0. 0 | 0.7 0.8 △ 0.1 | 1. 2 1. 3 △ 0. 1 | 1. 2 1. 6 △ 0. 4 | 2. 6 2. 3 0. 3 | 9.6 10.3 △ 0.7 | 84. 7 83. 7 1. 0 |
| 愛 知 県 (1.85mm) | 重量割合 平均値 対平均差(ポイント) | 100. 0 100. 0 0. 0 | 0.6 0.7 △ 0.1 | 1. 2 1. 1 0. 1 | 1. 7 1. 6 0. 1 | 1. 7 2. 4 △ 0. 7 | 6. 7 10. 0 △ 3. 3 | 88. 1 84. 2 3. 9 |
| 三 重 県 (1.85mm) | 重量割合 平均値 対平均差(ポイント) | 100. 0 100. 0 0. 0 | 0.7 0.9 △ 0.2 | 1. 1 1. 4 △ 0. 3 | 1. 7 2. 0 △ 0. 3 | 2. 1 2. 1 0. 0 | 10. 0 9. 8 0. 2 | 84. 4 83. 8 0. 6 |

注:1 平均値は、直近5か年の重量割合の平均である。

表3 令和6年産ふるい目幅別10a当たり収量及び収穫量(子実用)

| 区 | 分 | 単位 | 1.70mm 以 上 | 1.75mm 以 上 | 1.80mm 以 上 | 1.85mm 以 上 | 1.90mm 以 上 | 2.00mm 以 上 |
|----------|------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 東海 3 県 | 10 a 当たり収量 | kg | 489 | 486 | 480 | 472 | 462 | 419 |
| | 収穫量(子実用) | t | 352, 900 | 350, 400 | 346, 200 | 340, 500 | 333, 100 | 302, 400 |
| 岐 阜 県 | 10 a 当たり収量 | kg | 483 | 480 | 474 | 468 | 455 | 409 |
| (1.80mm) | 収穫量(子実用) | t | 101, 900 | 101, 200 | 100, 000 | 98, 700 | 96, 100 | 86, 300 |
| 愛 知 県 | 10 a 当たり収量 | kg | 497 | 494 | 488 | 480 | 471 | 438 |
| (1.85mm) | 収穫量(子実用) | t | 130, 200 | 129, 400 | 127, 900 | 125, 600 | 123, 400 | 114, 700 |
| 三 重 県 | 10 a 当たり収量 | kg | 485 | 482 | 476 | 468 | 458 | 409 |
| (1.85mm) | 収穫量(子実用) | t | 120, 800 | 120, 000 | 118, 600 | 116, 600 | 114, 000 | 102, 000 |

注: 1 ふるい目幅別10 a 当たり収量とは、東海 3 県又は県別の10 a 当たり収量にふるい目幅別重量割合を乗じて算出したものである。

² 県名の下に記載されている括弧内の数値は、県ごとに、過去5か年に農家等が使用したふるい 目幅の分布において、最も多い使用割合の目幅(岐阜県は1.80mm、愛知県及び三重県は1.85mm) である(以下、表3まで同じ。)。

² ふるい目幅別収穫量(子実用)とは、東海3県又は県別の収穫量にふるい目幅別重量割合を乗じて算出したものである。

表 4 令和 6 年産水稲における農家等が使用したふるい目幅の分布 【令和 6 年産水稲作況標本筆農家からの聞取り結果】

単位:%

| | | | | | | <u> </u> | | <u> </u> |
|----|-----|-------|----------------------|--|--|--|--|---------------|
| 区 | 分 | 計 | 1.70mm以上 1.75mm未満 | $ \begin{array}{c} 1.75 \\ \sim 1.80 \end{array} $ | $ \begin{array}{c} 1.80 \\ \sim 1.85 \end{array} $ | $ \begin{array}{c} 1.85 \\ \sim 1.90 \end{array} $ | $ \begin{array}{c} 1.90 \\ \sim 2.00 \end{array} $ | 2.00mm 以 上 |
| 東海 | 3 県 | 100.0 | 0.4 | _ | 16. 1 | 61. 9 | 21. 2 | 0. 4 |

注: 農家等が使用したふるい目幅の分布とは、水稲作況標本筆農家が使用したふるい目幅別の農家数割合を示したものである。


表5 令和6年産水稲の作況標本筆の10 a 当たり玄米重の分布状況(東海3県)

単位:%

| | | | | | | | | | | + 12. · / 0 |
|-------------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 区分 | 計 | 100kg 未満 | 100 ∼200 | 200 ~300 | 300 ~400 | 400 ∼500 | 500 ~600 | 600 ~700 | 700 ~800 | 800kg 以上 |
| 筆数割合 | 100.0 | _ | 0.4 | 1.7 | 12. 9 | 34. 0 | 36.8 | 13. 3 | 0.9 | _ |
| 前 年 値 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 9.3 | 34.6 | 37.4 | 13.8 | 1.1 | _ |
| 対前年差 (ポイント) | 0.0 | \triangle 0.2 | △ 0.6 | △ 0.9 | 3.6 | △ 0.6 | △ 0.6 | \triangle 0.5 | \triangle 0.2 | _ |

注:10 a 当たり玄米重は、1.70mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である。

図3 令和6年産水稲の作況標本筆の10a当たり玄米重の分布状況(東海3県)



2 岐阜県

(1) 作付面積

<u>令和6年産水稲の作付面積(子実用)</u> は2万1,100ha(前年産に比べ400ha増加) となった。

また、<u>主食用作付面積は1万9,600ha</u> (前年産に比べ100ha減少) となった。

(2) 作柄概況


全もみ数は、穂数がやや少なく、1穂 当たりもみ数がやや多くなったことから、 平年並みとなった。

登熟は、平年並みとなった。

水稲の10 a 当たり収量は483 kg (平年に比べ $\triangle 2 kg$) となった。

作柄表示地帯別は、西南濃で $471 \,\mathrm{kg}$ (平年に比べ $+ \, 2 \,\mathrm{kg}$)、中濃で $481 \,\mathrm{kg}$ (同 $\Delta \, 9 \,\mathrm{kg}$)、東濃で $498 \,\mathrm{kg}$ (同 $\Delta 12 \,\mathrm{kg}$)、飛騨で $521 \,\mathrm{kg}$ (同 $\pm \, 0 \,\mathrm{kg}$) となった。

図4 作柄表示地帯別10 a 当たり収量 (1.70mmのふるい目幅ベース)



<u>岐阜県の</u>農家等が使用しているふるい目幅ベース (1.80mm) の<u>作況指数は100</u>の「平年並み」となった。

作柄表示地帯別は、西南濃及び飛騨で100の「平年並み」、中濃及び東濃で98の「やや不良」となった。

(3) 収穫量

収穫量 (子実用) は10万1,900 t (前年産に比べ1,700 t 増加) となった。このうち、主食用作付面積に10 a 当たり収量を乗じた収穫量(主食用)は、9万4,700 t (前年産に比べ600 t 減少) となった。

(4) ふるい目幅別重量

ふるい目幅別重量分布状況は、1.80mm以上の玄米の重量割合は98.1%と、直近5か年平均値と比べて0.2ポイント高くなった。

3 愛知県

(1) 作付面積

<u>令和6年産水稲の作付面積(子実用)</u> は2万6,200ha(前年産に比べ400ha増加) となった。

また、<u>主食用作付面積は2万5,000ha</u> (前年産に比べ300ha増加) となった。

(2) 作柄概況

全もみ数は、穂数がやや少なく、1穂 当たりもみ数がやや多くなったことから、 平年並みとなった。


登熟は、平年並みとなった。

水稲の 10 a 当たり収量は 497 kg (平年に比べ $\triangle 5 kg$) となった。

作柄表示地帯別は、尾張で $489 \,\mathrm{kg}$ (平年に比べ $\triangle \, 7 \,\mathrm{kg}$)、西三河で $510 \,\mathrm{kg}$ (同 $\triangle \, 2 \,\mathrm{kg}$)、東三河で $497 \,\mathrm{kg}$ (同 $\pm \, 0 \,\mathrm{kg}$) となった。

図 5 作柄表示地帯別10 a 当たり収量 (1.70mmのふるい目幅ベース)

<愛知県> 497kg (平年差△ 5 kg)



<u>愛知県の</u>農家等が使用しているふるい目幅ベース (1.85mm) の<u>作況指数は99</u>の「平年並み」となった。

作柄表示地帯別は、尾張で99、西三河及び東三河で100の「平年並み」となった。

(3) 収穫量

収穫量(子実用) は13万200 t (前年産に比べ6,400 t 増加) となった。このうち、主食用作付面積に10 a 当たり収量を乗じた収穫量(主食用)は、12万4,300 t (前年産に比べ5,700 t 増加) となった。

(4) ふるい目幅別重量

ふるい目幅別重量分布状況は、1.85mm以上の玄米の重量割合が96.5%と、直近5か年平均値と比べて0.1ポイント低くなった。

4 三重県

(1) 作付面積

<u>令和6年産水稲の作付面積(子実用)</u> は2万4,900ha(前年産に比べ300ha減少) となった。

また、<u>主食用作付面積は2万4,500ha</u> (前年産に比べ400ha減少) となった。

(2) 作柄概況

全もみ数は、穂数及び1穂当たりもみ 数が平年並みとなったことから、平年並 みとなった。


登熟は、平年並みとなった。

水稲の 10 a 当たり収量は、出穂以降の高温の影響により、収量基準に満たない玄米が発生したため 485 kg (平年に比べ $\triangle 15 \text{kg}$) となった。

作柄表示地帯別は、北勢で $480 \,\mathrm{kg}$ (平年に比べ $\triangle 10 \,\mathrm{kg}$)、中勢で $483 \,\mathrm{kg}$ (同 $\triangle 17 \,\mathrm{kg}$)、南勢で $482 \,\mathrm{kg}$ (同 $\triangle 16 \,\mathrm{kg}$)、伊賀で $504 \,\mathrm{kg}$ (同 $\triangle 18 \,\mathrm{kg}$)となった。

<u>三重県の</u>農家等が使用しているふるい 目幅ベース (1.85mm) の<u>作況指数は98</u>の 「やや不良」となった。

図6 作柄表示地帯別10a当たり収量 (1.70mmのふるい目幅ベース)



作柄表示地帯別は、北勢で 99 の「平年並み」、中勢及び南勢で 98、伊賀で 97 の「やや不良」となった。

(3) 収穫量

収穫量(子実用)は12万800 t (前年産に比べ5,500 t 減少)となった。このうち、主食用作付面積に10 a 当たり収量を乗じた収穫量(主食用)は、11万8,800 t (前年産に比べ5,900 t 減少)となった。

(4) ふるい目幅別重量

ふるい目幅別重量分布状況は、1.85mm以上の玄米の重量割合が96.5%と、直近5か年平均値と比べて0.8ポイント高くなった。

【統計表】

| 統 | 計 | 表一 | 覧 |
|---|---|----|---|
| | | | |

| | ページ |
|---|---------------------------------------|
| 1 | 令和6年産水稲の作付面積及び収穫量・・・・・・・・・・・13 |
| 2 | 令和6年産水稲の収量構成要素(水稲作況標本筆調査成績)・・・・・・・14 |
| 3 | 令和6年産水稲玄米のふるい目幅別重量分布状況・・・・・・・・・・15 |
| 4 | 令和6年産水稲玄米のふるい目幅別10a当たり収量 ·····16 |
| 5 | 令和6年産水稲玄米のふるい目幅別収穫量(子実用) |
| 6 | 令和6年産水稲における農家等が使用したふるい目幅の分布・・・・・・・17 |
| 7 | 令和6年産水稲の作況標本筆の10a当たり玄米重の分布状況・・・・・・・17 |
| 8 | 令和6年産水稲の作柄表示地帯別玄米重歩合・・・・・・・・・・・・17 |

利用上の注意

1 統計数値については、次の方法によって四捨五入しており、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

| | 原数 | 6 桁 (10万) | 5 桁 (1 万) | 4桁 (1,000) | 3 桁以下 (100以下) |
|------|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | 四捨五入する桁数 (下から) | 2 桁 | | 1 桁 | 四捨五入しない |
| 例 | 四捨五入する前 (原数) | 123, 456 | 12, 345 | 1, 234 | 123 |
| ניקר | 四捨五入した数値 (統計数値) | 123, 500 | 12, 300 | 1, 230 | 123 |

2 表中に用いた記号は次のとおりである。

「0.0」:増減がないもの 「-」:事実のないもの

「…」:事実不詳又は調査を欠くもの

「 △ 」: 負数又は減少したもの

3 この統計表に記載された数値等を他に転載する場合は、「令和6年産水稲の収穫 量」(東海農政局)による旨を記載してください。

1 令和6年産水稲の作付面積及び収穫量

| 区分 | 作付面 | i 積 (| (子) | 寒 用) | 10 a 当たり 収 量 | | 農家等が使用しているふるい目幅で選別 (岐阜県1.80mm、愛知県及び三重県1.85mm) | | | |
|--------|----------------------|-------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|--|-------|--|--|
| 1 % | 実 数 | 前 | 年産と | の比較 | | 10 a 当たり 収 量 | 10 a 当たり 平年収量 | 作況指数 | | |
| | 1 | 対 | 差 | 対 比 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4 | | |
| 東海 3 県 | ha 72, 100 | | ha 400 | % 101 | 489 | 47 5 | 47 9 | 99 | | |
| 岐阜県 | 21, 100 | | 400 | 102 | 483 | 474 | 475 | 100 | | |
| 西南濃 | 12, 000 | | 500 | 104 | 471 | 460 | 458 | 100 | | |
| 中 濃 | 3, 680 | \triangle | 60 | 98 | 481 | 473 | 481 | 98 | | |
| 東 濃 | 2, 830 | \triangle | 10 | 100 | 498 | 493 | 501 | 98 | | |
| 飛騨 | 2, 570 | \triangle | 20 | 99 | 521 | 513 | 511 | 100 | | |
| 愛 知 県 | 26, 200 | | 400 | 102 | 497 | 480 | 484 | 99 | | |
| 尾張 | 12, 700 | | 300 | 102 | 489 | 474 | 480 | 99 | | |
| 西 三 河 | 9, 040 | | 90 | 101 | 510 | 490 | 492 | 100 | | |
| 東三河 | 4, 390 | \triangle | 60 | 99 | 497 | 480 | 480 | 100 | | |
| 三 重 県 | 24, 900 | \triangle | 300 | 99 | 485 | 468 | 478 | 98 | | |
| 北勢 | 7, 970 | \triangle | 50 | 99 | 480 | 461 | 466 | 99 | | |
| 中 勢 | 8, 960 | | 10 | 100 | 483 | 466 | 477 | 98 | | |
| 南 勢 | 3, 640 | \triangle | 240 | 94 | 482 | 471 | 481 | 98 | | |
| 伊 賀 | 4, 290 | \triangle | 90 | 98 | 504 | 485 | 502 | 97 | | |

| | 収利 | |) | 主食用 | 収穫量 |
|-------|----------|-------------------|----------|----------------------|----------|
| 区分 | 実 数 | 前年産と | の比較 | 作付面積 | (主食用) |
| | 6=1×2 | 対 差 | 対 比 | 7 | |
| 東海3県 | 352, 900 | t 2,600 | % 101 | ha 69, 100 | 337, 800 |
| 岐阜県 | 101, 900 | 1,700 | 102 | 19, 600 | 94, 700 |
| 西 南 濃 | 56, 500 | 2, 200 | 104 | | |
| 中 濃 | 17, 700 | △ 600 | 97 | ••• | |
| 東 濃 | 14, 100 | △ 300 | 98 | | |
| 飛騨 | 13, 400 | 300 | 102 | | |
| 愛知県 | 130, 200 | 6, 400 | 105 | 25, 000 | 124, 300 |
| 尾 張 | 62, 100 | 3, 900 | 107 | | ••• |
| 西三河 | 46, 100 | 2,000 | 105 | | |
| 東三河 | 21, 800 | 100 | 100 | | |
| 三重県 | 120, 800 | △ 5,500 | 96 | 24, 500 | 118, 800 |
| 北勢 | 38, 300 | △ 1,000 | 97 | | |
| 中 勢 | 43, 300 | \triangle 1,500 | 97 | | |
| 南 勢 | 17, 500 | △ 1,900 | 90 | | |
| 伊 賀 | 21, 600 | \triangle 1,400 | 94 | | |

注:1 作付面積(子実用)とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から青刈り面積(飼料用米・WCS用稲等を含む。)を除いた面積である。

^{2 10} a 当たり収量(②)、収穫量(子実用)(⑥)及び収穫量(主食用)(⑧)は、1.70mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である。

^{3 10} a 当たり収量(③)、10 a 当たり平年収量(④)及び作況指数(⑤)については、県ごとに、過去5か年に農家等が使用したふるい目幅の分布において、最も多い使用割合の目幅(岐阜県は1.80mm、愛知県及び三重県は1.85mm)で選別された玄米を基に算出した数値である。

⁴ 収穫量については、県ごとの積上げ値であるため、表頭の計算は一致しない場合がある。

⁵ 主食用作付面積とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から、備蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面積を除いた面積である。

2 令和6年産水稲の収量構成要素(水稲作況標本筆調査成績)

| | 1 ㎡当た | り株数 | 1 株 当 有 効 | i た り 穂 数 | 1 m ² 当 有 効 | たり 穂 数 | 1 穂 当 も み | | 1 ㎡当 全 も | たりみ 数 | 千 も 当 た り | I |
|--------|-------|----------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| 区分 | 本年 | 対平 年比 | 本 年 | 対平 年比 | 本 年 | 対平 年比 | 本 年 | 対平 年比 | 本 年 | 対平 年比 | 本 年 | 対平 年比 |
| | 株 | % | 本 | % | 本 | % | 粒 | % | 100粒 | % | g | % |
| 東海 3 県 | 15. 8 | 98 | 22.8 | 101 | 360 | 98 | 78. 3 | 102 | 282 | 100 | 17. 9 | 99 |
| 岐 阜 県 | 14. 7 | 95 | 23. 1 | 103 | 339 | 97 | 79. 1 | 103 | 268 | 100 | 18. 4 | 100 |
| 愛 知 県 | 16. 7 | 99 | 21.8 | 99 | 364 | 98 | 78.3 | 102 | 285 | 100 | 18. 1 | 101 |
| 三 重 県 | 15. 8 | 99 | 23.6 | 101 | 373 | 100 | 78.0 | 101 | 291 | 101 | 17. 4 | 98 |

| 区分 | 粒 数 | 歩 合 | 玄米千 | * 粒 重 | 10 a 当 粗 玄 | たり 米 重 | 玄米重 | 步合 | 10 a 当 玄 米 | |
|--------|-------|----------|-------|----------|---------------|-----------|-------|----------|---------------|----------|
| | 本 年 | 対平 年比 | 本 年 | 対平 年比 | 本 年 | 対平 年比 | 本 年 | 対平 年比 | 本 年 | 対平 年比 |
| | % | % | g | % | kg | % | % | % | kg | % |
| 東海 3 県 | 81. 9 | 100 | 21.9 | 99 | 517 | 100 | 97.9 | 100 | 506 | 100 |
| 岐 阜 県 | 83. 6 | 103 | 22. 1 | 97 | 503 | 100 | 98. 2 | 100 | 494 | 100 |
| 愛 知 県 | 79. 6 | 98 | 22. 7 | 102 | 521 | 100 | 98.8 | 100 | 515 | 100 |
| 三重県 | 82. 5 | 100 | 21. 1 | 98 | 524 | 99 | 96.6 | 99 | 506 | 98 |

注:1 対平年比とは、過年次の作況標本筆結果から作成した各収量構成要素(1 m³当たり株数等)の 平年値との対比である。

² 千もみ当たり収量、玄米千粒重及び10 a 当たり玄米重は、1.70mmのふるい目幅で選別された玄 米の重量である。

3 令和6年産水稲玄米のふるい目幅別重量分布状況

| | | | | | ふるい | 目幅別重量分 | 布状況 | | |
|---------------|-------------|-----------------------|---|---|--|--|---|---|---|
| 区 | 2 | 分 | 計 | 1.70mm以上 1.75mm未満 | 1.75 ~1.80 | 1.80 ~1.85 | 1.85 ~1.90 | 1.90 ~2.00 | 2.00mm 以 上 |
| 東 海 | 3 | 県 | 100. 0 | % 0. 7 | % 1. 2 | % 1. 6 | % 2. 1 | % 8. 7 | % 85. 7 |
| 岐 | 阜 | 県 | 100.0 | 0. 7 | 1. 2 | 1. 2 | 2. 6 | 9.6 | 84. 7 |
| 西 | 南 | 濃 | 100.0 | 0. 9 | 1.4 | 1.4 | 3. 0 | 11.0 | 82. 3 |
| 中 | | 濃 | 100.0 | 0.6 | 1.0 | 1. 2 | 2. 6 | 9.3 | 85. 3 |
| 東 | | 濃 | 100.0 | 0. 4 | 0. 7 | 0.8 | 1. 9 | 6. 3 | 89. 9 |
| 飛 | | 騨 | 100.0 | 0.6 | 0. 9 | 0.8 | 2. 0 | 7. 9 | 87. 8 |
| 愛 | 知 | 県 | 100.0 | 0.6 | 1. 2 | 1.7 | 1.7 | 6. 7 | 88. 1 |
| 尾 | | 張 | 100.0 | 0.5 | 0. 9 | 1.7 | 1.8 | 6.6 | 88. 5 |
| 西 | 三 | 河 | 100.0 | 0. 7 | 1. 5 | 1.8 | 1. 7 | 7. 2 | 87. 1 |
| 東 | 三 | 河 | 100.0 | 0. 4 | 1. 3 | 1.7 | 1.3 | 5. 9 | 89. 4 |
| 三 | 重 | 県 | 100.0 | 0.7 | 1. 1 | 1.7 | 2. 1 | 10.0 | 84. 4 |
| 北 | | 勢 | 100.0 | 0.8 | 1. 3 | 1.9 | 1.9 | 9.3 | 84. 8 |
| 中 | | 勢 | 100.0 | 0. 7 | 1. 1 | 1.7 | 2. 3 | 12. 2 | 82. 0 |
| 南 | | 勢 | 100.0 | 0. 5 | 0. 7 | 1.1 | 1.6 | 7.8 | 88. 3 |
| 伊 | | 賀 | 100. 0 | 0. 9 | 1. 2 | 1.6 | 2. 3 | 8.6 | 85. 4 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 対平均差 | | | |
| <u></u> | | 分 | 計 | 1.70mm以上 1.75mm未満 | 1.75 ~1.80 | 対平均差 1.80 ~1.85 | 1.85 ~1.90 | 1.90 ~2.00 | 2.00mm 以 上 |
| | | 分 | 計ポイント | | | 1.80 | | | |
| 東海 | | 分県 | | 1.75㎜未満 | ~1.80 | 1.80 ~1.85 | ~1.90 | ~2.00 | 以上 |
| | | | ポイント | 1.75mm未満 ポイント | ~1.80 ポイント | 1.80 ~1.85 | ~1.90 ポイント | ~2.00 ポイント | 以上ポイント |
| 東 岐 西 | 3 | 県県濃 | ポイント | 1.75mm未満 ポイント △ 0.1 △ 0.1 0.0 | ~1.80 ポイント △ 0.1 | 1.80 ~1.85 ポイント △ 0.2 △ 0.4 △ 0.4 | ~1.90 ポイント △ 0.2 | ~2.00 ポイント △ 1.3 △ 0.7 △ 0.5 | 以 上 ポイント 1.9 |
| 東海岐西中 | 3 阜 | 県 県 濃 濃 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.75mm未満 ポイント △ 0.1 △ 0.1 ○ 0.0 △ 0.1 | ~1.80 ポイント △ 0.1 △ 0.1 0.0 △ 0.1 | 1.80 \sim 1.85 \triangle 0.2 \triangle 0.4 \triangle 0.2 | ~1.90 ポイント △ 0.2 0.3 0.4 0.8 | ~ 2.00 **イント $\triangle 1.3$ $\triangle 0.7$ $\triangle 0.5$ 0.6 | 以 上 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 |
| 東海岐西中東 | 3 阜 南 | 県 県 濃 濃 濃 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.75mm未満 ポイント △ 0.1 △ 0.1 0.0 △ 0.1 △ 0.3 | ~1.80 ポイント △ 0.1 △ 0.1 0.0 △ 0.1 △ 0.2 | 1.80 ~1.85 がイント △ 0.2 △ 0.4 △ 0.4 △ 0.2 △ 0.4 | ~1.90 ポイント △ 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 | ~ 2.00 ポイント $\triangle 1.3$ $\triangle 0.7$ $\triangle 0.5$ 0.6 $\triangle 1.2$ | 以 上 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 1.7 |
| 東坡西中東飛 | 3 阜 南 | 県 県 濃 濃 騨 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.75mm未満 ポイント △ 0.1 △ 0.1 0.0 △ 0.1 △ 0.3 △ 0.1 | ~ 1.80 $\pi \prec \succ \vdash$ $\triangle 0.1$ $\triangle 0.1$ 0.0 $\triangle 0.1$ $\triangle 0.2$ $\triangle 0.2$ | 1.80 ~1.85 △ 0.2 △ 0.4 △ 0.4 △ 0.2 △ 0.4 △ 1.0 | ~1.90 ポイント △ 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 △ 0.4 | ~ 2.00 $^{** イント}$ $\triangle 1.3$ $\triangle 0.7$ $\triangle 0.5$ 0.6 $\triangle 1.2$ $\triangle 2.7$ | 以 上 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 1.7 4.4 |
| 東岐西中東飛愛 | 3 阜 南 | 県 県 濃 濃 騨 県 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.75mm未満 ボイント △ 0.1 △ 0.1 | ~1.80 ポイント △ 0.1 △ 0.1 0.0 △ 0.1 △ 0.2 △ 0.2 ○ 0.1 | 1.80 \sim 1.85 \sim 1.85 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 0.1 | ~1.90 ポイント △ 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 △ 0.4 △ 0.7 | $ \begin{array}{c c} & \sim 2.00 \\ \hline & \sim 2.00 \\ & \sim 1.3 \\ & \sim 0.7 \\ & \sim 0.5 \\ & \sim 0.6 \\ & \sim 1.2 \\ & \sim 2.7 \\ & \sim 3.3 \end{array} $ | 以 上 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 1.7 4.4 3.9 |
| 東岐西中東飛愛尾 | 3 阜南 | 県 県 濃 濃 騨 県 張 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.75mm未満 ボイント △ 0.1 △ 0.1 0.0 △ 0.1 △ 0.3 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.1 | $ \begin{array}{c} $ | 1.80 \sim 1.85 \sim 1.85 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 0.1 0.2 | ~1.90 ポイント △ 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 △ 0.4 △ 0.7 △ 0.5 | $ \begin{array}{c} $ | 以 上 ポイント 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 1.7 4.4 3.9 3.1 |
| 東岐西中東飛愛尾西 | 3 阜南 知 三 | 県 県濃濃 騨 県 張 河 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. | 1.75mm未満 ボイント △ 0.1 △ 0.1 0.0 △ 0.1 △ 0.3 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.0 | | 1.80 \sim 1.85 \sim 1.85 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 1.0 0.1 0.2 0.0 | ~1.90 ポイント △ 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 △ 0.4 △ 0.7 △ 0.5 △ 0.8 | ~ 2.00 ** がイント $\triangle 1.3$ $\triangle 0.7$ $\triangle 0.5$ 0.6 $\triangle 1.2$ $\triangle 2.7$ $\triangle 3.3$ $\triangle 2.5$ $\triangle 2.9$ | 以上 1.9 1.0 0.5 △1.0 1.7 4.4 3.9 3.1 3.5 |
| 東岐西中東飛愛尾西東 | 3 阜南 知 三三 | 県 県濃濃騨 県張河河 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. | ***/ント | $ \begin{array}{c} $ | 1.80 \sim 1.85 \sim 1.85 \sim 1.85 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 1.0 0.1 0.2 0.0 0.1 | \sim 1.90 ボイント \triangle 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 \triangle 0.7 \triangle 0.5 \triangle 0.8 \triangle 1.4 | $ \begin{array}{c} $ | 以 上 ポイント 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 1.7 4.4 3.9 3.1 3.5 7.9 |
| 東岐西中東飛愛尾西東三 | 3 阜南 知 三三 重 | 県 県濃濃 騨 県 張 河 河 県 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. | ****/******************************** | \sim 1.80 ボイント \triangle 0.1 \bigcirc 0.0 \bigcirc 0.1 \bigcirc 0.2 \bigcirc 0.2 \bigcirc 0.2 \bigcirc 0.2 \bigcirc 0.3 | 1.80 \sim 1.85 \sim 1.85 \sim 1.85 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 1.0 0.1 0.2 0.0 \sim 0.1 \sim 0.3 | | | 以 上 ポイント 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 1.7 4.4 3.9 3.1 3.5 7.9 0.6 |
| 東岐西中東飛愛尾西東三北 | 3 阜南 知 三三 重 | 県 県 濃 濃 騨 県 張 河 河 県 勢 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. | 1.75mm未満 ボイント △ 0.1 △ 0.1 ○ 0.0 △ 0.1 △ 0.3 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.3 △ 0.2 △ 0.2 | $ \begin{array}{c} $ | $ \begin{array}{c} 1.80 \\ \sim 1.85 \end{array} $ $ \begin{array}{c} \pi \checkmark \checkmark \checkmark \\ \triangle 0.2 \\ \triangle 0.4 \\ \triangle 0.2 \\ \triangle 0.4 \\ \triangle 1.0 \\ 0.1 \\ 0.2 \\ 0.0 \\ 0.1 \\ 0.2 \\ 0.0 \\ 0.1 \end{array} $ | ~1.90 ポイント △ 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 △ 0.4 △ 0.7 △ 0.5 △ 0.8 △ 1.4 0.0 △ 0.5 | $ \begin{array}{c} $ | 以 上 ポイント 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 1.7 4.4 3.9 3.1 3.5 7.9 0.6 2.4 |
| 東岐西中東飛愛尾西東三北中 | 3 阜南 知 三三 重 | 県 県濃濃騨 県張河河 県勢勢 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. | 1.75mm未満 ボイント △ 0.1 △ 0.1 0.0 △ 0.1 △ 0.3 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.2 △ 0.3 | $\begin{array}{c} \sim 1.80 \\ & \text{\tiny $\pi \pi \pi$ | 1.80 \sim 1.85 \sim 1.85 \sim 1.85 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 0.2 \sim 0.4 \sim 1.0 \sim 0.1 \sim 0.2 \sim 0.0 \sim 0.1 \sim 0.3 \sim 0.3 \sim 0.4 | $ \begin{array}{c} $ | $ \begin{array}{c} $ | 以 上 ポイント 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 1.7 4.4 3.9 3.1 3.5 7.9 0.6 2.4 △ 0.5 |
| 東岐西中東飛愛尾西東三北 | 3 阜南 知 三三 重 | 県 県 濃 濃 騨 県 張 河 河 県 勢 | ポイント 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. | 1.75mm未満 ボイント △ 0.1 △ 0.1 ○ 0.0 △ 0.1 △ 0.3 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.3 △ 0.2 △ 0.2 | $ \begin{array}{c} $ | $ \begin{array}{c} 1.80 \\ \sim 1.85 \end{array} $ $ \begin{array}{c} \pi \checkmark \checkmark \checkmark \\ \triangle 0.2 \\ \triangle 0.4 \\ \triangle 0.2 \\ \triangle 0.4 \\ \triangle 1.0 \\ 0.1 \\ 0.2 \\ 0.0 \\ 0.1 \\ 0.2 \\ 0.0 \\ 0.1 \end{array} $ | ~1.90 ポイント △ 0.2 0.3 0.4 0.8 0.4 △ 0.4 △ 0.7 △ 0.5 △ 0.8 △ 1.4 0.0 △ 0.5 | $ \begin{array}{c} $ | 以 上 ポイント 1.9 1.0 0.5 △ 1.0 1.7 4.4 3.9 3.1 3.5 7.9 0.6 2.4 |

注:1 ふるい目幅別重量分布とは、それぞれのふるい目幅で選別された玄米の重量の割合である。

² 対平均差に用いた平均値は、直近5か年の重量割合の平均値である。

4 令和6年産水稲玄米のふるい目幅別10a当たり収量

単位: kg

| | 区 | 分 | | 1.70mm 以 上 | 1.75mm 以 上 | 1.80mm 以 上 | 1.85mm 以 上 | 1.90mm 以 上 | 2.00mm 以 上 |
|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 東 | 海 | 3 | 県 | 489 | 486 | 480 | 472 | 462 | 419 |
| | 岐 | 阜 | 県 | 483 | 480 | 474 | 468 | 455 | 409 |
| | 西 | 南 | 濃 | 471 | 467 | 460 | 454 | 439 | 388 |
| | 中 | | 濃 | 481 | 478 | 473 | 468 | 455 | 410 |
| | 東 | | 濃 | 498 | 496 | 493 | 489 | 479 | 448 |
| | 飛 | | 騨 | 521 | 518 | 513 | 509 | 499 | 457 |
| | 愛 | 知 | 県 | 497 | 494 | 488 | 480 | 471 | 438 |
| | 尾 | | 張 | 489 | 487 | 482 | 474 | 465 | 433 |
| | 西 | 三 | 河 | 510 | 506 | 499 | 490 | 481 | 444 |
| | 東 | 三 | 河 | 497 | 495 | 489 | 480 | 474 | 444 |
| | 三 | 重 | 県 | 485 | 482 | 476 | 468 | 458 | 409 |
| | 北 | | 勢 | 480 | 476 | 470 | 461 | 452 | 407 |
| | 中 | | 勢 | 483 | 480 | 474 | 466 | 455 | 396 |
| | 南 | | 勢 | 482 | 480 | 476 | 471 | 463 | 426 |
| | 伊 | | 賀 | 504 | 499 | 493 | 485 | 474 | 430 |

注: ふるい目幅別10 a 当たり収量とは、県及び作柄表示地帯別の10 a 当たり収量にふるい目幅別重量割合を乗じて算出したものである。

5 令和6年産水稲玄米のふるい目幅別収穫量(子実用)

単位· t

| | | | | | | | | | 単位: t |
|---|---|---|--------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| | 区 | 分 | | 1.70mm | 1.75mm | 1.80mm | 1.85mm | 1.00 | |
| | | | | 以上 | | | 以上 | 1.90mm 以 上 | 2.00mm 以 上 |
| 東 | 海 | 3 | 県 | 352, 900 | 350, 400 | 346, 200 | 340, 500 | 333, 100 | 302, 400 |
| I | 岐 | 阜 | 県 | 101, 900 | 101, 200 | 100,000 | 98, 700 | 96, 100 | 86, 300 |
| | 西 | 南 | 濃 | 56, 500 | 56,000 | 55, 200 | 54, 400 | 52, 700 | 46, 500 |
| | 中 | | 濃 | 17, 700 | 17, 600 | 17, 400 | 17, 200 | 16, 700 | 15, 100 |
| | | | 濃 | 14, 100 | 14, 000 | 13, 900 | 13, 800 | 13, 600 | 12, 700 |
| | 飛 | | 騨 13,4 | | 13, 300 | 13, 200 | 13, 100 | 12, 800 | 11, 800 |
| į | 愛 | 知 | 県 | 130, 200 | 129, 400 | 127, 900 | 125, 600 | 123, 400 | 114, 700 |
| | 尾 | | 張 | 62, 100 | 61,800 | 61, 200 | 60, 200 | 59, 100 | 55, 000 |
| | 西 | 三 | 河 | 46, 100 | 45, 800 | 45, 100 | 44, 300 | 43, 500 | 40, 200 |
| | 東 | 三 | 河 | 21, 800 | 21, 700 | 21, 400 | 21, 100 | 20, 800 | 19, 500 |
| - | 三 | 重 | 県 | 120, 800 | 120,000 | 118, 600 | 116, 600 | 114, 000 | 102, 000 |
| | 北 | | 勢 | 38, 300 | 38,000 | 37, 500 | 36, 800 | 36, 000 | 32, 500 |
| | 中 | | 勢 | 43, 300 | 43,000 | 42, 500 | 41, 800 | 40, 800 | 35, 500 |
| | 南 | | 勢 | 17, 500 | 17, 400 | 17, 300 | 17, 100 | 16, 800 | 15, 500 |
| | 伊 | | 賀 | 21, 600 | 21, 400 | 21, 100 | 20, 800 | 20, 300 | 18, 400 |

注: ふるい目幅別収穫量(子実用)とは、県及び作柄表示地帯別の収穫量にふるい目幅別重量割合 を乗じて算出したものである。

6 令和6年産水稲における農家等が使用したふるい目幅の分布 【令和6年産水稲作況標本筆農家からの聞取り結果】

単位:%

| 区分 | 計 | 1.70mm以上 1.75mm未満 | | 1.80 ~1.85 | 1.85 ~1.90 | 1.90 ~2.00 | 2.00mm 以 上 |
|-------|--------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 東海3県 | 100.0 | 0.4 | _ | 16. 1 | 61. 9 | 21. 2 | 0.4 |
| 岐 阜 県 | 100. 0 | 1.4 | _ | 39. 9 | 53. 2 | 4. 1 | 1.4 |
| 愛 知 県 | 100. 0 | - | _ | 1.7 | 41. 1 | 57. 2 | - |
| 三 重 県 | 100. 0 | _ | _ | 11.0 | 86. 5 | 2. 5 | _ |

注: 農家等が使用したふるい目幅の分布とは、水稲作況標本筆農家が使用したふるい目幅別の農家数割合を示したものである。

7 令和6年産水稲の作況標本筆の10a当たり玄米重の分布状況

単位:%

| | | | | | | | | | | 十二. /0 |
|-------|--------|-------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 区分 | 計 | 100kg 未満 | $ \begin{array}{c} 100 \\ \sim 200 \end{array} $ | $200 \sim 300$ | $300 \sim 400$ | 400 ∼500 | $500 \sim 600$ | 600 ~700 | 700 ∼800 | 800kg 以上 |
| 東海3県 | 100.0 | _ | 0.4 | 1. 7 | 12. 9 | 34. 0 | 36.8 | 13. 3 | 0. 9 | _ |
| 岐 阜 県 | 100.0 | _ | _ | 0.6 | 13.0 | 40.9 | 32. 5 | 13.0 | _ | - |
| 愛 知 県 | 100. 0 | _ | _ | 2. 9 | 12. 1 | 27. 6 | 41.9 | 15. 5 | _ | _ |
| 三 重 県 | 100. 0 | _ | 1.0 | 1. 5 | 13.6 | 34. 2 | 35. 6 | 11.6 | 2. 5 | - |

注:10 a 当たり玄米重は、1.70mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である。

8 令和6年産水稲の作柄表示地帯別玄米重歩合


単位:%

| | | | | | 1 15.70 |
|-----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 区分 | 玄米重 歩合 | 区 分 | 玄米重 歩合 | 区分 | 玄米重 歩合 |
| 岐 西 中 東 飛 | 98. 2 98. 0 98. 4 98. 8 98. 9 | 愛 尾 西 王 三 三 河 河 | 98. 8 98. 8 98. 5 99. 1 | 三 北 中 南 伊 | 96. 6 95. 1 96. 9 98. 2 97. 4 |

注:1 作況標本筆のデータにより取りまとめたものである。


2 1.70mmのふるい目幅で選別された10a当たり玄米重及び粗玄米重より推計したものである。

【参考1】 水稲作付面積の概念図



収穫量調査の流れ

収穫量調査は、飯用に供し得る玄米の全量を把握することを目的として、作況標本筆(【参考3】参照)ごとに一定面積の稲を刈取り、農産物規格規程に定める三等の品位(整粒歩合45%)以上に相当するよう、ふるい目幅1.70mmで選別を行い、その重さを計測している(下図参照)。



【参考3】

作況標本筆とは


収穫量の実測調査の対象とした作況標本筆(1枚のほ場を筆(ふで)と呼ぶ。)は、 各県の水稲の状況が把握できるように、標本理論に基づいて次のように各地で選定し (東海3県で530筆)調査している。

全国の全ての土地 (母集団)




1 全国の全ての土地を200m四方(北海道は、400m四方) に区切って編成した単位区のうち、水田が含まれる単位 区を調査母集団とし、その中から、無作為抽出法 (人間 の恣意を排したくじ引きのような選び方)により「標本単位 区」を選んでいる。

標本単位区 (200m四方の土地)



2 標本単位区の中から無作為に1枚の水田ほ場を選び、 「作況標本筆」としている。

作況標本筆 (東海3県で530筆)



3 各作況標本筆の対角線上の3か所(①、②、③)を実測調査 箇所として、調査箇所ごとに1㎡(合計3㎡)分のサンプル採 取(坪刈り)を行っている。

【調査の概要】

• 面積調査

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/menseki/gaiyou/

・作況調査(水陸稲、麦類、大豆、そば、かんしょ、飼料作物、工芸農作物) https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/gaiyou/

〇 調査対象数

• 作付面積調査

標本単位区数: 2,535単位区

収穫量調査

作況標本筆:530筆

〇 作柄表示地带

東海3県の各作柄表示地帯の包括範囲は、下表のとおり。

| 区分 | 地帯名 | 包括 市町 村 |
|-----|-----|---|
| 岐阜県 | 西南濃 | 岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、 養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町 |
| | 中濃 | 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、 白川町、東白川村、御嵩町 |
| | 東 濃 | 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 |
| | 飛騨 | 高山市、飛騨市、下呂市、白川村 |
| 愛知県 | 尾張 | 名古屋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、 |
| | | 稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、 |
| | | 北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、 |
| | | 飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
| | 西三河 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 |
| | 東三河 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村 |
| 三重県 | 北 勢 | 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
| | 中 勢 | 津市、松阪市、多気町、明和町、大台町 |
| | 南 勢 | 伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、 |
| | | 御浜町、紀宝町 |
| | 伊 賀 | 名張市、伊賀市 |

【水稲調査結果の主な利活用】

- ・ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に基づき毎年定めることとされている米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定のための資料
- ・ 食料・農業・農村基本計画における生産努力目標の策定及び達成状況検証のための資料
- ・ 米・畑作物の収入減少影響緩和対策 (ナラシ対策) の交付金算定のための資料
- 農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農作物共済事業の適切な運営のための資料

【Webサイト掲載案内】

- この統計調査結果は、東海農政局Webサイトの「農林水産統計」で御覧いただけます。
 https://www.maff.go.jp/tokai/tokei/kohyo/schedule/index.html
- ・ 全国値の詳細は、分野別分類「作付面積・生産量、家畜の頭数など」、品目別分類「米」の 「作況調査(水陸稲、麦類、大豆、そば、かんしょ、飼料作物、工芸農作物)」で御覧いただ けます。

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/#y5

- 確定した詳細な数値は、Webサイトに掲載(令和7年2月予定)します。
- 公表した数値の正誤情報は、Webサイトでお知らせします。

【関連リンク】

- 農業生産振興関係ページ:農林水産省>組織別から探す>農産局 https://www.maff.go.jp/j/nousan/
- 病害虫に関する情報:農林水産省>組織別から探す>消費・安全局>病害虫の防除に関する 情報

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/

上記リンクでは、病害虫の防除に関する情報として、総合防除の推進や発生予察事業によ Х る病害虫の発生予測等について掲載しています。

なお、「植物防疫年報」として公開している病害虫の発生面積は病害虫の発生予測の参考 として調査を行っているもので、農作物の作付面積、収量等の調査を行っている作物統計調 査とは調査目的や調査方法等が異なります。

気象庁

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

お問合せ先っ

◎本統計調査結果について 東海農政局 統計部 生産流通消費統計課 電話:052-763-4732

◎農林水産統計全般について 東海農政局 統計部 統計企画課

電話:052-763-4730





5年に1度の一斉調査

2025年農林業センサス(令和7年2月1日現在)を実施します。

令和6年12月中旬~令和7年2月末 令和7年 1月中旬 ~ 令和7年 2月末 令和7年10月上旬 ~ 令和7年12月末

農林業経営体調査 農山村地域調査(市区町村調査) 農山村地域調査(農業集落調査)

円滑な調査の実施に向けて、ご協力をお願いいたします。 また、調査票はオンラインによる回答も可能です。



農林業センサス 2025 🔾