購入仕様書

１．件名　　平デスク外36件の購入

２．品名、仕様・規格及び数量等

ア．納入する物品は、別紙に記載した参考商品又は同等品とする。応札者は、応札物品証明書兼保証書を提出するものとし、参考商品以外の同等品で応札する場合は、応札物品証明書兼保証書に仕様・規格を満たしていることが確認できるカタログ等の写しを添付した上で、発注担当者（以下「担当者」という。）の了解を得ること。

なお、同等品は、参考商品と材質、仕様、大きさ等が機能的、品質的に同等以上であるものを基本とする。

イ．納入する物品は、原則として「国等による環境物品等調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号。（以下「グリーン購入法」という。）」の基準に対応した製品（グリーン購入法対象品目に限る。）とすること。

３．納入場所

東海農政局三の丸庁舎１階

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目５番２号

４．納入期限

令和９年１月22日（金）

受注者は事前に、納入日及び納入担当者を担当者へ連絡し、納入日等の打合せを行った上で納入する。

５．その他

ア．調達物品は、別紙のレイアウト案に基づいて設置を行うこと。

ただし、設置に先立ち受注者において最終レイアウト案を作成、事前にデータにて提出し、担当者の了解を得た上で設置すること。なお、レイアウト作成用の元データは担当者からＭ３Ｄファイルで提供する。

また、合計の高さが1200㎜以上となる物品のうち固定が必要なものは、耐震固定を行うこととし、対象となる調達物品については担当者と協議し、最終レイアウト案に明記すること。

イ．ＯＡフロアではデスク等設置場所付近までハーネス型ＯＡタップが配線されているので、デスク等の位置を踏まえてこの出し口の調整等を行い、その上で、デスク等の配線機構を利用してハーネス型ＯＡタップを各デスクの上まで通し、使用可能な状態にすること。

ウ．組立が必要となる物品の組立は、受注者が行うこと。

エ．作業に必要な機材及び消耗品、運搬搬入費、床補強等はすべて受注者が負担すること。

オ．調達物品の納入スケジュール等については、事前に担当者と打合せを行った上で提出することとし、12月28日から１月３日までの期間に搬入を行う場合は担当者と事前に相談すること。

また、作業日に留意すべき点については、担当者に確認すること。

カ．関係法令等を遵守し、作業現場への作業員等の出入り、火災、盗難、その他事故防止の万全の注意を払うとともに、騒音、塵灰等の発生に注意を払うこと。

キ．作業については、担当者の指示に従い、常に善良な管理者の注意をもって行い、受注者は従業員の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関し一切の責任を負うものとする。

ク．作業実施にあたり、他の設備、備品等を損傷又は汚損しないように十分注意すること。必要に応じて、搬出経路の廊下等の養生を行うこと。本作業にあたり、他の設備、備品等を損傷又は汚損した場合には、受注者の責任において復旧すること。

また、同庁舎内で別工事等を行っているので、動線等配慮の上作業を行うこと。

ケ．作業終了後は清掃を行い、発生材や本作業において発生する屑物等の廃棄物は、関係法令等に従い受注者にて適正に処理すること。

コ．納入完了後は、担当者に報告するとともに検収を受けること。瑕疵が発見された場合には、受注者の責任において速やかに復旧すること。

サ．本仕様書に記載のない事項については、作業実施上必要な場合は、担当者の指示に従い実施すること。

シ．受注者は、本件の履行に伴い知り得た個人情報等（個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。）の一切を他に漏らしてはならない。また、本件終了、又は契約解除後も同様とする。

ス．本作業により設置した物品は、天災その他不可抗力又は発注者の故意若しくは過失による場合を除き、保証期間は検収後１年間とし、施工の不備により生じた故障は、無償で速やかに修復すること。

セ．本仕様書の解釈に疑義が生じた場合及び定めのない事項については、担当者と協議のうえ決定すること。

６．環境負荷低減に向けた取組

（１）環境関係法令の遵守

受注者は本調達の履行に当たり、以下の関連する環境関係法令を遵守するものとする。

なお、本件の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。

・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）（平成 12 年法律第 100 号）

・ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成 19 年法律第 56 号）

（２）環境関係法令の遵守以外の事項

受注者は、本調達の履行に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

ア．環境負荷低減に配慮した物品の調達

イ．エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施

ウ．気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分

エ．廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

オ．工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施

カ．みどりの食料システム戦略の理解とともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業の安全

別紙 購入一覧

番号	品名／寸法	規格	数量	単位	参考品	単価	金額
1	平デスク1 W1400mm×D700mm×H720mm	・本体ならびに天板はスチール製であること ・天板はメラミン化粧板張りであること ・センター引出付きの平机であること ・引出しはラッチ付きであること ・開口60mm以上の大型開閉式配線カバーであること	26	台	ナイキ XEHH147F-WH		
2	平デスク2 W1600mm×D700mm×H720mm	・上記平デスク1と同シリーズであること	13	台	ナイキ XEHH167F-WH		
3	ワゴン（3段） W380～400mm×D590～610mm×H610～640mm	・本体はスチール製であること ・ラッチ付きであること ・ストッパー付きの低床キャスター構造であること ・下段はA4ファイルボックスが収納可能であること ・鍵付きであること ・本体は平デスクと同一色であること	39	台	ナイキ XE046XC-W		
4	ワゴン（2段） W380～400mm×D590～610mm×H610～640mm	・本体はスチール製であること ・ラッチ付きであること ・ストッパー付きの低床キャスター構造であること ・上段・下段ともにA4ファイルボックスが収納可能であること ・鍵付きであること ・本体は平デスクと同一色であること	39	台	ナイキ XE046YC-W		
5	事務椅子 W650～660mm×D620～630mm×H1080～1100mm	・座はモールドウレタン布張り、背はメッシュ素材であること ・可動肘、ランバーサポート及びヘッドレスト付きであること ・脚はアルミダイキャストであること ・背の上下及び座面の前後調整機能があること ・背ロッキング及び座上下昇降可能であること	2	脚	ナイキ SLENB515AFAB-PMBK		
6	両開き書庫 W899～900mm×D400mm×H2100mm	・スチール製であること ・扉は180° 以上開閉可能なフラットヒンジであること ・鍵付きであること ・棚板耐荷重は44kg以上であること ・ホワイト色であること	12	台	ナイキ CWS-0921K-WW		
7	ベース① W899～900mm×D400mm×H50mm	・上記両開き書庫専用であること ・アジャスター付きで20mm以上の調整が可能であること	12	台	ナイキ CWS-900B-W		
8	オープン書庫① W899～900mm×D450mm×H1050mm	・スチール製であること ・鍵付きであること ・棚板耐荷重は51kg以上であること ・上記両開き書庫と同一色であること	3	台	ナイキ CW-0911N-W		
9	引違い書庫 W899～900mm×D450mm×H1050mm	・スチール製であること ・3枚引違い扉であること ・鍵付きであること ・棚板耐荷重は51kg以上であること ・上記両開き書庫と同一色であること	12	台	ナイキ CW-0911H3-WW		
10	ベース② W899～900mm×D450mm×H50mm	・上記オープン書庫①ならびに引違い書庫専用であること ・アジャスター付きで20mm以上の調整が可能であること	15	台	ナイキ CW-900B-W		
11	天板 W899～900mm×D450mm×H20mm	・上記オープン書庫①ならびに引違い書庫専用であること ・メラミン化粧板張りであること	15	枚	ナイキ CW-900TPU-SO		
12	ガラス引違い書庫 W899～900mm×D500mm×H1050mm	・スチール製であること ・2枚引違い扉であること ・鍵付きであること ・棚板耐荷重は58kg以上であること ・上記両開き書庫と同一色であること ・14のオープン書庫④の上に設置し固定すること ・ガラス飛散防止フィルムを貼ること	19	台	ナイキ CWL-0911HG-WW		
13	オープン書庫③ W899～900mm×D500mm×H2100mm	・スチール製であること ・棚板耐荷重は58kg以上であること ・上記両開き書庫と同一色であること	44	台	ナイキ CWL-0921N-W		
14	オープン書庫④ W899～900mm×D500mm×H1050mm	・スチール製であること ・棚板耐荷重は58kg以上であること ・上記両開き書庫と同一色であること	19	台	ナイキ CWL-0911N-W		
15	ベース③ W899～900mm×D500mm×H50mm	・上記ガラス引違い書庫ならびにオープン書庫③④専用であること ・アジャスター付きで20mm以上の調整が可能であること	63	台	ナイキ CWL-900B-W		
16	スライド書庫ベース W5490mm×D840mm	・W900×H2100mmの書庫用であること ・前列D400、後列D400mmの2列6連であること ・脱輪防止機構があること	1	セット	ナイキ MCW-2621-BB-W		
17	オープン書庫④ W899～900mm×D400mm×H2100mm	・スチール製であること ・上記スライド書庫ベースに取り付け可能であること ・棚板耐荷重は44kg以上であること ・上記両開き書庫と同一色であること	11	台	ナイキ CWS-0921N-W		
18	ハイカウンター① W1800mm×D450mm×H950mm	・本体はスチール製であること ・鍵付きの総扉タイプであること ・巾木はステンレスヘアライン仕上げであること ・天板はメラミン化粧板張りのエッジ加工が施されていること ・本体は平デスクと同一色であること	1	台	ナイキ XC1890-WS-W		

番号	品名／寸法	規格	数量	単位	参考品	単価	金額
19	ハイカウンター② W900mm×D450mm×H950mm	上記ハイカウンター①と同シリーズであること	1	台	ナイキ XC0990-WS-W		
20	カウンターエンドパネル	・上記ハイカウンター①②専用であること ・メラミン化粧板張りであること ・上部の角はR加工がされていること	4	枚	ナイキ XCKP-H-H		
21	カウンターテーブル W1800mm×D450mm×H1000mm	・T字脚のハイカウンターであること ・天板はメラミン化粧板張りでエッジ部は樹脂であること	2	台	ナイキ MPH1845-BWN		
22	カウンターチェア SH740mm	・フレームは無垢材、座と背は布張りであること	3	脚	クレス テミスカウンターB(A)		
23	ミーティングテーブル① W2100mm×D900mm×H720mm	・天板はメラミン化粧板張りで厚み20mm以下であること ・脚部は天然木無垢材を使用したスラント脚であること	1	台	ナイキ KLV2190-N-CH		
24	ミーティングチェア① SH440～450mm	・座はウレタン布張り、背は樹脂タイプであること ・4本脚キャスター付きであること ・アルミ製の取手が付いていること	6	脚	ナイキ E290FC-B1-PBG		
25	ミーティングテーブル② W1500mm×D750mm×H720mm	・4本脚であること ・天板はメラミン化粧板張りでエッジ部は樹脂であること	2	台	ナイキ BTMP1575-WSO		
26	スツール SH440～460mm	・キャスター付きであること	8	脚	ナイキ E364STFC-E6-PDGR		
27	ミーティングテーブル③ W2800mm×D1200mm×H720mm	・4本脚（中間脚除く）であること ・天板は耐指紋性メラミン化粧板張りでエッジ部は樹脂であること	1	台	ナイキ BTMP2812H-BWN		
28	ミーティングチェア② SH400～490mm程度	・座はモールドウレタンであること ・上下昇降機能を有すること ・ロッキング機構を有すること	10	脚	ナイキ HPE511F-B-PDGL		
29	ソファー W1800mm	・本革張地であること（一部分を除く） ・色は黒色であること	2	脚	ナイキ ZRE176LL-BK		
30	アームチェア W740mm	・上記ソファーと同シリーズであること	1	脚	ナイキ ZRE176SL-BK		
31	センターテーブル W1200mm×D600mm×H450mm	・天板は突板仕上げであること	1	台	ナイキ ZRT161		
32	ミーティングテーブル④ W2100mm×D900mm×H720mm	・4本脚であること ・耐指紋性メラミンタイプであること	1	台	ナイキ KMY2190-B-WN		
33	ミーティングチェア③ SH440mm	・キャスター付きであること ・水平スタッキング可能であること ・座はウレタン布張り、背は木製タイプであること	6	脚	ナイキ E406FCG2-M17-PAT		
34	3人用ロッカー W900mm×D515mm×H1800mm	・アウトドアタイプであること ・アジャスター付きであること ・鍵付きであること	10	台	ナイキ GL3MJ-W		
35	パーテーション① W700mm×H1800mm	・フロスト仕上げのアクリルパネルであること ・アルミ等を使用し軽量仕様であること ・キャスター付きの安定脚を1台ずつに取り付けること	 3 6	 枚 セット	ナイキ LPS1807-AF LPS-BC		
36	パーテーション② W1200mm×D50mm×H2150～2200mm W1000mm×D50mm×H2150～2200mm W900mm×D50mm×H2150～2200mm	・全面白色のスチールパネルであること ・別紙レイアウト案に基づいて設置すること ・連結金具など設置に必要な部材等については用意すること ・安定脚を使用せず設置可能な強度を備えていること	1	式	ナイキ ローパーティションHP型 HPP-2212 ×4 HPP-2210 ×4 HPP-2209 ×2 HPJ-22E ×3 HPJ-221WJ ×6 HPJ-222WJ ×1 HPJ-223WJ ×1		
37	パーテーション③ W1200mm×D50mm×H1600～1650mm W800mm×D50mm×H1600～1650mm W50mm×D23mm×H1600～1650mm	・全面白色のスチールパネルであること ・別紙レイアウト案に基づいて設置すること ・連結金具など設置に必要な部材等については用意すること ・安定脚を使用せず設置可能な強度を備えていること	1	式	ナイキ ローパーティションHP型 HPP-1612 ×2 HPP-1608 ×2 HPJ-16E ×2 HPJ-161WJ ×1 HPJ-162WJ ×2		
	組立設置費等		1	式			
小計							
消費税及び地方消費税							
合計							

別添　レイアウト案





