

別紙 5


基本要領Ⅰの第4 農産物検査の実施 国内産農産物の検査実施 マニュアル

I 国内産農産物の検査実施手続	・・・ 5－1
手順1 包装の事前確認の流れ	・・・ 5－2
○別紙様式例 国内産農産物の包装の事前確認台帳	・・・ 5－6
手順2 検査請求書の記載方法	・・・ 5－7
○別紙委任状例 農産物に係る検査等の委任状	・・・ 5－9
○別紙明細表例 検査請求明細表	・・・ 5－10
○別紙申出書例 農産物に関する申出書	・・・ 5－11
手順3 品位等検査に係る標準抽出方法	・・・ 5－12
手順3－2 大規模乾燥調製貯蔵施設等（循環式乾燥機又は調製タンクを単位とするロットを含む）における簡素化された抽出方法について	・・・ 5－15
手順4 荷造り及び包装の検査	・・・ 5－18
手順5 量目の検査	・・・ 5－18
手順6 品位等検査に係る鑑定方法	・・・ 5－18
手順7 水稻うるち玄米以外の銘柄検査の実施方法のフローチャート	・・・ 5－23
手順7－2 水稻うるち玄米の銘柄検査の実施方法のフローチャート	・・・ 5－24
手順8 検査証明等に関する手続	・・・ 5－32
手順9 検査の記録	・・・ 5－37
○別紙様式第1号～第3号 検査証明書	・・・ 5－38
○別紙様式例 農産物検査証明確認書	・・・ 5－40
II 分析手続	・・・ 5－41
III 国内産農産物の被害粒等の取扱いについて	・・・ 5－51
IV 期間経過米検査の実施について	・・・ 5－72
V 飼料用米の検査に係る留意事項について	・・・ 5－79

I 国内産農産物の検査実施手続

事前情報収集

- 【生産段階の検査】
- ① 生産者の住所地又は、農産物の生産地が検査を行う区域と同一であるか
 - ② 種子更新(種子又は苗の購入)
 - ③ 作付面積(品種別)
 - ④ 地域(平地、山地)の品種の特徴
 - ⑤ ②から④までの資料以外の基礎的資料等
- 【流通段階の検査】 米穀等の取引等に係る記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づく情報等
売買取引を確認できる書類



包装の事前確認の流れ

手順1

事前確認 の申請

農産物規格規程（平成13年2月28日農林水産省告示第244号）第1の1の附の6等に基づく、農林水産省農産局長が定める、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するとして確認を行う手続は以下のとおりとする。

登録検査機関は、農産物検査を請求する者又はその代理人（以下「受検者」という。）から、農産物検査に使用する包装について、事前確認の申請があったときは、事前確認を行う日時、場所等について確認の上、実施する。

この際、受検者は、当該包装が農産物規格規程（以下「規格規程」という。）に定める規格に適合していることを示す製袋業者等の証明書類（記載例：Ⅰ－別紙1）を提出する。

- 1 受検者から、当該包装が規格規程に定める規格に適合していることを示す製袋業者等から証明書類（仕様書等を含む。）が提示された場合は、これらを確認することにより事前確認に代えることができる。
- 2 製袋業者等が規格規程に定める包装の規格に適合することを証明するため、試験方法やその結果を個々の包装に表示を行っている場合には、個々の包装に付されている表示（合格証印等）を確認することにより事前確認に代えることができる。

材料及び形状の規定がある 農産物の包装

- （1）材料
規格規程に定める材料を使用したものであることについて確認する。
- （2）形状
麻袋、樹脂袋、紙袋又はポリエチレンフィルム袋については、包装の寸法（縦、横、密度、底幅及びひだ）・重さを計測し、表示・仕立方について確認する。
推奨フレキシブルコンテナバッグ（複数回使用されるものを含む。）については、形、充填質量及び性能（JIS Z1651）について確認する。

麻袋の表示：Ⅰ－別紙2の表示確認
樹脂袋の表示：Ⅰ－別紙3の表示確認

試料の抽出方法

農産物検査法施行規則の規定に基づき標準抽出方法を定める件（平成13年3月22日農林水産省告示第443号）に規定する量目並びに荷造り及び包装についての抽出方法とする。

材料及び形状の規定がない 農産物の包装

- （1）材料
麻袋、樹脂袋、紙袋、ポリエチレンフィルム袋、その他フレキシブルコンテナバッグ（複数回使用されるものを含む。）又はその他の素材を使用した包装（以下「その他袋」という。）が、規格規程に定める規格に適合するものとして確認を行ったものを使用する。
- （2）農産物を荷造りした場合に脱漏のおそれがなく、また、検査を実施するための荷役に耐えられるものであることについて確認する。

特例規格による包装

規格規程第1の補則の規定に基づき、包装の規格を別に定めた場合については、当該規格に基づき確認する。

（注）事前確認を行っていない包装による農産物の検査請求が行われる等、上記の手順による包装の事前確認が困難な場合は、農産物の検査前に受検品と同じ空袋を求める等により、上記内容を確認する。

事前確認

事前確認 の結果

登録検査機関は、事前確認の結果について、「別紙様式例」に整理する。

なお、包装に用いる材料は、食品衛生法（昭和22年法律第233号）に触れるものは使用してはならないことを受検者に周知する。

また、刺穴を密封するための粘着紙の材料は、食品衛生上有害な物質を含んでいないものであること。

I－別紙 1

証明書類記載例

令和〇〇年〇〇月〇〇日	
〇〇〇商店 殿 〇〇〇農業協同組合 殿 〇〇〇有限会社 殿	東京都千代田区霞が関 1-2-1 〇〇製袋株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
貴殿に納品する農産物検査用の 【例：第 1 種紙袋】 については、 農産物規格規程（平成 13 年 2 月 28 日農林水産省告示第 244 号）に定める包 装の規格に適合していることを証明します。	

(注)

- 1 データ測定等を他の機関に委託している場合は、委託先機関名を記載すること。
- 2 紙袋の材料について、クラフト紙の JIS 規格 P3401 の 10 表示の e) の参考の規定により、幅 3mm の色線(紫線等)を紙の縦方向全長にわたり付してあるものは、包装の事前確認時に材料の確認手段の一つとして用いることができる。

I－別紙2

麻 袋 の 表 示

1 表示の箇所

(1) 第1種麻袋

表示は、袋の中央部に赤色の縦糸を織り込んだ1本の線（幅0.5センチメートルのもの。）があり、かつ、袋の片端から約2センチメートルの箇所に輸入主体別の色糸を、同約1センチメートルの箇所に製造工場別の色糸を、それぞれ1本ずつ織り込んだもの。

(2) 第2種麻袋

表示は、袋の中央部に赤色の横糸を織り込んだ1本の線（幅0.5センチメートルのもの。）があり、かつ、袋口から約6センチメートルの箇所に輸入主体別の色糸を、同約3センチメートルの箇所に製造工場別の色糸を、それぞれ1本ずつ織り込んだもの。

(3) 第3種麻袋

表示は、袋の中央部に赤色の横糸を織り込んだ1本の線（幅0.5センチメートルのもの。）があり、かつ、袋口から約4センチメートルの箇所に輸入主体別の色糸を、同約1センチメートルの箇所に製造工場別の色糸を、それぞれ1本ずつ織り込んだもの。

2 表示の区分

輸入主体	輸入主体マーク	A 麻 袋 製 造 工 場		製造工場マーク
		国 別	製 造 工 場 別	
小泉製麻株式会社	赤 色	タ イ	エヌ・イー・ピーリアルティアントン インダストリー(株) ジョホー工場	赤 色
			ハクチョン・ジユートミル(株) ハクチョン工場	茶 色
		イ ン ド	シーデーイクビシヤイセメント(株) ヘステング工場	紫 色
			チャンプ・ダニ・インダストリーズ(株) 本社工場	だいだい色
		バングラデシュ	ハフィ・ジユートミルズ(株) ハフィズ工場	水 色
		中 国	遼陽麻紡工場	黄 色
日本製麻株式会社	だいだい色	タ イ	ハクチョン・ジユートミル(株) ハクチョン工場	緑 色
			レムトン・インダストリー(株) コーラート工場	紫 色
		イ ン ド	グロスター(株) 本社工場アナンヤユニット	赤 色
			チャンプ・ダニ・インダストリーズ(株) 本社工場	だいだい色
		バングラデシュ	クレセント・ジユートミル(株) 本社工場	水 色

I－別紙 3

樹 脂 袋 の 表 示

1 表示の箇所

表示は、袋の中央部に幅 1 センチメートルを隔てて、製造会社別の色の縦糸 2 本を織り込んだもの。また、袋の片側、折目の部分に製織会社別の色の縦糸を織り込んだもの。

2 表示の区分

製造会社別	製造会社マーク	製織会社別	製織会社マーク
日本ポリプロ(株)	黄色、黄色各 1 本	ホクレン包材(株)	青色
		北日本製袋(株)	緑色
スナミ加工(株)	黄色 1 本、黒色 1 本	北日本製袋(株)	緑色
ワコー化成(株)	黄色 1 本、青色 1 本	ホクレン包材(株)	青色
		北日本製袋(株)	緑色

別記様式例

国内産農産物の包装の事前確認台帳

農産物の種類：〇〇

包装の種類：第〇種〇〇（〇kg）

整理 番号	確認 年月日	受検者	確認 枚数	包装の規格の適否			証明 書類 の有無	確認実施 農産物検査 員	備考
				材料	形状				
1	25. 4. 15	JA〇〇	100, 000	適	○	○	有	農産物 検査員名	
2	25. 4. 15	〇〇〇	10, 000	適	○	○	無	農産物 検査員名	実測
	25 年度 合計		110, 000						

- (注) 1 受検者が代理人の場合には、代理人名で整理すること。
- 2 証明書類が付されていた場合、整理番号を付し同台帳と合わせて保存しておくものとする。
- 3 証明書類が付されていなかった場合、備考欄に確認を行なった内容を記録しておくものとする。

手順2

検査請求書の記載方法

(別紙記載例)

検査請求書

1 品位等検査を受けようとする農産物

1	種類	生産年度	銘柄	包装の種類	量目	数量	検査手数料額	備考
	水稻うるち玄米	2	〇〇県産コシヒカリ	紙袋	30kg	1,500	37,500	機械鑑定
2		#	にこまる	紙袋	30kg	230	5,750	機械鑑定
3		#	〇〇県産コシヒカリ	推フレ		(1,080×5) 5,400	4,266	等級検査
	水稻もち玄米	#		その他袋	30kg	5	125	等級検査
4	醸造用玄米	#	〇〇県産山田錦	紙袋	30kg	75	1,875	等級検査
8	検査手数料の合計額							49,516

2 希望受検場所 霞ヶ関倉庫前
3 希望受検期日 令和〇年〇月〇日

このことについて、農産物検査法
 第3条の品位等検査（米穀の品位等検査）
 第6条の品位等検査（麦の品位等検査）
 第9条の品位等検査（米麦以外の農産物の品位等検査）

を受けたいので、請求します。

令和〇年〇月〇日

12

検査請求者 農林 太郎 他 50名
代理人 住所 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-1
氏名又は名称 霞ヶ関商店

(登録検査機関) 名称
代表者氏名 殿

- 農産物規格規格第1の2の(3)のロの(ホ)に規定するフレキシブルコンテナバッグ（以下「玄米用フレキシブルコンテナバッグ」という。）詰めの玄米については、包装されたものとして検査を行う。
- ①～⑪までについて、登録検査機関が、検査請求書の記載方法を業務規程により定めている場合は、この限りでない。

⑦検査手数料額

登録検査機関が業務規程に定める種類ごとの包装別の単価又は1トン当たりの単価に、それぞれ個数又は重量を乗じた額を記載。
ばら検査:「検査手数料額」欄には小数点第2位(第3位以下は切り捨て)までを記載。

⑧検査手数料の合計額

種類・銘柄等ごとに算出した額が記載されている各行の額を合計し、1円未満を切り捨てた額を記載。

⑨希望受検場所

登録検査機関が認めた検査場所を記載。

⑩希望受検期日

受検期日を記載。

⑪備考

品位の測定結果による検査を希望する場合は通称「機械鑑定」、目視による等級検査を希望する場合は「等級検査」と記載し、業務規程に記載方法を別途定める場合はこれに従う。
必要に応じて特記すべき事項を記載。

①種類

施行規則第1条の表の下欄に掲げる事項を記載する。
大豆については、用途による区分と粒度による区分を併せて記載する。

②生産年度

施行規則第1条の規定に基づき、農産物が生産された年を記載する。
ただし、もみ、玄米及び精米は、当年産のもの以外のは、当該欄を空欄とする。

③銘柄

規格規程に規定する農産物の銘柄について、記載。

産地銘柄:産地銘柄に該当する小豆及びいんげんについては、小豆にあっては「大納言小豆」又は「普通小豆」の別、いんげんにあっては「中長うずら」、「大手亡」、「大正金時」、「北海金時」、「丹頂金時」、「大正白金時」、「白金時」、「福白金時」、「とら豆」、「白花豆」又は「大福」の別を銘柄名と合わせて「銘柄」欄に「〇〇県産〇〇〇〇」と記載することができる。
なお、この場合の「種類」欄には、小豆にあっては「一般小豆」、いんげんにあっては「普通いんげん」と記載。

品種銘柄:銘柄名を「銘柄」欄に記載。

産地品種銘柄:生産された都道府県名と品種名を合わせて「銘柄」欄に「〇〇県産〇〇〇〇」と記載。

その他:銘柄以外のものは、当該欄を空欄とする。

④包装の種類

包装されたもの:「紙袋」、「麻袋」、「樹脂袋」、「ポリエチレンフィルム袋」、「その他袋」、「推奨フレキシブルコンテナバッグ」、「その他フレキシブルコンテナバッグ」等規格規程に規定する包装の種類を記載する。
なお、「推奨フレキシブルコンテナバッグ」は「推フレ」と、「その他フレキシブルコンテナバッグ」は「他フレ」と、それぞれ省略することができる。
包装されていないもの:「ばら」と記載する。

⑤量目

包装されたもの:包装の種類別に、規格規程に規定する量目を記載する。なお、包装の種類が玄米用フレキシブルコンテナバッグの場合は、当該欄を空欄とする。
ばら検査:当該欄を空欄とする。

⑥数量

包装されたもの:麻袋、樹脂袋、紙袋、ポリエチレンフィルム袋、その他袋は個数を記載する。また、包装の種類が玄米用フレキシブルコンテナバッグの場合は、それぞれの玄米用フレキシブルコンテナバッグごとの重量及び個数を括弧書きとする。

ばら:重量をキログラム単位で記載。また、受検ロットがフレキシブルコンテナバッグによって構成されている場合は、フレキシブルコンテナバッグごとの重量及び個数を括弧書きとする。

⑫検査請求者

ア 生産者の住所及び氏名を記載。なお、各種補助金等の申請者の場合、交付申請書等に記載した住所及び氏名又は名称を記載すること。

イ 代理人が請求する場合、当該受検に係る生産者又は売買取引業者等について記載。

(ア) 代理人が検査請求する場合

検査請求者 ○○ ○○ 他 ○○名
代理人 住 所
氏名又は名称

(イ) 共同調製施設において共同調製された農産物を代理人が検査請求する場合

検査請求者
代理人 住 所
氏名又は名称
(施設の住所、名称)

代理人が検査請求を行う場合

検査請求者からの検査請求に係る事務等を委任する旨の文書(委任状)を検査請求書に添えて提出。

ただし、売買取引業者等が生産者の代理人として検査請求を行う場合であって、別途、既にその旨の文書をもって委任がなされているときは、当該委任に係る文書を明記した検査請求者別明細を提出。

なお、共同調製施設において共同調製された農産物を代理人が検査の請求をする場合、当該共同調製施設における生産者ごとの利用明細を添付し、生産者情報を確認するとともに、最終検査終了後、生産者ごとの確定明細を添付する。

県外で生産した農産物の検査請求を行う場合

生産者が県外で生産した農産物の検査請求を行う場合は、当該農産物の生産地を証明する書類(農業委員会の耕作証明書等)を添付。

品種関連情報の添付

登録検査機関は、

- ① 銘柄鑑定の取扱いに掲げる品種関連情報を記載した書類(別紙申出書例)、
- ② 種子もみ、種子小麦、種子大麦、種子裸麦又は種子大豆の検査に係る請求にあつては、検査に係る種子が、種苗法(昭和22年法律第115号)第61条に基づく指定種苗の生産等に関する基準(平成14年4月1日農林水産省告示第933号。以下「生産等基準」という。)に適合することを証する書類(必要に応じてその根拠となる書類)
- ③ 流通段階の検査に係る請求にあつては、米穀等の取引等に係る記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づく情報等を検査請求書に添付することを求めることができる。

- ① 検査請求者から登録検査機関が業務規程において定める様式による検査請求書が提出されたときは、速やかにこれを受理し、農産物検査を行う。
- ② 検査請求書の受理にあつては、請求者の本人確認(免許証等身分証明が可能な書類)を行う。
- ③ 検査請求書の提出があつたときは、正当な理由(農産物検査に関する基本要領Ⅰの第4の1に規定する検査場所の要件を満たしていないなど)がある場合を除き、検査請求書の受理を拒否することはできない。
- ④ 検査請求書の受理に当たっては、その内容を十分に確認する。
ア 検査請求が法第14条第1項に合致するものか確認する。
イ 各種補助金等の申請者の場合、必要に応じ加入者登録等の写しを求め確認する。

登録検査機関は、検査請求者(代理人が検査請求を行った場合は、委任された生産者)ごとに、法第25条に基づく帳簿として検査請求者別検査台帳(国内産農産物)(以下「検査台帳」という。)を作成する。

ただし、共同乾燥施設において共同調製された農産物を代理人が検査請求する場合においては、共同調製施設ごとに検査台帳を作成することができる。

別紙委任状例

農産物に係る検査等の委任状

令和 年 月 日

殿

代理人 住所
氏名

この者を代理人と定め、農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）に基づく検査の請求、検査試料の代理受領等の受検に関する一切の権限を委任します。

生産者 住所
氏名

電話番号 （ ） —

記

種 類	生産 年度	銘 柄	包装の 種 類	量目	数 量	左記銘柄に 係る前回ま での検査総 数量	備考

（注 1） この委任状は検査請求書に添付する。

（注 2） 生産者住所・氏名及び電話番号は自筆とする。

（注 3） 「〇〇」欄は、空欄としても構わない。

本委任状例を基に委任状様式を作成する場合に当たっては、必要に応じて（注 3）を追加すること。また、上記の表そのものが不要な場合には、削除しても構わない。

別紙明細表例

検 査 請 求 明 細 表

令和 年 月 日

次の者は〇〇契約書により、代理人〇〇に次の農産物に係る農産物検査請求事務を委任しています。

氏 名	住 所	種 類	生産 年度	銘 柄	包装 の 種類	量目	数 量	備考

別紙申出書例

令和 年産農産物に関する申出書

令和 年 月 日

登録検査機関

殿

住所

氏名

令和 年産 農産物の作付けについて次のとおり相違ないことを申出いたします。

【作付面積・出荷数量等内訳】

種 類	品 種 名	作付面積 (a)	出荷数量内訳 (30 kg個)			飯米等 自家消 費数量	備考
			申出先検 査機関	左記以外	計		
水稻うる ち玄米							
	水稻うるち玄米計						
水稻もち 玄米							
	水稻もち玄米計						
普通小麦							
普通大豆							

※ この申出の内容は、農産物検査以外には使用しませんので事実に基づきありのままを記入してください。

手順3

品位等検査に係る標準抽出方法

【平成13年3月22日農林水産省告示第443号第一の一の(一)及び(二)並びに二の(一)関係】

包装されている国内産農産物

ア 種類及び銘柄並びに品位

イ 量目並びに荷造り及び包装

検査請求者は、あらかじめ次の個人荷口又は合併荷口(以下総称して「検査荷口」という。)を構成する。
なお、生産者が個々に乾燥、調製を行った農産物に係る検査荷口については、原則として個人荷口で実施する。

(1) 個人荷口

個人荷口は、同一検査請求者が、農産物の種類ごとに、生産年度、銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位が同一な農産物の集まりで構成する。

(2) 合併荷口

合併荷口は、複数の検査請求者の個人荷口の全部又は一部を合併して構成する。

農産物検査における検査サンプリング試料の抽出方法は、農産物検査法施行規則第6条第1項及び第8条第1項の規定に基づき、農林水産大臣が定める標準抽出方法により抽出個数を決定する。(以下「標準抽出方法に定める抽出方法」という。)

ア 種類及び銘柄並びに品位

農産物の種類	検査荷口の大きさ	抽出個数	合格判定個数
でん粉	2 — 50 個	2 個	0 個
	51 — 100	3	0
	101 — 200	5	0
	201 — 500	8	0
	501 — 1,000	13	1
	1,001 — 3,000	20	1
	3,001 — 10,000	32	1
	10,001 — 35,000	50	2
	35,001 以上	80	3
でん粉以外の農産物	2 — 15個	全個	0 個
	16 — 25	13	0
	26 — 50	15	0
	51 — 100	18	0
	101 — 200	20	0
	201 — 1,000	32	1
	1,001 — 3,000	50	3
	3,001 — 10,000	80	5
	10,001 — 35,000	125	10
	35,001 以上	200	18

イ 量目並びに荷造り及び包装

検査荷口の大きさ	抽出個数	合格判定個数
2 — 50個	2個	0個
51 — 100	3	0
101 — 200	5	0
201 — 500	8	0
501 — 1,000	13	1
1,001 — 3,000	20	1
3,001 — 10,000	32	1
10,001 — 35,000	50	2
35,001 以上	80	3

なお、試料が特に均一であると認められる検査荷口については、検査に用いる試料の抽出方法を業務規程に定めた方法(新方式)により行うことができることを特に注意すること。

(1) 麻袋、樹脂袋、紙袋、その他袋又はポリエチレンフィルム袋

標準抽出方法に定める抽出方法により決定した数の抽出個数を、当該検査荷口から無作為に抽出するとともに、抽出した個体から試料を採取する。

なお、大規模乾燥調製貯蔵施設等において調製され、又は貯蔵された状態から直接包装されたものについては、包装されていない状態のものを検査荷口とし、自動試料採取装置(オートサンプラー)により、当該検査荷口の重量の10,000分の1以上の量を無作為に抽出したものから試料を採取することができる。

(2) 玄米用フレキシブルコンテナバッグ

玄米用フレキシブルコンテナバッグごとに5箇所以上を目安に10,000分の1以上の量を採取し、当該試料を合併して当該検査荷口の試料とする。検査荷口が小さい場合は、鑑定及び分析が可能な最低量を採取する。

なお、大規模乾燥調製貯蔵施設等において調製され又は貯蔵された状態から直接包装されたものについては、包装されていない状態のものを検査荷口とし、自動試料採取装置(オートサンプラー)により、当該検査荷口の重量の10,000分の1以上の量を無作為に抽出したものから試料を採取することができる。

(3) 機械鑑定用の試料の採取について

(1)又は(2)において抽出した個体から採取した試料を合併し、当該検査荷口の試料とすることができる。

品位の検査の結果、規格規程に適合しない個体(以下「不適合個体」という。)の数が上の表に掲げる当該検査荷口の大きさの欄に掲げる区分ごとの合格判定個数を超えたときは、当該検査荷口の全個体から試料を採取する。

この場合、当該不適合個体については、当該個体に係る品位に格付けする。

なお、品位を除く種類、生産年度又は銘柄の検査の結果、不適合個体が出たときは、抽出を中止し、当該検査荷口の全個体から試料を採取する。

検査の結果、不適合個体の数が上の表に掲げる当該検査荷口の大きさの欄に掲げる区分ごとの合格判定個数を超えたときは、当該検査荷口の全個体を検査する。

この場合、当該不適合個体については、当該個体に係る結果に格付けする。

試料採取
場所の確認

包装されていない国内産農産物の検査に係る試料採取場所（共同利用施設又は個人が所有する乾燥貯蔵調整施設等）については、計量機並びに受検品の十分な混合及び包装されていない国内産農産物の出荷のための設備を有するとともに、これら設備が適切に管理・運営されていることを確認する。

検査荷口の構成

検査請求者は、あらかじめ次の個人荷口又は合併荷口（以下総称して「検査荷口」という。）を構成する。

なお、生産者が個々に乾燥、調製を行った農産物に係る検査荷口については、原則として個人荷口で実施する。

個人荷口

個人荷口は、同一検査請求者が、生産年度、銘柄、容器及び品位が同一な農産物の集まりで構成する。

合併荷口

合併荷口は、複数の検査請求者の個人荷口の全部又は一部を合併して構成する。

包装個々に量目等の検査証明を求めない場合の取扱い（飼料用もみ又は飼料用玄米）

包装された飼料用もみ又は飼料用玄米であって、個々に量目並びに荷造り及び包装の検査証明を必要としない旨の検査請求があった場合、当該検査荷口が生産年度及び品位について同一な農産物の集まりで構成されていることを確認の上、当該検査荷口を包装されていないものとして取り扱うことができる。

この場合、包装に検査証明欄が印刷されている場合は、マジック等を用い当該検査証明欄に「×」と記入すること。

検査荷口の数量確認方法

検査荷口がフレキシブルコンテナバッグ等の場合の数量確認は、次の方法を例に行うこと。

フレキシブルコンテナバッグを個々に確認する方法

フレキシブルコンテナバッグの重量をそれぞれ計量器で計測し、フレキシブルコンテナバッグの風袋重量を差し引いて算出した重量により数量を確認する。

なお、事前に継続して計量、記録を行っている検査荷口は、農産物検査時における重量の確認を省略することができる。

トラックスケールにより数量を確認する方法

農産物が積載された状態で車両の重量を計測し、農産物を降ろした後の車両の重量、荷役のためパレット等を用いた場合はその重量及びフレキシブルコンテナバッグの風袋重量を差し引いて算出した重量により数量を確認する。

包装個々に量目等の検査証明を求めない場合の数量を確認する方法（飼料用もみ又は飼料用玄米）

20kg詰めや25kg詰めなど、一定の量目で統一された検査荷口にあつては、標準抽出方法第1の1の（1）のイに定める抽出個数につき、検査実施マニュアルⅠの手順5の確認方法に準じ、1個当たりの量目を確認の上、当該量目に検査荷口の数量を乗じて算出した重量により確認する。

なお、事前に継続して計量、記録を行っている検査荷口は、農産物検査時における重量の確認を省略することができる。

また、一定の量目で統一されていない検査荷口にあつては、全個体の重量を確認すること。

試料を採
取る量

試料の量は、検査荷口の重量の10,000分の1以上とする。

検査荷口がフレキシブルコンテナバッグ等の運搬用具によって構成されている場合は、運搬用具ごとにその重量の10,000分の1以上の量の試料を採取し、当該試料を合併して当該検査荷口の試料とする。なお、検査荷口が小さい場合は、鑑定及び分析が可能な最低量を採取する。

大規模乾燥調製貯蔵施設・乾燥調製施設等の自動試料採取装置（オートサンプラー）

(1)経時的かつ連続的に試料を採取する。

包装個々に量目等の検査証明を求めない場合（飼料用もみ又は飼料用玄米（玄米用フレキシブルコンテナバッグを除く。）

(3)試料を採取する包装に偏ることがないよう配慮した上で、5包装以上を目安に試料を採取する。

フレキシブルコンテナバッグの場合又はトラック等に直接積載する場合

(2) 試料採取位置及び層が特定の部位に偏ることがないように配慮した上で、フレキシブルコンテナバッグ又はトラック等ごとに5箇所以上を目安に試料を採取する。

登録検査機関の長が、当該検査荷口からの試料採取が(1)から(3)までの方法により難しいと認める場合は、(1)から(3)まで以外の試料採取方法を業務規程に定める。

検査荷口が、生産年度、銘柄及び品位について同一の農産物の集まりで構成されているかを確認する。

なお、検査荷口が生産年度、銘柄及び品位について同一の農産物の集まりで構成されていないと判断した場合は、全ての運搬用具等から試料を採取するなどして検査荷口の再構成を行う。

登録検査機関は、鑑定の結果及び分析を行った場合には当該分析の結果を記録するものとし、必要に応じて採取した試料を保存する。

○ 農産物検査法施行規則の規定に基づき標準抽出方法を定める件により、試料が特に均一であると認められる検査荷口については、登録検査機関が業務規程に定めた方法（以下「簡素化された抽出方法」という。）により試料を採取することができることとなっている。

○ 上記に基づき、簡素化された抽出方法により、試料の採取を登録検査機関が行おうとする際の具体的方法の例を参考として手順3-2に示す。

（参考） 農産物検査法施行規則の規定に基づき標準抽出方法を定める件（抜粋）

第一 国内産農産物の品位等検査に係る標準抽出方法

一 包装されている国内産農産物の標準抽出方法

(一)・(二) (略)

(三) 農産物検査法（昭和二十六年法律第百四十四号。以下「法」という。）第二十一条第一項に規定する業務規程に定めた基準に基づき、試料が特に均一であると認められると判断した検査荷口については、(一)及び(二)の規定にかかわらず、当該業務規程に定めた方法により、試料を採取することができる。

二 包装されていない国内産農産物の標準抽出方法

(一) (略)

(二) 法第二十一条第一項に規定する業務規程に定めた基準に基づき、試料が特に均一であると認められると判断した検査荷口については、(一)の規定にかかわらず、当該業務規程に定めた方法により、試料を採取することができる。

大規模乾燥調製貯蔵施設等(循環式乾燥機又は調製タンクを単位とするロットを含む)における簡素化された抽出方法について

【平成13年3月22日農林水産省告示第443号第一の一の(三)及び二の(二)関係】

1 大規模乾燥調製貯蔵施設(CE、RC)の場合

○ カントリーエレベーター（以下「CE」という。）、ライスセンター（以下「RC」という。）（以下「CE等」という。）における簡素化された抽出方法を登録検査機関が行う際の参考として具体的方法の例を以下のとおり示す。

具体的方法の例

1 ロットの均一性の確認方法

- 当該CE等のサイロ（貯留ビンを含む）を単位としたロットの米穀から時間均等に試料を採取して、各時間のサンプルの結果が、全体の平均に対する二項分布の確率から右側の（大きい側）の2.5%を越えないこと。また、サンプルの測定結果に特定の傾向が認められないこと。

（特定の傾向とは、品質が徐々に悪くなる（又は良くなる）等、時間を経るごとに同じ方向に増減が変化することである。）

- なお、簡素化された抽出方法による検査の結果、均一性に疑いが生じた場合は、ロットの均一性に関する検証を行い、均一性が担保されないと判断した場合は、手順3-1に定められた抽出方法に戻すこと。

2 簡素化された抽出方法

- 1によりCE等のサイロを単位としたロットが均一と確認された施設にあっては、検査試料を縮分しロット毎に1回の検査を可能とする。

（採取した検査試料（200グラム）を合成・縮分し、20グラムの試料として1回の検査を実施。）

- 検査試料の採取に当たっては、1万分の1以上の試料を採取する。ただし、CE等から排出される米穀の採取間隔が均等になるよう留意して、20サンプル以上採取する場合は、1万分の1以上採取する必要はないものとする。

採取した検査試料の均一性に疑いが生じた場合は、簡素化されていない抽出方法に戻すこととする。

※ 以上の内容を業務規程に定めることとする。

採取方法	包装形態	旧来の方式	簡素化された抽出法
オートサンプラーのある CE・RC	袋詰め	○ 検査はロット単位（1回） ○ 試料はロットの重量の1万分の1以上を抽出し、合成・縮分により1つの検体試料とする。	○ 検査はロット単位（1回）
	フレキシナバッグ		
オートサンプラーのない CE・RC	袋詰め	○ 検査は抽出個数分（例：抽出個数18個の場合の検査は18回） ○ 試料は検査荷口の大きさに応じた抽出個数を採取。（例：100袋のロットの場合は無作為に18袋から採取）	○ 試料はロットの1万分の1以上又はロットから時間均等に20個以上を採取。
	フレキシナバッグ	○ 同じロットであっても全フレコンについて毎個検査 ○ 試料はフレコン内の5ヶ所から採取して合成・縮分により1つの検体試料とする。	

2 循環式乾燥機又は調製タンクの場合(ミニRC含む)

- 循環式乾燥機又は調製タンクを単位とするロットにおいて簡素化された抽出方法により、登録検査機関が行う際の参考となるよう、具体的方法の例を以下のとおり示す。

具体的方法の例

1 簡素化された抽出法のサンプリングを行うための前提条件

- (1) 登録検査機関は生産者等から新方式のサンプリングを希望する旨の申請があった場合は、以下の①及び②について確認し、適正と認められる場合には当該生産者等を「ロットの適正管理事業者」に認定する。

① 循環式乾燥機又は調製タンクを単位としたロットの米穀から時間均等に試料を採取して、各時間のサンプルの結果が、全体の平均に対する二項分布の確率から大小両側の2.5%を超えないこと。また、時系列のくせが認められないこと。

② 当該生産者等における乾燥・調製方法を確認するとともに、循環式乾燥機での循環時間等のロットが均一となる収穫調製方法やロット内の米穀がどの袋（フレコンを含む）に詰められたものが特定できるよう記録・管理がされていること（参考例として示した管理記録があること等）。

- (2) ロットの適正管理事業者から以下の事項について申告された循環式乾燥機又は調製タンクを単位とするロット（均一性申告ロット）については、2の簡素化された抽出法のサンプリングを行うことができる。

（ロットの適正管理事業者が登録検査機関に申告する内容例）

- ・ 米穀の品質が均一と考えられるロットの番号。
- ・ 上記のロット番号を包装容器又はフレキシブルコンテナ等の見やすい場所に表示すること。
- ・ 上記ロット内の全ての米穀が12時間以上循環式乾燥機で循環していること等、ロットが均一となる収穫・調製工程を経ていること。
- ・ 倒伏や病害虫の発生等により品質が大きく異なる圃場の米穀を適切に仕分けし、品質が大きく異なる米穀を同一ロットを構成する循環式乾燥機及び調製タンクに投入していないこと。
- ・ ロットの均一性に疑いが生じる等、自己申告の信頼性が担保されていないと判断される場合には、当分の間は従前方式のサンプリング方法に戻すことに異存がないこと。

2 簡素化された抽出法のサンプリング方法

- (1) 登録検査機関は、1によりロットの適正管理事業者から申告を受けた均一性申告ロットについて、検査試料を縮分しロット毎に1回の検査を可能とする。

- (2) 検査試料の採取にあたっては、1万分の1以上の試料を採取する。ただし、均一性申告ロットの米穀の採取間隔が均等になるよう留意して20サンプル以上採取する場合は、1万分の1以上採取する必要はないものとする。

- (3) なお、簡素化された抽出法での検査の結果、均一性に疑いが生じた場合はロットの均一性に関する検証を行い、均一性が担保されないと判断した場合は従来のサンプリング方法に戻す。

※ 以上の内容を参考として登録検査機関の業務規程に定めることとする。

包装形態	標準抽出法	簡素化された抽出法
袋詰め	○ 検査は抽出個数分 （例：抽出個数18個の場合の検査は18回） ○ 試料は検査ロットの大きさに応じた抽出個数を採取。 （例：100袋のロットの場合は無作為に18袋から採取）	○ 検査はロット単位（1回） ○ 試料はロットの1万分の1以上又はロットから時間均等に20個以上を採取。 ○ 一定の条件を備えることが必要。
フレキシブルバッグ	○ 同じロットであっても全フレコンについて毎個検査 ○ 試料はフレコン内の5ヶ所から採取して合成・縮分により1つの検体試料とする。	

(参考) ロットの適正管理のために事業者が保存する記録の例

圃場		循環式乾燥機							調製タンク			特記事項	製品数量	ロットNo	個袋No
番号等	刈取時の特徴	乾燥機番号	乾燥開始日時	終了日時	循環時間	搬入時重量及び水分	搬出時水分	特記事項	調製タンク番号	搬入日時	搬出日時				
〇〇-1		No 1	10月15日 16:00	10月16日 6:00	14:00	3,000kg 28.5%	15.0%	当初2時間終了前4時間は通風のみ	No 5	10月16日 6:00	10月16日 12:00	袋詰時の水分: 14.5%	2,000kg	RO 3 OO 1	1 ~ 66
	倒伏(大)が一部あり分けて乾燥	No 2	10月15日 18:00	10月16日 6:00	12:00	1,500kg 32.5%	14.2%		No 1	10月16日 6:00	10月16日 12:00	袋詰時の水分: 14.2%	1,000kg	RO 3 OO 2	67 ~ 100
〇〇-4 〇〇-9		No 3	10月16日 13:00	10月17日 2:00	13:00	4,700kg 29.6%	14.8%		No 3	10月17日 7:00	10月17日 15:00	袋詰時の水分: 14.3%	6,000kg	RO 3 OO 3	101 ~ 200
〇〇-5 〇〇-6		No 4	10月16日 18:00	10月17日 6:00	12:00	4,400kg 27.4%	14.4%	当初1時間終了前4時間は通風のみ							


基本的な農産物検査の流れ

手順4

荷造り及び包装の検査

荷造り 包装の 検査

① 包装の事前確認



手順1参照

② 荷造りの検査

(1) 緊括材料及び緊括方法

規格規程に基づく材料及び方法によるものかどうか。

(2) 緊括の程度

ア 農産物の脱漏がないかどうか又は脱漏のおそれがないかどうか。

イ 荷役及び保管に耐えられる荷造りであるかどうか。

手順5

量目の検査

量目の 検査

量目は、正味重量についてのみ証明し、原則として総重量から風袋重量を差し引いて得られる重量が、規格規程に規定された量目の区分に適合しているか確認して行うものとする。

なお、期間経過米の検査を行うときは、検査証明書の「正味重量規格」欄の「規格」の文字を抹消の上、当該正味重量を百グラム単位(〇〇.〇kg)まで記載又は訂正する。

手順3参照

鑑定試料の採取

試料の 採取

試料の採取は、検査荷口ごとに各個又は標準抽出方法に基づいて行う(かんしょ生切干を除く)。

かんしょ生切干は、受検数量の10%を開口し、残りについては専用の穀刺により全量刺し入れを行い試料を採取する。

手順6

品位等検査に係る鑑定方法

種 類

種類の検査は、検査を行うために採取した試料ごとに規格規程において定める種類について、視覚等により行う。

なお、生産年度については、視覚及び臭覚のみによっては検査を行うことができない場合は、「標準計測方法の運用、検査機器の仕様・精度の確認、その他試験等の方法マニュアル」により行う(でん粉を除く)。


銘 柄

銘柄の検査は、当該銘柄の特性・特徴を見極めるほか、異品種粒の混入が認められないことを視覚により行う。

また、種子更新、品種ごとの作付状況等について、各受検者に書類の提出を求める、又は法第27条で定める機関に照会することにより品種関連等情報の把握を的確に行う。



手順7及び
手順7-2参照

品 位	鑑定の方針	鑑定方法(平成13年3月14日農林水産省告示第333号)(抄) 1 鑑定は、規格規程において定める農産物の種類ごとの品位について、視覚、触覚、臭覚及び聴覚を用いて行うものとする。ただし、視覚、触覚、臭覚及び聴覚を用いて行う鑑定のみによっては、適正 な品位等検査に係る品位の検査を行うことができないと認められる場合には、標準計測方法により測定した結果を用いて鑑定を行うものとする。 2 国内産玄米(水稲うるち玄米に限る。以下同じ。)の死米(規格規程第一の二の定義において定める死米をいう。以下同じ。)及び着色粒(規格規程第一の二の定義において定める着色粒をいう。以下同じ。)の混入割合の鑑定は、前号の規定にかかわらず、標準計測方法により穀粒判別器で測定した混入割合を用いて行うことができる。ただし、死米について当該混入割合が農産局長が別に定める値を超えた場合並びに着色粒について当該混入割合が0.1%、0.3%及び0.7%であった場合には、それぞれ視覚、触覚、臭覚及び聴覚を用いて鑑定を行うものとする。 3 国内産玄米の規格第一の二の(三)のハ(ロ)に掲げる規格項目のうちaからgまでについては、前二号の規定にかかわらず、標準計測方法により測定した結果を用いて鑑定を行うものとする。 4 視覚、触覚、臭覚及び聴覚を用いて行う鑑定は、日光の直射及び物体の反射光線の影響を受けない条件の下で行うものとする。	
	事 鑑 項 定	鑑定事項は、規格規程において定める農産物の種類ごとの品位について行う。	 Ⅲ 国内産農産物の被害粒等取扱い参照
	取 数 扱 値 い の	品位規格項目の判定に当たっての数値の取扱いは、別に規定する場合を除き、規格規程に定める品位の数値が整数の場合は小数点以下第1位の数値を、小数点以下nけたの場合は(n+1)けた目の数値を、四捨五入する。	
	び 鑑 分 定 析 方 方 法 法 及	鑑定に当たっては、その地域において生産される農産物の品種及びその特性を十分把握し、鑑定を行うものとする。 分析を行う場合は、「標準計測方法の運用、検査機器の仕様・精度の確認、その他試験等の方法マニュアル」のⅠの第1の5の規定に基づき、検査荷口から採取した試料を合成、均質に縮小及び分割し、検査実施マニュアルⅡの分析手順により行うものとする。	
	異 物	異物として土砂は混入してはならない。またこれに類するものとして、農産物検査に関する基本要領Ⅰの第4の2の(2)に規定する石、ガラス片、金属片及びプラスチック片とする。 なお、飼料用もみ及び飼料用に供される大麦における異物の取扱いについては、倒伏等によりもみ又は大麦に付着した泥などは、これを異物に含めない。	
	鑑定方法(水稲うるち玄米の規格(二)を除く米穀)	形 質	整粒、未熟粒の形質がいずれの等級に該当するものであるかを標準品との比較により行う。
		色	種子もみ及び醸造用玄米の試料について、その品種の固有の色を保持しているか否かについて行う。(銘柄、非銘柄問わず、その地区における通常の栽培条件で生産されたときに呈する品種の色)
		発 芽 率	種子もみの試料について、整粒の形質、色及び調製の程度について行う。 (なお、発芽率については、生産等基準に適合していることを証する書類により確認する。)
		整 粒	整粒の割合(全量に対する重量比(%))について行う。
		粒被 等 害	それぞれの項目別にその割合(全量に対する重量比(%))について行う。 穀粒判別器による国内産玄米(水稲うるち玄米に限る。)の死米及び着色粒の混入割合の鑑定は、鑑定方法及び標準計測方法により行う。
		質粉 粒 状	精米の試料について、粉状質粒の割合(全量に対する重量比(%))について行う。
		砕 粒	精米の試料について、砕粒の割合(全量に対する重量比(%))について行う。
		種異 粒 品	種子もみの試料については、異品種粒の割合(全量に対する重量比(%))又は有無について、醸造用玄米の試料については、異品種粒の混入の有無について行う。
		水 分	試料を抜き取る際の穀刺のすべり具合、試料をカルトン又は見取箱に入れるときの音、試料を掌にとったときの触感、試料を握ったときの触感、圧碎(歯碎)感及び色沢等による鑑定並びに検査荷口ごとの標準計測方法を用いた計測を行うものとする。

品位

鑑定方法(麦)

形質

試料について、その構成している粒の形質がいずれの等級に該当するものであるかを標準品との比較により行う。

色

種子小麦、種子大麦及び種子はだか麦(以下「種子麦」という。)及びビール大麦の試料について、その品種の固有の色を保持しているか否かについて行う。

発芽率

種子麦の試料について、整粒の形質、色及び調製の程度について行う。
(なお、発芽率については、生産等基準に適合していることを証する書類により確認する。)

発芽勢

ビール大麦の試料について、整粒の形質、色及び調製の程度について行う。

整粒

整粒の割合(全量に対する重量比(%))について行う。

率硝子

強力小麦の試料について、整粒中に占める硝子質粒の割合について行う。

細麦

ビール大麦、普通小粒大麦(飼料用に供される普通小粒大麦)及び普通大粒大麦(飼料用に供される普通大粒大麦)の試料について、細麦の占める割合(全量に対する重量比(%))について行う。

粒被害

それぞれの項目別にその割合(全量に対する重量比(%))について行う。

種異粒品

種子麦については異品種粒の混入の有無について、ビール大麦及び強力小麦については異品種粒の割合(全量に対する重量比(%))について行う。

水分

試料を抜き取る際の穀刺のすべり具合、試料をカルトン又は見取箱に入れるときの音、試料を掌にとったときの触感、試料を握ったときの触感、圧砕(歯砕)感及び色沢等による鑑定並びに検査荷口ごとの標準計測方法を用いた計測を行うものとする。

容積重

試料を掌にとり、形質、整粒歩合及び水分等を勘案の上、その重量感による鑑定並びに検査荷口ごとの標準計測方法を用いた計測を行うものとする。

粒度

大豆の試料について、大粒、中粒、小粒、極小粒それぞれの区分に従い、規格規程に定める粒度の割合(全量に対する重量比(%))について行う。
だったんそばの試料について、規格規程に定める粒度の割合(全量に対する重量比(%))について行う。

形質

試料について、その構成している粒の形質がいずれの等級に該当するものであるかを標準品との比較により行う。
なお、充実度は、粒の色及び形状によって行うが、豆類にあつては、おおむね未熟のものは、粒の色が淡く、粒形が小粒、扁平で粒面に凹凸があるといった外観を呈することに留意する。

率発芽

試料について、形質及び色沢並びに調製の程度について行う。
(なお、大豆の発芽率については、生産等基準に適合していることを証する書類により確認する。)

整粒

小豆及びいんげんの試料について、整粒の割合(全量に対する重量比(%))について行う。

鑑定方法(豆類及びそば)

品 位	鑑定方法（豆類及びそば）	粒被害等	被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物のそれぞれの割合（全量に対する重量比(%)）について行う。
		種異粒品	異品種粒の割合（全量に対する重量比(%)）について行う。
		水分	試料を抜き取る際の穀刺のすべり具合、試料をカルトン又は見取箱に入れるときの音、試料を掌にとったときの触感、試料を握ったときの触感、圧砕（歯砕）感及び色沢等による鑑定並びに検査荷口ごとの標準計測方法を用いた計測を行うものとする。
		容積重	そばの試料を掌にとり、形質、整粒歩合及び水分等を勘案の上、その重量感による鑑定並びに検査荷口ごとの標準計測方法を用いた計測を行うものとする。
	鑑定方法（かんしょ生切干）	品質	充実度、質の硬軟、形状の可否（かんしょ平切干に限る。）、色沢の良否等がいずれの等級に該当するものであるかを、標準品との比較により行う。
		厚さ	かんしょ平切干の試料をはさみ尺にて行う。
		粒度	かんしょ粗砕切干の試料について、規格規程に定める粒度の割合（全量に対する重量比(%)）について行う。
		水分	試料を抜き取る際の穀刺にかかる抵抗、試料を掌にとったときの触感、試料を手で折ったときの触感や音、歯砕感及び色沢による鑑定並びに検査荷口ごとの標準計測方法を用いた計測を行うものとする。
		くず	皮部の残存の多いものの割合（全量に対する重量比(%)）について行う。
		も変の質	変色、虫害については肉眼により、異臭については臭覚により行う。
		異物	かんしょ生切干以外のものの占める割合（全量に対する重量比(%)）について行う。
	鑑定方法（でん粉）	色沢	標準品との比較を行うとともに、試料及び標準品をそれぞれペッカーで板上に引き伸ばし、両者を比較し行う。 なお、これにより判定が困難な場合は、次の(a)から(d)までに示す方法の順に鑑定を行う。
			(a) トルエン 試料及び標準品にそれぞれトルエンをかけて、湿色の状態で比較する。この結果、標準品の色相と異なる場合は、色相の濃淡の度合（明度）を比較し行う。 (b) 透視テスト ばれいしょでん粉の試料について、同質の硝子板二枚の間に、試料及び標準品をそれぞれ粉状にして入れ、上下に引き伸ばしつつ透視光線により、明暗の差を比較し行う。 (c) 糊化テスト 試料及び標準品のそれぞれをよく粉碎し、少量の水を加え、攪拌しながら加熱し、糊化した時又は熱湯をかけ表面の糊化した時の色の状態を比較し行う。 (d) 糖化テスト 試料約10グラム及び標準品約10グラムをそれぞれフラスコに入れて、水約100mlを加え、さらに希硫酸約10mlを加えて沸騰湯せんに浸し、途中数回浸透攪拌しながら30分間置き、この液の透明度及び色を比較し行う。 なお、このテストに用いる希硫酸は、容積比で水4に対し濃硫酸1を加えたものとする。

品 位

鑑定方法(でん粉)

きょう
雑物

試料をペッカーで板上に引き伸ばし、両者を肉眼により比較し行う。
なお、これにより判定が困難な場合は、次に示す方法によるものとする。
(a) 試料をペッカーで板上に引き伸ばし、2センチメートル角程度の台枠をもったルーペを使用し、その枠内に点在するきょう雑物の程度を行う。
(b) 糖化テスト
微細なでん粉粕の混入のおそれがある場合は、糖化テストを行い(方法は色沢に準ずる)、液の沈でん物(残査)の程度により行う。
(c) ヨウ素テスト(糊化でん粉の混入のおそれがある場合)
試料約10グラムをビーカー等に入れ、40℃程度の温水約50mlを加えて、途中数回浸透攪拌しながら5分間置き、上澄液を分取し、濃度0.1%のヨウ度液(ヨウ素10グラムとヨウ化カリ20グラムと水約50mlに完全に溶かしたのち、水を加えて1,000mlとする)を適宜滴下して着色の程度について行う。
なお、このテストに用いる濃度0.1%のヨウ素液については、日本薬局方による稀ヨードチンキ(100ml中ヨウ素3グラム及びヨウ化カリ2グラムを含む)に加水し、30倍に希釈した溶液を用いても差支えない。

臭
気

でん粉固有の臭い以外の異臭の程度について行う。

水
分

試料を握りしめた際のかたまりの崩れ具合、試料を板上に落下させたときの飛散の状態及び落下後板を傾斜させたときの粘着する程度、ペッカーで引き伸ばしたときの抵抗及び硬さの程度、試料を舌端にのせたときの感じ、又は指頭で摩擦したときの音による鑑定並びに検査荷口ごとの標準計測方法を用いた計測を行うものとする。

砂
分

指ですりつぶしたとき、ペッカーで引き伸ばしたときの感触、歯砕感又は2センチメートル角程度の台枠をもったルーペを使用し、その枠内に点在するきょう雑物の程度について行う。

酸
性
度

試料5.0グラムに水10mlを加えて十分に攪拌し、試料がおおむね沈でんしてから上澄液にpH試験紙の小片を浸たし、直ちに引き上げて速やかに浸漬部の色をpH試験紙付属の標準変色表と比較し行う。
なお、pH試験紙は、試料のpHに応じてブロムクレゾールグリーン(pH4.0~5.6)、メチルレッド(pH5.4~7.0)、ブロムチモールブルー(pH6.2~7.8)のいずれかを用いる。

たん
白
及
び
灰
分

たん白及び灰分は、色沢との相関があるため、色沢の鑑定の際留意して色沢の鑑定を行い、その結果、判定された等級をもって、たん白及び灰分の等級についても該当するものとみなして差し支えない。

粒
度

規格規程に定める大きさのふるいを使用し、でん粉がふるい目を通過するか否かにより行う。

アル
カリ
性

酸性度に準じて行う。

等級の 表示方法

品位の各項目についての判定の結果、最も下位に鑑定された項目の該当する等級を決定等級として表示する。

鑑定の終わった残りの鑑定試料は、当該受検者に返戻する。

※ 水稻うるち玄米の規格(二)の鑑定については、別紙4のⅡの第1において確認された検査機器により、検査荷口(ロット)ごとの標準計測方法を用いた計測を行うものとする。

なお、異種穀粒、異物の目視による判定は、規格規程に定める水稻うるち玄米の規格(一)の目視による検査と同様に行う。

手順7

水稻うるち玄米以外の銘柄検査の実施方法のフローチャート

品種関連情報等の事前収集 I－別紙4

- ① 生産者別の種子更新等の状況把握
- ② 生産者別の品種別作付状況把握
- ③ 各品種の特徴等の把握
- ④ ①から③までの資料以外の基礎的資料(当該生産者の受検ロットから採取したことが明らかな試料を用いた、信頼性を有する分析機関が行ったDNA分析による品種判別結果がある場合は、これを基礎的資料とすることができる。)

品種鑑定 I－別紙5

- ① 粒形
 - ・粒の大小及び形状の確認
- ② 色沢等
 - ・色沢:その品種固有の色沢
 - ・皮部の厚薄:その品種固有のものかを判定
 - ・心白、腹白:その品種固有のものかを判定
 - ・その他:縦溝の深浅とその箇所、胚の大小及びその形、粒揃いを観察し、その品種固有のものかを判定

銘柄判定要件の確認

- ① 当該品種に異品種の混入が視覚により認められないこと

銘柄の判定は、異種穀粒及び異物を除いたものを対象とし、異種穀粒又は異物の混入過多により規格外に格付けされる場合は、銘柄を判定しない。
- ② 当該品種の特性・特徴(粒個々、粒群)が明確であること
- ③ 種子更新の状況及び品種別作付状況等の品種関連情報と受検数量等が矛盾していないこと

①の要件の確認に疑義がある場合等

検査対象品種に異品種の混入が視覚により認められた場合又は異品種の混入の有無が視覚により判断できない場合は、DNA分析を実施できるものとする。
DNA分析を実施するにあつては、I－別紙6によるものとする。

銘柄判定

判定に疑義ある場合

一時保留

判定を決定

全ての要件を満たしている場合

銘柄証明を行う

1つでも要件を満たさない場合

銘柄証明を行わない

農産物検査以後におけるDNA鑑定を用いたモニタリングや検証のための基準

農産物検査以後において、任意にDNA分析を用いて異品種の混入状況について確認する場合の異品種の混入限度は5%とし、これを超える場合は銘柄証明を取り消すものとする。
ただし、意図的な異品種の混入が明らかである場合は、異品種混入限度内であっても、銘柄証明を取り消すものとする。

水稲うるち玄米の銘柄検査の実施方法のフローチャート

農業者等からの書類の提出

- ① どのような種苗を用いて生産されたかがわかる資料
(種苗の購入記録等)
- ② 全体の作付け状況及び品種ごとの作付状況がわかる資料
(水稲生産実施計画書兼営農計画書、水稲共済細目書異動申告書、
営農日誌等)
- ③ その他登録検査機関が必要と認める資料
(参考：品種関連情報の把握についての補足（I－別紙4）)

書類審査

提出書類により、検査請求された銘柄の作付状況を確認。

※ 提出書類に不備がないものの、米穀の目視による外観等から疑義が疑われる場合には検査請求者に問い合わせる等、慎重に確認すること。(参考：I－別紙5)

さらに目視及び提出書類では判断できない場合(目視において異品種の混入が疑われる場合等)は、DNA分析によって鑑定することができるものとする。

DNA分析を実施するにあつては、I－別紙6によるものとする。

銘柄判定

上記の書類審査により、当該銘柄の作付けが確認できた場合は銘柄判定を行い、一方、作付けに疑義がある場合には、銘柄判定を行わないものとする。

農産物検査以後において、任意にDNA分析を用いて異品種の混入状況について確認する場合の異品種の混入限度は5%とし、これを超える場合は銘柄証明を取り消すものとする。

ただし、意図的な異品種の混入が明らかである場合は、異品種混入限度内であっても、銘柄証明を取り消すものとする。

I 別紙 4

品種関連情報の把握についての補足

I チェックのための留意点

1 個人（請負耕作を含む。）調製の場合

- (1) 種子の確保
 - ・購入か、自家採取か（品種別種子量、作付予定面積等）
 - ・種子の保管管理状況（保管場所、方法等）
- (2) 苗の確保
 - ・自己育苗か、育苗センター等からの購入か（品種別苗量、作付予定面積等）
 - ・苗の品種別管理状況（苗箱〔品種〕別のラベル表示等）
- (3) 収穫、乾燥、調製・それぞれの作業工程毎の品種別管理の状況

2 共同調製施設（C E ・ R C）の場合

- (1) 種子の確保
 - ・ 1 の（1）と同様
- (2) 苗の確保
 - ・ 1 の（2）と同様
- (3) 収穫
 - ・ 品種別・時期別の収穫（集荷）計画の策定とそれに則した実施状況の確認
- (4) 乾燥、調製
 - ・ もみの品種別荷受け状況の確認（異品種混入防止の方法）、品種別の乾燥・調製に係るサイロ等の管理方法

II 自家採取の場合に提出する書類

1 前年産及び当年産の品種ごとの作付状況が分かる資料

前年産（自家種採取時）の種子更新が分かる客観的資料（種子の購入伝票、DNA 検査の結果等）

※ 客観的な資料がない場合には、使用する自家採種の種子に関して品種名、購入時期、購入量、購入先を申告書に記載することとする。

2 自家採取に関する申告書

（記載する内容）

- ・生産する当該年産以前の前年産で自家採種する際の当該種子を購入又は入手された産年
- ・自家採取をしている圃場名、面積、反収及び減収になった場合の理由等
- ・採取した圃場の収穫量
 - （例：乾燥もみ重量 5 0 0 kg － 玄米出荷数量のもみ換算 2 0 0 kg
＝ 自家種子利用数量 3 0 0 kg）
- ・当年産の播種量
- ・その他種子及び種苗の生産に関する記録事項により作成

I－別紙5

品 種 鑑 定 の 方 法

	鑑 定 内 容	A	B	C
1 外 観 形 質	その米が、どのような条件下で生育し、収穫されたものであるかを外観的形質により推定する。 (例えば、早期栽培品種か普通栽培品種か)		○	
2 形 質	① 粒の大小	○	○	○
	② 形：丸いか長いか、厚いか薄いか等を観察する。さらに部分的に粒形を形どる線の細部について観察する。	○	○	○
3 色 沢 等 の 特 徴	① 色沢：その品種固有の色沢か、土質、気象等の環境差によるものかを判定する。	○	○	○
	② 皮部の厚薄：その品種固有のものか、気象等の環境あるいは刈取りの時期によるものかを判定する。	○	○	○
	③ 心白、腹白：その品種固有のものか、温度差等気象条件あるいは栽培環境によるものかを判定する。		○	○
	④ 被害粒：例年傾向として発生するものか、その年の特異な気象条件なり病害虫の発生によるものかを判定する。		○	○
	⑤ 縦溝の深浅とその箇所、胚の大小及びその形、粒揃いを観察して、その品種固有のものか、土壌、気象等の環境、選別の良否によるものかを判定する。	○	○	○
	⑥ その他：玄米に現れる特徴は、正常に生育した場合には、その品種のもつ固有の特徴が比較的明瞭に現れるが、異常に生育した場合には、その特徴が失われることに留意する。(例えば、倒伏した米や極端に粒張りのよい米などについては注意する必要がある。)			

(注) 品種の特徴は、次のAとBの両方の観点から分析し、併せてCについて検討する必要がある。

A (粒個々の特徴)

どの粒も持っている特徴及び比較的多数の整粒が傾向として持つ特徴を把握する。

B (粒群の特徴)

粒個々ではさして特徴がなくても、粒群でみると品種特性が明確になる品種や、縦溝の深浅、皮部の厚薄の感じが粒個々でみた場合と異なる品種もあるので、これらのことを踏まえ、品種固有の特徴を把握する。

C (同系統品種との違い)

粒形、皮部の厚薄等の粒個々の違い及び心白（乳白）、腹白の多少や未熟粒、被害粒等の発現の違い等、同一品種であっても、粒群による特徴の違いを比較して各品種の特徴を把握する。

農産物検査におけるDNA分析の実施について

- 1 登録検査機関は、検査対象品種に異品種の混入が視覚により認められた場合又は異品種の混入の有無が視覚により判断できない場合は、検査請求者の同意のもと、DNA分析を実施することができる。
- 2 DNA分析における異品種の混入限度は、銘柄証明の取消しに係る基準と同様に5%とし、5%を超える場合は銘柄証明を行うことはできない。
- 3 また、DNA分析を行う登録検査機関は、DNA分析の実施に当たり、別添を参考にDNA分析実施規程を定めることとする。

農産物検査におけるDNA分析実施規程（例）

1 目的

DNA分析は、検査対象品種に異品種の混入が視覚により認められた場合又は異品種の混入の有無が視覚により判断できない場合において、異品種の混入率を確認するために行うものとする。

2 DNA分析機関の選定

DNA分析機関の選定に当たっては、DNA分析を迅速に実施することができ、かつ、その判別結果に高い信頼性を有する分析機関を選定するものとする。

3 DNA分析管理簿の整理

検査請求者から別記様式1号によるDNA分析同意書の提出があったときは、別記様式2号のDNA分析管理簿へ整理するものとする。

なお、本会は、検査請求者に対し、DNA分析に要する日数、費用及び支払方法その他必要な事項を説明するものとする。

4 DNA分析試料の採取

DNA分析を行う試料（以下「DNA分析試料」という。）は、農産物検査に関する基本要領（平成21年5月29日付け21総食第213号農林水産省総合食料局長通知）別紙7「成分検査の実施マニュアル」のⅠの第1に準じて採取を行うものとする。なお、品位等検査のために採取した試料がある場合は、当該試料をDNA分析試料とする。

5 DNA分析試料を採取した検査荷口の保管

4によりDNA分析試料を採取した検査荷口は、DNA分析結果を踏まえた銘柄検査が終了するまでの間、本会が適切に保管するものとする。

6 DNA分析結果の検査請求者への連絡及び保管

DNA分析機関から、DNA分析結果の通知があったときは、検査請求者に分析結果の通知の写しを送付するものとする。また、正本は本会において保管するものとする。

7 DNA分析に要する費用

DNA分析に要する費用については、業務規程に定める検査手数料とは別に、検査請求者に求めることができるものとする。

DNA分析同意書

種 類	年 産	品 種	包 装	量 目	数 量	備 考

上記について、DNA分析を行うことに同意します。

令和 年 月 日

請求者

住 所

氏名又は名称

(登録検査機関) 名 称

代表者氏名


殿

令和 年度DNA分析管理簿

〇〇登録検査機関

検査請求者の 同意年月日	氏名又は名称	種類	年産	品種	包装	量目	数量	分析試料 発送日	分析結果 受理日	分析結果	銘柄証明 年月日	備考

DNA分析検査の実施手続フロー図



検査証明等に関する留意事項

1 受検前の銘柄以外の品種名の「銘柄」欄の記載禁止

農産物検査員は、受検者に対して、規格規程に規定する銘柄以外の品種については、受検前に「銘柄」欄に記載することがないよう事前に周知する。
農産物検査員は規格規程に規定する銘柄以外の検査請求があった場合は、「銘柄」欄に記載が無いことを確認する。

2 検査証明未確認受検品の移動の禁止

農産物検査員は、農産物検査員が検査証明の内容を最終確認していない受検品が、誤って倉庫へ搬入される等移動されないことがないよう、受検関係者に事前に十分周知する。

3 検査証明の最終確認の徹底

農産物検査員は、検査証明の内容及び記載事項について、自らが最終確認を行うものとし、最終確認したことが記録として残るよう、受検ロットごとの検査野帳又は農産物検査証明確認書(別紙様式例)を利用することにより、最終確認を行う。
なお、飼料用米については、規格規程に銘柄が設定されていないことから、銘柄欄が抹消されていることを必ず確認する。

包装に印刷を行う場合

規則別記様式第9号、第10号、第11号、第12号又は第15号による表示を包装に印刷する場合、表示の色は包装の色と対照的な色とし、表示に用いる文字は見やすい大きさ及び書体とする。
なお、印刷の色は、うるち米は緑色、もち米用は赤色等と色を分けて使用することができる。

規則別記様式第9号、第10号、第11号、第12号の検査証明欄のサイズは、押印を行う規則別記様式第6号の等級証印がはみ出さないサイズとすること。

包装に票せんを使用する場合

貼り付ける場合

規則別記様式第9号、第10号、第11号、第12号又は第15号による表示を印刷した票せんを貼り付ける箇所は、包装の表面の見やすいところとする。

縫い付ける場合

票せんを縫い付ける箇所は、規則別記様式第9号、第10号又は第11号による表示を印刷した票せんにあつては縫い目の片端から目の数2又は3の箇所とし、規則別記様式第12号又は第15号による表示を印刷した票せんにあつては袋口の中央部とする。

結びつける場合

票せんを結び付ける箇所は、規則別記様式第12号又は第15号による表示を印刷した票せんにあつては袋口又は口ひもの中央部、規則別記様式第9号、第10号及び第11号による表示を印刷した票せんにあつては袋口又は口ひもの中央部以外とする。

検査証明の表示

別記様式第9号

検査証明書

何年産	②	種類	①
銘柄		③	
⑤		④	
正味重量規格 何 kg		等級又は品位の測定結果	

荷造り、包装及び注記の事項を証明する。

何 登録検査機関及び
⑥ 検査年月日

検査証明の記載内容

- ① 種類
規則第1条の表の下欄に掲げる事項を記載し、大豆については、用途による区分と粒度による区分を併せて記載する。
- ② 生産年度
規則第1条の規定に基づき、農産物が生産された年を記載する。ただし、もみ、玄米及び精米にあつては、当年産のもの(生産された年の翌年の10月31日までに検査を行うべきことを求められたものをいう。)以外のものは、当該欄を抹消する。
なお、「年産」欄及び「種類」欄を訂正する場合は、当該農産物の検査を行う登録検査機関が業務規程に定めた訂正方法(以下「業務規程に定めた訂正方法」という。)により行う。

③ 銘柄

農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号。以下「規格規程」という。)に規定する農産物の銘柄について、次により記載する。

ア 産地銘柄

産地銘柄に該当する小豆及びいんげんについては、小豆にあつては「大納言小豆」又は「普通小豆」の別、いんげんにあつては「中長うすら」、「大手亡」、「大正金時」、「北海金時」、「丹頂金時」、「大正白金時」、「白金時」、「福白金時」、「とら豆」、「白花豆」又は「大福」の別を銘柄名に合わせて「銘柄」欄に「〇〇県産〇〇〇〇」と記載することができる。
なお、この場合の「種類」欄は、小豆にあつては「一般小豆」、いんげんにあつては「普通いんげん」と記載する。

イ 品種銘柄

銘柄名を「銘柄」欄に記載する。

ウ 産地品種銘柄

生産された都道府県名と品種名を合せて「銘柄」欄に「〇〇県産〇〇〇〇」と記載する。

エ その他

(ア) 農産物検査法第14条に係る品位等検査を行う場合であつて、品位等検査の結果により、規格規程に規定する銘柄に該当しないときは、「銘柄」欄の記載事項を抹消する(参考1)。


また、「銘柄」欄の記載事項が抹消されている場合は、適正に抹消されているか確認を行う。

(イ) 「銘柄」欄の訂正については、誤った記載事項を抹消の上、業務規程に定めた訂正方法により行い、適正な記載事項を記載する。

(ウ) 売買取引業者等(農産物の売買取引又は加工を業として行う者をいう。)からの請求により品位等検査を行う場合であつて、規則第11条各号に掲げる場合以外の場合又は品位等検査の結果により、規格規程に規定する銘柄に該当しない場合には、「銘柄」欄を抹消する。

【参考1】

生産者からの請求の場合で、検査結果により銘柄以外のものとなった場合の検査証明書の銘柄欄の抹消方法等



別記様式第10号

検査証明書			
何年産	②	種類	①
銘柄			
正味重量規格 何 kg			
	測定値	等級	
水分の含有率	⑦		
容積重			
荷造り、包装及び左記の事項を証明する。 何 登録検査機関 ⑥ 検査年月日			

別記様式第13号

第 号

検査証明書
検査請求者
住 所
氏名又は名称

1 検査年月日
令和 年 月 日

2 検査成績									
種 類	生産年度	銘 柄	包装の種類	等 級	数 量	水分の含有率	容積重	備 考	
			⑧		⑨				

上記の事項を証明する。

令和 年 月 日
何 登録検査機関

⑥

⑩ 受検者が記載に当たって留意する事項

- ア 「生産地」欄については、受検者の責任において市町村名等を記載することができるが、事後の不正な記載を防止する観点から、必要に応じ都道府県名等の次に“ー”を記載する。
- イ 「品種名」欄には、品種名が明確なものについて記載するものとする。
- なお、品種群に設定されている品種は、品種群を構成する品種名を記載すること。
- ウ 売買取引業者等からの請求により品位等検査を行う場合であって、規則第11条各号に掲げる場合以外のときは、「生産地」欄及び「品種名」欄を抹消する。
- エ 検査証明に係る事項以外の事項を訂正するときは、受検者が訂正の上、当該箇所を受検者の訂正印を押印することができる。

④ 等級又は品位の測定結果

規格規程に定める等級の区分に応じ、当該各等級に該当する等級証印を押印又は等級を等級欄に記載する。規則第10条第3項による検査証明を行う場合については、等級証印等の押印方法により行う。

また、機械鑑定の場合は、「(ロ)」と記載し、下表に品位の測定結果を記載する。

なお、使用するインクは食品衛生上有害な物質を含んでいないものであること。

⑤ 量目

規格規程に規定する量目の区分に応じ、当該各量目に該当する量目を「正味重量規格」欄に記載する。

なお、法第5条第2項(法第34条第3項において準用する場合を含む。)の品位等検査を行う場合であって、量目の規格に適合していない「農産物を検査するときは、当該農産物の正味重量を「量目」欄又は「正味重量規格」欄にそれぞれ百グラム単位で「○○. ○kg」と記載し、「正味重量規格」欄の「規格」の文字を抹消の上、業務規程に定めた訂正方法に準じ、押印等を行う。

また、規則第10条第2項第1号による規則別記様式第3号の検査証明書の記載にあつては、「量目」欄に斜線を引く。

なお、令和5年8月31日までの間は、検査証明書欄に皆掛重量に関する事項が印刷されている従来の包装容器の使用も認めることとする。この場合は、検査証明事項ではなく、当事者の判断により任意に記載された皆掛重量として取り扱う。

⑥ 検査証明年月日、登録検査機関名

検査証明年月日及び登録検査機関名の記載に加えて、農産物検査を行った農産物検査員の氏名を記載することができる。

検査証明月日及び登録検査機関名の訂正を行う場合は、業務規程に定めた方法により行う。

⑦ 水分の含有率及び容積重

水分の含有率及び容積重の測定値をそれぞれ「水分の含有率」欄及び「容積重」欄に記載する。

⑧ 包装の種類

麻袋、樹脂袋、紙袋又はポリエチレンフィルム袋については、規格規程に規定する量目及び包装の区分に応じ、該当各量目及び包装に該当する量目及び包装を「包装の種類」欄に「○○kg○袋」と記載する。

農産物規格規程第1の2の(3)の口の(ホ)に規定するフレキシブルコンテナバッグ(以下「玄米用フレキシブルコンテナバッグ」という。)については、「推奨フレキシブルコンテナバッグ」又は「その他フレキシブルコンテナバッグ」の別を記載する。なお、「推奨フレキシブルコンテナバッグ」は「推フレ」と、「その他フレキシブルコンテナバッグ」は「他フレ」と、それぞれ省略することができる。

⑨ 数量

農産物検査を実施した数量を「数量」欄にキログラム単位(小数点第1位以下は切り捨てる。)で「○. ○○○kg」と記載する。

ただし、包装の種類が麻袋、樹脂袋、紙袋又はポリエチレンフィルム袋の場合の規則第10条第4項各号に掲げる検査証明書の記載にあつては、当該検査証明書の「量目」欄又は「包装の種類」欄を記載の上、「数量」欄に量目ごとの個数を「○○袋」と記載する。

⑪ 検査証明書の記載に当たっての留意事項

規則別記様式第3号、第4号、第5号、第13号又は第14号による検査証明書の記載については、記載を要しない欄に斜線又は横線を引く。

また、必要に応じて加除することができる。

⑫ その他

- ア 玄米用フレキシブルコンテナバッグ単位で検査証明書の発行を希望した場合
別紙様式第3号により交付するものとする。
- イ 玄米以外の農産物であって検査請求者がフレキシブルコンテナバッグ単位で検査証明書の発行を希望した場合
別紙様式第1号又は別紙様式第2号により交付するものとする。
- ウ 等級証印について
上記ア又はイの場合、「等級」欄には、等級証印(ロ号又はハ号)を押印する方法のほか、印刷その他の方法によりあらかじめ記載してすることができる。
- エ 事前押印について
等級または品位の測定結果欄及び検査証明年月日欄について、検査を行う前にあらかじめ記載を行うには、その旨を業務規程に定めなければならない。
- オ 検査証明書について
品位等検査、機械鑑定による検査及び成分検査の検査証明書については1葉にすることができる。

等級証印等の押印方法

包装に印刷又は票せんを貼り付ける場合

「等級」欄に規則別記様式第6号の表中(口)欄の等級証印を押印する。また、当該農産物の種類が種子用又は醸造用の場合にあつては、原則として当該包装の等級証印を押印した検査証明欄外の余白に規則別記様式第7号又は第8号の証印を押印する。

票せんを結び付け、縫い付ける場合

「等級」欄に規則別記様式第6号の表中(ハ)欄の等級証印を押印し、併せて、原則として当該包装の右上部の袋口部分又は右側面上部の箇所と同表の(イ)欄の等級証印を押印する。また、当該農産物の種類が種子用又は醸造用の場合にあつては、票せんの裏面又は余白部分に規則別記様式第7号又は第8号の証印を押印する。

等級証印等を抹消する場合

規則別記様式第17号の備考に基づき、等級証印等を抹消する。なお、規則第10条第3項第4号による検査証明を行う場合にあつては、前回の検査証明事項(量目及び品位)を規則別記様式第17号による消印により抹消する。

検査証明に使用する等級証印等は、登録検査機関が定めた業務規程等により適切に管理し、使用にあつては農産物検査の実施以外の目的で等級証印等が使用することがないよう、農産物検査員が責任をもって使用すること。

検査証明の完成例

1 銘柄証明を行う場合

検査証明書		荷造り、包装及び左記の事項を証明する。
令和○年産	水稻うるち玄米	
銘柄	○○県産コシヒカリ	農々関検査協会 検査年月日 ○年○月○日
正味重量規格	30 kg	
・等級鑑定の場合は、当欄に等級を記載 ○ 等(等級証印の押印、印刷も可) ・機械鑑定の場合は、当欄に「(口)」を記載		
機械鑑定の場合は、当欄に項目毎の測定値を記載		

検査請求者記載欄

検査請求者 農林太郎
住 所 ○○県△△市□□町
代 理 人 農々関商店
住 所 ○○県△△市××町
生 産 地 ○○県
品 種 名 (コ シ ヒ カ リ)

2 銘柄証明を行わない場合

検査証明書		荷造り、包装及び左記の事項を証明する。
令和○年産	水稻うるち玄米	
銘柄	○○県産コシヒカリ	農々関検査協会 検査年月日 ○年○月○日
正味重量規格	30 kg	
・等級鑑定の場合は当欄に等級を記載 ○ 等(等級証印の押印、印刷も可) ・機械鑑定の場合は当欄に「(口)」を記載		
機械鑑定の場合は、当欄に品位の測定結果を記載		

検査請求者記載欄

検査請求者 農林太郎
住 所 ○○県△△市□□町
代 理 人 農々関商店
住 所 ○○県△△市××町
生 産 地 ○○県
品 種 名 (コ シ ヒ カ リ)

その他の表示

受検者の包装に、規則別記様式第9号、第10号、第11号又は第15号による表示以外の表示が印刷され、又はその内容を印刷した票せんが付されている場合には、法第13条第2項の規定により、包装又は票せんに記載された検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項の表示と紛らわしい表示となっていないかどうかを確認する。

なお、次に掲げる表示については、他の公的制度に基づき農産物の包装に印刷され、又はその内容を印刷した票せん等が付されることがあるので留意する。

1 指定種苗の表示

規則第6条第2項に規定する、種子もみ、種子小麦、種子大麦、種子裸麦及び種子大豆については、種苗法第59条の規定に基づく指定種苗についての表示又は生産等基準に適合することを証する表示がされている場合

2 有機農産物又は特別栽培農産物の表示

有機農産物の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示第59号)の規定に基づく有機JASマークが付される場合又は「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成4年10月1日付け4食流第3889号農産園芸局長、食品流通局長、食糧庁長官通知)の規定に基づく表示が付される場合

検査結果の受検者への通知

農産物検査員は、受検者に対し、法第21条に規定する業務規程に検査結果の通知が規定されている場合、定められた様式により、検査証明書以外に検査格付理由等の検査結果を通知し、検査格付理由を説明する。

なお、検査格付理由等の検査結果の通知が各種補助金等の添付書類とされている場合があることから、通知を行う場合には生産者の住所及び氏名並びに農産物の種類、年産、銘柄、等級及び数量の記載に誤りがないよう、手順9で作成する帳簿と突合を行い通知すること。

フレキシブルコンテナバッグの封印

農産物検査員は、検査証明書の発行を行ったフレキシブルコンテナバッグに封印を求められた場合、法第21条に規定する業務規程に定められた方法により、フレキシブルコンテナバッグの注入口のしぼりひもに封印を行う。

なお、使用する巻封及び日付印の押印等は、法第21条に規定する業務規程の定めによること。

上記の内容に加え、別添に定める事項を行うことができる。

5-34

- 次に示す要件を満たす場合、「等級」等を含め、包装・票せんに表示すべき全ての検査証明事項について、検査を行う前にあらかじめ記載しておくことができる。また、その一部を省略できる。
その場合、
 - 「等級」について検査を行う前にあらかじめ表示しておく場合には、「従来の等級証印の印影」又は「文字での等級の表示」を印刷・シールの貼り付け等により行うこととする。
 - 「等級」及び「検査年月日」については、照会コード(QRコード、バーコードRFID等)を表示することにより、表示を省略可能とする。
- 登録検査機関が1により、事前に等級等の記載を行うには、以下を満たす方法等を業務規程で定めることを要件とする。
 - 採取した検査用試料がどの袋詰めされた農産物に対応するのかが特定できること。
 - 当該試料の検査結果(等級等)と対応する袋詰めされた農産物に記載された検査結果(等級等)の同一性が担保されること。
- 検査証明事項の電子化
 - 包装容器又は票せんに表示する検査証明については、照会コード(QRコード、バーコード、RFID 等)を表示することにより、「等級」及び「検査年月日」を検査証明欄に記載しないことができる。
 - 交付する検査証明書については、検査証明書に照会コード(QRコード、バーコード、RFID 等)を表示することにより、「登録検査機関名」、「検査証明書番号」を除く全ての事項について、検査証明書に記載しないことができる。
 - 交付する検査証明書については、紙による交付のほか、電子媒体により交付することができる。

1 包装された農産物における等級証印の押印等方法のイメージ

現行方式

① 袋詰め

検査証明書	
何年産	種類
銘柄	何登録検査機関 及び 検査年月日
正味重量規格 何kg	等級又は品位の 測定結果
検査請求者記載欄	
検査請求者 住所 氏名又は名称 都(道府県) 郡(市) 町(村)(字)	
代理人 住所 氏名又は名称 都(道府県) 郡(市) 町(村)(字)	
生産地 都(道府県) 郡(市) 町(村)(字)	
生産者 氏名又は名称 都(道府県) 郡(市) 町(村)(字)	

検査前に印刷にて表示

空欄

② 検査試料の採取 〔検査の際に採取〕

③ 検査

④ 袋に押印(等級印、検査員認印)

検査証明書	
何年産	種類
銘柄	何登録検査機関 及び 検査年月日
正味重量規格 何kg	等級又は品位の 測定結果
機械測定の場合は、当欄に項目毎の測定値を記載	

記載

押印

新たに認める方式

検査ロットの決定

① 袋詰め

検査証明書	
何年産	種類
銘柄	何登録検査機関 及び 検査年月日
正味重量規格 何kg	等級又は品位の 測定結果
機械測定の場合は、当欄に項目毎の測定値を記載	
検査請求者記載欄	
検査請求者 住所 氏名又は名称 都(道府県) 郡(市) 町(村)(字)	
代理人 住所 氏名又は名称 都(道府県) 郡(市) 町(村)(字)	
生産地 都(道府県) 郡(市) 町(村)(字)	
生産者 氏名又は名称 都(道府県) 郡(市) 町(村)(字)	

① 検査試料の採取

② 検査 (例:1等)

一致

等級についてもあらかじめ、印刷等により袋又は票せんへの表示が可能(検査員認印の押印は廃止)

- 袋詰め以前に採取した検査用サンプルがどの袋詰めされた農産物に対応するのかが特定できること
- 当該サンプルの検査結果(等級等)と対応する袋詰めされた農産物に記載された検査結果(等級等)の同一性が担保されることが条件

2 包装された農産物への等級等の事前記載の条件等

実施方法の例

- 袋詰め時点から検査結果までをロットごとに登録検査機関が保有する台帳(電子化したものも可)に記録する
(検査台帳等にロット番号、サンプル番号、検査月日、検査員名を記載)

検査場所名
登録検査機関名

サイロ番号

検査証明番号	ロット番号	検査月日	種類	年産	産地	銘柄(品種)	等級	検査数量	備考			
									サンプル番号	プレコン番号	検査員番号	検査員名

- (袋に識別番号を付すなどにより)①の台帳に記載された検査結果がどの袋に対応するのかを特定できるようにする
(検査証明書の欄外でも可能とする)

識別No.〇-〇〇〇



登録検査機関の業務規程に定める事項

ア) 包装された農産物の包装・票せんへの検査証明の表示・記載方法について、「等級」、「検査年月日」、「登録検査機関名」、「銘柄」、「水分含有率及び容積重の数値(普通小麦の場合)」についても、あらかじめ印刷を行う旨(従来の方法と並用する場合はその旨)

〔記載例: 従来の表示・記載方法によるほか、検査証明事項を事前印刷する場合は、事前印刷を行う事項を選択してその旨を記載する。〕

イ) 採取した検査用試料がどの袋詰めされた農産物に対応するのかを特定するための方法

(記載例: 袋と検査用試料との対応が確認できる識別番号を記載する。)

ウ) 当該試料の検査結果(等級等)と対応する袋詰めされた農産物に記載された検査結果(等級等)同一性を担保するための方法

(記載例: 袋と検査結果との紐付きが確認できる識別番号を記載する。)

エ) 検査結果が袋の記載と異なる場合の対応措置(例: 袋の詰め替え、表示の訂正など)

〔記載例: 登録検査機関又は登録検査員は検査請求者への袋の詰め替えを指示し、検査員立会の下で袋の詰め替えを実施する。〕

オ) 検査結果等の記録の保管方法

〔記載例: 検査結果及びびいからエまでに実施した事項の記録を5年間保管とする。〕

3 包装された農産物への検査証明の見直しイメージ

検査証明書

何年産	種類
銘柄	
正味重量規格 何kg	等級又は品位の測定結果 等級証印のほか、文字による表記も可
機械鑑定の場合は、当欄に項目毎の測定値を記載	

荷造り・包装及び左記の事項を証明する。

何 登録検査機関
及び
検査年月日

識別NO.0-00000

等級等を含め全ての証明事項について事前印刷が可能

検査員認印の押印は不要。ただし従前のとおり押印することも可能。

4 電子化された検査情報による証明方法

包装又は票せん

照会コード



検査証明書

何年産	種類
銘柄	
正味重量規格 何kg	等級又は品位の測定結果 等級証印のほか、文字による表記も可
機械鑑定の場合は、当欄に項目毎の測定値を記載	

識別NO.0-00000

照会コードを付すことにより、省略可能

検査証明書

照会コード



第 号

検査証明書

検査請求者 住所 氏名又は名称
1 検査年月日 令和 年 月 日
2 検査成績
種類 生産年度 銘柄 包装の種類 等級又は品位の測定結果 数量 備考
機械鑑定の場合は、当欄に項目毎の測定値を記載

上記の事項を証明する。

令和 年 月 日

何 登録検査機関

※ 照会コードはQRコードのほか、バーコード、RFID等も可

検査証明書番号及び登録検査機関名を除き省略可能

検査員の氏名の記載及び認印の押印は廃止
※従前のとおり氏名の記載及び押印することも可能

法第25条及び規則第22条の規定に基づき帳簿を作成し、検査結果の記録を行う。なお、測定を行った水分及び容積重については測定値を記録すること。

別紙様式第1号

第	号	検 査 証 明 書			
		検査請求者			
		住 所			
		氏名又は名称			
1 検査年月日		令和 年 月 日			
2 検査成績					
種 類	生産年度	銘 柄	等 級	数 量	備 考

上記の事項を証明する。

令和 年 月 日
何 登録検査機関

- (注) 1 用紙の大きさは、原則として、縦10.5センチメートル、横14.8センチメートルとし、適宜変更できるものとする。
- 2 登録検査機関名に併せて、農産物検査を行った農産物検査員の氏名を記載することができるものとする。

別紙様式第2号

第	号	検 査 証 明 書					
		検査請求者					
		住 所					
		氏名又は名称					
1 検査年月日		令和 年 月 日					
2 検査成績							
種 類	生産年度	銘 柄	等 級	数量	水分の 含有率	容積重	備 考

上記の事項を証明する。

令和 年 月 日
何 登録検査機関

- (注) 1 用紙の大きさは、原則として、縦10.5センチメートル、横14.8センチメートルとし、適宜変更できるものとする。
- 2 登録検査機関名に併せて、農産物検査を行った農産物検査員の氏名を記載することができるものとする。

別紙様式第3号

第	号	検 査 証 明 書 検査請求者 住 所 氏名又は名称				
1 検査年月日 令和 年 月 日 2 検査成績						
種 類	生 産 年 度	銘 柄	包装の 種類	等級又は品位 の測定結果	数 量	備 考
上記の事項を証明する。 令和 年 月 日 何 登録検査機関						

- (注) 1 包装の種類欄には、「推奨フレキシブルコンテナバッグ」又は「その他フレキシブルコンテナバッグ」の別を記載する。なお、「推奨フレキシブルコンテナバッグ」は「推フレ」と、「その他フレキシブルコンテナバッグ」は「他フレ」と、それぞれ省略することができる。
- 2 用紙の大きさは、原則として、縦 10.5 センチメートル、横 14.8 センチメートルとし、適宜変更できるものとする。
- 3 登録検査機関名に併せて、農産物検査を行った農産物検査員の氏名を記載することができるものとする。
- 4 水稻うるち玄米以外については、「等級又は品位の測定結果」欄に等級を記載するものとする。
- 5 水稻うるち玄米については、規程第一の二の(三)のハの(イ)に基づき鑑定を行った場合は、「等級又は品位の測定結果」欄に等級を記載するものとし、規程第一の二の(三)のハの(ロ)に基づき鑑定を行った場合は、「等級又は品位の測定結果」欄に「(ロ)」と記載し、下表に規程第一の二の(三)のハの(ロ)に定める規格項目及び規格項目の表示方法に基づき測定結果を記載するものとする。なお、測定結果は下表に「別添参照」と記載した上、別添とすることができる。
- 6 「等級又は品位の測定結果」欄に等級を記載する場合は、下表を削除することができる。
- 7 農産物検査法施行規則の一部を改正する省令（令和4年農林水産省令第23号）附則第2条に準じ、当分の間、改正前の別紙様式第3号中「等級」とあるのは、「等級又は品位の測定結果」と読み替えるものとする。

検査場所

[illegible]

- 1 農産物検査証明の表示後、記載されている事項に誤りや記載漏れがないことを確認し、
レ点によりチェックを行う。
- 2 その他欄は、登録検査機関が特に必要な事項を追加できるものとする。